Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства области Абай",область Абай, г.Семей, Достоевского, 110** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**220740016432**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-ТМ",Республика Казахстан, Абай обл., Урджарский р-он, с. Урджар, Проспект АБЫЛАЙ ХАН д. 104А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070240015822**

Договор (контракт) Договор № 284 от 24.06.2024.г.

Номер документа	Дата составления
3	**27.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство врачебной амбулатории в с. Новая Шульба, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)			усл	1	65 169 609,00	65 169 609,00	6 982 458,11
				Итого	1	x	65 169 609,00	6 982 458,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / ҚИМАДИЕВ Н.Қ. Принял (Заказчик) _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2024

М.П.

КС-3

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории в с. Новая Шульба, Бородулихинского района, области Абай" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, Тел.: +77784549841

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822, Абайская область, Урджарский район, с.Урджар, Абылайхана 104А, Тел.: 87779205500

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за Сентябрь 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код генподрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Оргнизационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор о государственных закупках работ № 284 от 2024-06-24	24.06.2024				

Тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала стоительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат,					
	включаемых в стоимость работ					
	в том числе:	166 000 602,00	166 000 602,00	58 187 150,89	6 982 458,11	65 169 609,00
	Итого:			58 187 150,89	6 982 458,11	65 169 609,00
	Всего к оплате:					65 169 609,00

Принял Заместитель руководителя / Артыкбаева Ф.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал Директор / Қимадиев Н.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор / Самраев Н.С.
(подпись, расшифровка подписи)

Заказ 92-1

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, Тел.: +77784549841
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822, область Абай, Урджарский район, с.Урджар, Абылайхана 104А Тел.: 87779205500
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Новая Шульба, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор о государственных закупках работ № 284 от 2024-06-24

Акт приемки выполненных работ №4

за 26.09.2024

на Архитектурная часть здания

Основание: ЛС № 2-01-03-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 2.1. Тип А					
1	**20**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**204,8**	**413**	**84 582**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	20.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	10,4448	7558	78 942	Казахстан
2	**21**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**16,384**	**50947**	**834 716**	
3	**22**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**204,8**	**1593**	**326 246**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	22.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,17792	28184	117 750	Казахстан
4	**23**	**6109-0201-0102**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**819,2**	**33**	**27 034**	
			неучтенные ресурсы					

4.1	23.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,17792	28184	117 750	Казахстан
5	**24**	**6111-0403-0101**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**204,8**	**5928**	**1 214 054**	
6	**25**	**6111-0403-0102**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**204,8**	**3559**	**728 883**	
7	**26**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**204,8**	**1593**	**326 246**	
			неучтенные ресурсы					
7.1	26.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,17792	28184	117 750	Казахстан
			Подраздел 2.2. Тип Б					
8	**28**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**179,41**	**413**	**74 096**	
			неучтенные ресурсы					
8.1	28.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	9,14991	7558	69 155	Казахстан
9	**29**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**14,3528**	**50947**	**731 232**	
10	**30**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**179,41**	**1593**	**285 800**	
			неучтенные ресурсы					
10.1	30.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,659964	28184	103 152	Казахстан
11	**31**	**6109-0201-0102**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**717,64**	**33**	**23 682**	
			неучтенные ресурсы					
11.1	31.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,659964	28184	103 152	Казахстан
			Подраздел 2.3. Тип В					
12	**33**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**12,14**	**413**	**5 014**	
			неучтенные ресурсы					
12.1	33.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,61914	7558	4 679	Казахстан
13	**34**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**1,214**	**50947**	**61 850**	
14	**35**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**12,14**	**1593**	**19 339**	
			неучтенные ресурсы					
14.1	35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,247656	28184	6 980	Казахстан
15	**36**	**6109-0201-0502**	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**12,14**	**2632**	**31 952**	
16	**37**	**6109-0201-0503**	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	**м2 стяжки**	**-24,28**	**103**	**-2 501**	

			неучтенные ресурсы					
16.1	37.1	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	-46,132	110	-5 075	Казахстан
			Подраздел 3.1. Окна и витражи					
17	40	6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК1, ОК2/	м2	46,002	8158	375 284	
18	41	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	46,002	49842	2 292 832	Казахстан
19	42	6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК3/	м2	9,8175	9377	92 059	
20	43	223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	9,8175	52369	514 133	Казахстан
21	44	6108-0102-0103	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК4/	м2	3,179	10835	34 444	
22	45	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	3,179	49842	158 448	Казахстан
23	46	6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК-5/	м2	1,342	12861	17 259	
24	47	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	1,342	56816	76 247	Казахстан
25	48	223-502-0307	Замок	1 шт.	25	2310	57 750	

26	49	6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ФР-1/	м2	0,7375	12280	9 057	
27	50	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,7375	36353	26 810	Казахстан
28	51	6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-1, ВТР-2/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,1881	3855	20 000	
29	52	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	5,1881	115757	600 559	
30	53	6107-0302-0103	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	5,5282	3503	19 365	
31	54	223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	5,5282	128369	709 650	
32	55	6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-3/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,2629	3855	12 578	
33	56	223-301-0104	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	1 м2	3,2629	100363	327 474	
34	57	6107-0302-0103	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	2,7641	3503	9 683	
35	58	223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	1 м2	2,7641	112094	309 839	

36	59	6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-4/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,3883	3855	13 062	
37	60	223-301-0104	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	1 м2	3,3883	100363	340 060	
38	61	6107-0302-0103	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	1,7091	3503	5 987	
39	62	223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	1 м2	1,7091	112094	191 580	
40	63	6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	35	4396	153 860	
			неучтенные ресурсы					
40.1	63.1	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	35	2884	100 940	
41	64	223-503-0401	Сетка антимоскитная	1 м2	18,6945	4971	92 930	
			Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/					
			Подраздел 4.1. Потолок					
42	75	6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	372,4	3128	1 164 867	
			неучтенные ресурсы					
42.1	75.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1535,4052	112	171 965	Казахстан
43	76	6112-0301-0301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	27,34	2368	64 741	
			неучтенные ресурсы					
43.1	76.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	75,15766	112	8 418	Казахстан
44	79	6111-0201-0105	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	15,35	7168	110 029	

45	80	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	0,7675	56845	43 629	Казахстан
46	81	6112-0202-0110	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м2	15,35	7177	110 167	
			неучтенные ресурсы					
46.1	81.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,4912	26885	13 206	Казахстан
46.2	81.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	16,578	1069	17 722	
			Подраздел 4.2. Стены					
47	83	1114-0302-0103	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	733,89	4536	3 328 925	
48	84	6112-0301-0201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	804,15	1413	1 136 264	
			неучтенные ресурсы					
48.1	84.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2210,60835	112	247 588	Казахстан
49	85	6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	529,67	3777	2 000 564	
			неучтенные ресурсы					
49.1	85.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	7,998017	27311	218 434	Казахстан
50	87	6111-0201-0105	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	70,26	7168	503 624	
51	88	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	3,513	56845	199 696	Казахстан
52	89	1114-0302-0102	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,26	8365	587 725	
53	95	1114-0302-0105	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,54	8141	639 394	

54	96	6112-0301-0201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	78,54	1413	110 977	
			неучтенные ресурсы					
54.1	96.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	215,90646	112	24 182	Казахстан
			Раздел 6. Разные работы					
			Подраздел 6.1. Подпольный канал /АР л.8.1/					
55	113	6109-0301-0201	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	23,52	4523	106 381	
56	114	6103-0101-0209	Устройство железобетонного подпольного канала	м3	3,55	31101	110 409	
			неучтенные ресурсы					
56.1	114.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	3,60325	27605	99 468	Казахстан
57	115	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,1329	310546	41 272	
58	116	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,06297	334958	21 092	
			неучтенные ресурсы					
58.1	116.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06297	1154557	72 702	Казахстан
59	117	6104-0903-0101	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,596	37436	59 748	
60	118	225-202-1107	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 12,5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	1,596	91355	145 803	Казахстан
			Подраздел 6.2. Приямок Пр-2 /АР л.8.1/					
61	119	6109-0301-0201	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	2,88	4523	13 026	
62	120	6103-0101-0209	Устройство железобетонного приямка	м3	0,94	31101	29 235	
			неучтенные ресурсы					
62.1	120.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,9541	27605	26 338	Казахстан
63	121	214-403-0101 Коб=2	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,03572	310546	11 093	
64	122	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,04404	334958	14 752	
			неучтенные ресурсы					
64.1	122.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04404	1154557	50 847	Казахстан

			Подраздел 6.3. Крышка К-1,К-2 /АР л.8.1/					
65	123	1108-0201-0703	Крышки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,07631	1434849	109 493	
			Подраздел 6.4. Подпольный канал /АР л.8.2/					
66	124	6103-0101-0209	Устройство железобетонного подпольного канала	м3	3,08	31101	95 791	
			неучтенные ресурсы					
66.1	124.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	3,1262	27809	86 936	Казахстан
67	125	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,17785	310546	55 231	
			Подраздел 6.5. Крышка К-3 /АР л.8.2/					
68	126	1108-0201-0703	Крышки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0064	1434849	9 183	

	Итого:		23 909 267
	из них:		
	затраты на труд рабочих	Тенге	12 050 285
	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	6 033 531
	машины и механизмы	Тенге	447 300
	- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	146 962
	материалы, изделия и конструкции	Тенге	11 411 682
	оборудование	Тенге	0
	перевозки	Тенге	0
	прочие затраты	Тенге	0
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 487

Всего	**23 909 267**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 745 376
Итого с общеплощадочными затратами	**25 654 643**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (2219,118/217041,461=0,0102244)	244 458
Сметная прибыль (5%)	1 282 732
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**517 982**

Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**27 699 815**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**29 777 301**
Итого с учетом скидки подрядчика	**29 181 755**
НДС (12%)	3 501 811
Итого к оплате	**32 683 566**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кимадиев Н.Қ

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Артыкбаева Ф.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «СемСтройИнжиниринг» , Рамазанов Т.Ж.

Приказ №19 от 01.07.2024г. ИИН 580919300739 атестат KZ91VJE00031539

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО «СемKZ» Утенев З.К.

Приказ №5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 атестат KZ16VJE00075569

SANA 2023.4.2Д от 15.12.2023 г. Цена региона Область Абай Бородулихинский район Заказ 92-1

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, Тел.: +77784549841
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822, область Абай, Урджарский район, с.Урджар, Абылайхана 104А Тел.: 87779205500
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Новая Шульба, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор о государственных закупках работ № 284 от 2024-06-24

Акт приемки выполненных работ №5

за 26.09.2024

на Электроснабжение и электроосвещение

Основание: ЛС № 2-01-04-08

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Щитовое оборудование					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6119-0602-0107**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**12239**	**12 239**	
2	**2**	**247-201-0843**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩВР-ВА**	**1 шт.**	**1**	**140815**	**140 815**	
3	**3**	**6124-0303-0601**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6634**	**6 634**	
4	**4**	**247-204-7410**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100М 3Р 160А 10 кА "С"**	**1 шт.**	**1**	**21469**	**21 469**	
5	**5**	**6119-0602-0202**	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5853**	**5 853**	
6	**6**	**247-301-0211**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1**	**1 шт.**	**1**	**19519**	**19 519**	**Казахстан**
7	**7**	**6124-0303-0601**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**51**	**6634**	**338 334**	
8	**8**	**247-204-0711**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**22**	**700**	**15 400**	

9	9	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	617	1 234	
10	10	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2180	2 180	
11	11	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2117	2 117	
12	12	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	1	5329	5 329	
13	13	247-204-5214	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	1 шт.	19	5820	110 580	
14	14	247-204-5216	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 25А 30мА АС 4,5 кА	1 шт.	1	5820	5 820	
15	15	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	2784	5 568	
16	16	247-211-1509	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	1 шт.	1	7741	7 741	
17	17	247-204-8768	Автоматический ввод резерва АВР-63А-380В	1 шт.	1	226375	226 375	
			Раздел 2. Провода, кабели					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
18	18	6119-0101-0102	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	830	461	382 630	
19	19	243-107-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,6592	419775	276 716	Казахстан
20	20	243-108-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1957	554723	108 559	Казахстан
21	21	6119-0101-0103	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	1845	556	1 025 820	
22	22	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	1,835	609368	1 118 190	Казахстан
23	23	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,055	1041772	57 297	Казахстан

24	24	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	1 км	0,01	560297	5 603	Казахстан
25	25	6119-0101-0104	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	120	853	102 360	
26	26	243-107-0904 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,1224	2302613	281 840	Казахстан
			Раздел 3. Световое оборудование					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
27	39	6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	8	15981	127 848	
28	40	247-103-2206	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	1 шт.	8	35974	287 792	Казахстан
29	41	247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	1 шт.	8	3909	31 272	
30	42	6119-0601-0101	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	8025	16 050	
			неучтенные ресурсы					
30.1	42.1	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18901	37 802	
			Раздел 5. Кабеленесущие изделия					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
31	54	6119-0301-0205	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	2720	911	2 477 920	
32	55	241-207-0302 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	2747,2	54	148 349	
33	56	6119-0301-0206	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	120	986	118 320	
34	57	241-207-0304 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	121,2	65	7 878	
			Раздел 6. Прочие изделия					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
35	58	247-202-0414	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	30	208	6 240	

36	59	247-202-0401	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	1 шт.	60	295	17 700	
37	60	247-202-0411	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	1 шт.	8	973	7 784	
			Раздел 8. Кабеленесущие лотковое изделия					
			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования					
38	77	6119-0303-0102	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	48	4383	210 384	
39	78	243-907-1006	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	1 м	48	3532	169 536	Казахстан
40	79	243-907-2506	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	1 м	48	2906	139 488	Казахстан
41	80	243-907-1706	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	1 шт.	10	6954	69 540	Казахстан
42	81	243-907-2902	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	1 м	62,5	2466	154 125	Казахстан

Итого:		8 314 250
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	4 534 566
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	2 207 832
машины и механизмы	Тенге	54 795
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	13 039
материалы, изделия и конструкции	Тенге	3 724 889
оборудование	Тенге	0
перевозки	Тенге	0
прочие затраты	Тенге	0
нормативная трудоемкость	чел.-ч	868

Всего	8 314 250
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	606 940
Итого с общеплощадочными затратами	8 921 190

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (2219,118/217041,461=0,0102244)	85 008
Сметная прибыль (5%)	446 060
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**180 124**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**9 632 382**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**10 354 811**
Итого с учетом скидки подрядчика	**10 147 715**
НДС (12%)	1 217 726
Итого к оплате	**11 365 441**

Сдал (Подрядчик)	**Принял (Заказчик)**
ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822	ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Кимадиев Н.Қ	Заместитель руководителя Артыкбаева Ф.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «СемСтройИнжиниринг» , Рамазанов Т.Ж.

Приказ №19 от 01.07.2024г. ИИН 580919300739 атестат KZ91VJE00031539

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО «Семkz» Ученев З.К.

Приказ №5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 атестат KZ16VJE00075569

SANA 2023.4.2Д от 15.12.2023 г. Цена региона Область Абай Бородулихинский район

Заказ 92-1

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, Тел.: +77784549841
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822, область Абай, Урджарский район, с.Урджар, Абылайхана 104А Тел.: 87779205500
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Новая Шульба, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор о государственных закупках работ № 284 от 2024-06-24

Акт приемки выполненных работ №6

за 26.09.2024

на Теплоснабжение

Основание: ЛС № 2-01-04-06

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Отопление					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6116-0301-0103**	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**50,82**	**3110**	**158 050**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	132,132	1056	139 531	
2	**2**	**245-103-0110**	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	**1 секция**	**308**	**3264**	**1 005 312**	**Казахстан**
3	**3**	**6116-0701-0105**	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**29**	**824**	**23 896**	
4	**4**	**242-207-3801**	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**29**	**320**	**9 280**	
5	**5**	**6114-0203-0101**	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	**шт.**	**29**	**1231**	**35 699**	

6	6	245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	1 шт.	29	5744	166 576	
7	7	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	1 шт.	29	8309	240 961	
8	8	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	2	9164	18 328	
9	9	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	2	16165	32 330	
10	10	6114-0103-0405	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	96	4501	432 096	
11	11	241-205-0203 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	1 м	95,04	342	32 504	Казахстан
12	12	6114-0103-0406	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	18	4481	80 658	
13	13	241-205-0205 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	1 м	17,82	475	8 465	Казахстан
14	14	6114-0103-0407	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	63	4475	281 925	
15	15	241-205-0208 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	1 м	62,37	1469	91 622	
16	16	6114-0103-0408	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм.	м	48	4366	209 568	
17	17	241-205-0209 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	1 м	47,52	843	40 059	
18	18	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	225	385	86 625	
19	19	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	200	1267	253 400	
20	20	241-207-0305 Коб=1,02	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	1 м	204	99	20 196	
21	21	241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	1 шт.	4	2247	8 988	

22	22	241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20x2 мм	1 шт.	8	2540	20 320	
23	23	241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26x3 мм	1 шт.	16	3384	54 144	
24	24	241-602-1301	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 16x16x16 мм	1 шт.	2	3113	6 226	
25	25	241-602-1303	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20x20x20 мм	1 шт.	4	3348	13 392	
26	26	241-602-1308	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26x26x26 мм	1 шт.	4	4645	18 580	
27	27	6114-0102-0104	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	8	1853	14 824	
28	28	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	8	1952	15 616	
29	29	6114-0102-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	28	1854	51 912	
30	30	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	1 м	28	2126	59 528	
31	31	6114-0102-0106	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	10	2367	23 670	
32	32	261-305-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	1 м	10	2335	23 350	
33	33	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	46	385	17 710	
34	34	6111-0101-1701	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	26	2012	52 312	

35	35	234-303-0310 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	1 м	8,8	519	4 567	Казахстан
36	36	234-303-0312 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм	1 м	8,8	577	5 078	Казахстан
37	37	234-303-0315 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 57 мм	1 м	11	867	9 537	Казахстан
38	38	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1	274	274	
39	39	6111-0501-0517	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой (2 раза)	м2	2	281	562	
40	40	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	30	708	21 240	
41	41	6119-0603-0103	Установка электрического конвектора	шт.	1	7743	7 743	
42	42	245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	1 шт.	1	17993	17 993	
			Раздел 2. Котельная					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
43	43	6117-0101-0201	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	31177	62 354	
44	44	513-108-0130	Котел электрический ЭВН-К-30Э2 мощность 30 кВт	1 комплект	2	157381	314 762	
45	45	6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	78219	156 438	
46	46	511-403-0111	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м3/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	1 шт.	2	80859	161 718	
47	47	6116-0401-0101	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3	шт.	1	21813	21 813	
			неучтенные ресурсы					
47.1	47.1	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	13587	13 587	
48	48	6114-0203-0201	Установка клапанов на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2505	2 505	

49	49	242-313-0303	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м3/ч	1 шт.	1	48005	48 005	
50	50	6125-1001-0101	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	
51	51	245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	1 шт.	1	35649	35 649	
52	52	6114-0202-0301	Установка клапанов предохранительных однорычажных	шт.	1	13801	13 801	
53	53	242-309-0501	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 15	1 шт.	1	7278	7 278	
54	54	6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4918	4 918	
55	55	242-404-0701	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	1	25556	25 556	
56	56	6116-0605-0104	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	2	5970	11 940	
57	57	242-404-0706	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	1 шт.	2	69901	139 802	
58	58	6125-1001-0101	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	
59	59	522-103-0513	Водоумягчитель ST-400	1 шт.	1	81035	81 035	
60	60	242-207-0606	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	4	22515	90 060	
61	61	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	4	9164	36 656	
62	62	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	5	2805	14 025	

63	63	242-307-0106	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50	1 шт.	2	16289	32 578	
64	64	242-307-0101	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	1 шт.	1	2282	2 282	
65	65	6116-0701-0104	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	3	2008	6 024	
66	66	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	3	5585	16 755	
67	67	6116-0701-0102	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	7	1438	10 066	
			неучтенные ресурсы					
67.1	67.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	7	2870	20 090	

	Итого:			5 156 203
	из них:			
	затраты на труд рабочих	Тенге		1 940 927
	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге		946 235
	машины и механизмы	Тенге		36 016
	- в том числе оплата труда машинистов	Тенге		10 374
	материалы, изделия и конструкции	Тенге		2 621 745
	оборудование	Тенге		557 515
	перевозки	Тенге		0
	прочие затраты	Тенге		0
	нормативная трудоемкость	чел.-ч		348

Всего	**5 156 203**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	335 704
Итого с общеплощадочными затратами	**5 491 907**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (2219,118/217041,461=0,0102244)	52 719
Сметная прибыль (5%)	246 720
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**110 893**

Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	5 902 239
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	6 344 907
Итого с учетом скидки подрядчика	6 218 009
НДС (12%)	746 161
Итого к оплате	6 964 170

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Қ.Мадиев Н.Қ

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Артықбаева Ф.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «СемСтройИнжиниринг» , Рамазанов Т.Ж.

Приказ №19 от 01.07.2024г. ИИН 580919300739 атестат KZ91VJE00031539

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО «Семkz» Утенев З.К.

Приказ №5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 атестат KZ16VJE00075569

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, Тел.: +77784549841
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822, область Абай, Урджарский район, с.Урджар, Абылайхана 104А Тел.: 87779205500
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Новая Шульба, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор о государственных закупках работ № 284 от 2024-06-24

Акт приемки выполненных работ №7

за 27.09.2024

на Земляные работы, основания и фундаменты

Основание: ЛС № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. Отмостка (АС-9)					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
1	**40**	**6111-0403-0101**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**214,48**	**5928**	**1 271 437**	
2	**41**	**6111-0403-0102**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**м2**	**214,48**	**3559**	**763 334**	
3	**42**	**6111-0201-0505**	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо**	**м3**	**21,448**	**59321**	**1 272 317**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	42.1	234-102-0101	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м3	21,87696	16381	358 366	Казахстан

4	43	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	23,6	18276	431 314	
5	44	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,3946	68359	26 974	
			неучтенные ресурсы					
5.1	44.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3946	310546	122 541	
6	45	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	25,8	10481	270 410	
			неучтенные ресурсы					
6.1	45.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,316	28617	753 085	Казахстан

			Итого:				5 269 778	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			2 494 573	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 252 433	
			машины и механизмы	Тенге			327 326	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			85 026	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			2 447 881	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			476	

Всего	**5 269 778**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	384 694
Итого с общеплощадочными затратами	**5 654 472**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (2219,118/217041,461=0,0102244)	53 880
Сметная прибыль (5%)	282 724
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**114 167**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**6 105 243**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**6 563 136**

Итого с учетом скидки подрядчика	**6 431 873**
НДС (12%)	771 825
Итого к оплате	**7 203 698**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жумадиев Н.Қ

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Артыкбаева Ф.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «СемСтройИнжиниринг» , Рамазанов Т.Ж.

Приказ №19 от 01.07.2024г. ИИН 580919300739 атестат KZ91VJE00031539

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО «СемKZ» Утенев З.К.

Приказ №5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 атестат KZ16VJE00075569

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, Тел.: +77784549841
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822, область Абай, Урджарский район, с.Урджар, Абылайхана 104А Тел.: 87779205500
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Новая Шульба, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор о государственных закупках работ № 284 от 2024-06-24

Акт приемки выполненных работ №8

за 27.09.2024

на Вентиляция

Основание: ЛС № 2-01-04-07

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Вентиляция					
			Подраздел 1.1. В1					
1	**1**	**6118-0301-0101**	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	1	**34260**	**34 260**	
2	**2**	**246-401-0101**	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч**	**1 комплект**	1	**37833**	**37 833**	**Казахстан**
3	**3**	**6118-0101-0303**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м2**	8	**8296**	**66 368**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	3.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6241	49 928	Казахстан

4	4	6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6639	19 917	
5	5	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
			Подраздел 1.2. В2					
6	6	6118-0301-0101	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34260	34 260	
7	7	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	1 комплект	1	37833	37 833	Казахстан
8	8	6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	8	8296	66 368	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6241	49 928	Казахстан
9	9	6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6639	19 917	
10	10	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
			Подраздел 1.3. В3					
11	11	6118-0301-0101	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34260	34 260	
12	12	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	1 комплект	1	37833	37 833	Казахстан
13	13	6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	8	8296	66 368	
			неучтенные ресурсы					
13.1	13.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6241	49 928	Казахстан
14	14	6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6639	19 917	
15	15	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	

			Подраздел 1.4. В4					
16	16	6119-0603-0201	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
17	17	246-409-0101	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт	1 шт.	1	5333	5 333	
18	18	6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	0,6	9041	5 425	
			неучтенные ресурсы					
18.1	18.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	0,6	6241	3 745	Казахстан
19	19	6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	1	6639	6 639	
20	20	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
			Подраздел 1.5. В4/1					
21	21	6119-0603-0201	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
22	22	246-409-0102	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 16 Вт	1 шт.	1	5785	5 785	
			Подраздел 1.6. В5					
23	23	6119-0603-0201	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
24	24	246-401-0302	Вентилятор настенный SOLO 120 SC	1 шт.	1	46503	46 503	
25	25	6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	4,8	8296	39 821	
			неучтенные ресурсы					
25.1	25.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4,8	6241	29 957	Казахстан
26	26	6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6639	19 917	
27	27	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
			Подраздел 1.7. ПВ1					
28	28	6118-0201-0102	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	1	9933	9 933	
29	29	296-401-0102 (кпл)	Рекуператор канальный L=250 м3/ч, Р=360 Па, Climtec РД-200+	1 шт.	1	394680	394 680	

30	30	6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	6	9041	54 246	
			неучтенные ресурсы					
30.1	30.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6	6241	37 446	Казахстан
31	31	6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	4	8296	33 184	
			неучтенные ресурсы					
31.1	31.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4	6241	24 964	Казахстан
32	32	6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	4	6639	26 556	
33	33	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
			Подраздел 1.8. ВЕ1, ВЕ6, ВЕ10 (на 3 системы)					
34	34	6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	12,5	9041	113 013	
			неучтенные ресурсы					
34.1	34.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	12,5	6241	78 013	Казахстан
35	35	6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6639	19 917	
36	36	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	3	21921	65 763	
			Подраздел 1.9. ВЕ1,ВЕ6,ВЕ10(на 3 системы)					
37	37	6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	7,5	9041	67 808	
			неучтенные ресурсы					

37.1	37.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	7,5	6241	46 808	Казахстан
38	38	6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6639	19 917	
39	39	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	3	21921	65 763	
			Подраздел 1.10. ВЕ9,ВЕ13 (на 2 системы)					
40	40	6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	8	8296	66 368	
			неучтенные ресурсы					
40.1	40.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6241	49 928	Казахстан
41	41	6118-0202-0211	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	2	6763	13 526	
42	42	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	2	21921	43 842	
			Подраздел 1.11. ВЕ2,ВЕ3,ВЕ4,ВЕ5, ВЕ6, ВЕ7,ВЕ8,ВЕ11,ВЕ12,ВЕ13 ВЕ14,ВЕ15,ВЕ16,ВЕ17, ВЕ18 (на 14 систем)					
43	43	6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	39	9041	352 599	
			неучтенные ресурсы					
43.1	43.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	39	6241	243 399	Казахстан
44	44	6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	14	6639	92 946	
45	45	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	14	21921	306 894	
46	46	290-777-0022 (кпл)	Бактерицидный фильтр ФБО 200-02	1 шт.	1	140776,43	140 776	
			Подраздел 1.12. П1 - П4 (на 4 системы)					

47	47	6118-0201-0102	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	4	9933	39 732	
48	48	580-000-7676 (кпл)	Приточный клапан Бризер Tion Lite	1 шт.	4	172662,86	690 651	
			Подраздел 1.13. П5-П7 (на 3 системы)					
49	49	290-777-0023 (кпл)	Очиститель воздуха приточный набором фильтров медицинского класса, воздухозаборной решеткой ONEAIR ASP-200P	1 шт.	3	368657,14	1 105 971	
50	50	6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	2	6639	13 278	

Итого:		**5 162 560**
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	**1 356 076**
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	660 284
машины и механизмы	Тенге	**30 232**
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	8 864
материалы, изделия и конструкции	Тенге	**3 085 601**
оборудование	Тенге	**690 651**
перевозки	Тенге	**0**
прочие затраты	Тенге	**0**
нормативная трудоемкость	чел.-ч	**275**

Всего	**5 162 560**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	326 449
Итого с общеплощадочными затратами	**5 489 009**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (2219,118/217041,461=0,0102244)	52 784
Сметная прибыль (5%)	239 918
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**110 836**

Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	5 892 547
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	6 334 488
Итого с учетом скидки подрядчика	6 207 798
НДС (12%)	744 936
Итого к оплате	6 952 734

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822	ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Кимадиев Н.Қ	Заместитель руководителя Артықбаева Ф.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «СемСтройИнжиниринг» , Рамазанов Т.Ж.

Приказ №19 от 01.07.2024г. ИИН 580919300739 атестат KZ91VJE00031539

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО «СемKZ», Утенев З.К.

Приказ №5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 атестат KZ16VJE00075569