Форма 7

Наименование стройки Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения Жетысуского района города Алматы

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	9 846,78702	19 261	189 658 964,79
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	37 460,344	2 901	108 672 457,94
3	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	72,83004	1 194 906	87 025 051,78
4	244-301-0701	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	804	85 757	68 948 628
5	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	844	63 070	53 231 080
6	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	2 760,074	18 354	50 658 398,2
7	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	2 747,16	16 821	46 209 978,36
8	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	830	53 001	43 990 830
9	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	829	42 179	34 966 391
10	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	867	26 479	22 957 293

1	2	3	4	5	6	7
11	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1 023,7548	20 919	21 415 926,66
12	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С1	т	18,09378	1 142 607	20 674 079,68
13	241-701-0202	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм	м	6 322,29696	2 993	18 922 634,8
14	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	3 081,407	4 684	14 433 310,39
15	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	50,9604143	196 349	10 006 026,39
16	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	502	18 063	9 067 626
17	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	340	26 479	9 002 860
18	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х10 мм	м	3 120,496	2 658	8 294 278,37
19	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	3 954,384	1 852	7 323 519,17
20	241-701-0203	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм	м	1 547,99568	4 400	6 811 180,99
21	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1 897	3 297	6 254 409
22	241-201-0422	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	238,271	21 752	5 182 870,79
23	211-301-0301	Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2 646,25	1 947	5 152 248,75
24	241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	5 778,7958	827	4 779 064,13
25	241-701-0205	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм	м	505,52208	8 611	4 353 050,63
26	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	258,28	16 821	4 344 527,88
27	218-103-0208	Каболка	т	8,636117	423 648	3 658 673,71
28	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	790,5	4 188	3 310 614
29	211-205-0101	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 5 до 10 мм	т	187,84	16 821	3 159 656,64
30	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	2,304681	1 324 498	3 052 545,38
31	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	113,0978367	19 967	2 258 224,51
32	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	122,51199	18 370	2 250 545,26
33	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	804	2 640	2 122 560
34	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	9,950795	207 887	2 068 640,92
35	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	19	106 018	2 014 342

1	2	3	4	5	6	7
36	222-525-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	1,54	1 123 608	1 730 356,32
37	241-505-0407 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х50 мм	шт.	9	186 582	1 679 238
38	241-229-0202	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 150	шт.	2 299	617	1 418 483
39	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	12	116 657	1 399 884
40	244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	22	61 941	1 362 702
41	241-706-0102	Муфта хризотилцементная безнапорная ГОСТ 31416-2009 DN 150	шт.	1 151	1 002	1 153 302
42	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	153	6 704	1 025 712
43	241-505-0407 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х50 мм	шт.	5	186 582	932 910
44	241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	100,2	9 061	907 912,2
45	242-207-3902	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	804	1 018	818 472
46	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	8 813,5	92	810 842
47	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	2,9132016	274 757	800 422,53
48	241-229-0201	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 100	шт.	1 439	555	798 645
49	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,5 мм	м	45,4	17 486	793 864,4
50	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,7347	449 705	780 103,26
51	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	5 807,5	133	772 397,5
52	241-505-0407 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	шт.	4	186 582	746 328
53	218-202-0202	Полимер ксантан содержащий биополимер для пластических свойств бурового раствора	кг	115,3752	6 214	716 941,49
54	241-201-0425	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х40,9 мм	м	15,3	44 349	678 539,7
55	241-229-0203	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 200	шт.	563	1 184	666 592

1	2	3	4	5	6	7
56	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	19	34 250	650 750
57	241-229-0206	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 300	шт.	184	3 515	646 760
58	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	127,2072	5 006	636 799,24
59	217-701-0308	Очес льняной	кг	1 490,122236	426	634 792,07
60	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	1 860,757	312	580 556,18
61	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	1 601,079	343	549 170,1
62	241-706-0103	Муфта хризотилцементная безнапорная ГОСТ 31416-2009 DN 200	шт.	282	1 916	540 312
63	236-203-0107	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-785	т	0,4999288	1 061 173	530 510,91
64	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	4,6152706	114 170	526 925,44
65	225-101-0615	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	7	72 356	506 492
66	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6б	шт.	28	18 063	505 764
67	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	23,59085	19 805	467 216,78
68	241-415-0205	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 63 мм	шт.	108	3 985	430 380
69	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	10	42 178	421 780
70	244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	7	58 497	409 479
71	241-706-0101	Муфта хризотилцементная безнапорная ГОСТ 31416-2009 DN 100	шт.	719	547	393 293
72	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	259	1 509	390 831
73	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	155,13325	2 280	353 703,81
74	241-706-0104	Муфта хризотилцементная безнапорная ГОСТ 31416-2009 DN 300	шт.	92	3 823	351 716
75	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	4	84 470	337 880
76	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	8	42 178	337 424
77	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	2,904	114 170	331 549,68
78	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	156,123	2 108	329 107,28

1	2	3	4	5	6	7
79	244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	5	65 316	326 580
80	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	126	2 415	304 290
81	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	375,8	799	300 264,2
82	241-415-0108	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 450 мм	шт.	2	149 734	299 468
83	241-415-0208	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	шт.	51	5 763	293 913
84	241-215-0210	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х3/4"	шт.	347	769	266 843
85	241-211-1803	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4"	шт.	711	367	260 937
86	251-102-0707	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	37	6 583	243 571
87	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Знак односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	$м^2$	9,25	25 845	239 066,25
88	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,4295	19 981	228 372,84
89	214-209-0803	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	101,2	2 239	226 586,8
90	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	2,19492	98 693	216 623,24
91	241-215-0224	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110х3/4"	шт.	183	1 147	209 901
92	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	479	420	201 180
93	241-211-1405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х3/4"	шт.	804	248	199 392
94	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	1,584	123 390	195 449,76
95	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,2057669	943 399	194 120,31
96	241-211-1403	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	711	268	190 548
97	241-505-0407 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	1	186 582	186 582

1	2	3	4	5	6	7
98	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	61 616	184 848
99	225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	1,24	148 052	183 584,48
100	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м^3	652,934984	279	182 168,86
101	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,2897797	625 144	181 154,05
102	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	18	9 859	177 462
103	241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	17,6	7 990	140 624
104	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	6,52	19 709	128 502,68
105	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	18	6 996	125 928
106	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6б	шт.	4	30 550	122 200
107	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м^3	4,6405806	25 928	120 320,97
108	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,1345	831 695	111 862,98
109	241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	51	2 112	107 712
110	241-415-0101	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 200 мм	шт.	4	26 760	107 040
111	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	22	4 864	107 008
112	241-214-0206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	108	904	97 632
113	241-509-0102 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х50 мм	шт.	1	94 320	94 320
114	241-509-0102 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	1	94 320	94 320
115	241-214-0221	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 450 мм	шт.	2	47 055	94 110
116	225-101-0616	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	1	93 281	93 281
117	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,50496	183 255	92 536,44
118	241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	2,4	36 871	88 490,4

1	2	3	4	5	6	7
119	241-415-0211	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 160 мм	шт.	8	10 362	82 896
120	241-208-0109	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	40	2 016	80 640
121	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	318,92	245	78 135,4
122	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,02662	19 135	77 049,37
123	244-404-0108	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1	71 879	71 879
124	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	1,08	64 528	69 690,24
125	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	56,28	1 234	69 449,52
126	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	6	11 525	69 150
127	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	22 797	68 391
128	241-211-0602	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	480	130	62 400
129	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	17	3 617	61 489
130	241-116-0218	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 450 мм	шт.	2	29 387	58 774
131	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х6,0 мм	м	2	28 555	57 110
132	244-404-0103	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм	шт.	1	56 193	56 193
133	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,056352	962 086	54 215,47
134	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	32	1 679	53 728
135	244-404-0101	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 500 мм	шт.	1	49 488	49 488
136	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	56,9478	819	46 640,25
137	241-102-0253 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 478х6,0 мм	м	0,9	50 754	45 678,6
138	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,38458	114 170	43 907,5
139	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1 197,0721533	36	43 094,6
140	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	7,381	5 629	41 547,65

1	2	3	4	5	6	7
141	241-214-0212	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	8	4 928	39 424
142	241-214-0214	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	4	9 567	38 268
143	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	30 550	30 550
144	241-208-0106	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	46	650	29 900
145	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,913093	32 372	29 558,65
146	241-116-0214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	14 353	28 706
147	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05698	453 343	25 831,48
148	218-103-0201	Ветошь	кг	16,884	1 103	18 623,05
149	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	22,78559	767	17 476,55
150	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01776	954 056	16 944,03
151	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1408	114 170	16 075,14
152	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	35,759	445	15 912,76
153	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,43416	31 625	13 730,31
154	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	15,5876	861	13 420,92
155	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	11,8052	951	11 226,75
156	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0135273	711 631	9 626,44
157	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	9,109	1 020	9 291,18
158	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	10,722236	765	8 202,51
159	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0092211	873 952	8 058,8
160	241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	2 479	7 437
161	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	1,257	5 022	6 312,65
162	241-213-0605	Заглушка полимерная сварная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,236	4 587	5 669,53
163	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0071595	680 949	4 875,25
164	241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	7	595	4 165
165	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,592	7 006	4 147,55

1	2	3	4	5	6	7
166	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0020794	1 410 554	2 933,11
167	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	708	2 832
168	241-213-0606	Заглушка полимерная сварная DN/OD 400 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,3	8 212	2 463,6
169	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,003216	602 024	1 936,11
170	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0463158	39 546	1 831,6
171	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,66	2 280	1 504,8
172	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,7822	480	855,46
173	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0277895	18 152	504,44
174	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0049375	91 115	449,88
175	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,005628	64 960	365,59
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**926 078 780**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**926 078 780,04**