Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14665590

Конкурстың № 14356254-1
Конкурстың атауы Павлодар облысының бірыңғай бейнемониторинг жүйесін ұйымдастыру бойынша қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-03-27 12:07:01 дейін 2025-03-31 12:07:01
Ұйымдастырушының атауы «Павлодар облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы» ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Өлшеуетті өнім берушінің БСН (ЖСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертулі, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	140140023268	КК жобасына ескерту	Согласно Условиям к потенциальному поставщику в случае определения его победителем настоящей ТС: "Поставщик, являющийся разработчиком поставляемой Платформы, предоставляет документ (сертификат соответствия), подтверждающий внедрение у него системы управления информационной безопасности, соответствующей требованиям международного стандартов ISO/IEC 27001:2013. Если Поставщик не является разработчиком Платформы, то он должен предоставить соответствующий документ (сертификат соответствия), подтверждающий внедрение системы управления информационной безопасности, соответствующей требованиям международного стандартов ISO/IEC 27001:2013, у разработчика Платформы, для этого Поставщик предоставляет подтверждающие документы" Однако, согласно требованиям в ТС настоящего конкурса, Поставщик предоставляет подтверждающие документы - сертификат на соответствие предтребованиям безопасности Республики Казахстан, установленным СТ РК ISO/IEC 15408-3-2017, с оценочным уровнем доверия не ниже 5 уровня Таким образом, Поставщик предоставляет Сертификат СТ РК ISO/IEC 15408-3-2017, который является Казахстанским стандартом оценки безопасности информационных технологий. Требование о наличии международного сертификата ISO/IEC 27001:2013 является необоснованным усложнением участия потенцциальных поставщиков, согласно Профилю Риска 1, а именно: "Отражение организатором, заказчиком в конкурсной документации квалификационных требований и условий, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках;" Просим удалить требование по наличию сертификата ISO/IEC 27001:2013	2025-03-31 11:42:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснем положений конкурсной документации. Стандарт ISO/IEC 27001:2013 является международно признанным стандартом системы управления информационной безопасностью, который предоставляет гарантии высокого уровня защиты информации и соответствует мировым требованиям в области безопасности данных. Учитывая важность обеспечения безопасности информационных систем в рамках данного проекта, требование о предоставлении сертификата ISO/IEC 27001:2013 направлено на обеспечение соответствия международным стандартам и минимизации рисков в области информационной безопасности. Требование о наличии сертификата ISO/IEC 27001:2013 не является необоснованным усложнением для участия в конкурсе, а наоборот, направлено на обеспечение высокого уровня защиты информации и соответствия установленным международным стандартам безопасности. Согласно п.3 статьи 12 Закона о государственных закупках, техническая спецификация должна содержать требование к потенциальным поставщикам о представлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2	140140023268	КК жобасына ескерту	Согласно п.п.3, п. 3 настоящей ТС: Поставщиком проводится установка АПК и камер ОВИ согласно Адресной программе (Приложение 1) и должна быть согласована с заинтересованными государственными органами. Однако не указано, с какими заинтересованными государственными органами необходимо согласование, а так же, не указано, на основании чего заинтересованные государственные органы должны будут согласовать Адресную программу и будут ли они являться участниками договора? Просим указать наименования заинтересованных Государственных органов для согласования Адресной программы, а так же указать форму участия заинтересованных Государственных органов в договоре между Поставщиком и Заказчиком	2025-03-31 11:46:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснем положений конкурсной документации, адресная программа предоставлена Департаментом полиции Павлодарской области. Конкретные наименования заинтересованных государственных органов, которые должны участвовать в согласовании Адресной программы будут озвучены и предоставлены после подписания договора с потенциальным поставщиком. Данное согласование с государственными органами будет осуществляться в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и внутренними регламентами. Участие заинтересованных государственных органов в договоре между поставщиком и заказчиком не предусмотрено, поскольку их участие в согласовании программы является процедурным этапом, не являющимся частью обязательств по данному договору.

3	990440000642	КК жобасына ескерту	В пп.5 п.5 раздела 10 отражено требование к АПК на Перекрестках, а именно «Инфракрасная подсветка - с дальностью не менее 150 м, угол действия подсветки соответствует углу обзора камеры». Вместе с тем, в пп.5.1.2 того же раздела указывается требование «Расстояние подсветки: не менее 30 метров», что является разночтением технической спецификации.	2025-03-31 10:41:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию в разделе «5. Требования к АПК на Перекрестках. Позиционирование - GPS - Синхронизация времени - NTP; GPS - Распознавание типа транспортного средства, распознавание цвета автомобиля, марки автомобиля; - Локальное хранение на АПК событий и нарушений: не менее 7 дней; Камера Тип 1: - Фокусное расстояние - от 4.3мм, Wide-Tele, вариофокальный объектив, - Диафрагма - регулируемая, от F1.6, - Скорость поворота - вручную: от 0.1° до 200°/с, по предустановке: от 140°/с, - Диапазон наклона - от 0°до 90° или лучше, автопереворот, - Скорость наклона - вручную: от 0.1° до 120°/с, по предустановке: от 200°/с, - Память позиции при выключении - да, - Скорость электронного затвора - от 1/25 до 1/30000 с, - Инфракрасная подсветка - с дальностью не менее 150 м, угол действия подсветки соответствует углу обзора камеры; Камера Тип 2: - Поддержка кодирования: H.264, H.265; - Класс защиты: не менее IP66; - SDK и API; - Класс вандалозащиты: не менее IK10; - Тип объектива: моторизированный вариофокальный; - Поддержка стандарта электропитания PoE 802.3af.» «5.1.2 Характеристики видео: - Функция «антитуман»; - ICR (режим день / ночь); - Ultra DNR (3D) (шумоподавление); - Снижение уровня шума не менее: 3D NR; - Размер изображения: не менее 12 Мп; - Разрешение получаемого видео не менее: 1920 × 1280; - Соотношение сигнал/шум: не менее 48 дБ; - Широкий динамический диапазон (WDR): не менее 120 дБ; - Минимальная чувствительность: не менее 0,01 люкс; - Контроль полос: не менее 3; - Наличие инфракрасного прожектора; - Расстояние подсветки: не менее 50 м»

4	110340003601	КК жобасына ескерту	В требовании указано, что на экранной заставке должен отображаться "номерной знак", однако не уточнено, в каком виде эта информация должна быть представлена. Для исключения неоднозначности и корректного понимания требования необходимо уточнить следующие аспекты: распознанные символы – должно ли отображаться только текстовое представление распознанного номерного знака, фотография номерного знака – требуется ли вывод отдельного изображения с выделенным номерным знаком, вырезанным из общего снимка транспортного средства? Исходное изображение – нужно ли сохранять и отображать фото автомобиля с выделенной областью номерного знака? В связи с чем просим уточнить и детализировать требование, чтобы избежать разночтений и возможных ошибок при реализации функционала и внести дополнительные сведения в проект конкурсной документации, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупок. Согласно ст.12 Закона ГЗ РК, КД должна обеспечивать участникам закупок полную и достоверную информацию о предмете закупки.	2025-03-31 11:34:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию в разделе «4.1.3 Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время фиксации события, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ). - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт; - АПК ЛУ должен фиксировать нарушения ПДД РК в автоматическом режиме (перечень фиксируемых нарушений должен быть согласован с Заказчиком), с передачей данных обо всех зафиксированных нарушениях в ПЦ ЕРАП: - Превышение установленной скорости движения ст. 592 ч.1,2,3,4 КоАП РК; - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - Движение по полосе общественного транспорта; - Остановка в неположенном месте, остановка запрещена, а) ст. 601 ч.1 б) ст.597 ч.1; - Не уступил дорогу пешеходу; - Пересечение сплошной линии; - Запрещенный путь для грузовых тс; - Движение по одностороннему направлению; - Фиксация ТС без ГРНЗ; - Фиксация ТС с подложными ГРНЗ.» «5.1.3. Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля, номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ),. - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт» «6.1.3. Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля, номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ). - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт; - АПК ЛУ должен фиксировать нарушения ПДД РК в автоматическом режиме (перечень фиксируемых нарушений должен быть согласован с Заказчиком), с передачей данных обо всех зафиксированных нарушениях в ПЦ ЕРАП: - Превышение установленной скорости движения ст. 592 ч.1,2,3,4 КоАП РК; - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - Движение по полосе общественного транспорта; - Остановка в неположенном месте, остановка запрещена а) ст. 601 ч.1 б) ст.597 ч.1; - Не уступил дорогу пешеходу; - Пересечение сплошной линии; - Запрещенный путь для грузовых тс; - Движение по одностороннему направлению; - Фиксация ТС без ГРНЗ.»

5	140140023268	КК жобасына ескерту	Согласно п.п.1, п.3 настоящей ТС, В рамках реализации услуги Поставщик обеспечивает установку АПК на 150 перекрестках в городах Павлодар, Аксу и Экибастуз (согласно Приложения 1) до 1 сентября 2025 года (Количество АПК на 1 перекресток согласовать с Заказчиком) Однако, не указано точное кол-во АПК на каждый Перекресток. Таким образом, согласно п.п.1, п. 4, Статья 12 Закона о Государственных закупках, данное требование является неизмеряемым, поскольку не предоставляет возможности Потенциальному поставщику точно оценить и измерить кол-во требуемых АПК на перекрестках "В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Под неизмеряемыми требованиями понимаются требования, которые нельзя точно оценить или измерить с помощью численных или статистических методов." Просим указать кол-во АПК, требуемых к установке на каждый перекресток	2025-03-31 11:01:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации,точное количество АПК на каждый перекресток будет определяться в зависимости от специфики каждого объекта в рамках реализации проекта. Согласно Адресной программе, поставщик должен будет самостоятельно оценить и предложить количество АПК, необходимое для каждого перекрестка, основываясь на технических характеристиках, особенностях движения и требованиях безопасности на конкретных участках. В целях осведомленности Заказчика, количество АПК на каждый перекресток будет согласовываться с ним в процессе реализации проекта. Это согласование не ограничивает выбор поставщика, а лишь предоставляет заказчику информацию для контроля и мониторинга хода выполнения работ.
6	150540019771	КК ереженерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической спецификации применяются 2 термина - «Платформа» и «Видеоплатформа». Просим уточнить, применяются ли данные термины в одном значении, поскольку глоссарий не содержит разъяснении по данному вопросу.	2025-03-31 10:12:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, а именно подтверждаем, что в рамках представленной технической спецификации термины «Платформа» и «Видеоплатформа» используются как синонимичные и обозначают одно и то же решение. При этом выбор формулировки в каждом конкретном случае обусловлен исключительно контекстом изложения и не влечёт смысловых различий
7	140140023268	КК жобасына ескерту	Согласно Условиям к потенциальному поставщику в случае определения его победителем настоящей ТС: "Поставщик предоставляет подтверждающие документы - авторизационное письмо от производителя программного обеспечения "PELCO VideoExpert" о наличии интеграции используемого Поставщиком программного обеспечения (Платформы) с программным обеспечением "PELCO VideoExpert" в части передачи видеопотоков и мета данных. " Однако, согласно п.п.2, п.4, Статья 12 Закона о Государственных закупках: 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и изменение производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок для: доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); Так, данная закупка не является доукомплектацией/модернизацией установленного оборудования или ПО, следовательно указание на товарные знаки является незаконным Просим удалить требования о предоставлении авторизационного письма от производителя программного обеспечения "PELCO VideoExpert" о наличии интеграции используемого Поставщиком программного обеспечения	2025-03-31 11:24:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию в разделе – удалить «2. Видеоплатформа должна иметь техническую для интеграции с Ситуационным центром МВД РК и используемым МВД РК программным обеспечением "PELCO VideoExpert".»
8	110340003601	КК жобасына ескерту	В соответствии со ст. 12 Закона ГЗ РК, ТС должна содержать объективные и недискриминационные требования, обеспечивающие справедливую конкуренцию среди потенциальных поставщиков. Согласно пункт 4.1.3. «Общие характеристики локального хранилища», указано требование: Экранная заставка: Время, адрес, название полосы, направление движения, код нарушения, название нарушения, скорость автомобиля, коэффициент превышения скорости, номерной знак, цвет и тип номерного знака, цвет и размер автомобиля, тип автомобиля, информация GPS, GPS удаленного устройства, расстояние и ограничение скорости на участке. Однако в данном пункте не конкретизировано, расстояние чего именно должно отображаться. Статья 12 Закона требует, чтобы ТС содержала четкие, обоснованные и измеримые характеристики, исключая указание на конкретные товарные знаки, источники происхождения или производителей, если это не обусловлено объектом закупки. В связи с чем просим уточнить параметр «расстояние», указав конкретную величину измеряемой характеристики и привести требования в соответствие с принципами равной конкуренции и объективности, предусмотренными Законом ГЗ РК.	2025-03-31 11:37:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию в разделе «4.1.3 Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время фиксации события, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ). - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; -Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт; - АПК ЛУ должен фиксировать нарушения ПДД РК в автоматическом режиме (перечень фиксируемых нарушений должен быть согласован с Заказчиком), с передачей данных обо всех зафиксированных нарушениях в ПЦ ЕРАП: - Превышение установленной скорости движения ст. 592 ч.1,2,3,4 КоАП РК; - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - Движение по полосе общественного транспорта; - Остановка в неположенном месте, остановка запрещена, а) ст. 601 ч.1 б) ст.597 ч.1; - Не уступил дорогу пешеходу; - Пересечение сплошной линии; - Запрещенный путь для грузовых тс; - Движение по одностороннему направлению; - Фиксация ТС без ГРНЗ; - Фиксация ТС с подложными ГРНЗ.»

9	110340003601	КК жобасына ескерту	Требование техспецификации к АПК в части показателей абсолютной погрешности синхронизации шкалы времени комплекса с национальной координированной шкалой времени UTC (SU) - Не более ± 2. Данное требование синхронизации шкалы времени комплекса с национальной шкалой времени UTS (SU) относится к российским стандартам. Просим исключить данное требованием и использовать казахстанский стандарт UTC (KZ) в целях соответствия требованиям законодательства о ГЗ, национального законодательства и инфраструктуры.	2025-03-31 11:31:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснем положений конкурсной документации, требование синхронизации шкалы времени комплекса с национальной координированной шкалой времени UTC (SU) не противоречит как международным стандартам, так и казахстанскому законодательству. В Казахстане официально используется международная координированная шкала времени UTC, которая является основой для всех систем синхронизации времени в стране. Хотя в Казахстане не существует отдельного стандарта UTC (KZ), синхронизация с UTC (SU), которая также является частью международной системы времени, является нормой и соответствует общепринятым мировым стандартам. Таким образом, использование шкалы UTC (SU) для синхронизации времени не нарушает требования национальных стандартов и инфраструктуры, так как она представляет собой международную основу, признанную и используемую в Казахстане. Учитывая эти обстоятельства, требование синхронизации времени с UTC (SU) полностью соответствует как международным, так и национальным стандартам и законодательству, и не противоречит существующим нормам.
10	110340003601	КК жобасына ескерту	В ТС, указано следующее требование: «Источник питания: не менее 12В». Просим разъяснить чем обусловлена минимальная граница питающего напряжения? Не разъяснено, на каком основании выбрано именно значение «не менее 12В». Современные локальные хранилища могут работать как от низковольтных (5В, 9В, 12В), так и от высоковольтных (24В, 48В) источников питания, в зависимости от конструкции и назначения оборудования. Установка порога в 12В без технического обоснования ограничивает конкуренцию и может исключать более энергоэффективные модели. Неясно, предполагается ли использование постоянного (DC) или переменного (AC) тока. В зависимости от условий эксплуатации локального хранилища, его подключение может требовать стабилизированного постоянного напряжения (DC) от аккумуляторов или бортовой сети, либо переменного (AC) от промышленной электросети. Отсутствие четкой спецификации может привести к неоднозначному толкованию требований, что создаст технические риски при поставке и эксплуатации оборудования. В связи с чем, просим разъяснить обоснование минимальной границы напряжения 12В и возможность использования других значений, соответствующих требованиям энергоэффективности и реальным условиям эксплуатации с указанием рода электрического тока (постоянный DC или переменный AC), а также допустимый диапазон напряжений, чтобы исключить двусмысленность и технические несоответствия.	2025-03-31 11:40:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснем положений конкурсной документации, использование более низких напряжений, таких как 5В или 9В, может привести к недостаточной мощности для некоторых устройств, что в свою очередь может повлиять на их надежность и стабильность работы. Выбор напряжения 12В является оптимальным компромиссом, позволяющим обеспечивать стабильную работу оборудования и эффективное энергоснабжение без чрезмерного повышения потребляемой мощности. Это обеспечивает высокую совместимость с большинством современных устройств и снижает риски несовместимости при поставке и эксплуатации. Напряжение 12В является общепринятым в области безопасности, так как оно минимизирует риски, связанные с высокой электрической нагрузкой и возможными повреждениями оборудования. Это напряжение также соответствует стандартам для многих промышленных и охранных систем, обеспечивая необходимую защиту и бесперебойную работу. Минимальное напряжение 12В остается обязательным требованием.
11	140140023268	КК жобасына ескерту	Согласно п.п.2, п. 11 настоящей ТС: "С целью исключения фактов некачественной поставки оборудования, исключения фактов поставки контрафактной продукции, обеспечения дальнейшей технической поддержки и защиты интеллектуальных прав соответствующих правообладателей, Поставщик должен предоставить в составе заявки на участие в государственных закупках оригинал авторизационного письма от завода-изготовителей предлагаемых камер видеонаблюдения с указанием наименования проводимых государственных закупок и готовности поставки предлагаемых камер видеонаблюдения (с указанием моделей/марки в авторизационном письме, а также с приложением соответствующих описаний (даташитов)). " Однако, согласно КТРУ лота настоящего конкурса, Заказчик не приобретает товар или работу, а приобретает Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы "Безопасный город". Следовательно, ввиду отсутствия приобретения товара, требования к потенциальному поставщику о предоставлении документов в составе заявки являются незаконными, поскольку согласно Приложения 8 "Квалификационные требования" Правил осуществления государственных закупок: "Установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается." Просим удалить требования в Технической Спецификации к Потенциальному поставщику о предоставлении документов в составе конкурсной заявки	2025-03-31 11:08:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснем положений конкурсной документации, поставщик т.е. победитель государственной закупки (будучи в одном лице) должен предоставить требуемые документы. Согласно пп.7 п.2 раздела 1 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, при необходимости в технической спецификации указывается требование к потенциальным поставщикам о предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации о каждом комплектующем товаре по отдельности.

12	110340003601	КК жобасына ескерту	В ТС используется термин «коэффициент превышения скорости». Однако данный термин отсутствует в действующем законодательстве и нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы дорожного движения. Согласно ст. 11 Закона ГЗ РК, устанавливаемые требования должны соответствовать действующему законодательству РК, не ограничивать участие потенциальных поставщиков без обоснованной необходимости и иметь измеримые и администрируемые критерии. Ссылка на несуществующие значения и термины не соответствует данным критериям, так как понятие «коэффициент превышения скорости» отсутствует в нормативно-правовых актах РК. Это означает, что потенциальные поставщики физически не могут соответствовать такой ТС, что нарушает принципы законности и добросовестной конкуренции, закрепленные в ст. 5 Закона ГЗ РК. В связи с чем, просим обеспечить корректное соответствие требованиям Закона РК, исключив несуществующие термины и значения из документации, скорректировать формулировки согласно актуальным данным, если таковой действительно предусмотрен нормативными актами РК и внести изменения в проект конкурсной документации с сопутствующими приложениями.	2025-03-31 11:34:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию в разделе «4.1.3 Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время фиксации события, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ). - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт; - АПК ЛУ должен фиксировать нарушения ПДД РК в автоматическом режиме (перечень фиксируемых нарушений должен быть согласован с Заказчиком), с передачей данных обо всех зафиксированных нарушениях в ПЩ ЕРАП: - Превышение установленной скорости движения ст. 592 ч.1,2,3,4 КоАП РК; - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - Движение по полосе общественного транспорта; - Остановка в неположенном месте, остановка запрещена, а) ст. 601 ч.1 б) ст.597 ч.1; - Не уступил дорогу пешеходу; - Пересечение сплошной линии; - Запрещенный путь для грузовых тс; - Движение по одностороннему направлению; - Фиксация ТС без ГРНЗ; - Фиксация ТС с подложными ГРНЗ.» «5.1.3. Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля, номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ),. - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт» «6.1.3. Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля, номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ). - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт; - АПК ЛУ должен фиксировать нарушения ПДД РК в автоматическом режиме (перечень фиксируемых нарушений должен быть согласован с Заказчиком), с передачей данных обо всех зафиксированных нарушениях в ПЩ ЕРАП: - Превышение установленной скорости движения ст. 592 ч.1,2,3,4 КоАП РК; - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - Движение по полосе общественного транспорта; - Остановка в неположенном месте, остановка запрещена а) ст. 601 ч.1 б) ст.597 ч.1; - Не уступил дорогу пешеходу; - Пересечение сплошной линии; - Запрещенный путь для грузовых тс; - Движение по одностороннему направлению; - Фиксация ТС без ГРНЗ.»

13	140140023268	КК жобасына ескерту	Согласно Условиям к потенциальному поставщику в случае определения его победителем настоящей ТС: "Поставщик предоставляет подтверждающие документы - авторизационное письмо от производителя программного обеспечения ЦОУ 2.0 (ТОО "Азиксофт") о наличии интеграции используемого Поставщиком программного обеспечения (Платформы) с программным обеспечением ЦОУ 2.0 в части регистрации карточки по событиям видеоаналитики." Однако, согласно п.п.2, п.4, Статьи 12 Закона о Государственных закупках: 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок для: доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); Так, данная закупка не является доукомплектацией/модернизацией установленного оборудования или ПО, следовательно указание на товарные знаки является незаконным Просим удалить требования о предоставлении авторизационного письма от производителя программного обеспечения ЦОУ 2.0 (ТОО "Азиксофт") о наличии интеграции используемого Поставщиком программного обеспечения	2025-03-31 11:25:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, п 7, ст 2 " Допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика". Так как ЦОУ 2.0 (ТОО "Азиксофт") установлен на объектах Департамента полиции Павлодарской области, необходимо интегрирование Поставляемой Поставщиком ПО с данным продуктом в части регистрации карточки по событиям видеоаналитики, для корректного функционирования системы Заказчика.
14	110340003601	КК жобасына ескерту	Изучением технической спецификации и сравнением сертификатов СИ (Сергек, Мерасап, Sunqar, Мерген и др.) и приложений к ним установлено, что требования к АПК соответствуют лишь одному программному комплексу, об этом свидетельствует показатели, указанные в п.3 «Технические требования к аппаратной части АПК ЛУ/П/Т». Запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков. Просим привести проект конкурсной документации в соответствие согласно требованиям законодательства о ГЗ.	2025-03-31 11:43:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснем положений конкурсной документации, требования изложенные в технической спецификации, не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков. При формулировке требований заказчик ориентировался на актуальные и проверенные продукты, имеющиеся на рынке, которые соответствуют заявленным функциональным характеристикам. Эти продукты были выбраны на основе анализа существующих решений и учитывают лучшие практики, что обеспечит надежную и эффективную работу системы. Данное требование не является ограничением конкуренции, а наоборот, направлено на обеспечение выбора качественных и востребованных на рынке решений, которые могут эффективно решить поставленные задачи.
15	990440000642	КК жобасына ескерту	п.3 раздела 10 установлено требование к рабочей частоте излучения фиксирующего модуля, ширине полосы частот и диапазона напряжения сети. Учитывая, что предметом проводимых государственных закупок является услуги, Заказчик может выставить требование только к качеству услуг, на которые могут влиять только диапазон измерения скорости и пределы допускаемой погрешности. Остальные требования никоим образом не влияют на качество оказываемых услуг и более того, не предусмотрены законодательством РК. Таким образом, указание данных требований является ограничением круга потенциальных поставщиков и указание на соответствие определенного потенциального поставщика, что противоречит пп.2) п.4 ст.12 Закона РК «О государственных закупках» согласно которого в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику.	2025-03-31 10:40:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснем положений конкурсной документации, указание на рабочую частоту излучения, ширину полосы частот и диапазон не является ограничением круга потенциальных поставщиков и не противоречит требованиям Закона РК «О государственных закупках». Эти параметры определены с целью обеспечения совместимости и надежности работы системы, а также соответствия действующим нормативным актам и стандартам в области радиочастотного спектра и энергетической безопасности. Рабочая частота излучения и диапазон напряжения сети необходимы для того, чтобы гарантировать корректную работу оборудования в пределах разрешенных радиочастотных диапазонов и в соответствии с нормами электропитания. Указание этих характеристик помогает предотвратить потенциальные помехи, нарушения в работе системы и несоответствие законодательным требованиям по использованию радиочастот и энергоснабжению. Указанные требования не направлены на ограничение конкуренции и не ссылаются на конкретных производителей или товарные знаки. Они касаются исключительно технических характеристик, которые необходимы для обеспечения правильной работы системы в рамках государственных закупок и соответствия национальным и международным стандартам. Требование о рабочей частоте излучения, ширине полосы частот и диапазоне напряжения сети не ограничивает количество потенциальных поставщиков и является обоснованным с точки зрения обеспечения качества и безопасности предоставляемых услуг.

16	150540019771	КК жобасына ескерту	Пунктом 4 раздела 5 установлено требование что в целях приобретения оригинальных компонентов системы, Поставщик, в рамках конкурсной документации, должен предоставить копии письма авторизации от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов) с указанием данных Заказчика и номера конкурса. В данном пункте не указывается на какие компоненты системы предоставляется авторизации, соответственно у потенциальных поставщиков появляется вопросы относительно исполнения данного пункта. В соответствии с пп.1) п.4 ст.12 Закона РК О государственных закупках в конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Необходимо уточнить на какие компоненты должны быть предоставлены авторизационные письма от производителей либо официальных представителей.	2025-03-31 10:13:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, что данное требование относятся к Поставщику т.е. победителю государственной закупки а не к Потенциальным поставщикам участникам государственной закупки. Согласно пп.7 п.2 раздела 1 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, при необходимости в технической спецификации указывается требование к потенциальным поставщикам о предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации о каждом комплектующем товаре по отдельности.
17	140140023268	КК жобасына ескерту	Согласно п.п.4, п. 6 настоящей ТС: Видеоплатформа должна иметь интеграцию с программным обеспечением ОПС (охранно-пожарная сигнализация) и тревожных кнопок для вывода в программном обеспечении сигналов, поступающих с датчиков ОПС. Модели ОПС и объекты для интеграции согласовываются с Заказчиком. Однако, не указаны характеристики ОПС и тревожных кнопок, с которыми требуется интеграция. Таким образом, согласно п.п.1, п. 4, Статьи 12 Закона о Государственных закупках, данное требование является неизмеряемым, поскольку не предоставляет возможности Потенциальному поставщику точно оценить объем предполагаемых работ по интеграции предлагаемой видеоплатформы с ОПС и тревожными кнопками "В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Под неизмеряемыми требованиями понимаются требования, которые нельзя точно оценить или измерить с помощью численных или статистических методов." Просим указать хар-ки ОПС и тревожных кнопок, для интеграции с видеоплатформой	2025-03-31 11:52:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, в ответ на ваш запрос по характеристикам системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и тревожных кнопок, сообщаем, что в рамках данного проекта предполагается интеграция видеоплатформы с мировыми стандартами и системами ОПС, а также с универсальными тревожными кнопками, которые соответствуют требованиям безопасности и функциональности для обеспечения оперативного реагирования. Поскольку требования к интеграции должны учитывать широкий спектр решений, соответствующих международным стандартам, конкретные модели ОПС и тревожных кнопок для интеграции будут согласовываться с заказчиком в процессе реализации проекта.
18	110340003601	КК жобасына ескерту	В ТС, п. 4.1.3. «Общие характеристики локального хранилища», указано следующее требование: «Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD». Однако, данное требование относится к инфраструктуре мобильной связи, а не к характеристикам локального хранилища, что вызывает обоснованные вопросы о его целесообразности. Т.О. выявлены нарушения в части ст.5, 12 Закона ГЗ РК, которые гласят, что ТС должна содержать четкие и обоснованные характеристики, относящиеся исключительно к предмету закупки и определяет принцип эффективного и рационального использования бюджетных средств. Установление дополнительных требований, не относящихся к локальному хранилищу, может привести к необоснованному ограничению числа участников закупки и удорожанию стоимости оборудования. Локальное хранилище — это элемент вычислительной системы, предназначенный для хранения данных, а не устройство связи. Требования к поддержке определенного диапазона мобильных сетей должны предъявляться к коммуникационным модулям или устройствам передачи данных, но не к хранилищу. Просим разъяснить обоснованность включения в ТС данного требования или исключить его как не имеющее отношения к предмету закупки и привести в соответствие проект конкурсной документации.	2025-03-31 11:39:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, требования по поддержке частотных диапазонов мобильной сети (5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD) связано с особенностями функционирования локального хранилища в рамках данного проекта. Локальное хранилище в данном контексте не только служит для хранения данных, но и выполняет функцию отправки событий в реальном времени, что является критически важной частью работы системы. Техническое требование касается обеспечения передачи данных по мобильным сетям в случае необходимости резервного канала связи. В случае отключения основного канала связи от провайдера, локальное хранилище должно быть способно передавать события по резервному мобильному каналу связи, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы. Это требование важно для гарантии надежности и устойчивости системы в условиях, когда основная инфраструктура связи может быть недоступна. Таким образом, поддержка диапазонов 5G и 4G является необходимым элементом для обеспечения функциональности и надежности системы в условиях современного технического окружения. Данное требование не является избыточным и направлено на улучшение качества и устойчивости работы оборудования, что, в свою очередь, снижает риски сбоев и потерь данных. Указание на частотный диапазон мобильной сети не ограничивает число участников закупки, так как это требование связано исключительно с обеспечением требуемой функциональности системы, и не имеет отношения к выбору конкретных производителей или моделей.

19	140140023268	КК жобасына ескерту	Согласно п.п.4, п. 5 настоящей ТС: "В целях приобретения оригинальных компонентов системы, Поставщик, в рамках конкурсной документации, должен предоставить копии письма авторизация от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов) с указанием данных Заказчика и номера конкурса." Однако, согласно КТРУ лота настоящего конкурса, Заказчик не приобретает товар или работу, а приобретает Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы "Безопасный город". Следовательно, ввиду отсутствия приобретения товара, требования к потенциальному поставщику о предоставлении документов в составе заявки являются незаконными, поскольку согласно Приложения 8 "Квалификационные требования" Правил осуществления государственных закупок: "Установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается." Просим удалить требования в Технической Спецификация к Потенциальному поставщику о предоставлении документов в составе конкурсной заявки	2025-03-31 10:51:38	Представить разъяснение положений конкурсной документация	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснем положений конкурсной документация, поставщик т.е. победитель государственной закупки (будучи в одном лице) должен предоставить требуемые документы. Согласно пп.7 п.2 раздела 1 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, при необходимости в технической спецификации указывается требование к потенциальным поставщикам о предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации о каждом комплектующем товаре по отдельности.
20	110340003601	КК жобасына ескерту	В п.п.4.1.3 п.4 ТС указано требование к отображению «кода нарушения» на экранной заставке, однако перечень кодов нарушений отсутствует в содержании документа. Без четкого перечня кодов невозможно корректно запрограммировать систему фиксации нарушений и проверить соответствие оборудования требованиям ТС. Так, без всного перечня кодов поставщики не могут заранее адаптировать свои системы, что создает неравные условия участия в закупке в нарушение ст.5 Закона. Согласно статье 12 Закона ГЗ РК, ТС должна быть четкой и недвусмысленной, исключающей разночтения, открытой и прозрачной для всех потенциальных поставщиков и обоснованной - включать всю необходимую информацию для выполнения работ. В связи с чем просим внести в ТС четкий перечень кодов нарушений или дать ссылку на действующий нормативный акт, содержащий этот перечень и исключить двусмысленные формулировки согласно действующему законодательству РК.	2025-03-31 11:33:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документация	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию в разделе «4.1.3 Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время фиксации события, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ). - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт; - АПК ЛУ должен фиксировать нарушения ПДД РК в автоматическом режиме (перечень фиксируемых нарушений должен быть согласован с Заказчиком), с передачей данных обо всех зафиксированных нарушениях в ПЦ ЕРАП: - Превышение установленной скорости движения ст. 592 ч.1,2,3,4 КоАП РК; - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - Движение по полосе общественного транспорта; - Остановка в неположенном месте, остановка запрещена, а) ст. 601 ч.1 б) ст.597 ч.1; - Не уступил дорогу пешеходу; - Пересечение сплошной линии; - Запрещенный путь для грузовых тс; - Движение по одностороннему направлению; - Фиксация ТС без ГРНЗ; - Фиксация ТС с подложными ГРНЗ.»

21	110340003601	КК жобасына ескерту	Согласно п.п.4.1.3 п.4 указано, что на экранной заставке должна отображаться информация о «типе автомобиля». Транспортные средства классифицируются по категориям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и Правилами дорожного движения РК. Т.О. просим разъяснить что именно подразумевается под «типом автомобиля» и какие конкретные характеристики здесь учитываются? В соответствии п.4 ст.12 Закона ГЗ, запрещены неизмеряемые и неадминистрируемые требования. В связи с чем просим привести в соответствие проект конкурсной документации согласно действующему законодательству с указанием дополнительных сведений, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупок и если таковой имеется то с указанием на нормативный документ, где транспортные средства разделяются на «типы»?	2025-03-31 11:35:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию в разделе «4.1.3 Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время фиксации события, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ). - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт; - АПК ЛУ должен фиксировать нарушения ПДД РК в автоматическом режиме (перечень фиксируемых нарушений должен быть согласован с Заказчиком), с передачей данных обо всех зафиксированных нарушениях в ПЦ ЕРАП: - Превышение установленной скорости движения ст. 592 ч.1,2,3,4 КоАП РК; - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - Движение по полосе общественного транспорта; - Остановка в неположенном месте, остановка запрещена, а) ст. 601 ч.1 б) ст.597 ч.1; - Не уступил дорогу пешеходу; - Пересечение сплошной линии; - Запрещенный путь для грузовых тс; - Движение по одностороннему направлению; - Фиксация ТС без ГРНЗ; - Фиксация ТС с подложными ГРНЗ.»
22	110340003601	КК жобасына ескерту	В КД выявлены существенные противоречия касательно места поставки товаров, работ и услуг. Согласно Приложению 1 к КД, местом поставки указано: Павлодарская область, г. Павлодар. Павлодар к-сы, Астана, к-сі, 61-104. Однако, в ТС в разделе Адресная программа представлен перечень иных адресов установки АПК. Согласно Приложению 4 к Правилам ГЗ, КД должен включать Перечень лотов и условия поставки товаров, работ и услуг в соответствии с годовым планом государственных закупок. Противоречия в указанных адресах нарушают принцип правомерности и прозрачности закупок. В связи с чем просим привести в соответствие адреса поставки ТРУ во всех разделах КД, исключив противоречия между Перечнем лотов и ТС, во избежание дальнейших разногласий и возможных нарушений законодательства.	2025-03-31 11:30:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Согласно Приложению 1 к КД, местом поставки указано: Павлодарская область, г. Павлодар, Павлодар к-сы, Астана, к-сі, 61-104" является местом фактического местонахождения Заказчика и технически является функциональной особенностью веб-портала государственных закупок, Заказчик не может указать в поле место поставки КАТО пересечения улиц установки АПК так функционально это не возможно. При этом ТС Заказчика не запрещает Поставщику осуществить поставку по указанному адресу, а далее совершать осуществлять установку по указанным адресам установки АПК.
23	110340003601	КК жобасына ескерту	В ТС, п. 5. «Требования к АПК на перекрестках», указано следующее требование: «Скорость поворота - вручную: от 0.1° до 200°/с, по предустановке: от 140°/с». Однако данное требование относится к поворотным камерам, тогда как в техническом задании отсутствует прямое указание на необходимость их установки в составе АПК. Ст.12 Закона ГЗ РК требует, чтобы технические характеристики предмета закупки были четко сформулированы и соответствовали функциональному назначению оборудования. Требование к скорости поворота камеры имеет смысл только в случае, если в составе АПК предусмотрены именно поворотные камеры. Однако, исходя из формулировок технической спецификации, неясно, является ли их наличие обязательным. Если АПК комплектуется фиксированными камерами, то требование о скорости их поворота нецелесообразно и не имеет технического обоснования. Просим разъяснить, является ли требование к скорости поворота камер обоснованным, учитывая, что в техническом задании не установлен факт обязательного наличия поворотных камер в составе АПК. Если данное требование не имеет четкого обоснования, предлагаем исключить его как несоответствующее предмету закупки.	2025-03-31 11:41:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок внести изменения в конкурсную документацию в разделе «5. Требования к АПК на Перекрестках. Позиционирование - GPS - Синхронизация времени - NTP; GPS - Распознавание типа транспортного средства, распознавание цвета автомобиля, марки автомобиля; - Локальное хранение на АПК событий и нарушений: не менее 7 дней; Камера Тип 1: - Фокусное расстояние - от 4.3мм, Wide-Tele, вариофокальный объектив, - Диафрагма - регулируемая, от F1.6, - Скорость поворота - вручную: от 0.1° до 200°/с, по предустановке: от 140°/с, - Диапазон наклона - от 0°до 90° или лучше, автопереворот, - Скорость наклона - вручную: от 0.1° до 120°/с, по предустановке: от 200°/с, - Память позиции при выключении - да, - Скорость электронного затвора - от 1/25 до 1/30000 с, - Инфракрасная подсветка - с дальностью не менее 150 м, угол действия подсветки соответствует углу обзора камеры; Камера Тип 2: - Поддержка кодирования: H.264, H.265; - Класс защиты: не менее IP66; - SDK и API; - Класс вандалозащиты: не менее IK10; - Тип объектива: моторизированный варифокальный; - Поддержка стандарта электропитания PoE 802.3af.»

24	990440000642	КК жобасына ескерту	В пп.5. п.3 раздела 7 ТС указано необходимость использования 7,4 Пб объема пространства на 1 единице системы хранения данных. При этом, учитывая, что в пп.4 п.3 раздела 7 уже указываются 2 системы хранения данных с суммарным объемом не менее 2,7 Пб для хранения видеопотоков, а для событий используется серверы баз данных с суммарным объемом хранилища не менее 17Тб, требования указанное в пп.5. п.3 раздела 7 ТС является избыточным, и влияет на общий бюджет оказания услуг. Кроме того, указываемая система хранения данных не имеет возможности предоставить такое пространство, так как указывается, что количество мест под диски должно быть не менее 48, а совместима она максимум с 18ТБ дисками, т.е. максимальное пространство не может превышать 48х8=864Тб. Требуется внести изменения в техническую спецификацию.	2025-03-31 10:39:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснем положений конкурсной документация, требование о наличии 7,4 Пб объема на одну единицу системы хранения данных не является избыточным и полностью соответствует функциональным требованиям системы. Объем, указанный в пп. 5 п. 3 раздела 7 ТС, учитывает дополнительные ресурсы, которые необходимы для обеспечения бесперебойной работы системы, ее масштабируемости и хранения данных в соответствии с требованиями проекта. В ТС предусмотрены отдельные объемы хранилищ для разных типов данных: видеопотоков, событий, а также для других служебных и резервных данных. Система хранения данных, указанная в ТС, рассчитана на обеспечение всех этих нужд с учетом дополнительных параметров, таких как отказоустойчивость, резервирование данных и высокоскоростной доступ. указанный в ТС объем хранилища не подразумевает, что все данные должны храниться исключительно на одном устройстве или в одной системе. Возможности расширения системы хранения данных и использования нескольких массивов позволяют гибко настраивать хранилище в соответствии с изменяющимися потребностями. Таким образом, требуемая система хранения данных является необходимой для корректной работы и не является избыточной. Все параметры ТС соответствуют заявленной функциональности и учтены с расчетом на эффективное управление большими объемами данных.
25	110340003601	КК жобасына ескерту	Технической спецификацией установлено требование о предоставлении копий протоколов, писем авторизации от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов) с указанием данных Заказчика и номера конкурса. Данные требования не допустимы при закупках Услуг/Работ. Такие требования могут предъявляться к поставщику только при закупках Товаров согласно приложению 4 к Правилам осуществления государственных закупок - «Допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика». Предметом же настоящей закупки являются Услуги. Просим привести проект конкурсной документации в соответствие согласно требованиям законодательства о ГЗ.	2025-03-31 11:30:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, п 7, ст 2 "Допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика". Так как в ТС установлены требование к товару Поставщика, который будет функционировать на объектах Заказчика, в целях исключения контрафактного оборудования Заказчик вправе требовать предоставление копий протоколов, писем авторизации от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), что не противоречит Закону о ГЗ.
26	110340003601	КК жобасына ескерту	Добрый день! Согласно п.4 ст. 12 в КД запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничения количества потенциальных поставщиков. Так, согласно ТС требование о предоставлении авторизационного письма исключительно от производителей ПО "PELCO VideoExpert" и ЦОУ 2.0 (ТОО "Азнисофт") носит выборочный характер и необоснованно ограничивает конкуренцию. В составе ТС предусмотрена интеграция с другими информационными системами, включая ПЦ ЕРАП, приложение «Коргау» и иные системы по согласованию с Заказчиком. Однако авторизационные письма запрашиваются только от двух указанных производителей, что ставит участников закупки в неравные условия. PELCO *VideoExpert* и ЦОУ 2.0 (ТОО "Азнисофт") являются коммерческими продуктами, а требование авторизационного письма создает привилегированные условия для производителей данных систем, который регулируется Законом РК «О конкуренции», где в соответствии со ст.10 запрещаются антиконкурентные соглашения между хозяйствующими субъектами, которые могут привести к ограничению конкуренции и созданию дискриминационных условий. Т.О. требование авторизационного письма ограничивает круг участников, поскольку интеграция с конкретным ПО не должна зависеть от разрешения правообладателя. Более того согласно Закона ГЗ РК установление требований о предоставлении таких писем распространяется исключительно при закупках товаров и работ, что также не соответствует предмету данной закупки. Согласно ст.5 Закона ГЗ РК государственные закупки основываются на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей, добросовестной конкуренции, открытости и прозрачности. На основании вышеизложенного просим исключить требование, которое необоснованно ограничивает участие, противоречит добросовестной конкуренции, а также нарушает нормы Закона ГЗ РК и конкуренции.	2025-03-31 11:29:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию в разделе – удалить «2. Видеоплатформа должна иметь техническую для интеграции с Ситуационным центром МВД РК и используемым МВД РК программным обеспечением "PELCO VideoExpert".»

27	110340003601	КК жобасына ескерту	В ТС, п. 4.1.3. «Общие характеристики локального хранилища», указано следующее требование: «Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485». Однако не уточнены цели использования данных интерфейсов и их функциональная необходимость в рамках настоящего технического задания. Ст. 12 Закона ГЗ РК требует, чтобы ТС содержала четкое описание характеристик предмета закупки и обоснование их необходимости. RS-232 и RS-485 — это интерфейсы последовательной передачи данных, которые обычно используются для подключения периферийных устройств, контроллеров или промышленных систем. Однако в контексте локального хранилища их необходимость неочевидна. Если предполагается использование данных интерфейсов для взаимодействия с внешними устройствами, то это должно быть четко прописано в техническом задании. В противном случае данное требование может быть избыточным и ограничивающим конкуренцию. Просим разъяснить, какие конкретно задачи планируется решать с помощью интерфейсов RS-232 и RS-485 в рамках настоящего технического задания? Если необходимость их использования не подтверждена, предлагаем исключить данное требование как не относящееся к функционалу локального хранилища. В противном случае данное требование может быть расценено как нарушение ст. 12 Закона ГЗ РК и служить основанием для его обжалования в соответствии со статьей 25 Закона.	2025-03-31 11:39:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснем положений конкурсной документации, требование о наличии интерфейсов RS-232 и RS-485 было включено в техническую спецификацию с целью обеспечения возможной интеграции с внешними системами безопасности и периферийными устройствами, которые могут быть использованы в дальнейшем в рамках реализации проекта. Данные интерфейсы (RS-232 и RS-485) являются стандартами для подключения различных устройств и контроллеров, таких как системы охранной сигнализации, видеонаблюдения, а также другие компоненты, которые могут быть интегрированы в экосистему безопасности. Эти интерфейсы позволяют обеспечивать стабильную и надежную передачу данных между локальным хранилищем и другими элементами системы. Использование RS-232 и RS-485 не является избыточным, поскольку они обеспечивают возможность гибкой настройки и подключения дополнительных устройств, что особенно важно в случае расширения системы безопасности в будущем. Учитывая особенности эксплуатации и возможную интеграцию с другими системами, данные интерфейсы были признаны необходимыми для обеспечения полной функциональности и возможности адаптации оборудования. Таким образом, требование оставить разъемы для RS-232 и RS-485 в техническом задании остается в силе. Эти интерфейсы являются важными для будущих интеграций и обеспечения совместимости с другими элементами системы безопасности.
28	110340003601	КК жобасына ескерту	В ТС, п.п. 4.1.3, указано требование: «Экранная заставка: ... информация GPS, GPS удаленного устройства, ...». Термин «GPS удаленного устройства» не является общепринятой технической характеристикой и может указывать на конкретное стороннее изделие. Согласно ст.12 Закона ГЗ РК при закупке ТРУ не допускается указание в конкурсной документации товарных знаков, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименований места происхождения товара или наименований производителя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Включение в ТС требования, которое может быть интерпретировано как ссылка на конкретное изделие или технологию без должного обоснования, нарушает принципы обеспечения добросовестной конкуренции и равенства участников. Это может привести к ограничению конкуренции среди потенциальных поставщиков и противоречит основным принципам государственных закупок, направленным на обеспечение равных условий для всех участников. Просим исключить из ТС требование «GPS удаленного устройства» или предоставить обоснование его объективной необходимости в соответствии с положениями Закона ГЗ РК. В противном случае данное требование может быть расценено как нарушение принципов обеспечения конкуренции и равенства участников, что может повлечь соответствующие правовые последствия.	2025-03-31 11:36:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию в разделе «4.1.3 Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время фиксации события, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ). - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт; - АПК ЛУ должен фиксировать нарушения ПДД РК в автоматическом режиме (перечень фиксируемых нарушений должен быть согласован с Заказчиком), с передачей данных обо всех зафиксированных нарушениях в ПЦ ЕРАП: - Превышение установленной скорости движения ст. 592 ч.1,2,3,4 КоАП РК; - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - Движение по полосе общественного транспорта; - Остановка в неположенном месте, остановка запрещена, а) ст. 601 ч.1 б) ст.597 ч.1; - Не уступил дорогу пешеходу; - Пересечение сплошной линии; - Запрещенный путь для грузовых тс; - Движение по одностороннему направлению; - Фиксация ТС без ГРНЗ; - Фиксация ТС с подложными ГРНЗ.»

29	110340003601	КК жобасына ескерту	В требовании ТС в п.п.4.1.3 п.4 указано, что на экранной заставке должна отображаться информация о «размере автомобиля», однако данный параметр не уточнён. В соответствии со ст. 12 Закона, КД должна обеспечивать исчерпывающую информацию, необходимую для подготовки конкурсной заявки участникам закупок, которые должны быть определены до подписания договора. В связи с чем ТС должна содержать чёткие и измеримые характеристики закупаемого объекта, исключающие двусмысленность и субъективную трактовку. В данном случае отсутствие точных критериев противоречит принципу обеспечения прозрачности и объективности оценки заявок. В целях соблюдения законодательства о государственных закупках, рекомендуется внести чёткие, количественно измеримые параметры.	2025-03-31 11:35:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию в разделе «4.1.3 Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время фиксации события, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ). - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт; - АПК ЛУ должен фиксировать нарушения ПДД РК в автоматическом режиме (перечень фиксируемых нарушений должен быть согласован с Заказчиком), с передачей данных обо всех зафиксированных нарушениях в ПЦ ЕРАП: - Превышение установленной скорости движения ст. 592 ч.1,2,3,4 КоАП РК; - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - Движение по полосе общественного транспорта; - Остановка в неположенном месте, остановка запрещена, а) ст. 601 ч.1 б) ст.597 ч.1; - Не уступил дорогу пешеходу; - Пересечение сплошной линии; - Запрещенный путь для грузовых тс; - Движение по одностороннему направлению; - Фиксация ТС без ГРНЗ; - Фиксация ТС с подложными ГРНЗ.»
30	110340003601	КК жобасына ескерту	В ТС, указано следующее требование: «Слот для SIM-карты». Однако данное требование намеренно ограничивает возможность использования более современного оборудования, поддерживающего встроенные SIM-карты (eSIM), что может сузить круг потенциальных поставщиков и привести к приобретению устаревших решений. Ст. 5 Закона ГЗ РК требует соблюдения принципов эффективного и рационального использования бюджетных средств. Ограничение выбора оборудования только модулями с физическим слотом под SIM-карту противоречит данной норме, так как eSIM является более технологичным и удобным решением. Ст. 12 Закона требует, чтобы технические характеристики закупаемого оборудования не ограничивали конкуренцию. Исключение eSIM искусственно снижает число возможных предложений на рынке, что может привести к завышенной стоимости закупаемого оборудования. eSIM обладает рядом преимуществ перед физическими SIM-картами, включая удаленное управление профилями, повышенную надежность и защиту от механических повреждений, что особенно актуально для оборудования, работающего в сложных условиях эксплуатации. Просим внести изменения в ТС и исключить требование наличия слота для SIM-карты или, как минимум, предусмотреть возможность поддержки eSIM.	2025-03-31 11:40:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснем положений конкурсной документации, включение поддержки eSIM может повлиять на безопасность системы, так как технология eSIM в настоящее время не всегда предоставляет такую же степень физической изоляции и защиты, как физические SIM-карты. В данном проекте важно обеспечить высокий уровень защиты от несанкционированного доступа и манипуляций с SIM-картами. Введение поддержки eSIM могло бы исключить потенциальных поставщиков, не имеющих возможности предложить решение с этим типом технологии, что может повлиять на конкуренцию и стоимость закупки.На данный момент не все устройства и решения, соответствующие нашему запросу, имеют поддержку eSIM, что ограничивает выбор поставщиков и создаёт риски при поставке оборудования, соответствующего всем требованиям. Требование наличия слота для физической SIM-карты, так как это соответствует условиям эксплуатации и стандартам безопасности, обеспечивая максимальную совместимость и надежность работы оборудования.

31	110340003601	КК жобасына ескерту	Предметом настоящей закупки являются Услуги - деятельность не имеющая вещественного результата, с КТРУ 620230.000.000001 «Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы», что подразумевает только оказание услуг по сопровождению и поддержке Системы. Однако, техническая спецификация содержит требования к поставке оборудования, установку оборудования и объектов инфраструктуры (опор и столбов освещения), монтажных работ, работ по инсталляции. Такие требования в рамках оказания Услуг не только нарушают требования законодательства о ГЗ в части планирования, корректного распределения по лотам и видам предметов закупа, но нарушают принципы оптимального и эффективного расходования денежных средств, недопущения коррупционных правонарушений и конфликта интересов согласно ст.5 Закона о государственных закупках. Просим привести проект конкурсной документации в соответствие согласно требованиям законодательства о ГЗ.	2025-03-31 11:42:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.1 п.14 Главы 2 Правил осуществления государственных закупок, приобретение работ, услуг, предусматривающих комплекс взаимосвязанных работ, услуг, не требует разделения на лоты. Разделение данных видов работ на отдельные закупки противоречит принципу эффективности и целесообразности расходования бюджетных средств, так как требуемое техническое обслуживание является неотъемлемой частью обеспечения работоспособности системы видеонаблюдения и её эксплуатации. Также данное объединение предусмотрено Постановлением Правительства РК № 1233 от 29 декабря 2023 года "О концепции обеспечения общественной безопасности", которое определяет необходимость комплексного подхода к созданию и эксплуатации систем видеонаблюдения. Таким образом, объединение работ по монтажу видеокамер и их последующему эксплуатационному обслуживанию является правомерным и соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан.
32	110340003601	КК жобасына ескерту	В ТС необоснованно завышено требование к степени защиты оболочки оборудования по ГОСТ 14254-96 - не менее IP66. Согласно ГОСТ 14254-96, электротехническое оборудование со степенью защиты IP54 (защита от пыли и брызг воды) может эксплуатироваться на улице (за исключением мест прямого воздействия струй воды) и в помещениях с повышенной влажностью. Т.О., оборудование со степенью защиты IP54 соответствует требованиям эксплуатации, предусмотренным для данного типа устройств. Требование IP66 (полная защита от пыли и мощных водяных струй) избыточно и не обосновано условиями эксплуатации, указанными в ТС. Данное требование искусственно ограничивает круг потенциальных поставщиков, что противоречит ст. 5 Закона ГЗ РК, закрепляющей принципы добросовестной конкуренции и недискриминации участников. В связи с чем, просим исключить требование «не менее IP66», так как оно не обосновано нормативными документами (ГОСТ 14254-96) и установить допустимый уровень защиты IP54, который соответствует условиям эксплуатации и не ограничивает конкуренцию.	2025-03-31 11:32:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснением положений конкурсной документации, требование о степени защиты оборудования не менее IP66 является обоснованным и обусловлено условиями эксплуатации, указанными в Техническом задании. Согласно ГОСТ 14254-96, степень защиты IP66 обеспечивает полную защиту от пыли и мощных струй воды, тогда как IP54 лишь частично защищает от пыли и может выдерживать брызги воды. В условиях эксплуатации, где оборудование может подвергаться воздействию сильных потоков воды (например, дождь с ветром, работа вблизи технологических процессов с повышенной влажностью), степень защиты IP54 может оказаться недостаточной. Это может привести к попаданию влаги и пыли внутрь оборудования, что увеличивает риск его выхода из строя, снижает надежность работы и требует более частого технического обслуживания. Кроме того, требование IP66 не является искусственным ограничением конкуренции, а направлено на обеспечение долговечности и бесперебойной работы оборудования в заданных условиях эксплуатации. Участники закупки могут предложить оборудование с более высокой степенью защиты, что соответствует принципу добросовестной конкуренции, предусмотренному Законом ГЗ РК. Таким образом, требование IP66 оправдано для защиты оборудования, обеспечения его надежности и соответствия условиям эксплуатации. Изменение требований до IP54 может привести к снижению качества и долговечности поставляемого оборудования.
33	990440000642	КК жобасына ескерту	п.3 раздела 10 установлено требование к абсолютной погрешности синхронизации шкалы времени комплекса с национальной координированной шкалой времени UTC (SU), которые исчисляется в миллисекундах, однако, для исчисления времени административного производства используется единица времени минута и секунда. В связи с указанным, требование к погрешности времени не является относимой к данным государственным закупкам и указывает на соответствие определенного круга лиц, что противоречит пп.2) п.4 ст.12 Закона РК «О государственных закупках» согласно которого в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику.	2025-03-31 10:40:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснением положений конкурсной документации, требование к точности синхронизации времени с UTC (SU) является необходимым для обеспечения более точного и надежного функционирования системы, а также для предотвращения потенциальных сбоев в работе системы, связанных с расхождением времени. Важно отметить, что в технических системах, где точность времени играет ключевую роль, необходимость привязки к международному стандарту времени UTC (SU) обусловлена спецификой работы таких систем.
34	140140023268	КК жобасына ескерту	Согласно пп.4 п.9 настоящей ТС: 9. Согласно Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VII в случае не своевременного проведения монтажных работы и подключения программного обеспечения на: - 250 АПК на линейных участках в городах Павлодар, Аксу и Экибастуз (согласно Приложения 1); - АПК на 150 перекрестках в городах Павлодар, Аксу и Экибастуз (согласно Приложения 1); - 20 АПК на особо аварийных участках республиканских дорог (согласно Приложения 1); - 990 поворотных камер видеонаблюдения в городе Павлодар (согласно Приложения 1); - 10 поворотных камер видеонаблюдения с улучшенным зумом (согласно Приложения 1); - 2000 фиксированных камер видеонаблюдения в городе Павлодар (согласно Приложения 1) в срок до 1 сентября 2025 года к Поставщику будет применяться выплата неустойки (штраф, пеня) в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки. Однако, не указан лимит, не более какого процента от общей суммы договора рассчитывается пеня. Просим указать диапазон, в рамках которого будет применятся расчет неустойки (штрафа/пени), с указанием минимального и максимального размера процентов	2025-03-31 10:30:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно раздела 7 Типового договора о государственных закупках указан максимальный размер удержания

35	110340003601	КК жобасына ескерту	В ТС п. 4.1.3. «Общие характеристики локального хранилища», указано следующее требование в разделе «Экранная заставка»: «расстояние и ограничение скорости на участке». Однако не конкретизировано, о каком именно участке идет речь. Данный термин не имеет четкого определения в контексте технической спецификации. В соответствии со ст.12 Закона запрещается устанавливать неизмеряемые и неадминистрируемые требования. В контексте технической документация «участок» может означать дорожный участок, дачный участок, участок контроля скорости или любой другой территориальный объект, что в данном случае остается неясным. Ст. 5 Закона устанавливает принципы государственных закупок, среди которых обеспечение прозрачности, недопущение двусмысленных формулировок и создание равных условий для всех участников. В связи с чем, просим внести уточнения в техническую спецификацию, конкретизировав, какой именно участок имеется в виду - дорожный участок, зона контроля скорости, зона видеонаблюдения или иной объект. В случае отсутствия уточнения данное требование может быть признано несоответствующим законодательству о государственных закупках и оспорено в порядке, предусмотренном статьей 25 Закона ГЗ РК.	2025-03-31 11:38:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию в разделе «4.1.3 Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время фиксации события, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ). - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт; - АПК ЛУ должен фиксировать нарушения ПДД РК в автоматическом режиме (перечень фиксируемых нарушений должен быть согласован с Заказчиком), с передачей данных обо всех зафиксированных нарушениях в ПЦ ЕРАП: - Превышение установленной скорости движения ст. 592 ч.1,2,3,4 КоАП РК; - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - Движение по полосе общественного транспорта; - Остановка в неположенном месте, остановка запрещена, а) ст. 601 ч.1 б) ст.597 ч.1; - Не уступил дорогу пешеходу; - Пересечение сплошной линии; - Запрещенный путь для грузовых тс; - Движение по одностороннему направлению; - Фиксация ТС без ГРНЗ; - Фиксация ТС с подложными ГРНЗ.»

36	110340003601	КК жобасына ескерту	В ТС приведено требование к отображаемой информации на экранной заставке: «Время, адрес, название полосы, направление движения, код нарушения, название нарушения, скорость автомобиля, коэффициент превышения скорости, номерной знак, цвет и тип номерного знака, цвет и размер автомобиля, тип автомобиля, информация GPS, GPS удаленного устройства, расстояние и ограничение скорости на участке.» Формулировка данного требования некорректна и неоднозначна, что может повлиять на точность выполнения условий закупки: «Время» - время чего? Фиксации нарушения? Проезда автомобиля? Фиксации GPS-координат? «Адрес» - адрес чего? Камеры? Места нарушения? Начальной или конечной точки фиксации? «Название полосы» - полоса движения не имеет названия, существуют только порядковые номера полос. «Направление движения» - чьего движения? Автомобиля? Дрона? Людей? «GPS удаленного устройства» - что имеется в виду? Устройство контроля или объект наблюдения? Согласно статье 12 Закона ГЗ РК, требования к ТС должны быть четкими, обоснованными, соответствовать целям закупки, реальным условиям эксплуатации и непредвзятыми - не ограничивать конкуренцию и не приводить к искусственному ограничению числа потенциальных поставщиков. В связи с чем, просим уточнить и четко прописать параметры, которые должны отображаться на экранной заставке, исключить размытые и необоснованные формулировки и привести в соответствие проект конкурсной документации согласно действующему законодательству РК.	2025-03-31 11:32:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию: «4.1.3 Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время фиксации события, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ). - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт; - АПК ЛУ должен фиксировать нарушения ПДД РК в автоматическом режиме (перечень фиксируемых нарушений должен быть согласован с Заказчиком), с передачей данных обо всех зафиксированных нарушениях в ПЦ ЕРАП: - Превышение установленной скорости движения ст. 592 ч.1,2,3,4 КоАП РК; - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - Движение по полосе общественного транспорта; - Остановка в неположенном месте, остановка запрещена, а) ст. 601 ч.1 б) ст.597 ч.1; - Не уступил дорогу пешеходу; - Пересечение сплошной линии; - Запрещенный путь для грузовых тс; - Движение по одностороннему направлению; - Фиксация ТС без ГРНЗ; - Фиксация ТС с подложными ГРНЗ.» «5.1.3. Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля, номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ),. - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт» «6.1.3. Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля, номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ). - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт; - АПК ЛУ должен фиксировать нарушения ПДД РК в автоматическом режиме (перечень фиксируемых нарушений должен быть согласован с Заказчиком), с передачей данных обо всех зафиксированных нарушениях в ПЦ ЕРАП: - Превышение установленной скорости движения ст. 592 ч.1,2,3,4 КоАП РК; - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - Движение по полосе общественного транспорта; - Остановка в неположенном месте, остановка запрещена а) ст. 601 ч.1 б) ст.597 ч.1; - Не уступил дорогу пешеходу; - Пересечение сплошной линии; - Запрещенный путь для грузовых тс; - Движение по одностороннему направлению; - Фиксация ТС без ГРНЗ.»

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя управления Жакупова Дина Тлеукеновна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№14665590

№ конкурса 14356254-1
Название конкурса услуги по организации Единой системы видеомониторинга Павлодарской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-03-27 12:07:01 по 2025-03-31 12:07:01
Наименование организатора ГУ «Управление государственных закупок Павлодарской области»

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИИН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	140140023268	Замечание к КД	Согласно Условиям к потенциальному поставщику в случае определения его победителем настоящей ТС: "Поставщик, являющийся разработчиком поставляемой Платформы, предоставляет документ (сертификат соответствия), подтверждающий внедрение у него системы управления информационной безопасности, соответствующей требованиям международного стандартов ISO/IEC 27001:2013. Если Поставщик не является разработчиком Платформы, то он должен предоставить соответствующий документ (сертификат соответствия), подтверждающий внедрение системы управления информационной безопасности, соответствующей требованиям международного стандартов ISO/IEC 27001:2013, у разработчика Платформы, для этого Поставщик предоставляет подтверждающие документы" Однако, согласно требованиям в ТС настоящего конкурса, Поставщик предоставляет подтверждающие документы - сертификат на соответствие предтребованиям безопасности Республики Казахстан, установленным СТ РК ISO/IEC 15408-3-2017, с оценочным уровнем доверия не ниже 5 уровня Таким образом, Поставщик предоставляет Сертификат СТ РК ISO/IEC 15408-3-2017, который является Казахстанским стандартом оценки безопасности информационных технологий. Требование о наличии международного сертификата ISO/IEC 27001:2013 является необоснованным усложнением участия потенциальных поставщиков, согласно Профилю Риска 1, а именно: "Отражение организатором, заказчиком в конкурсной документации квалификационных требований и условий, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках;" Просим удалить требование по наличию сертификата ISO/IEC 27001:2013	2025-03-31 11:42:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснением положений конкурсной документации, Стандарт ISO/IEC 27001:2013 является международно признанным стандартом системы управления информационной безопасностью, который предоставляет гарантии высокого уровня защиты информации и соответствует мировым требованиям в области безопасности данных. Учитывая важность обеспечения безопасности информационных систем в рамках данного проекта, требование о предоставлении сертификата ISO/IEC 27001:2013 направлено на обеспечение соответствия международным стандартам и минимизации рисков в области информационной безопасности. Требование о наличии сертификата ISO/IEC 27001:2013 не является необоснованным усложнением для участия в конкурсе, а наоборот, направлено на обеспечение высокого уровня защиты информации и соответствия установленным международным стандартам безопасности. Согласно п.3 статьи 12 Закона о государственных закупках, техническая спецификация должна содержать требование к потенциальным поставщикам о представлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2	140140023268	Замечание к КД	Согласно п.п.3, п. 3 настоящей ТС: Поставщиком проводится установка АПК и камер ОВН согласно Адресной программе (Приложение 1) и должна быть согласована с заинтересованными государственными органами. Однако не указано, с какими заинтересованными государственными органами необходимо согласование, а так же, не указано, на основании чего заинтересованные государственные органы должны будут согласовать Адресную программу и будут ли они являться участниками договора? Просим указать наименования заинтересованных Государственных органов для согласования Адресной программы, а так же указать форму участия заинтересованных Государственных органов в договоре между Поставщиком и Заказчиком	2025-03-31 11:46:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснением положений конкурсной документации, адресная программа предоставлена Департаментом полиции Павлодарской области. Конкретные наименования заинтересованных государственных органов, которые должны участвовать в согласовании Адресной программы будут озвучены и предоставлены после подписания договора с потенциальным поставщиком. Данное согласование с государственными органами будет осуществляться в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и внутренними регламентами. Участие заинтересованных государственных органов в договоре между поставщиком и заказчиком не предусмотрено, поскольку их участие в согласовании программы является процедурным этапом, не являющимся частью обязательств по данному договору.

3	990440000642	Замечание к КД	В пп.5 п.5 раздела 10 отражено требование к АПК на Перекрестках, а именно «Инфракрасная подсветка - с дальностью не менее 150 м, угол действия подсветки соответствует углу обзора камеры». Вместе с тем, в пп.5.1.2 того же раздела указывается требование «Расстояние подсветки: не менее 30 метров», что является разночтением технической спецификации.	2025-03-31 10:41:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию в разделе «5. Требования к АПК на Перекрестках. Позиционирование - GPS - Синхронизация времени - NTP; GPS - Распознавание типа транспортного средства, распознавание цвета автомобиля, марки автомобиля; - Локальное хранение на АПК событий и нарушений: не менее 7 дней; Камера Тип 1: - Фокусное расстояние - от 4.3мм, Wide-Tele, вариофокальный объектив, - Диафрагма - регулируемая, от F1.6, - Скорость поворота - вручную: от 0.1° до 200°/с, по предустановке: от 140°/с, - Диапазон наклона - от 0°до 90° или лучше, автопереворот, - Скорость наклона - вручную: от 0.1° до 120°/с, по предустановке: от 200°/с, - Память позиции при выключении - да, - Скорость электронного затвора - от 1/25 до 1/30000 с, - Инфракрасная подсветка - с дальностью не менее 150 м, угол действия подсветки соответствует углу обзора камеры; Камера Тип 2: - Поддержка кодирования: H.264, H.265; - Класс защиты: не менее IP66; - SDK и API; - Класс вандалозащиты: не менее IK10; - Тип объектива: моторизированный вариофокальный; - Поддержка стандарта электропитания PoE 802.3af.» «5.1.2 Характеристики видео: - Функция «антитуман»; - ICR (режим день / ночь); - Ultra DNR (3D) (шумоподавление); - Снижение уровня шума не менее: 3D NR; - Размер изображения: не менее 12 Мп; - Разрешение получаемого видео не менее: 1920 × 1280; - Соотношение сигнал/шум: не менее 48 дБ; - Широкий динамический диапазон (WDR): не менее 120 дБ; - Минимальная чувствительность: не менее 0,01 люкс; - Контроль полос: не менее 3; - Наличие инфракрасного прожектора; - Расстояние подсветки: не менее 50 м»

4	110340003601	Замечание к КД	В требовании указано, что на экранной заставке должен отображаться "номерной знак", однако не уточнено, в каком виде эта информация должна быть представлена. Для исключения неоднозначности и корректного понимания требования необходимо уточнить следующие аспекты: распознанные символы – должно ли отображаться только текстовое представление распознанного номерного знака, фотография номерного знака - требуется ли вывод отдельного изображения с выделенным номерным знаком, вырезанным из общего снимка транспортного средства? Исходное изображение – нужно ли сохранять и отображать фото автомобиля с выделенной областью номерного знака? В связи с чем просим уточнить и детализировать требование, чтобы избежать разночтений и возможных ошибок при реализации функционала и ввести дополнительные сведения в проект конкурсной документации, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупок. Согласно ст.12 Закона ГЗ РК, КД должна обеспечивать участникам закупок полную и достоверную информацию о предмете закупки.	2025-03-31 11:34:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию в разделе «4.1.3 Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время фиксации события, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ). - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт; - АПК ЛУ должен фиксировать нарушения ПДД РК в автоматическом режиме (перечень фиксируемых нарушений должен быть согласован с Заказчиком), с передачей данных обо всех зафиксированных нарушениях в ПЦ ЕРАП: - Превышение установленной скорости движения ст. 592 ч.1,2,3,4 КоАП РК; - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - Движение по полосе общественного транспорта; - Остановка в неположенном месте, остановка запрещена, а) ст. 601 ч.1 б) ст.597 ч.1; - Не уступил дорогу пешеходу; - Пересечение сплошной линии; - Запрещенный путь для грузовых тс; - Движение по одностороннему направлению; - Фиксация ТС без ГРНЗ; - Фиксация ТС с подложными ГРНЗ.» «5.1.3. Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля, номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ), - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт» «6.1.3. Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля, номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ), - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт; - АПК ЛУ должен фиксировать нарушения ПДД РК в автоматическом режиме (перечень фиксируемых нарушений должен быть согласован с Заказчиком), с передачей данных обо всех зафиксированных нарушениях в ПЦ ЕРАП: - Превышение установленной скорости движения ст. 592 ч.1,2,3,4 КоАП РК; - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - Движение по полосе общественного транспорта; - Остановка в неположенном месте, остановка запрещена а) ст. 601 ч.1 б) ст.597 ч.1; - Не уступил дорогу пешеходу; - Пересечение сплошной линии; - Запрещенный путь для грузовых тс; - Движение по одностороннему направлению; - Фиксация ТС без ГРНЗ.»

5	140140023268	Замечание к КД	Согласно п.п.1, п.3 настоящей ТС, В рамках реализации услуги Поставщик обеспечивает установку АПК на 150 перекрестках в городах Павлодар, Аксу и Экибастуз (согласно Приложения 1) до 1 сентября 2025 года (Количество АПК на 1 перекресток согласовать с Заказчиком) Однако, не указано точное кол-во АПК на каждый Перекресток. Таким образом, согласно п.п.1, п. 4, Статья 12 Закона о Государственных закупках, данное требование является неизмеряемым, поскольку не предоставляет возможности Потенциальному поставщику точно оценить и измерить кол-во требуемых АПК на перекрестках "В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Под неизмеряемыми требованиями понимаются требования, которые нельзя точно оценить или измерить с помощью численных или статистических методов." Просим указать кол-во АПК, требуемых к установке на каждый перекресток	2025-03-31 11:01:47	Предоставить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации,точное количество АПК на каждый перекресток будет определяться в зависимости от специфики каждого объекта в рамках реализации проекта. Согласно Адресной программе, поставщик должен будет самостоятельно оценить и предложить количество АПК, необходимое для каждого перекрестка, основываясь на технических характеристиках, особенностях движения и требованиях безопасности на конкретных участках. В целях осведомленности Заказчика, количество АПК на каждый перекресток будет согласовываться с ним в процессе реализации проекта. Это согласование не ограничивает выбор поставщика, а лишь предоставляет заказчику информацию для контроля и мониторинга хода выполнения работ.
6	150540019771	Запрос о разъяснении КД	В технической спецификации применяются 2 термина - «Платформа» и «Видеоплатформа». Просим уточнить, применяются ли данные термины в одном значении, поскольку глоссарий не содержит разъяснении по данному вопросу.	2025-03-31 10:12:10	Предоставить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, а именно подтверждаем, что в рамках представленной технической спецификации термины «Платформа» и «Видеоплатформа» используются как синонимичные и обозначают одно и то же решение. При этом выбор формулировки в каждом конкретном случае обусловлен исключительно контекстом изложения и не влечет смысловых различий
7	140140023268	Замечание к КД	Согласно Условиям к потенциальному поставщику в случае определения его победителем настоящей ТС: "Поставщик предоставляет подтверждающие документы - авторизационное письмо от производителя программного обеспечения "PELCO VideoExpert" о наличии интеграции используемого Поставщиком программного обеспечения (Платформы) с программным обеспечением "PELCO VideoExpert" в части передачи видеопотоков и мета данных. " Однако, согласно п.п.2, п.4, Статья 12 Закона о Государственных закупках: 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок для: доукомплектования, модернизации и доснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); Так, данная закупка не является доукомплектацией/модернизацией установленного оборудования или ПО, следовательно указание на товарные знаки является незаконным Просим удалить требования о предоставлении авторизационного письма от производителя программного обеспечения "PELCO VideoExpert" о наличии интеграции используемого Поставщиком программного обеспечения	2025-03-31 11:24:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию в разделе - удалить «2. Видеоплатформа должна иметь техническую для интеграции с Ситуационным центром МВД РК и используемым МВД РК программным обеспечением "PELCO VideoExpert".»
8	110340003601	Замечание к КД	В соответствии со ст. 12 Закона ГЗ РК, ТС должна содержать объективные и недискриминационные требования, обеспечивающие справедливую конкуренцию среди потенциальных поставщиков. Согласно пункт 4.1.3. «Общие характеристики локального хранилища», указано требование: Экранная заставка: Время, адрес, название полосы, направление движения, код нарушения, название нарушения, скорость автомобиля, коэффициент превышения скорости, номерной знак, цвет и тип номерного знака, цвет и размер автомобиля, тип автомобиля, информация GPS, GPS удаленного устройства, расстояние и ограничение скорости на участке. Однако в данном пункте не конкретизировано, расстояние чего именно должно отображаться. Статья 12 Закона требует, чтобы ТС содержала четкие, обоснованные и измеримые характеристики, исключая указание на конкретные товарные знаки, источники происхождения или производителей, если это не обусловлено объектом закупки. В связи с чем просим уточнить параметр «расстояние», указав конкретную величину измеряемой характеристики и привести требования в соответствие с принципами равной конкуренции и объективности, предусмотренными Законом ГЗ РК.	2025-03-31 11:37:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию в разделе «4.1.3 Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время фиксации события, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ). - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; -Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт; - АПК ЛУ должен фиксировать нарушения ПДД РК в автоматическом режиме (перечень фиксируемых нарушений должен быть согласован с Заказчиком), с передачей данных обо всех зафиксированных нарушениях в ПЦ ЕРАП: - Превышение установленной скорости движения ст. 592 ч.1,2,3,4 КоАП РК; - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - Движение по полосе общественного транспорта; - Остановка в неположенном месте, остановка запрещена, а) ст. 601 ч.1 б) ст.597 ч.1; - Не уступил дорогу пешеходу; - Пересечение сплошной линии; - Запрещенный путь для грузовых тс; - Движение по одностороннему направлению; - Фиксация ТС без ГРНЗ; - Фиксация ТС с подложными ГРНЗ.»

9	110340003601	Замечание к КД	Требование техспецификации к АПК в части показателей абсолютной погрешности синхронизации шкалы времени комплекса с национальной координированной шкалой времени UTC (SU) - Не более ± 2. Данное требование синхронизации шкалы времени комплекса с национальной шкалой времени UTS (SU) относится к российским стандартам. Просим исключить данное требованием и использовать казахстанский стандарт UTC (KZ) в целях соответствия требованиям законодательства о ГЗ, национального законодательства и инфраструктуры.	2025-03-31 11:31:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснием положений конкурсной документации, требование синхронизации шкалы времени комплекса с национальной координированной шкалой времени UTC (SU) не противоречит как международным стандартам, так и казахстанскому законодательству. В Казахстане официально используется международная координированная шкала времени UTC, которая является основой для всех систем синхронизации времени в стране. Хотя в Казахстане не существует отдельного стандарта UTC (KZ), синхронизация с UTC (SU), которая также является частью международной системы времени, является нормой и соответствует общепринятым мировым стандартам. Таким образом, использование шкалы UTC (SU) для синхронизации времени не нарушает требования национальных стандартов и инфраструктуры, так как она представляет собой международную основу, признанную и используемую в Казахстане. Учитывая эти обстоятельства, требование синхронизации времени с UTC (SU) полностью соответствует как международным, так и национальным стандартам и законодательству, и не противоречит существующим нормам.
10	110340003601	Замечание к КД	В ТС, указано следующее требование: «Источник питания: не менее 12В». Просим разъяснить чем обусловлена минимальная граница питающего напряжения? Не разъяснено, на каком основании выбрано именно значение «не менее 12В». Современные локальные хранилища могут работать как от низковольтных (5В, 9В, 12В), так и от высоковольтных (24В, 48В) источников питания, в зависимости от конструкции и назначения оборудования. Установка порога в 12В без технического обоснования ограничивает конкуренцию и может исключить более энергоэффективные модели. Неясно, предполагается ли использование постоянного (DC) или переменного (AC) тока. В зависимости от условий эксплуатации локального хранилища, его подключение может требовать стабилизированного постоянного напряжения (DC) от аккумуляторов или бортовой сети, либо переменного (AC) от промышленной электросети. Отсутствие четкой спецификации может привести к неоднозначному толкованию требований, что создаст технические риски при поставке и эксплуатации оборудования. В связи с чем, просим разъяснить обоснование минимальной границы напряжения 12В и возможность использования других значений, соответствующих требованиям энергоэффективности и реальным условиям эксплуатации с указанием рода электрического тока (постоянный DC или переменный AC), а также допустимый диапазон напряжений, чтобы исключить двусмысленность и технические несоответствия.	2025-03-31 11:40:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснием положений конкурсной документации, использование более низких напряжений, таких как 5В или 9В, может привести к недостаточной мощности для некоторых устройств, что в свою очередь может повлиять на их надежность и стабильность работы. Выбор напряжения 12В является оптимальным компромиссом, позволяющим обеспечивать стабильную работу оборудование и эффективное энергоснабжение без чрезмерного повышения потребляемой мощности. Это обеспечивает высокую совместимость с большинством современных устройств и снижает риски несовместимости при поставке и эксплуатации. Напряжение 12В является общепринятым в области безопасности, так как оно минимизирует риски, связанные с высокой электрической нагрузкой и возможными повреждениями оборудования. Это напряжение также соответствует стандартам для многих промышленных и охранных систем, обеспечивая необходимую защиту и бесперебойную работу. Минимальное напряжение 12В остается обязательным требованием.
11	140140023268	Замечание к КД	Согласно п.п.2, п. 11 настоящей ТС: "С целью исключения фактов некачественной поставки оборудования, исключения фактов поставки контрафактной продукции, обеспечения дальнейшей технической поддержки и защиты интелектуальных прав соответствующих правообладателей, Поставщик должен предоставить в составе заявки на участие в государственных закупках оригинал авторизационного письма от завода-изготовителей предлагаемых камер видеонаблюдения с указанием наименования проводимых государственных закупок и готовности поставки предлагаемых камер видеонаблюдения (с указанием моделей/марки в авторизационном письме, а также с приложением соответствующих описаний (даташитов)). " Однако, согласно КТРУ лота настоящего конкурса, Заказчик не приобретает товар или работу, а приобретает Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы "Безопасный город". Следовательно, ввиду отсутствия приобретения товара, требования к потенциальному поставщику о предоставлении документов в составе заявки являются незаконными, поскольку согласно Приложения 8 "Квалификационные требования" Правил осуществления государственных закупок: "Установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается." Просим удалить требования в Технической Спецификации к Потенциальному поставщику о предоставления документов в составе конкурсной заявки	2025-03-31 11:08:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснием положений конкурсной документации, поставщик т.е. победитель государственной закупки (будучи в одном лице) должен предоставить требуемые документы. Согласно пп.7 п.2 раздела 1 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, при необходимости в технической спецификации указывается требование к потенциальным поставщикам о предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации о каждом комплектующем товаре по отдельности.

12	110340003601	Замечание к КД	В ТС используется термин «коэффициент превышения скорости». Однако данный термин отсутствует в действующем законодательстве и нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы дорожного движения. Согласно ст. 11 Закона ГЗ РК, устанавливаемые требования должны соответствовать действующему законодательству РК, не ограничивать участие потенциальных поставщиков без обоснованной необходимости и иметь измеримые и администрируемые критерии. Ссылка на несуществующие значения и термины не соответствует данным критериям, так как понятие «коэффициент превышения скорости» отсутствует в нормативно-правовых актах РК. Это означает, что потенциальные поставщики физически не могут соответствовать такой ТС, что нарушает принципы законности и добросовестной конкуренции, закрепленные в ст. 5 Закона ГЗ РК. В связи с чем, просим обеспечить корректное соответствие требованиям Закона РК, исключив несуществующие термины и значения из документации, скорректировать формулировки согласно актуальным данным, если таковой действительно предусмотрен нормативными актами РК и внести изменения в проект конкурсной документации с сопутствующими приложениями.	2025-03-31 11:34:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию в разделе «4.1.3 Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время фиксации события, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ). - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт; - АПК ЛУ должен фиксировать нарушения ПДД РК в автоматическом режиме (перечень фиксируемых нарушений должен быть согласован с Заказчиком), с передачей данных обо всех зафиксированных нарушениях в ПЦ ЕРАП: - Превышение установленной скорости движения ст. 592 ч.1,2,3,4 КоАП РК; - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - Движение по полосе общественного транспорта; - Остановка в неположенном месте, остановка запрещена, а) ст. 601 ч.1 б) ст.597 ч.1; - Не уступил дорогу пешеходу; - Пересечение сплошной линии; - Запрещенный путь для грузовых тс; - Движение по одностороннему направлению; - Фиксация ТС без ГРНЗ; - Фиксация ТС с подложными ГРНЗ.» «5.1.3. Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля, номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ), - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт» «6.1.3. Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля, номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ). - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт; - АПК ЛУ должен фиксировать нарушения ПДД РК в автоматическом режиме (перечень фиксируемых нарушений должен быть согласован с Заказчиком), с передачей данных обо всех зафиксированных нарушениях в ПЦ ЕРАП: - Превышение установленной скорости движения ст. 592 ч.1,2,3,4 КоАП РК; - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - Движение по полосе общественного транспорта; - Остановка в неположенном месте, остановка запрещена а) ст. 601 ч.1 б) ст.597 ч.1; - Не уступил дорогу пешеходу; - Пересечение сплошной линии; - Запрещенный путь для грузовых тс; - Движение по одностороннему направлению; - Фиксация ТС без ГРНЗ.»

13	140140023268	Замечание к КД	Согласно Условиям к потенциальному поставщику в случае определения его победителем настоящей ТС: "Поставщик предоставляет подтверждающие документы - авторизационное письмо от производителя программного обеспечения ЦОУ 2.0 (ТОО "Азиясофт") о наличии интеграции используемого Поставщиком программного обеспечения (Платформы) с программным обеспечением ЦОУ 2.0 в части регистрации карточки по событиям видеоаналитики." Однако, согласно п.п.2, п.4, Статьи 12 Закона о Государственных закупках: 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок для: доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); Так, данная закупка не является доукомплектацией/модернизацией установленного оборудования или ПО, следовательно указание на товарные знаки является незаконным Просим удалить требования о предоставлении авторизационного письма от производителя программного обеспечения ЦОУ 2.0 (ТОО "Азиясофт") о наличии интеграции используемого Поставщиком программного обеспечения	2025-03-31 11:25:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок; п 7, ст 2 " Допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика". Так как ЦОУ 2.0 (ТОО "Азиясофт") установлен на объектах Департамента полиции Павлодарской области, необходимо интегрирование Поставляемой Поставщиком ПО с данным продуктом в части регистрации карточки по событиям видеоаналитики, для корректного функционирования системы Заказчика.
14	110340003601	Замечание к КД	Изучением технической спецификации и сравнением сертификатов СИ (Сергек, Megacam, Sunqar, Мерген и др.) и приложений к ним установлено, что требования к АПК соответствуют лишь одному программному комплексу, об этом свидетельствует показатели, указанные в п.3 «Технические требования к аппаратной части АПК ЛУ/ПГ». Запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков. Просим привести проект конкурсной документации в соответствие согласно требованиям законодательства о ГЗ.	2025-03-31 11:43:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснем положений конкурсной документации, требования изложенные в технической спецификации, не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков. При формулировке требований заказчик ориентировался на актуальные и проверенные продукты, имеющиеся на рынке, которые соответствуют заявленным функциональным характеристикам. Эти продукты были выбраны на основе анализа существующих решений и учитывают лучшие практики, что обеспечит надежную и эффективную работу системы. Данное требование не является ограничением конкуренции, а наоборот, направлено на обеспечение выбора качественных и востребованных на рынке решений, которые могут эффективно решить поставленные задачи.
15	990440000642	Замечание к КД	п.3 раздела 10 установлено требование к рабочей частоте излучения фиксирующего модуля, ширине полосы частот и диапазона напряжения сети. Учитывая, что предметом проводимых государственных закупок является услуги, Заказчик может выставить требование только к качеству услуг, на которые могут влиять только диапазон измерения скорости и пределы допускаемой погрешности. Остальные требования никоим образом не влияют на качество оказываемых услуг и более того, не предусмотрены законодательством РК. Таким образом, указание данных требований является ограничением круга потенциальных поставщиков и указание на соответствие определенного потенциального поставщика, что противоречит пп.2) п.4 ст 12 Закона РК «О государственных закупках» согласно которого в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику.	2025-03-31 10:40:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснем положений конкурсной документации, указание на рабочую частоту излучения, ширину полосы частот и диапазон не является ограничением круга потенциальных поставщиков и не противоречит требованиям Закона РК «О государственных закупках». Эти параметры определены с целью обеспечения совместимости и надежности работы системы, а также соответствия действующим нормативным актам и стандартам в области радиочастотного спектра и энергетической безопасности. Рабочая частота излучения и диапазон напряжения сети необходимы для того, чтобы гарантировать корректную работу оборудования в пределах разрешенных радиочастотных диапазонов и в соответствии с нормами электропитания. Указание этих характеристик помогает предотвратить потенциальные помехи, нарушения в работе системы и несоответствие законодательным требованиям по использованию радиочастот и энергоснабжению. Указанные требования не направлены на ограничение конкуренции и не ссылаются на конкретных производителей или товарные знаки. Они касаются исключительно технических характеристик, которые необходимы для обеспечения правильной работы системы в рамках государственных закупок и соответствия национальным и международным стандартам. Требование о рабочей частоте излучения, ширине полосы частот и диапазоне напряжения сети не ограничивает количество потенциальных поставщиков и является обоснованным с точки зрения обеспечения качества и безопасности предоставляемых услуг.

16	150540019771	Замечание к КД	Пунктом 4 раздела 5 установлено требование что в целях приобретения оригинальных компонентов системы, Поставщик, в рамках конкурсной документации, должен предоставить копии письма авторизации от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов) с указанием данных Заказчика и номера конкурса. В данном пункте не указывается на какие компоненты системы предоставляется авторизации, соответственно у потенциальных поставщиков появляется вопросы относительно исполнения данного пункта. В соответствии с пп.1) п.4 ст.12 Закона РК О государственных закупках в конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Необходимо уточнить на какие компоненты должны быть предоставлены авторизационные письма от производителей либо официальных представителей.	2025-03-31 10:13:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, что данное требование относится к Поставщику т.е. победителю государственной закупки а не к Потенциальным поставщикам участникам государственной закупки. Согласно пп.7 п.2 раздела 1 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, при необходимости в технической спецификации указывается требование к потенциальным поставщикам о предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации о каждом комплектующем товаре по отдельности.
17	140140023268	Замечание к КД	Согласно п.п.4, п. 6 настоящей ТС: Видеоплатформа должна иметь интеграцию с программным обеспечением ОПС (охранно-пожарная сигнализация) и тревожных кнопок для вывода в программном обеспечении сигналов, поступающих с датчиков ОПС. Модели ОПС и объекты для интеграции согласовываются с Заказчиком. Однако, не указаны характеристики ОПС и тревожных кнопок, с которыми требуется интеграция. Таким образом, согласно п.п.1, п. 4, Статья 12 Закона о Государственных закупках, данное требование является неизмеряемым, поскольку не предоставляет возможности Потенциальному поставщику точно оценить объем предполагаемых работ по интеграции предлагаемой видеоплатформы с ОПС и тревожными кнопками "В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установленая любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Под неизмеряемыми требованиями понимаются требования, которые нельзя точно оценить или измерить с помощью численных или статистических методов." Просим указать хар-ки ОПС и тревожных кнопок, для интеграции с видеоплатформой	2025-03-31 11:52:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, в ответ на ваш запрос по характеристикам системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и тревожных кнопок, сообщаем, что в рамках данного проекта предполагается интеграция видеоплатформы с мировыми стандартами и системами ОПС, а также с универсальными тревожными кнопками, которые соответствуют требованиям безопасности и функциональности для обеспечения оперативного реагирования. Поскольку требования к интеграции должны учитывать широкий спектр решений, соответствующих международным стандартам, конкретные модели ОПС и тревожных кнопок для интеграции будут согласовываться с заказчиком в процессе реализации проекта.
18	110340003601	Замечание к КД	В ТС, п. 4.1.3. «Общие характеристики локального хранилища», указано следующее требование: «Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD». Однако, данное требование относится к инфраструктуре мобильной связи, а не к характеристикам локального хранилища, что вызывает обоснованные вопросы о его целесообразности. Т.О. выявлены нарушения в части ст.5, 12 Закона ГЗ РК, которые гласят, что ТС должна содержать четкие и обоснованные характеристики, относящиеся исключительно к предмету закупки и определяет принцип эффективного и рационального использования бюджетных средств. Установление дополнительных требований, не относящихся к локальному хранилищу, может привести к необоснованному ограничению числа участников закупки и удорожанию стоимости оборудования. Локальное хранилище — это элемент вычислительной системы, предназначенный для хранения данных, а не устройство связи. Требования к поддержке определенного диапазона мобильных сетей должны предъявляться к коммуникационным модулям или устройствам передачи данных, но не к хранилищу. Просим разъяснить обоснованность включения в ТС данного требования или исключить его как не имеющее отношения к предмету закупки и привести в соответствие проект конкурсной документации.	2025-03-31 11:39:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем положений конкурсной документации, требования по поддержке частотных диапазонов мобильной сети (5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD) связано с особенностями функционирования локального хранилища в рамках данного проекта. Локальное хранилище в данном контексте не только служит для хранения данных, но и выполняет функцию отправки событий в реальном времени, что является критически важной частью работы системы. Техническое требование касается обеспечения передачи данных по мобильным сетям в случае необходимости резервного канала связи. В случае отключения основного канала связи от провайдера, локальное хранилище должно быть способно передавать события по резервному мобильному каналу связи, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы. Это требование важно для гарантии надежности и устойчивости системы в условиях, когда основная инфраструктура связи может быть недоступна. Таким образом, поддержка диапазонов 5G и 4G является необходимым элементом для обеспечения функциональности и надежности системы в условиях современного технического окружения. Данное требование не является избыточным и направлено на улучшение качества и устойчивости работы оборудования, что, в свою очередь, снижает риски сбоев и потерь данных. Указание на частотный диапазон мобильной сети не ограничивает число участников закупки, так как это требование связано исключительно с обеспечением требуемой функциональности системы, и не имеет отношения к выбору конкретных производителей или моделей.

19	140140023268	Замечание к КД	Согласно п.п.4, п. 5 настоящей ТС: "В целях приобретения оригинальных компонентов системы, Поставщик, в рамках конкурсной документации, должен предоставить копия письма авторизации от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов) с указанием данных Заказчика и номера конкурса." Однако, согласно КТРУ лота настоящего конкурса, Заказчик не приобретает товар или работу, а приобретает Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы "Безопасный город". Следовательно, ввиду отсутствия приобретения товара, требования к потенциальному поставщику о предоставлении документов в составе заявки являются незаконными, поскольку согласно Приложения 8 "Квалификационные требования" Правил осуществления государственных закупок: "Установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается." Просим удалить требования в Технической Спецификации к Потенциальному поставщику о предоставлении документов в составе конкурсной заявки	2025-03-31 10:51:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснем положений конкурсной документации, поставщик т.е. победитель государственной закупки (будучи в одном лице) должен предоставить требуемые документы. Согласно пп.7 п.2 раздела 1 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, при необходимости в технической спецификации указывается требование к потенциальным поставщикам о предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации о каждом комплектующем товаре по отдельности.
20	110340003601	Замечание к КД	В п.п.4.1.3 п.4 ТС указано требование к отображению «кода нарушения» на экранной заставке, однако перечень кодов нарушений отсутствует в содержании документа. Без четкого перечня кодов невозможно корректно запрограммировать систему фиксации нарушений и проверить соответствие оборудования требованиям ТС. Так, без ясного перечня кодов поставщики не могут заранее адаптировать свои системы, что создает неравные условия участия в закупке в нарушение ст.5 Закона. Согласно статье 12 Закона ГЗ РК, ТС должна быть четкой и недвусмысленной, исключающей разночтения, открытой и прозрачной для всех потенциальных поставщиков и обоснованной - включать всю необходимую информацию для выполнения работ. В связи с чем просим внести в ТС четкий перечень кодов нарушений или дать ссылку на действующий нормативный акт, содержащий этот перечень и исключить двусмысленные формулировки согласно действующему законодательству РК.	2025-03-31 11:33:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию в разделе «4.1.3 Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время фиксации события, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ). - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт; - АПК ЛУ должен фиксировать нарушения ПДД РК в автоматическом режиме (перечень фиксируемых нарушений должен быть согласован с Заказчиком), с передачей данных обо всех зафиксированных нарушениях в ПЦ ЕРАП: - Превышение установленной скорости движения ст. 592 ч.1,2,3,4 КоАП РК; - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - Движение по полосе общественного транспорта; - Остановка в неположенном месте, остановка запрещена, а) ст. 601 ч.1 б) ст.597 ч.1; - Не уступил дорогу пешеходу; - Пересечение сплошной линии; - Запрещенный путь для грузовых тс; - Движение по одностороннему направлению; - Фиксация ТС без ГРНЗ; - Фиксация ТС с подложными ГРНЗ.»

21	110340003601	Замечание к КД	Согласно п.п.4.1.3 п.4 указано, что на экранной заставке должна отображаться информация о «типе автомобиля». Транспортные средства классифицируются по категориям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и Правилами дорожного движения РК. Т.О. просим разъяснить что именно подразумевается под «типом автомобиля» и какие конкретные характеристики здесь учитываются? В соответствии п.4 ст.12 Закона ГЗ, запрещены неизмеряемые и неадминистрируемые требования. В связи с чем просим привести в соответствие проект конкурсной документации согласно действующему законодательству с указанием дополнительных сведений, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупок и если таковой имеется то с указанием на нормативный документ, где транспортные средства разделяются на «типы»?	2025-03-31 11:35:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию в разделе «4.1.3 Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время фиксации события, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ). - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт; - АПК ЛУ должен фиксировать нарушения ПДД РК в автоматическом режиме (перечень фиксируемых нарушений должен быть согласован с Заказчиком), с передачей данных обо всех зафиксированных нарушениях в ПЦ ЕРАП: - Превышение установленной скорости движения ст. 592 ч.1,2,3,4 КоАП РК; - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - Движение по полосе общественного транспорта; - Остановка в неположенном месте, остановка запрещена, а) ст. 601 ч.1 б) ст.597 ч.1; - Не уступил дорогу пешеходу; - Пересечение сплошной линии; - Запрещенный путь для грузовых тс; - Движение по одностороннему направлению; - Фиксация ТС без ГРНЗ; - Фиксация ТС с подложными ГРНЗ.»
22	110340003601	Замечание к КД	В КД выявлены существенные противоречия касательно места поставки товаров, работ и услуг. Согласно Приложению 1 к КД, местом поставки указано: Павлодарская область, г. Павлодар, Павлодар к-сы, Астана, к-сі, 61-104. Однако, в ТС в разделе Адресная программа представлен перечень иных адресов установки АПК. Согласно Приложению 4 к Правилам ГЗ, КД должен включать Перечень лотов и условия поставки товаров, работ и услуг в соответствии с годовым планом государственных закупок. Противоречия в указанных адресах нарушают принцип правомерности и прозрачности закупок. В связи с чем просим привести в соответствие адреса поставки ТРУ во всех разделах КД, исключив противоречия между Перечнем лотов и ТС, во избежание дальнейших разногласий и возможных нарушений законодательства.	2025-03-31 11:30:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Согласно Приложению 1 к КД, местом поставки указано: Павлодарская область, г. Павлодар, Павлодар к-сы, Астана, к-сі, 61-104" является местом фактического местонахождения Заказчика и технически является функциональной особенностью веб-портала государственных закупок, Заказчик не может указать в поле место поставки КАТО пересечения улиц установки АПК так функционально это не возможно. При этом ТС Заказчика не запрещает Поставщику осуществить поставку по указанному адресу, а далее совершать осуществлять установку по указанным адресам установки АПК.
23	110340003601	Замечание к КД	В ТС, п. 5. «Требования к АПК на перекрестках», указано следующее требование: «Скорость поворота - вручную: от 0.1° до 200°/с, по предустановке: от 140°/с». Однако данное требование относится к поворотным камерам, тогда как в техническом задании отсутствует прямое указание на необходимость их установки в составе АПК. Ст.12 Закона ГЗ РК требует, чтобы технические характеристики предмета закупки были четко сформулированы и соответствовали функциональному назначению оборудования. Требование к скорости поворота камеры имеет смысл только в случае, если в составе АПК предусмотрены именно поворотные камеры. Однако, исходя из формулировок технической спецификации, неясно, является ли их наличие обязательным. Если АПК комплектуется фиксированными камерами, то требование о скорости их поворота нецелесообразно и не имеет технического обоснования. Просим разъяснить, является ли требование к скорости поворота камер обоснованным, учитывая, что в техническом задании не установлен факт обязательного наличия поворотных камер в составе АПК. Если данное требование не имеет четкого обоснования, предлагаем исключить его как несоответствующее предмету закупки.	2025-03-31 11:41:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок внести изменения в конкурсную документацию в разделе «5. Требования к АПК на Перекрестках. Позиционирование - GPS - Синхронизация времени - NTP; GPS - Распознавание типа транспортного средства, распознавание цвета автомобиля, марки автомобиля; - Локальное хранение на АПК событий и нарушений: не менее 7 дней; Камера Тип 1: - Фокусное расстояние - от 4.3мм, Wide-Tele, вариофокальный объектив, - Диафрагма - регулируемая, от F1.6, - Скорость поворота - вручную: от 0.1° до 200°/с, по предустановке: от 140°/с, - Диапазон наклона - от 0°до 90° или лучше, автопереворот, - Скорость наклона - вручную: от 0.1° до 120°/с, по предустановке: от 200°/с, - Память позиции при выключении – да, - Скорость электронного затвора - от 1/25 до 1/30000 с, - Инфракрасная подсветка - с дальностью не менее 150 м, угол действия подсветки соответствует углу обзора камеры; Камера Тип 2: - Поддержка кодирования: H.264, H.265; - Класс защиты: не менее IP66; - SDK и API; - Класс вандалозащиты: не менее IK10; - Тип объектива: моторизированный варифокальный; - Поддержка стандарта электропитания PoE 802.3af.»

24	990440000642	Замечание к КД	В пп.5. п.3 раздела 7 ТС указано необходимость использования 7,4 Пб объема пространства на 1 единице системы хранения данных. При этом, учитывая, что в пп.4 п.3 раздела 7 уже указываются 2 системы хранения данных с суммарным объемом не менее 2,7 Пб для хранения видеопотоков, а для событий используется серверы баз данных с суммарным объемом хранилища не менее 17Тб, требования указанное в пп.5. п.3 раздела 7 ТС является избыточным, и влияет на общий бюджет оказания услуг. Кроме того, указываемая система хранения данных не имеет возможности предоставить такое пространство, так как указывается, что количество мест под диски должно быть не менее 48, а совместима она максимум с 18ТБ дисками, т.е. максимальное пространство не может превышать 48x8=864Тб. Требуется внести изменения в техническую спецификацию.	2025-03-31 10:39:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснем положений конкурсной документация, требование о наличии 7,4 Пб объема на одну единицу системы хранения данных не является избыточным и полностью соответствует функциональным требованиям системы. Объем, указанный в пп. 5 п. 3 раздела 7 ТС, учитывает дополнительные ресурсы, которые необходимы для обеспечения бесперебойной работы системы, ее масштабируемости и хранения данных в соответствии с требованиями проекта. В ТС предусмотрены отдельные объемы хранилищ для разных типов данных: видеопотоков, событий, а также для других служебных и резервных данных. Система хранения данных, указанная в ТС, рассчитана на обеспечение всех этих нужд с учетом дополнительных параметров, таких как отказоустойчивость, резервирование данных и высокоскоростной доступ. указанный в ТС объем хранилища не подразумевает, что все данные должны храниться исключительно на одном устройстве или в одной системе. Возможности расширения системы хранения данных и использования нескольких массивов позволяют гибко настраивать хранилище в соответствии с изменяющимися потребностями. Таким образом, требуемая система хранения данных является необходимой для корректной работы и не является избыточной. Все параметры ТС соответствуют заявленной функциональности и учтены с расчетом на эффективное управление большими объемами данных.
25	110340003601	Замечание к КД	Технической спецификацией установлено требование о предоставлении копий протоколов, писем авторизации от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов) с указанием данных Заказчика и номера конкурса. Данные требования не допустимы при закупках Услуг/Работ. Такие требования могут предъявляться к поставщику только при закупках Товаров согласно приложению 4 к Правилам осуществления государственных закупок: «Допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика». Предметом же настоящей закупки являются Услуги. Просим привести проект конкурсной документации в соответствие согласно требованиям законодательства о ГЗ.	2025-03-31 11:30:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, п 7, ст 2 "Допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика". Так как в ТС установлены требование к товару Поставщика, который будет функционировать на объектах Заказчика, в целях исключения контрафактного оборудования Заказчик вправе требовать предоставление копий протоколов, писем авторизации от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), что не противоречит Закону о ГЗ.
26	110340003601	Замечание к КД	Добрый день! Согласно п.4 ст. 12 в КД запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничения количества потенциальных поставщиков. Так, согласно ТС требование о предоставлении авторизационного письма исключительно от производителей ПО "PELCO VideoExpert" и ЦОУ 2.0 (ТОО "Азиасофт") носит выборочный характер и необоснованно ограничивает конкуренцию. В составе ТС предусмотрена интеграция с другими информационными системами, включая ПЦ ЕРАП, приложение «Коргау» и иные системы по согласованию с Заказчиком. Однако авторизационные письма запрашиваются только от двух указанных производителей, что ставит участников закупки в неравные условия. PELCO VideoExpert и ЦОУ 2.0 (ТОО "Азиасофт") являются коммерческими продуктами, и требование авторизационного письма создает привилегированные условия для производителей данных систем, который регулируется Законом РК «О конкуренции», где в соответствии со ст.10 запрещаются антиконкурентные соглашения между хозяйствующими субъектами, которые могут привести к ограничению конкуренции и созданию дискриминационных условий. Т.О. требование авторизационного письма ограничивает круг участников, поскольку интеграция с конкретным ПО не должна зависеть от разрешения правообладателя. Более того согласно Закона ГЗ РК установление требований о предоставлении таких писем распространяется исключительно при закупках товаров и работ, что также не соответствует предмету данной закупки. Согласно ст.5 Закона ГЗ РК государственные закупки основываются на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей, добросовестной конкуренции, открытости и прозрачности. На основании вышеизложенного просим исключить требование, которое необоснованно ограничивает участие, противоречит добросовестной конкуренции, а также нарушает нормы Закона ГЗ РК и конкуренции.	2025-03-31 11:29:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию в разделе – удалить «2. Видеоплатформа должна иметь техническую для интеграции с Ситуационным центром МВД РК и используемым МВД РК программным обеспечением "PELCO VideoExpert".»

27	110340003601	Замечание к КД	В ТС, п. 4.1.3. «Общие характеристики локального хранилища», указано следующее требование: «Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485». Однако не уточнены цели использования данных интерфейсов и их функциональная необходимость в рамках настоящего технического задания. Ст. 12 Закона ГЗ РК требует, чтобы ТС содержала четкое описание характеристик предмета закупки и обоснование их необходимости. RS-232 и RS-485 — это интерфейсы последовательной передачи данных, которые обычно используются для подключения периферийных устройств, контроллеров или промышленных систем. Однако в контексте локального хранилища их необходимость неочевидна. Если предполагается использование данных интерфейсов для взаимодействия с внешними устройствами, то это должно быть четко прописано в техническом задании. В противном случае данное требование может быть избыточным и ограничивающим конкуренцию. Просим разъяснить, какие конкретно задачи планируется решать с помощью интерфейсов RS-232 и RS-485 в рамках настоящего технического задания? Если необходимость их использования не подтверждена, предлагаем исключить данное требование как не относящееся к функционалу локального хранилища. В противном случае данное требование может быть расценено как нарушение ст. 12 Закона ГЗ РК и служить основанием для его обжалования в соответствии со статьей 25 Закона.	2025-03-31 11:39:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснем положений конкурсной документации, требование о наличии интерфейсов RS-232 и RS-485 было включено в техническую спецификацию с целью обеспечения возможной интеграции с внешними системами безопасности и периферийными устройствами, которые могут быть использованы в дальнейшем в рамках реализации проекта. Данные интерфейсы (RS-232 и RS-485) являются стандартами для подключения различных устройств и контроллеров, таких как системы охранной сигнализации, видеонаблюдения, а также другие компоненты, которые могут быть интегрированы в экосистему безопасности. Эти интерфейсы позволяют обеспечивать стабильную и надежную передачу данных между локальным хранилищем и другими элементами системы. Использование RS-232 и RS-485 не является избыточным, поскольку они обеспечивают возможность гибкой настройки и подключения дополнительных устройств, что особенно важно в случае расширения системы безопасности в будущем. Учитывая особенности эксплуатации и возможную интеграцию с другими системами, данные интерфейсы были признаны необходимыми для обеспечения полной функциональности и возможности адаптации оборудования. Таким образом, требование оставить разъемы для RS-232 и RS-485 в техническом задании остается в силе. Эти интерфейсы являются важными для будущих интеграций и обеспечения совместимости с другими элементами системы безопасности.
28	110340003601	Замечание к КД	В ТС, п.п. 4.1.3, указано требование: «Экранная заставка: ... информация GPS, GPS удаленного устройства, ...». Термин «GPS удаленного устройства» не является общепринятой технической характеристикой и может указывать на конкретное стороннее изделие. Согласно ст.12 Закона ГЗ РК при закупке ТРУ не допускается указание в конкурсной документации товарных знаков, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименований места происхождения товара или наименований производителя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Включение в ТС требования, которое может быть интерпретировано как ссылка на конкретное изделие или технологию без должного обоснования, нарушает принципы обеспечения добросовестной конкуренции и равенства участников. Это может привести к ограничению конкуренции среди потенциальных поставщиков и противоречит основным принципам государственных закупок, направленным на обеспечение равных условий для всех участников. Просим исключить из ТС требование «GPS удаленного устройства» или предоставить обоснование его объективной необходимости в соответствии с положениями Закона ГЗ РК. В противном случае данное требование может быть расценено как нарушение принципов обеспечения конкуренции и равенства участников, что может повлечь соответствующие правовые последствия.	2025-03-31 11:36:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию в разделе «4.1.3 Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время фиксации события, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ). - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт; - АПК ЛУ должен фиксировать нарушения ПДД РК в автоматическом режиме (перечень фиксируемых нарушений должен быть согласован с Заказчиком), с передачей данных обо всех зафиксированных нарушениях в ПЦ ЕРАП: - Превышение установленной скорости движения ст. 592 ч.1,2,3,4 КоАП РК; - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - Движение по полосе общественного транспорта; - Остановка в неположенном месте, остановка запрещена, а) ст. 601 ч.1 б) ст.597 ч.1; - Не уступил дорогу пешеходу; - Пересечение сплошной линии; - Запрещенный путь для грузовых тс; - Движение по одностороннему направлению; - Фиксация ТС без ГРНЗ; - Фиксация ТС с подложными ГРНЗ.»

29	110340003601	Замечание к КД	В требовании ТС в п.п.4.1.3 п.4 указано, что на экранной заставке должна отображаться информация о «размере автомобиля», однако данный параметр не уточнён. В соответствии со ст. 12 Закона, КД должна обеспечивать исчерпывающую информацию, необходимую для подготовки конкурсной заявки участникам закупок, которые должны быть определены до подписания договора. В связи с чем ТС должна содержать чёткие и измеримые характеристики закупаемого объекта, исключающие двусмысленность и субъективную трактовку. В данном случае отсутствие точных критериев противоречит принципу обеспечения прозрачности и объективности оценки заявок. В целях соблюдения законодательства о государственных закупках, рекомендуется внести чёткие, количественно измеримые параметры.	2025-03-31 11:35:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию в разделе «4.1.3 Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время фиксации события, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ). - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт; - АПК ЛУ должен фиксировать нарушения ПДД РК в автоматическом режиме (перечень фиксируемых нарушений должен быть согласован с Заказчиком), с передачей данных обо всех зафиксированных нарушениях в ПЦ ЕРАП: - Превышение установленной скорости движения ст. 592 ч.1,2,3,4 КоАП РК; - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - Движение по полосе общественного транспорта; - Остановка в неположенном месте, остановка запрещена, а) ст. 601 ч.1 б) ст.597 ч.1; - Не уступил дорогу пешеходу; - Пересечение сплошной линии; - Запрещенный путь для грузовых тс; - Движение по одностороннему направлению; - Фиксация ТС без ГРНЗ; - Фиксация ТС с подложными ГРНЗ.»
30	110340003601	Замечание к КД	В ТС, указано следующее требование: «Слот для SIM-карты». Однако данное требование намеренно ограничивает возможность использования более современного оборудования, поддерживающего встроенные SIM-карты (eSIM), что может сузить круг потенциальных поставщиков и привести к приобретению устаревших решений. Ст. 5 Закона ГЗ РК требует соблюдения принципов эффективного и рационального использования бюджетных средств. Ограничение выбора оборудования только модулями с физическим слотом под SIM-карту противоречит данной норме, так как eSIM является более технологичным и удобным решением. Ст. 12 Закона требует, чтобы технические характеристики закупаемого оборудования не ограничивали конкуренцию. Исключение eSIM искусственно снижает число возможных предложений на рынке, что может привести к завышенной стоимости закупаемого оборудования. eSIM обладает рядом преимуществ перед физическими SIM-картами, включая удаленное управление профилями, повышенную надежность и защиту от механических повреждений, что особенно актуально для оборудования, работающего в сложных условиях эксплуатации. Просим внести изменения в ТС и исключить требование наличия слота для SIM-карты или, как минимум, предусмотреть возможность поддержки eSIM.	2025-03-31 11:40:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснения положений конкурсной документации, включение поддержки eSIM может повлиять на безопасность системы, так как технология eSIM в настоящее время не всегда предоставляет такую же степень физической изоляции и защиты, как физические SIM-карты. В данном проекте важно обеспечить высокий уровень защиты от несанкционированного доступа и манипуляций с SIM-картами. Введение поддержки eSIM могло бы исключить потенциальных поставщиков, не имеющих возможности предложить решение с этим типом технологии, что может повлиять на конкуренцию и стоимость закупки.На данный момент не все устройства и решения, соответствующие нашему запросу, имеют поддержку eSIM, что ограничивает выбор поставщиков и создаёт риски при поставке оборудования, соответствующего всем требованиям. Требование наличия слота для физической SIM-карты, так как это соответствует условиям эксплуатации и стандартам безопасности, обеспечивая максимальную совместимость и надежность работы оборудования.

31	110340003601	Замечание к КД	Предметом настоящей закупки являются Услуги - деятельность не имеющая вещественного результата, с КТРУ 620230.000.000001 «Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы», что подразумевает только оказание услуг по сопровождению и поддержке Системы. Однако, техническая спецификация содержит требования к поставке оборудования, установку оборудования и объектов инфраструктуры (опор и столбов освещения), монтажных работ, работ по инсталляции. Такие требования в рамках оказания Услуг не только нарушают требования законодательства о ГЗ в части планирования, корректного распределения по лотам и видам предметов закупа, но нарушают принципы оптимального и эффективного расходования денежных средств, недопущения коррупционных правонарушений и конфликта интересов согласно ст.5 Закона о государственных закупках. Просим привести проект конкурсной документации в соответствие согласно требованиям законодательства о ГЗ.	2025-03-31 11:42:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.1 п.14 Главы 2 Правил осуществления государственных закупок, приобретение работ, услуг, предусматривающих комплекс взаимосвязанных работ, услуг, не требует разделения на лоты. Разделение данных видов работ на отдельные закупки противоречит принципу эффективности и целесообразности расходования бюджетных средств, так как требуемое техническое обслуживание является неотъемлемой частью обеспечения работоспособности системы видеонаблюдения и её эксплуатации. Также данное объединение предусмотрено Постановлением Правительства РК № 1233 от 29 декабря 2023 года "О концепция обеспечения общественной безопасности", которое определяет необходимость комплексного подхода к созданию и эксплуатации систем видеонаблюдения. Таким образом, объединение работ по монтажу видеокамер и их последующему эксплуатационному обслуживанию является правомерным и соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан.
32	110340003601	Замечание к КД	В ТС необоснованно завышено требование к степени защиты оболочки оборудования по ГОСТ 14254-96 - не менее IP66. Согласно ГОСТ 14254-96, электротехническое оборудование со степенью защиты IP54 (защита от пыли и брызг воды) может эксплуатироваться на улице (за исключением мест прямого воздействия струй воды) и в помещениях с повышенной влажностью. Т.О., оборудование со степенью защиты IP54 соответствует требованиям эксплуатации, предусмотренным для данного типа устройств. Требование IP66 (полная защита от пыли и мощных водяных струй) избыточно и не обосновано условиями эксплуатации, указанными в ТС. Данное требование искусственно ограничивает круг потенциальных поставщиков, что противоречит ст. 5 Закона ГЗ РК, закрепляющей принципы добросовестной конкуренции и недискриминации участников. В связи с чем, просим исключить требование «не менее IP66», так как оно не обосновано нормативными документами (ГОСТ 14254-96) и установить допустимый уровень защиты IP54, который соответствует условиям эксплуатации и не ограничивает конкуренцию.	2025-03-31 11:32:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснием положений конкурсной документации, требование о степени защиты оборудования не менее IP66 является обоснованным и обусловлено условиями эксплуатации, указанными в Техническом задании. Согласно ГОСТ 14254-96, степень защиты IP66 обеспечивает полную защиту от пыли и мощных струй воды, тогда как IP54 лишь частично защищает от пыли и может выдерживать брызги воды. В условиях эксплуатации, где оборудование может подвергаться воздействию сильных потоков воды (например, дождь с ветром, работа вблизи технологических процессов с повышенной влажностью), степень защиты IP54 может оказаться недостаточной. Это может привести к попаданию влаги и пыли внутрь оборудования, что увеличивает риск его выхода из строя, снижает надежность работы и требует более частого технического обслуживания. Кроме того, требование IP66 не является искусственным ограничением конкуренции, а направлено на обеспечение долговечности и бесперебойной работы оборудования в заданных условиях эксплуатации. Участники закупки могут предложить оборудование с более высокой степенью защиты, что соответствует принципу добросовестной конкуренции, предусмотренному Законом ГЗ РК. Таким образом, требование IP66 оправдано для защиты оборудования, обеспечения его надежности и соответствия условиям эксплуатации. Изменение требований до IP54 может привести к снижению качества и долговечности поставляемого оборудования.
33	990440000642	Замечание к КД	п.3 раздела 10 установлено требование к абсолютной погрешности синхронизации шкалы времени комплекса с национальной координированной шкалой времени UTC (SU), которые исчисляется в миллисекундах, однако, для исчисления времени административного производства используется единица времени минута и секунда. В связи с указанным, требование к погрешности времени не является относимой к данным государственным закупкам и указывает на соответствие определенного круга лиц, что противоречит пп.2) п.4 ст.12 Закона РК «О государственных закупках» согласно которого в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику.	2025-03-31 10:40:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пп.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъяснием положений конкурсной документации, требование к точности синхронизации времени с UTC (SU) является необходимым для обеспечения более точного и надежного функционирования системы, а также для предотвращения потенциальных сбоев в работе системы, связанных с расхождением времени. Важно отметить, что в технических системах, где точность времени играет ключевую роль, необходимость привязки к международному стандарту времени UTC (SU) обусловлена спецификой работы таких систем.
34	140140023268	Замечание к КД	Согласно пп.4 п.9 настоящей ТС: 9. Согласно Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VII в случае не своевременного проведения монтажных работы и подключения программного обеспечения на: - 250 АПК на линейных участках в городах Павлодар, Аксу и Экибастуз (согласно Приложения 1); - АПК на 150 перекрестках в городах Павлодар, Аксу и Экибастуз (согласно Приложения 1); - 20 АПК на особо аварийных участках республиканских дорог (согласно Приложения 1); - 990 поворотных камер видеонаблюдения в городе Павлодар (согласно Приложения 1); - 10 поворотных камер видеонаблюдения с улучшенным зумом (согласно Приложения 1); - 2000 фиксированных камер видеонаблюдения в городе Павлодар (согласно Приложения 1) в срок до 1 сентября 2025 года к Поставщику будет применяться выплата неустойки (штраф, пеня) в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки. Однако, не указан лимит, не более какого процента от общей суммы договора рассчитывается пеня. Просим указать диапазон, в рамках которого будет применятся расчет неустойки (штрафа/пени), с указанием минимального и максимального размера процентов	2025-03-31 10:30:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно раздела 7 Типового договора о государственных закупках указан максимальный размер удержания

35	110340003601	Замечание к КД	В ТС п. 4.1.3. «Общие характеристики локального хранилища», указано следующее требование в разделе «Экранная заставка»: «расстояние и ограничение скорости на участке». Однако не конкретизировано, о каком именно участке идет речь. Данный термин не имеет четкого определения в контексте технической спецификации. В соответствии со ст.12 Закона запрещается устанавливать неизмеряемые и неадминистрируемые требования. В контексте технической документации «участок» может означать дорожный участок, дачный участок, участок контроля скорости или любой другой территориальный объект, что в данном случае остается неясным. Ст. 5 Закона устанавливает принципы государственных закупок, среди которых обеспечение прозрачности, недопущение двусмысленных формулировок и создание равных условий для всех участников. В связи с чем, просим внести уточнения в техническую спецификацию, конкретизировав, какой именно участок имеется в виду - дорожный участок, зона контроля скорости, зона видеонаблюдения или иной объект. В случае отсутствия уточнения данное требование может быть признано несоответствующим законодательству о государственных закупках и оспорено в порядке, предусмотренном статьей 25 Закона ГЗ РК.	2025-03-31 11:38:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию в разделе «4.1.3 Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время фиксации события, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ). - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт; - АПК ЛУ должен фиксировать нарушения ПДД РК в автоматическом режиме (перечень фиксируемых нарушений должен быть согласован с Заказчиком), с передачей данных обо всех зафиксированных нарушениях в ПЦ ЕРАП: - Превышение установленной скорости движения ст. 592 ч.1,2,3,4 КоАП РК; - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - Движение по полосе общественного транспорта; - Остановка в неположенном месте, остановка запрещена, а) ст. 601 ч.1 б) ст.597 ч.1; - Не уступил дорогу пешеходу; - Пересечение сплошной линии; - Запрещенный путь для грузовых тс; - Движение по одностороннему направлению; - Фиксация ТС без ГРНЗ; - Фиксация ТС с подложными ГРНЗ.»

36	110340003601	Замечание к КД	В ТС приведено требование к отображаемой информации на экранной заставке: «Время, адрес, название полосы, направление движения, код нарушения, название нарушения, скорость автомобиля, коэффициент превышения скорости, номерной знак, цвет и тип номерного знака, цвет и размер автомобиля, тип автомобиля, информация GPS, GPS удаленного устройства, расстояние и ограничение скорости на участке.» Формулировка данного требования некорректна и неоднозначна, что может повлиять на точность выполнения условий закупки: «Время» - время чего? Фиксации нарушения? Проезда автомобиля? Фиксации GPS-координат? «Адрес» - адрес чего? Камеры? Места нарушения? Начальной или конечной точки фиксации? «Название полосы» - полоса движения не имеет названия, существуют только порядковые номера полос. «Направление движения» - - чьего движения? Автомобиля? Дрона? Людей? «GPS удаленного устройства» - что имеется в виду? Устройство контроля или объект наблюдения? Согласно статье 12 Закона ГЗ РК, требования к ТС должны быть четкими, обоснованными, соответствовать целям закупки, реальным условиям эксплуатации и непредвзятыми - не ограничивать конкуренцию и не приводить к искусственному ограничению числа потенциальных поставщиков. В связи с чем, просим уточнить и четко прописать параметры, которые должны отображаться на экранной заставке, исключить размытые и необоснованные формулировки и привести в соответствие проект конкурсной документации согласно действующему законодательству РК.	2025-03-31 11:32:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1 п. 172 Правил осуществления государственных закупок, внести изменения в конкурсную документацию: «4.1.3 Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время фиксации события, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ). - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт; - АПК ЛУ должен фиксировать нарушения ПДД РК в автоматическом режиме (перечень фиксируемых нарушений должен быть согласован с Заказчиком), с передачей данных обо всех зафиксированных нарушениях в ПЦ ЕРАП: - Превышение установленной скорости движения ст. 592 ч.1,2,3,4 КоАП РК; - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - Движение по полосе общественного транспорта; - Остановка в неположенном месте, остановка запрещена, а) ст. 601 ч.1 б) ст.597 ч.1; - Не уступил дорогу пешеходу; - Пересечение сплошной линии; - Запрещенный путь для грузовых тс; - Движение по одностороннему направлению; - Фиксация ТС без ГРНЗ; - Фиксация ТС с подложными ГРНЗ.» «5.1.3. Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля, номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ),. - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт» «6.1.3. Общие характеристики локального хранилища: - Операционная система: Linux; - Сетевой протокол: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X - Экранная заставка: Время, номер полосы движения, название нарушения, скорость автомобиля, номерной знак (текстовое отображение ГРНЗ). - Позиционирование: GPS, BDS; - Частотный диапазон мобильной сети: 5G FDD, 5G TDD, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; - Сетевые порты: не менее 2 портов (1 × RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 M network transmission and 1 × RJ-45 Ethernet port 10/100 M network transmission); - Интерфейс передачи данных: не менее 2×RS-232, 4×RS-485; - Слот для Sim-карты; - Источник питания: не менее 12В; - Потребляемая мощность: не более 40Вт; - АПК ЛУ должен фиксировать нарушения ПДД РК в автоматическом режиме (перечень фиксируемых нарушений должен быть согласован с Заказчиком), с передачей данных обо всех зафиксированных нарушениях в ПЦ ЕРАП: - Превышение установленной скорости движения ст. 592 ч.1,2,3,4 КоАП РК; - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - Движение по полосе общественного транспорта; - Остановка в неположенном месте, остановка запрещена а) ст. 601 ч.1 б) ст.597 ч.1; - Не уступил дорогу пешеходу; - Пересечение сплошной линии; - Запрещенный путь для грузовых тс; - Движение по одностороннему направлению; - Фиксация ТС без ГРНЗ.»

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя управления Жакупова Дина Тлеукеновна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).