ABC-4 (редакция 2019.3)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Ушаральского сельского округа" Панфиловского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата по улице У.Журкинбаева №80 в с.Ушарал, Панфиловского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Ремонтные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№30 от 29.04.21 г**

Акт выполненных работ №5

за **июль 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Отопление** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Отопление (монтаж)										
1	1	E11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	33,32	1216,91 703,78	16,54 5,76	40547 23450	551 192	16547	17022 4606	62175	
2	2	C123-051001-0237	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	170	2189		372130		372130	29770	401900	
3	3	E11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	комплект	20	199,84 183,42	0 0	3997 3668	0 0	328	2641 531	7169	
4	4	C123-040905-1814	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	20	246		4920		4920	394	5314	
5	5	E11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	20	513,44 463,03	0,55 0,28	10269 9261	11 6	997	6672 1355	18296	
6	6	C123-041008-0428	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	20	7476		149520		149520	11962	161482	
7	7	C123-051207-1922 #прим.	**Головка термостатическая RA 2994 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	шт.	20	5521		110420		110420	8834	119254	
8	8	E11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	36	1533,86 408,97	18,37 7,3	55219 14723	661 263	39835	10790 5281	71289	
9	9	E11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	89	1294,26 408,97	18,37 7,3	115189 36398	1635 650	77157	26674 11349	153213	
10	10	E11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	39	1847,97 408,97	18,37 7,3	72071 15950	716 285	55405	11689 6701	90460	
11	11	E11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	623,91 552,34	2,32 0,61	1248 1105	5 1	139	1084 187	2518	
12	12	C123-041009-0804	**Клапан балансировочный ручной МУТ, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	35623		71246		71246	5700	76946	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		87,32	0	14321	0		1996		
14	14	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		7,4	636,78	69,03	4712	511	1969	1791	7023	
				м трубопровода		301,73	34,42	2233	255		520		
15	15	С121-110403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	8,14	843		6862		6862		7411	
											549		
16	16	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,51	81,2	1,68	935	19	605	226	1253	
						26,97	0,28	310	3		93		
17	17	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,92	91,15	2,36	448	12	210	164	662	
						46,14	0,28	227	1		49		
18	18	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,63	537		9467		9467		10225	
											757		
19	19	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ГИЛЬЗЫ	м трубопровода	2,4	1497,17	39,66	3593	95	1635	1368	5358	
						776,41	15,01	1863	36		397		
20	20	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1516,98	39,66	4551	119	2103	1709	6761	
						776,41	15,01	2329	45		501		
21	21	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,38	81,2	1,68	31	1	20	7	41	
						26,97	0,28	10	0		3		
22	22	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,38	91,15	2,36	35	1	16	13	51	
						46,14	0,28	18	0		4		
23	23	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,03	62560,4	1788,46	1877	54	1029	591	2665	
						26465,4	881,28	794	26		197		
24	24	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,32	554,41	27,67	732	37	199	363	1183	
						375,77	6,47	496	9		88		
25	25	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,001518	559610		849		849		917	
											68		
26	26	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	89,23	1,25	268	4	2	189	493	
						87,32	0	262	0		37		
27	27	С123-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	11210		33630		33630		36320	
											2690		
28	28	С123-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12360		24720		24720		26698	
											1978		
29	29	С123-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	13431		13431		13431		14505	
											1074		
			Итого по разделу: 3. Отопление (монтаж)									1318523	
			Раздел: 4. Топочная (монтаж)										
30	30	Е11-180101-0204 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка	котел	2	145787,01	14785,63	291574	29571	55075	158347	485915	
						103463,71	6499,75	206927	13000		35994		

№	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	5104-0103-5901 РСНБ РК 2015	**Котлы стальные водогрейные отопительные на твердом топливе с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001**	комплект	2	187901		375802				375802	
			Отпускная цена			187901		375802		375802			
			Сметная стоимость оборудования					*375802*					
32	32	Е11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	21570,82 17554,29	449,95 143,85	43142 35109	900 288	7133	25485 5490	74117	
33	33	5102-0605-0104 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель RS 32/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа Greenpro**	шт.	2	14054		28108				28108	
			Отпускная цена			14054		28108		28108			
			Сметная стоимость оборудования					*28108*					
34	34	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**	бак	1	15585,33 4565,2	650,47 233,01	15585 4565	650 233	10370	3455 1523	20563	
35	35	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	6	2517,46 324,04	0 0	15105 1944	0 0	13161	1400 1320	17825	
36	36	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	2	493,45 425,95	0 0	987 852	0 0	135	613 128	1728	
37	37	С123-051501-0301	**Термометры прямые в оправе**	шт.	2	1682		3364		3364	269	3633	
38	38	Е11-180701-0101	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 40 мм. Установка**	шт.	1	43910,7 3564,87	239,23 34,44	43911 3565	239 34	40107	2592 3720	50222	
39	39	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления изстальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	14	1981,98 408,97	18,37 7,3	27748 5726	257 102	21765	4196 2555	34499	
40	40	С123-040501-0222	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	1493		2986		2986	239	3225	
41	41	С123-040501-0225	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	10	4020		40200		40200	3216	43416	
42	42	С123-041001-7006	**Клапан обратный пружинный муфтовый латунный, резьба 2" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Тмакс +90°С PN 40, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 11823-91**	шт.	2	6403		12806		12806	1024	13830	
43	43	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка=ГАЗОХОД, ДЫМОХОД**	м трубопровода	9,4	8004,23 1410,24	94 31,32	75240 13256	884 294	61100	9756 6800	91796	
44	44	Е11-260101-0301	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты насинтетическом вязующем**	м3 изоляции	0,12	75225,94 24214,4	1144,52 550,8	9027 2906	137 66	5984	2140 893	12060	
45	45	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	4,87	554,41 375,77	27,67 6,47	2700 1830	135 32	735	1340 323	4363	
46	46	С121-100406-0301	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0056005	559610		3134		3134	251	3385	
			Итого по разделу: 4. Топочная (монтаж)									1264487	
			ИТОГО:					2118970	37408	1273555	302628	2583010	
			В том числе :					404098	15821	403910	161416		
			Стоимость оборудования, всего							403910			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		50555				2633568	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		30100				2663668	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		45195				2708863	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**2844038**	
			НДС			**12 %**		**341285**					
			Итого с НДС									**3185323**	
			Итого с тендерной скидкой К=0,9									**2866790,700**	

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Ушаральского сельского округа" Панфиловского района

Руководитель _____ Жапбасов Т.Т

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К

Технический надзор;

ТОО "TN stroy"

_____ Кожмамбетов К.

Авторский надзор:

ТОО "АСП Абу-Нур"

_____ Камбеков А.А

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

...зчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Ушаральского сельского округа" Панфиловского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата по улице У.Журкинбаева №80 в с.Ушарал, Панфиловского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Ремонтные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№30 от 29.04.21 г**

Акт выполненных работ №6

за **июль 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 16. Окна /АС-14/										
1	1	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	25,2	3660,27	222,01	92239	5595	35834	38537	141238	
						2016,26	107,71	50810	2714		10462		
2	2	С121-090201-0502	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	25,2	19045		479934		479934		518329	
											38395		
3	3	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	3,3	2321,79	215,72	7662	712	3238	2926	11434	
						1124,89	106,42	3712	351		847		
4	4	С121-090201-0304	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	3,3	22761		75111		75111		81120	
											6009		
5	5	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	20,5	1132,09	6,27	23208	129	17319	4194	29594	
						280,97	3,16	5760	65		2192		
6	6	С121-090205-0205	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	20,5	2011		41226		41226		44524	
											3298		
7	7	С121-090206-0301	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	30	111		3330		3330		3596	
											266		
8	8	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	6,54	3168,79	17,69	20724	116	12179	6091	28960	
						1288,82	4,65	8429	30		2145		
			Итого по разделу: 16. Окна /АС-14/									858795	
			Раздел: 17. Двери /АС-14/										
9	10	С121-090102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	22,68	4295		97411		97411		105203	
											7793		
10	12	С121-090102-0105	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	3,15	5099		16062		16062		17347	
											1285		
11	14	С121-090404-1005	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	13	3783		49179		49179		53113	
											3934		

№	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	16	С121-090402-0201	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	1,89	52099		98467		98467		106344	
											7877		
13	17	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	6,48	3030,81	64,33	19640	417	2514	12159	34342	
						2578,5	27,57	16709	179		2544		
14	18	С121-090402-0202	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	6,48	47541		308066		308066		332711	
											24645		
			Итого по разделу: 17. Двери /АС-14/									649060	
			Раздел: 18. Полы, /АС-14/										
			Раздел: 19. Внутренняя отделка /АС-16/										
15	25	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	308,2	2629,87	17,94	810527	5531	358579	322997	1224206	
						1448,47	7,11	446417	2190		90682		
16	26	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	308,2	927,35	6,05	285808	1866	86602	142523	462598	
						640,3	1,97	197340	609		34267		
17	27	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	308,2	892,46	6,07	275056	1871	57313	156103	465653	
						700,43	3,04	215873	938		34493		
18	28	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	767,8	1551,47	102,08	1191218	78379	241207	671715	2011968	
						1135,23	79,85	871633	61305		149035		
19	29	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	82	602,43	0,97	49399	79	7768	29918	85662	
						506,74	0	41552	0		6345		
20	30	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	784,2	1559,09	15,22	1222639	11937	528578	493913	1853876	
						869,83	4,93	682124	3866		137324		
			Итого по разделу: 19. Внутренняя отделка /АС-16/									6103963	
			Раздел: 20. Фасад /АС-10/										
21	33	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными КЕРАМОГРАНИТНЫМ плитками**	м2 поверхности облицовки	80	7316,43	39,41	585315	3153	269206	226442	876697	
						3911,96	19,33	312956	1547		64941		
22	34	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	м2	398	4160,01	31,8	1655683	12656	489539	832908	2687678	
						2898,21	8,36	1153489	3327		199087		
23	35	С121-110401-0302	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012=POLPAN толщ.80мм мм**	м3	31,84	23053		734008		734008		792728	
											58721		
24	36	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	398	1275,78	40,96	507761	16303	106374	287173	858529	
						967,55	34,59	385085	13767		63595		
25	37	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	414,28	606,53	3,84	251273	1592	191968	42117	316861	
						139,31	1,89	57712	784		23471		
26	38	Е11-150201-0601 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м откосов	81,4	997,88	1,08	81228	88	8208	52511	144437	
						895,97	0	72932	0		10699		
			Итого по разделу: 20. Фасад /АС-10/									5676930	
			Раздел: 21. Отмостка /АС-10/										
27	39	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	12	15821,28	1389,44	189855	16673	155204	15640	221935	
						1498,16	312,06	17978	3745		16440		
			Итого по разделу: 21. Отмостка /АС-10/									221935	
			Раздел: 22. Пандус П-1 /АС-22/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 23. Деталь закладки существующего дверного проема /АС-17/										
			Раздел: 24. Устройство дверного проема в глухом участке несущей стены /АС-18/										
			Раздел: 25. Фундамент ФМ-1 /АС-25/										
			Раздел: 26. Металлическая рама /АС-26/										
			Раздел: 27. Усиление фундамента и стен /АС-24/										
			Раздел: 28. Усиление оконных и дверных проемов										
			Раздел: 29. Приямок /АС-37/										
			ИТОГО:					**9172029**	**157094**	**4474424**	**3337867**	**13510683**	
								4540511	**95417**		**1000792**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,32 %**		**313448**					
			Итого с временными									**13824134**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**186626**					
			Итого с зимними удорожаниями									**14010760**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**280215**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14290975**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**15004109**	
			НДС			**12 %**		**1800493**					
			Итого с НДС									**16804602**	
			к-Итого с тендерной скидкой К=0,9									**15124141,80**	

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Ушаральского сельского округа" Панфиловского района

Руководитель _____ Жангазиев Т.Т

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К

Технический надзор;

ТОО "TN stroy"

_____ Кожмамбетов К.

Авторский надзор:

ТОО "АСН Абу-Нур"

_____ Камбеков А.А