Конкурстық құжаттамаға
17 - қосымша

Ұсынылатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (әлеуетті өнім беруші әр лот үшін жеке ұсынады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің "Қазгидромет" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің "Қазгидромет" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	14312829-1
Конкурстың атауы:	Газ талдаушыларға арналған шығыс материалдарының жиынтығын мемлекеттік сатып алу
Лоттың №:	№ 72488938-ОКЗ
Лоттың атауы:	Өлшеу элементі
Өнім берушінің атауы	ИП ШЫНАР
Өнім берушінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі	851129401213
Маркасы және/немесе тауар белгісі не қызмет көрсету белгісі, моделі, типі көрсетілген тауардың атауы	APNA-370 азот тобының газталдауышына арналған шығыс материалдарының жиынтығы / Комплект расходных материалов на газоанализатор APNA-370 азотная группа
Шыққан елі	ЖАПОНИЯ
Дайындаушы зауыт (дайындаушы зауыттың атауы және оның орналасқан жері көрсетіледі (мекен-жайы, бар болса))	HORIBA Advanced Techno, Co.,Ltd. - Kyoto, 2 Miyanohigashi-cho, Kisshoin 601-8551 Minami-ku
Шығарылған жылы	2024
Кепілдік мерзімі (бар болса) (айлармен)	12
Жеткізу мерзімі	В течении 140 календарных дней со дня подписания договора
Тауарды жеткізу орны	231010000, Атырауская область, г.Атырау г.Атырау, ул.Т.Бигельдинова д.10А 631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск г.Усть-Каменогорск, ул.Потанина д.12 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, пр.Абая д.32 711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, район "Есиль" пр. Мангилик Ел 11/1

	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау г.Кокшетау, ул.Кудайбердиева 27
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда ұсынылатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған, ұсынылатын тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі (нақты сипаттамалары көрсетіледі)	APNA-370 (NO2, NO) газталдағыштарына арналған шығын материалдарының жиынтығы құралға техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған, оның ішінде: 0,3 микрон әуе сүзгіші сынамаларды іріктеу торабын шаң түсуден қорғау үшін арналған. Сорғыға арналған мембраналы клапан (диафрагма) өлшеу блогына ауаны сору процессіне арналған. Пайдалану температурасы 5 тен 40°С- қа (цельсий градусы) дейін. Қақпақша габариті (ұзындығы х ені): 55х15 мм (миллиметр) ± 15 %. Мембраналы (кіретін) сүзгіші аспапты шаң түсуден қорғайды. Түйіршікті силикагель құрғатқышы тазартылған ауадан ылғалды жою үшін арналған, ішкі калибрлеу қоспасын дайындау үшін пайдаланылады. APNA-370 газталдауыштың ультракүлгін сәулесінің көзі, ультракүлгін сәулесінің көзі ретінде пайдаланылады. Шығыс материалдарына мыналар кіреді: 1) 0,3 микрон әуе сүзгіші-1 бір.; 2) Сорғыға арналған мембраналы клапан (диафрагма) - 2 бір.; 3) Мембраналы (кіретін) сүзгіші -1 жиынтық (жиынтықта 25 дана); 4) Түйіршікті силикагель құрғатқышы – 1бір.; 5) Ультракүлгін шамы– 1 бір. Шығыс материалдарының жиынтығы бөлшектерінің пішіндері мен өлшемдері орнатылатын орнына сәйкес келеді және функционалдық шарттардың орындалуын қамтамасыз етеді.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипаттамасы	Комплект расходных материалов на газоанализатор APNA-370 (NO2, NO) предназначен для проведения технического обслуживания и ремонта прибора, в том числе: Воздушный фильтр 0,3 микрон предназначен для защиты линии отбора проб от попадания пыли. Клапан (диафрагма) с мембраной для насоса предназначен для процесса прокачки воздуха в измерительный блок. Температура эксплуатации от 5 до 40°С (градус Цельсия). Габариты клапана (длина х ширина): 55х15 мм (миллиметров), допуск ± 15 %. Мембранный (входной) фильтр защищает линии отбора проб от попадания пыли. Силикагелевый осушитель в гранулах предназначен для удаления влаги из очищенного воздуха для приготовления внутренней калибровочной смеси. Ультрафиолетовая лампа для газоанализатора APNA-370 (NO2, NO) используется в качестве источника ультрафиолетового излучения. Состав расходных материалов включает в себя: 1) Воздушный фильтр 0,3 микрон-1 ед. 2) Клапан (диафрагма) с мембраной для насоса-2 ед. 3) Мембранный (входной) фильтр- 1 упаковка (в упаковке 25 шт). 4) Силикагелевый осушитель в гранулах-1ед. 5) Ультрафиолетовая лампа– 1 ед. Формы и размеры деталей комплекта расходных материалов соответствуют месту установки и обеспечивают выполнение функциональных условий.
Сатып алынатын тауарларға Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарының, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық	қарастырылмаған

сипаттамалары көрсетіледі.	
Ұсынылатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы (нақты сипаттамалары көрсетіледі)	APNA-370 азот тобының газталдауышына арналған шығыс материалдар жиынтығы.Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін үш жылдан аспайды. APNA-370 (NO2, NO) газталдағыштарына арналған шығын материалдарының жиынтығы құралға техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған, оның ішінде: 0,3 микрон әуе сүзгіші сынамаларды іріктеу торабын шаң түсуден қорғау үшін арналған. Сорғыға арналған мембраналы клапан (диафрагма) өлшеу блогына ауаны сору процессіне арналған. Пайдалану температурасы 5 тен 40°С- қа (цельсий градусы) дейін. Қақпақша габариті (ұзындығы х ені): 55х15 мм (миллиметр) ± 15 %. Мембраналы (кіретін) сүзгіші аспапты шаң түсуден қорғайды. Түйіршікті силикагель құрғатқышы тазартылған ауадан ылғалды жою үшін арналған, ішкі калибрлеу қоспасын дайындау үшін пайдаланылады. APNA-370 газталдауыштың ультракүлгін сәулесінің көзі, ультракүлгін сәулесінің көзі ретінде пайдаланылады. Шығыс материалдарына мыналар кіреді: 1) 0,3 микрон әуе сүзгіші-1 бір.; 2) Сорғыға арналған мембраналы клапан (диафрагма) - 2 бір.; 3) Мембраналы (кіретін) сүзгіші -1 жиынтық (жиынтықта 25 дана); 4) Түйіршікті силикагель құрғатқышы – 1бір.; 5) Ультракүлгін шамы– 1 бір. Шығыс материалдарының жиынтығы бөлшектерінің пішіндері мен өлшемдері орнатылатын орнына сәйкес келеді және функционалдық шарттардың орындалуын қамтамасыз етеді. Тауардың сапалық сипаттамалары: Өнім жаңа, зауыттық қаптамада болады. Пайдалануда болған, қалпына келтіру жөндеуінен өткен, зақымданған тауарды жеткізуге жол берілмейді. Басқа сипаттамалары: Өнім беруші тауарды жеткізу барысында жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынады. Тауардың бағасы тауарды жеткізуге байланысты барлық шығындарды қамтиды.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)*	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда	Поставщик в процессе поставки товара должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Цена товара включает в себя все расходы, связанные с доставкой товара.

Ұсынылатын тауардың техникалық ерекшелігінің барлық мәліметтерінің дұрыстығын растаймын

Ескерту.
1. Әрбір сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және орындаушыға қосымша шарттар жеке жолмен көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
4. Әлеуетті өнім беруші конкурстың жеңімпазы деп танылған және онымен шарт жасалған жағдайда, мұндай шарттың техникалық ерекшелігі конкурс жеңімпазының техникалық ерекшелігінің негізінде қалыптастырылады.

Приложение 17
к конкурсной документации

Техническая спецификация предлагаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)

Наименование заказчика:	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Наименование организатора:	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
№ конкурса:	14312829-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки комплектов расходных материалов для газоанализаторов
№ лота:	№ 72488938-ОКЗ
Наименование лота:	Элемент измерительный
Наименование поставщика:	ИП ШЫНАР
Бизнес-идентификационный номер поставщика:	851129401213
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	APNA-370 азот тобының газталдауышына арналған шығыс материалдарының жиынтығы / Комплект расходных материалов на газоанализатор APNA-370 азотная группа
Страна происхождения	ЯПОНИЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	HORIBA Advanced Techno, Co.,Ltd. - Kyoto, 2 Miyanohigashi-cho, Kisshoin 601-8551 Minami-ku
Год выпуска	2024
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
Срок поставки	В течении 140 календарных дней со дня подписания договора
Место поставки товара	231010000, Атырауская область, г.Атырау г.Атырау, ул.Т.Бигельдинова д.10А 631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск г.Усть-Каменогорск, ул.Потанина д.12 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, пр.Абая д.32 711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, район "Есиль" пр. Мангилик Ел 11/1 111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау г.Кокшетау,

	ул.Кудайбердиева 27
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики).	APNA-370 (NO2, NO) газталдағыштарына арналған шығын материалдарының жиынтығы құралға техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған, оның ішінде: 0,3 микрон әуе сүзгіші сынамаларды іріктеу торабын шаң түсуден қорғау үшін арналған. Сорғыға арналған мембраналы клапан (диафрагма) өлшеу блогына ауаны сору процессіне арналған. Пайдалану температурасы 5 тен 40°C- қа (цельсий градусы) дейін. Қақпақша габариті (ұзындығы х ені): 55х15 мм (миллиметр) ± 15 %. Мембраналы (кіретін) сүзгіші аспапты шаң түсуден қорғайды. Түйіршікті силикагель құрғатқышы тазартылған ауадан ылғалды жою үшін арналған, ішкі калибрлеу қоспасын дайындау үшін пайдаланылады. APNA-370 газталдауыштың ультракүлгін сәулесінің көзі, ультракүлгін сәулесінің көзі ретінде пайдаланылады. Шығыс материалдарына мыналар кіреді: 1) 0,3 микрон әуе сүзгіші-1 бір.; 2) Сорғыға арналған мембраналы клапан (диафрагма) - 2 бір.; 3) Мембраналы (кіретін) сүзгіші -1 жиынтық (жиынтықта 25 дана); 4) Түйіршікті силикагель құрғатқышы – 1бір.; 5) Ультракүлгін шамы– 1 бір. Шығыс материалдарының жиынтығы бөлшектерінің пішіндері мен өлшемдері орнатылатын орнына сәйкес келеді және функционалдық шарттардың орындалуын қамтамасыз етеді.
Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)	Комплект расходных материалов на газоанализатор APNA-370 (NO2, NO) предназначен для проведения технического обслуживания и ремонта прибора, в том числе: Воздушный фильтр 0,3 микрон предназначен для защиты линии отбора проб от попадания пыли. Клапан (диафрагма) с мембраной для насоса предназначен для процесса прокачки воздуха в измерительный блок. Температура эксплуатации от 5 до 40°C (градус Цельсия). Габариты клапана (длина х ширина): 55х15 мм (миллиметров), допуск ± 15 %. Мембранный (входной) фильтр защищает линии отбора проб от попадания пыли. Силикагелевый осушитель в гранулах предназначен для удаления влаги из очищенного воздуха для приготовления внутренней калибровочной смеси. Ультрафиолетовая лампа для газоанализатора APNA-370 (NO2, NO) используется в качестве источника ультрафиолетового излучения. Состав расходных материалов включает в себя: 1) Воздушный фильтр 0,3 микрон-1 ед. 2) Клапан (диафрагма) с мембраной для насоса-2 ед. 3) Мембранный (входной) фильтр- 1 упаковка (в упаковке 25 шт). 4) Силикагелевый осушитель в гранулах-1ед. 5) Ультрафиолетовая лампа– 1 ед. Формы и размеры деталей комплекта расходных материалов соответствуют месту установки и обеспечивают выполнение функциональных условий.
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок.	непредусмотрено
	Комплект расходных материалов на газоанализатор APNA-370 азотная

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	группа. Товар новый, неиспользованный, год выпуска не ранее трех лет до даты заключения договора. Комплект расходных материалов на газоанализатор APNA-370 (NO2, NO) предназначен для проведения технического обслуживания и ремонта прибора, в том числе: Воздушный фильтр 0,3 микрон предназначен для защиты линии отбора проб от попадания пыли. Клапан (диафрагма) с мембраной для насоса предназначен для процесса прокачки воздуха в измерительный блок. Температура эксплуатации от 5 до 40°С (градус Цельсия). Габариты клапана (длина х ширина): 55х15 мм (миллиметров), допуск ± 15 %. Мембранный (входной) фильтр защищает линии отбора проб от попадания пыли. Силикагелевый осушитель в гранулах предназначен для удаления влаги из очищенного воздуха для приготовления внутренней калибровочной смеси. Ультрафиолетовая лампа для газоанализатора APNA-370 (NO2, NO) используется в качестве источника ультрафиолетового излучения. Состав расходных материалов включает в себя: 1) Воздушный фильтр 0,3 микрон-1 ед. 2) Клапан (диафрагма) с мембраной для насоса-2 ед. 3) Мембранный (входной) фильтр- 1 упаковка (в упаковке 25 шт). 4) Силикагелевый осушитель в гранулах-1ед. 5) Ультрафиолетовая лампа– 1 ед. Формы и размеры деталей комплекта расходных материалов соответствуют месту установки и обеспечивают выполнение функциональных условий. Качественные характеристики товара: Товар новый, в упаковке заводского изготовления. Не допускается товар, бывший в эксплуатации, прошедший восстановительный ремонт, имеющий повреждения. Иные характеристики: Поставщик в процессе поставки товара предоставит документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Цена товара включает в себя все расходы, связанные с доставкой товара.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках	Поставщик в процессе поставки товара должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Цена товара включает в себя все расходы, связанные с доставкой товара.

Достоверность всех сведений технической спецификации предлагаемого товара подтверждаю

Примечание.
1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
4. При признании потенциального поставщика победителем конкурса и заключения с ним договора, техническая спецификация такого договора формируется на основе технической спецификации победителя конкурса.