SANA-2015 22.4 от 06.10.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Абайская область Урджарский район

Подрядчик:

Заказ 2022-56

Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" Абай область, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152, 12 БИН/ИИН 130440031169 БИК HSBKKZKX ИИК KZ35601A261000211051 АО "Народный Банк Казахстана"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехСервисПроект" Абай область, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152 БИН/ИИН 190840009653 БИК BRKEKZKA ИИК KZ42914102203KZ001GM АО "Bereke Bank"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство Антенно-мачтовое сооружение в с. Сегизбай, Урджарский район, область Абая
(наименование, адрес)

Объект: Строительство Антенно-мачтовое сооружение в с. Сегизбай, Урджарский район, область Абая
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 5 от 30.04.2023

Акт приемки выполненных работ №1

на 23 май месяц 2023г.

Конструкций металлические

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 02-01-01 Конструкций металлические													
Раздел 1 Секция С-1													
1	2	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	1,18248	493 080,00	-	583 057	-	583 057	-	629 702	Казахстан
						-	-	-	-	-	46 645		
2	3	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,11544	406 369,00	-	46 911	-	46 911	-	50 664	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 753		
Раздел 2 Секция С-2													

3	5	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	2,06024	493 080,00	-	1 015 863	-	1 015 863	-	1 097 132	Казахстан
						-	-	-	-	-	81 269		
4	6	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,08216	406 369,00	-	33 387	-	33 387	-	36 058	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 671		
Раздел 3 Секция С-3													
5	8	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	1,2636	493 080,00	-	623 056	-	623 056	-	672 900	Казахстан
						-	-	-	-	-	49 844		
6	9	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	1 т	0,936	850 621,00	-	796 181	-	796 181	-	859 876	Казахстан
						-	-	-	-	-	63 695		
7	10	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,49296	406 369,00	-	200 324	-	200 324	-	216 350	Казахстан
						-	-	-	-	-	16 026		
Раздел 4 Верхняя площадка П1													
8	12	241-417-0207	Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78 размерами 108х5-49 мм, Ст20	1 м	14	41 346,00	-	578 844	-	578 844	-	625 152	
						-	-	-	-	-	46 308		

9	13	214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	1 т	0,23712	517 442,00	-	122 696	-	122 696	-	132 512	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 816		
10	14	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,39	493 080,00	-	192 301	-	192 301	-	207 685	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 384		
11	15	261-102-0136	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	1 т	0,02392	153 119,00	-	3 663	-	3 663	-	3 956	
						-	-	-	-	-	293		
12	16	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,06448	406 369,00	-	26 203	-	26 203	-	28 299	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 096		
13	17	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,09464	532 113,00	-	50 359	-	50 359	-	54 388	
						-	-	-	-	-	4 029		
Раздел 5 Переходные площадки П2													
14	19	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,09672	493 080,00	-	47 691	-	47 691	-	51 506	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 815		

15	20	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,03848	406 369,00	-	15 637	-	15 637	-	16 888	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 251		
Раздел 6 Переходные площадки П3													
16	22	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,10608	493 080,00	-	52 306	-	52 306	-	56 490	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 184		
17	23	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,06864	406 369,00	-	27 893	-	27 893	-	30 124	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 231		
Раздел 7 Переходные площадки П4													
18	25	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,09776	493 080,00	-	48 204	-	48 204	-	52 060	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 856		
19	26	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,03328	406 369,00	-	13 524	-	13 524	-	14 606	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 082		
Раздел 8 Смотровая площадка													
20	28	214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	1 т	0,1508	517 442,00	-	78 030	-	78 030	-	84 272	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 242		

21	29	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,1092	493 080,00	-	53 844	-	53 844	-	58 152	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 308		
Раздел 9 Лестницы													
22	31	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,5668	493 080,00	-	279 478	-	279 478	-	301 836	Казахстан
						-	-	-	-	-	22 358		
23	32	261-102-0136	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	1 т	0,24336	153 119,00	-	37 263	-	37 263	-	40 244	
						-	-	-	-	-	2 981		
24	33	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,23296	532 113,00	-	123 961	-	123 961	-	133 878	
						-	-	-	-	-	9 917		
Раздел 10 Кронштейн для кабеля и фонарей													
25	35	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,1664	493 080,00	-	82 049	-	82 049	-	88 613	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 564		
Раздел 11 Прочие работы													
26	37	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,42	862 892,26	3 482,58	362 415	1 463	129 709	211 028	619 318	
						550 579,68	1 562,99	231 243	656	-	45 875		

27	38	1113-0301-1601	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 НР=69%	м2	1053	269,64	2,72	283 931	2 864	254 278	18 927	327 087	
						25,44	0,61	26 788	642	-	24 229		
28	39	1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР=69%	м2	702	137,49	3,15	96 518	2 211	46 472	33 199	140 094	
						68,14	0,40	47 834	281	-	10 377		

Итого по локальной смете № 02-01-01 Конструкций металлические **6 629 842**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 305 865
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 538
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 579
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 563 183
- накладные расходы, тенге 263 154
- сметная прибыль (8 %), тенге 491 099

Локальная смета № 02-01-01 Конструкций железобетонные

Раздел 2 Фундаменты

29	8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% :	м3	2,4	43 042,13	1 595,86	103 301	3 830	94 594	5 289	117 277	
						2 032,13	389,66	4 877	935	-	8 687		
30	9	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91%	м3	7,16	66 006,47	2 794,08	472 606	20 006	370 949	78 866	595 590	
						11 403,88	700,27	81 652	5 014	-	44 118		
31	10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,124	426 467,00	-	52 882	-	52 882	-	57 113	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 231		
32	11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,544	410 498,00	-	223 311	-	223 311	-	241 176	Казахстан
						-	-	-	-	-	17 865		

33	12	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,6	395 171,00	-	237 103	-	237 103	-	256 071	Казахстан
						-	-	-	-	-	18 968		
34	13	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,08	1 422 850,29	2 035,65	113 828	163	82 370	28 545	153 763	
						391 184,64	912,01	31 295	73	-	11 390		
35	14	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР=91%	т	0,12	581 543,32	1 962,81	69 785	236	41 574	25 533	102 944	
						233 130,24	682,29	27 976	82	-	7 626		

Итого по локальной смете № 02-01-01 Конструкций железобетонные **1 523 934**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 145 800
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 24 235
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 104
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 102 782
- накладные расходы, тенге 138 233
- сметная прибыль (8 %), тенге 112 885

Локальная смета № 02-01-01 Контейнер

Раздел 1 Фундамент

36	2	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	1,629	65 209,00	-	106 225	-	106 225	-	114 723	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 498		

Раздел 2 Контейнер

37	4	1134-0106-0101	Здания полносборные из алюминиевых панелей с продуваемым подпольем высотой помещений до 3,03 м, строительным объемом здания до 300 м3. Устройство НР=76%	м3 здания	22,848	17 284,03	734,57	394 906	16 783	-	291 905	741 756	
						16 549,46	261,01	378 122	5 964	-	54 945		
38	5	580-0000-0000 (ПЛ)	Контейнер 3,4*2,4*2,8 (ЭО,ЭМ, ВК,ОВ) (кпл)	1 компл	1	2 316 629,46	-	2 316 629	-	-	-	2 316 629	
						-	-	-	-	2 316 629	-		

Итого по локальной смете № 02-01-01 Контейнер	**3 173 108**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	378 122
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 783
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 964
- материалы, изделия и конструкции, тенге	106 225
- оборудование, тенге	2 316 629
- накладные расходы, тенге	291 905
- сметная прибыль (8 %), тенге	63 443

Локальная смета № 02-01-02 Электрические сети

Раздел 2 Опоры

2.1 А10-1

39	10	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	4	88 872,00	-	355 488	-	355 488	-	383 927	Казахстан
						-	-	-	-	-	28 439		
40	12	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	4	9 813,00	-	39 252	-	39 252	-	42 392	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 140		
41	13	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	29 980,00	-	59 960	-	59 960	-	64 757	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 797		

2.2 П10-1

42	28	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	81	88 872,00	-	7 198 632	-	7 198 632	-	7 774 523	Казахстан
						-	-	-	-	-	575 891		
43	29	252-207-0526	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	50	19 638,00	-	981 900	-	981 900	-	1 060 452	Казахстан
						-	-	-	-	-	78 552		
44	30	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	81	2 096,00	-	169 776	-	169 776	-	183 358	Казахстан

						-	-	-	-	-	13 582			
2.3 УП10-1														
45	36	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	6	88 872,00	-	533 232	-	533 232	-	575 891		Казахстан
						-	-	-	-	-	42 659			
46	38	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	6	9 813,00	-	58 878	-	58 878	-	63 588		Казахстан
						-	-	-	-	-	4 710			
2.4 УА10-1														
47	52	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	12	88 872,00	-	1 066 464	-	1 066 464	-	1 151 781		Казахстан
						-	-	-	-	-	85 317			
48	54	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	12	9 813,00	-	117 756	-	117 756	-	127 176		Казахстан
						-	-	-	-	-	9 420			
49	55	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	29 980,00	-	119 920	-	119 920	-	129 514		Казахстан
						-	-	-	-	-	9 594			
2.5 А10-2														
50	71	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	2	88 872,00	-	177 744	-	177 744	-	191 964		Казахстан
						-	-	-	-	-	14 220			
51	73	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	2	9 813,00	-	19 626	-	19 626	-	21 196		Казахстан
						-	-	-	-	-	1 570			
52	74	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	29 980,00	-	29 980	-	29 980	-	32 378		Казахстан

						-	-	-	-	-	2 398		
2.6 УА10-2													
53	88	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	3	88 872,00	-	266 616	-	266 616	-	287 945	Казахстан
						-	-	-	-	-	21 329		
54	90	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	3	9 813,00	-	29 439	-	29 439	-	31 794	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 355		
55	91	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	29 980,00	-	29 980	-	29 980	-	32 378	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 398		

Итого по локальной смете № 02-01-02 Электрические сети **12 155 014**

- материалы, изделия и конструкции, тенге 11 254 643

- сметная прибыль (8 %), тенге 900 371

Локальная смета № 07-01-01 Благоустройство

Раздел 1 Ограждение

56	5	241-417-0203	Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78 размерами 76х4-36 мм, Ст20	1 м	64	23 290,00	-	1 490 560	-	1 490 560	-	1 609 805	
						-	-	-	-	-	119 245		
57	6	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,436	493 080,00	-	214 983	-	214 983	-	232 182	Казахстан
						-	-	-	-	-	17 199		
58	7	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,838	395 171,00	-	331 153	-	331 153	-	357 645	Казахстан
						-	-	-	-	-	26 492		

59	8	1127-0901-0107	Ограждения многорядные проволочные. Устройство НР=108%	м	126	1 978,28	553,38	249 263	69 726	102 100	116 672	395 210	
						614,58	242,80	77 437	30 593	-	29 275		
60	9	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР=118%	шт.	1	19 607,60	163,86	19 608	164	1 921	20 753	43 590	
						17 522,46	65,25	17 522	65	-	3 229		
61	10	241-417-0203	Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78 размерами 76х4-36 мм, Ст20	1 м	0,07	23 290,00	-	1 630	-	1 630	-	1 760	
						-	-	-	-	-	130		
62	11	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,01404	493 080,00	-	6 921	-	6 921	-	7 475	Казахстан
						-	-	-	-	-	554		
63	12	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,017	395 171,00	-	6 718	-	6 718	-	7 255	Казахстан
						-	-	-	-	-	537		
64	13	1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69%	т	1,75452	88 298,39	12 597,44	154 921	22 102	3 052	89 544	264 022	
						73 961,22	4,30	129 766	8	-	19 557		
65	14	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	512	119,04	3,15	60 948	1 613	24 448	24 214	91 975	
						68,14	0,40	34 888	205	-	6 813		
66	15	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	512	98,06	2,30	50 207	1 178	28 636	14 213	69 574	
						39,83	0,40	20 393	205	-	5 154		

Итого по локальной смете № 07-01-01 Благоустройство	**3 080 493**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	280 006
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	94 783
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 076
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 212 122
- накладные расходы, тенге	265 396
- сметная прибыль (8 %), тенге	228 185
Итого по акту	**26 562 391**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 109 793
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	142 339
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 723
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 238 955
- оборудование, тенге	2 316 629
- накладные расходы, тенге	958 688
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 795 983
Всего	**26 562 391**
Временные здания и сооружения (3,6%)	872 848
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,57%)	394 363
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**510 260**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**28 339 859**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**30 578 708**
Итого с понижающим коэффициентом (К=0,950000000865008)	**19 876 160**
НДС	2 385 139
Итого	**22 261 299**

Заказчик:
ТОО «AGM Service»

Жанибеков М. А._____

Подрядчик:
ТОО «ТехСервисПроект»

Пшембаев А.У._____