Заказчик: Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области. БИН: 150741 г.Петропавловск, ул.Нурсултан Назарбаева, 236.

Подрядчик: "KAZ Drilling Fluids" (КАЗ Дриллинг Флюидс)

Договор № 480 от 29.05.2024г.

Наименование строительства: Строительство пристройки к зданию бактериологической лаборатории филиала РГП на ПХВ "НЦЭ" КЗПП МНЭ РК по СКО по ул.Мира 199 в г.Петропавловск

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2024 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года, НДС	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяц без НДС	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к зданию бактериологической лаборатории филиала РГП на ПХВ "НЦЭ" КЗПП МНЭ РК по СКО по ул.Мира 199 в г.Петропавловск	31 873 460.96	3 415 013.67		28 458 447.29					3 415 013.67	31 873 460.96
Итого к оплате с НДС:	**31 873 460.96**									**31 873 460.96**
К оплате: Тридцать один миллионов восемьсот семьдесят три тысячи четыреста шестьдесят тенге 96 тиын										

Заказчик:

Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области

Директор

Исенеев К.К.

(подпись М.П.)

Гл.инженер технического надзора: ТОО "АстанаДорАркитекс"

Майкубенов Р.А.

Подрядчик:

ТОО "KAZ Drilling Fluids" (КАЗ Дриллинг Флюидс)

Директор

Шаймбетов А.О.

(подпись М.П.)

Заказчик: Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области. БИН: 150741015800. г.Петропавловск, ул.Нурсултан Назарбаева, 236.
Подрядчик: "KAZ Drilling Fluids" (КАЗ Дриллинг Флюидс)
Договор № 480 от 29.05.2024г.

Объект: Строительство пристройки к зданию бактериологической лаборатории филиала РГП на ПХВ "НЦЭ" КЗПП МНЭ РК по СКО по ул.Мира 199 в г.Петропавловск

АКТ №1

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22947575**
		Наружные сети канализации				
		Раздел 1. Раздел Наружные сети канализации				**531523**
1	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м^3**	**м^3 грунта**	**67,7**	**343**	**23221**
2	**6101-0103-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/Колодцы/**	**м^3 грунта**	**15,5**	**342**	**5301**
3	**6101-0201-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м после механической разработки.**	**м^3 грунта**	**8**	**11375**	**91000**
4	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**80,4**	**88**	**7075**
5	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**3,6**	**7845**	**28242**
6	**6121-0105-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,024**	**208473**	**5003**
7	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**0,62**	**33610**	**20838**
8	**6121-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**м^3**	**2,64**	**71902**	**189821**
9	**225-101-0602** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**2**	**32886**	**65772**
10	**225-101-0108** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**4**	**16599**	**66396**
11	**244-201-0306** *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	**комплект**	**2**	**14427**	**28854**

1	2	3	4	5	6	7
		ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1942496**
1	**6121-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**$м^3$**	**1,42842**	**71902**	**102706**
2	**1122-1401-1102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	**47**	**26509**	**1245923**
3	**225-101-0108** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**4**	**16599**	**66396**
4	**241-404-0506** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17,6 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 160х9,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм**	**м**	**47**	**6019**	**282893**
5	**241-404-0503** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17,6 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х6,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм**	**м**	**24**	**3943**	**94632**
6	**1116-1001-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	**врезка**	**2**	**70745**	**141490**
7	**1146-0301-0112** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм**	**отверстие**	**2**	**4228**	**8456**
		Архитектурная часть здания (сооружения) (АС)				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15581933**
	Раздел 1.	**Фундамент**				**1553269**
1	**1105-0201-0201**	**Слой дренирующий. Устройство**	**$м^3$ дренирующего**	**2,166**	**19546**	**42337**
2	**1105-0101-2603** *Кзтр и Кзм=1,12 ОПр п.3.12*	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	**$м^3$ конструктивного объема сваи**	**9,12**	**73877**	**673758**
3	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-**	**т**	**0,0846**	**350258**	**29632**
4	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0362**	**372841**	**13497**
5	**1106-0701-0201** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ОПр п.3.12*	**Железобетонные ростверки. Устройство /прим/**	**$м^3$**	**4,5**	**96280**	**433260**

1	2	3	4	5	6	7
6	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1154	485835	56065
7	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0696	372841	25950
8	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,5	10449	5225
9	1111-0101-0204 *Кзтр и Кзм=1,06*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,135	26324	3554
10	1106-0201-0104 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,24	52063	12495
11	261-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0395	354275	13994
12	1106-0301-0407 *Кзтр и Кзм=1,12 ОПр п.3.12*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0787	1083835	85298
13	1108-0101-0303 *Кзтр и Кзм=1,12 ОПр п.3.12*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	11,2	5895	66024
14	1111-0101-0801 *Кзтр и Кзм=1,06*	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	$м^3$ изоляции	3,9	23636	92180
	Раздел 2.	**Каркас**				**3408339**
15	1109-0102-0103 *Кзтр и Кзм=1,12*	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	5,7103	204161	1165821
16	1109-0501-0201 *Кзтр и Кзм=1,12*	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	5,7103	23372	133461
17	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	0,2383	485835	115774
18	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1571	485835	76325
19	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,7084	556557	394265
20	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,4602	440985	643926
21	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,071	397193	28201
22	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,066	397193	26215
23	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,128	397193	50841

1	2	3	4	5	6	7
24	1109-0701-0103 *Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Стойки, изготовление в построечных условиях	т конструкций	1,0555	573808	605654
25	1113-0301-0406 *Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	179,91	229	41199
26	1113-0301-1406 *Кзтр и Кзм=1,06 Коэффициент к объему*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 на 2 раза	$м^2$	719,64	176	126657
	Раздел 3.	**Ограждающие конструкции**				**5405502**
27	1109-0401-0203 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	98,04	3540	347062
28	1109-0402-0104 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	$м^2$	84,14	12186	1025330
29	222-502-0107 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	84,14	20956	1763238
30	222-502-0307 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	98,04	22462	2202174
31	261-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,1264	535584	67698
	Раздел 4.	**Проемы и перегородки**				**3583632**
32	1146-0302-0102 *Кзтр и Кзм=1,12*	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	$м^3$	0,32	208076	66584
33	1146-0101-0402 *Кзтр и Кзм=1,12*	Элементы конструктивные стен Усиление стальными обоймами	т	0,134	1622525	217418
34	1113-0301-0406 *Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,7	229	1305
35	1113-0301-1406 *Кзтр и Кзм=1,06 Коэффициент к объему*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 на 2 раза	$м^2$	22,8	176	4013
36	1110-0402-0103 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 75 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	124,64	20968	2613452
37	1110-0501-0201 *Кзтр и Кзм=1,12*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	2,1	5826	12235
38	223-203-0602 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	$м^2$	2,1	77532	162817

1	2	3	4	5	6	7
39	1110-0501-0105 *Кзтр и Кзм=1,12*	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	5,4	9349	50485
40	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	5,4	54905	296487
41	1110-0501-0103 *Кзтр и Кзм=1,12*	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	4,2	11104	46637
42	1110-0501-0403 *Кзтр и Кзм=1,12*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	9,5	3571	33925
43	1126-0201-0502 *Кзтр и Кзм=1,12*	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные /подоконник/. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м^3 изоляции	0,07	57767	4044
44	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	9,5	1331	12645
45	1110-0405-0101 *Кзтр и Кзм=1,12*	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	24,5	1946	47677
46	1126-0101-1101 *Кзтр и Кзм=1,12*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м^3 изоляции	0,17	81810	13908
	Раздел 5.	Пол				782203
47	1111-0101-0102 *Кзтр и Кзм=1,06*	Грунт. Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения	91,17	687	62634
48	1111-0101-0209 *Кзтр и Кзм=1,06*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	7,3	44506	324894
49	1111-0101-0405 *Кзтр и Кзм=1,06*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	91,17	2617	238592
50	1111-0101-1101 *Кзтр и Кзм=1,06*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	91,17	1877	171126
51	1111-0101-1102 *Кзтр и Кзм=1,06 Коэффициент к объему*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	-91,17	165	-15043
	Раздел 6.	Отделочные работы				727498
52	1110-0404-0103 *Кзтр и Кзм=1,12*	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м^2 стен (за вычетом проемов)	105,3	5987	630431

1	2	3	4	5	6	7
53	1115-0212-0206 *Кзтр и Кзм=1,06*	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	$м^2$ отделываемой поверхности	21,4	2799	59899
54	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	55,64	668	37168
	Раздел 7.	Отмостка				121490
55	1111-0101-0102 *Кзтр и Кзм=1,06 ОПр п.3.12*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	28,5	748	21318
56	1111-0101-0204 *Кзтр и Кзм=1,06 ОПр п.3.12*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	3,42	29290	100172
		Внутреннее инженерное оборудование. Вентиляция и отопление (ОВ)				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1208885
	Раздел 1.	Отопление				395787
1	1116-0301-0101 *Кзтр и Кзм=1,06 Разд.18 т.ч.п.1.17*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	11,4	2140	24396
2	1116-0301-0102 *Кзтр и Кзм=1,06 Разд.18 т.ч.п.1.17*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	78,5	2275	178588
3	1116-0301-0103 *Кзтр и Кзм=1,06 Разд.18 т.ч.п.1.17*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2320	13920
4	1118-1101-0105 *Кзтр и Кзм=1,06 т.ч.п.1.17*	Краны воздушные. Установка	шт.	10	829	8290
5	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	11	320	3520
6	1118-0301-0104 *Кзтр и Кзм=1,06 т.ч.п.1.17*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	7,02	5444	38217
7	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	39	3304	128856
	Раздел 2.	Вентиляция				813098
8	1120-0301-0210 *Кзтр и Кзм=1,06*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	9	5594	50346
9	1120-0101-0301 *Кзтр и Кзм=1,06*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,83	13272	37560

1	2	3	4	5	6	7
10	1120-0101-0302 *Кзтр и Кзм=1,06*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	13,27	13922	184745
11	1120-0101-0303 *Кзтр и Кзм=1,06*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	25,6	13300	340480
12	1120-0701-0101 *Кзтр и Кзм=1,06*	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4800	4800
13	1120-0701-0201 *Кзтр и Кзм=1,06*	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр до 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	21664	64992
14	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	35	784	27440
15	1126-0101-1801 *Кзтр и Кзм=1,12*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	20,16	5096	102735
		Внутреннее инженерное оборудование. Электроснабжение и электроосвещение (ЭО)				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**932498**
1	1308-0205-1002 *Кзтр и Кзм=1,09*	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя	шт.	1	9922	9922
2	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	13410	13410
3	1308-0303-0601 *Кзтр и Кзм=1,09*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	7876	63008
4	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	822	822
5	247-204-3102 *РСНБ РК 2022*	Выключатели автоматические типа А63 С электромагнитным расцепителем с гидравлическим замедлением срабатывания от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, У3	шт.	1	5616	5616
6	247-204-0635 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	1456	4368
7	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	3	3900	11700
8	1308-0303-0602 *Кзтр и Кзм=1,09*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	14828	14828
9	247-204-0682 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	3386	3386
10	1121-0401-0101 *Кзтр и Кзм=1,12*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4	1987	7948
11	247-102-0109 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4040, мощность 40 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	4	18980	75920
12	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	422	2532

1	2	3	4	5	6	7
13	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	677	4062
14	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	24	75	1800
15	1310-0702-0501 *Кзтр и Кзм=1,09*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	12	2330	27960
16	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	12	109	1308
17	1121-0101-0201 *Кзтр и Кзм=1,12*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	245	1239	303555
18	1121-0101-0203 *Кзтр и Кзм=1,12*	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	40	1502	60080
19	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	245	46	11270
20	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	40	99	3960
21	1121-0201-0103 *Кзтр и Кзм=1,12*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	174	385	66990
22	1121-0201-0105 *Кзтр и Кзм=1,12*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	140	465	65100
23	243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,04	212287	8491
24	243-106-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,024	327111	7851
25	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,11	309939	34093
26	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,098	480684	47107
27	243-106-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,042	1795489	75411

Включаемых работы

	Раздел 1.	Фундамент				520630
1	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	10	52063	520630
	Раздел 2.	Каркас				1691835

1	2	3	4	5	6	7
2	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки (75х75) от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,075	485835	36438
3	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки (5х5) от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,966727	485835	469670
4	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали (30 У) ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	1,65	690293	1138983
5	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами (120х120) от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,106	440985	46744
	Раздел 3.	**Полы**				**215113**
6	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство бетон под стяжки объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	4,30959	49915	215113
	Раздел 4.	**Отмоски**				**140181**
7	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство отмостки бетонных	$м^3$	1,9	28070	53333
8	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,9285	27596	53219
9	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,083	405165	33629
	Раздел 5.	**Окно**				**182481**
10	1110-0501-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	2,84	9349	26551
11	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	2,84	54905	155930

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**22 947 575,00**
Итого по акту		22 947 575,00
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%		1 445 697,23
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		73 179,82
Сметная прибыль 5%		1 223 322,60
Непредвиденные работы и затраты-5%		1 223 322,60
		26 913 097,25

1	2	3	4	5	6	7
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:					29 039 231.93
	с понижающим коэфф - 0,98					28 458 447.29
	Налог на добавленную стоимость 12%					3 415 013.67
	Всего по акту					**31 873 460.96**

Заказчик:

Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области
Директор_____ Исенеев К.К.

Технический надзор: ТОО "АстанаДорАркитекс"
гл. инженер технического надзора_____ Майкубенов Р.А.

Авторский надзор:

ТОО "NQDC Architecture & Design"

Главный инженер_____ Алькин Ж.Ж.

Подрядчик:

ТОО "KAZ Drilling Fluids" (КАЗ Дриллинг Флюидс)
Директор_____ Шірімбетов А.О.