Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси», БИН 040740003730
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group», БИН 050940004033
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция водопроводной сети по ул. Саяхат-22 от ВК по ул.Саяхат-25 до проектируемого водопроводного колодца по ул. Саяхат-22 в городе Кызылорда

Объект: Реконструкция водовода в городе Кызылорда

Договор подряда (контракт) №29 от 26 августа 2024г

Акт выполненных работ за октября 2024 г.

на Реконструкция водовода в городе Кызылорда

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.0. Без названия					
1	**1**	**6101-0102-0105**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2**	**м3**	**104,76**	**381**	**39 914**	
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**3,24**	**6917**	**22 411**	
3	**3**	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**72,1**	**89**	**6 417**	
4	**4**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**72,1**	**576**	**41 530**	
5	**5**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**30,9**	**3609**	**111 518**	

6	6	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	2,24	10549	23 630	
			Раздел 2. ВодопроводВ1					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
7	7	6121-0105-0406	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,036	1537402	55 346	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	36,36	0	0	
8	8	241-201-0616 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	1 м	36,36	3817	138 786	Казахстан
9	9	6121-0103-0105	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,002	3009847	6 020	
			неучтенные ресурсы					
9.1	9.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
10	10	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	1 м	2	6429	12 858	Казахстан
11	11	6121-0201-0105	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,002	3849001	7 698	
12	12	6121-0402-0105	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	1	12263	12 263	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0	0	
13	13	242-101-1207	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	1 шт.	1	175748	175 748	Казахстан
14	14	242-207-0903	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	8398	8 398	Казахстан
15	15	242-207-0906	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	1	30222	30 222	Казахстан
16	16	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	6	8178	49 068	Казахстан
17	17	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	8523	25 569	Казахстан

18	**18**	**241-214-0309**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	**1 шт.**	**2**	**2812**	**5 624**	**Казахстан**
19	**19**	**241-208-0410**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	**1 шт.**	**1**	**7127**	**7 127**	**Казахстан**
20	**20**	**6121-0301-0105**	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм**	**км**	**0,036**	**300631**	**10 823**	
21	**21**	**6114-0401-0103**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм**	**м трубопровода**	**36**	**357**	**12 852**	
			Раздел 3. Колодец водопроводный ж/б					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
22	**22**	**6121-0701-0102**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	**м3**	**1,36**	**116179**	**158 003**	
			неучтенные ресурсы					
22.1	22.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0	
22.2	22.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	81649	0	
22.3	22.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0	
22.4	22.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0	
22.5	22.5	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0	449705	0	
22.6	22.6	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0	
23	**23**	**225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**1 шт.**	**1**	**33797**	**33 797**	**Казахстан**
24	**24**	**225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**1 шт.**	**2**	**22799**	**45 598**	**Казахстан**
25	**25**	**225-101-0610**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**1 шт.**	**1**	**31780**	**31 780**	**Казахстан**
26	**26**	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**1**	**6870**	**6 870**	**Казахстан**
27	**27**	**225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**1 шт.**	**1**	**8457**	**8 457**	**Казахстан**
28	**28**	**244-202-0102**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**1 комплект**	**1**	**40352**	**40 352**	**Казахстан**
29	**29**	**222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**1 т**	**0,01708**	**1146761**	**19 587**	
			Раздел 4. Вскрытие и восстановление существующего асфальтового покрытия					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
30	**30**	**1220-0101-0104**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**36**	**10159**	**365 724**	
			неучтенные ресурсы					
30.1	30.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	60,264	3990	240 453	

31	**31**	**7101-0401-0101**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**13,5**	**8796**	**118 746**	
32	**32**	**7101-0401-0102**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**10,8**	**10323**	**111 488**	
33	**33**	**7101-0602-0703**	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, покрытия щебеночные**	**м2**	**90**	**1470**	**132 300**	
			неучтенные ресурсы					
33.1	33.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,9	181652	163 487	**Казахстан**
34	**34**	**7101-0602-0301**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**90**	**438**	**39 420**	
			неучтенные ресурсы					
34.1	34.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	8,784	26120	229 438	**Казахстан**
35	**35**	**7101-0602-0401**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**90**	**17**	**1 530**	
			неучтенные ресурсы					
35.1	35.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	2,178	26120	56 889	**Казахстан**
36	**36**	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**100**	**252**	**25 200**	
37	**37**	**412-101-0110 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**1000**	**81**	**81 000**	

			Итого:				**2 473 488**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**652 332**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**318 424**	
			машины и механизмы	Тенге			**368 577**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**93 525**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 346 376**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**106 200**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**195**	

Всего	**2 473 488**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	131 095
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	177 507
Итого	**2 782 090**
Сметная прибыль (5%)	130 229
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	55 642
Итого в текущих ценах	**2 967 960**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,055700000)	**3 133 275**
НДС (12%)	375 993
Всего по акту	**3 509 268,42**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group»

(наименование организации)

_____Дәулетұлы Д.

(подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси»

(наименование организации)

_____Баярыстанов Н.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Кызылорда Дос Строй Проект»

(наименование организации)

_____Мухаммедиев О.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Аруай Строй»

(наименование организации)

_____Абылаев С.М.

(подпись, расшифровка подписи)