Наименование стройки: Строительство газоснабжения к 780 земельным участкам в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта:

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по Строительство газоснабжения к 780 земельным участкам в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО

(Наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:
Локальные сметы:

№	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (казахстанское / иностранное)
1	2	3	4	5	6
I. Материалы					
1	225-204-0308РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	378	КАЗАХСТАН
2	222-203-0404РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2011,32	не определена

3	243-604-0106РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	56,963	КАЗАХСТАН
4	222-509-0801РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	8,39663	КАЗАХСТАН
5	254-104-1002РСНБ РК 2015	Акация с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	1250	не определена

6	224-103-0719РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	926	КАЗАХСТАН
7	221-102-0101РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	123,109	КАЗАХСТАН
8	212-101-0601РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	150,907803	КАЗАХСТАН

9	223-102-0202РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	214,956	не определена
10	212-101-0901РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	115,1822	КАЗАХСТАН
11	221-104-0101РСНБ РК 2015	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	70,38	КАЗАХСТАН
12	255-102-0107РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1142	КАЗАХСТАН

13	215-202-0201РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	24,2312	не определена
14	234-101-0305РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3	м3	91,9825	не определена
15	214-201-0102РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	6,893206	КАЗАХСТАН
16	213-101-0401РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	45,62332	КАЗАХСТАН

17	222-505-0104РСНБ РК 2015	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т	т	2,71	КАЗАХСТАН
18	214-210-0202РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,825164	КАЗАХСТАН
19	243-116-0645РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	км	0,17	КАЗАХСТАН
20	225-204-0317РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	10	КАЗАХСТАН

21	215-202-0103РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	23,3808	не определена
22	213-308-0101РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	232,1432	КАЗАХСТАН
23	211-302-0202РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	175,12965	КАЗАХСТАН
24	252-102-0224РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	1175	не определена
25	216-201-0103РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	9,991043	КАЗАХСТАН

26	235-104-0201РСНБ РК 2015	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера	м2	910	не определена
27	212-401-0203РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	54,88968	КАЗАХСТАН
28	255-101-0101РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	25,422	КАЗАХСТАН
29	222-503-0201РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,01277	КАЗАХСТАН
30	211-201-0706РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	227,5675	КАЗАХСТАН

31	212-402-0107РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	49,388738	КАЗАХСТАН
32	212-401-0104РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	55,943165	КАЗАХСТАН
33	211-601-0101РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	222,406	КАЗАХСТАН
34	213-101-0301РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	30,634464	КАЗАХСТАН
35	215-202-0101РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	11,377	не определена
36	247-101-0120РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	158	не определена

37	246-304-0913РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 500 мм	шт.	62	не определена
38	232-503-0101РСНБ РК 2015	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	29575,138582	КАЗАХСТАН
39	225-203-0103РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	13,78	КАЗАХСТАН
40	245-103-0109РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	541	не определена

41	243-701-0504РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	2,814	КАЗАХСТАН
42	233-203-0101РСНБ РК 2015	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	9,341683	не определена

43	233-202-0103РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	633,02526	не определена
44	214-210-0201РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,044924	КАЗАХСТАН
45	211-201-0606РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	122,442688	КАЗАХСТАН
46	214-205-0103РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	2,13492	КАЗАХСТАН

47	214-204-0710РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	265,5	КАЗАХСТАН
48	212-401-0103РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	29,39232	КАЗАХСТАН
49	212-101-0610РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	23,4465	КАЗАХСТАН
50	241-201-0424РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х36,3 мм	м	27	КАЗАХСТАН
51	225-202-1104РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	7,77	КАЗАХСТАН

52	213-101-0101РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	15,805676	КАЗАХСТАН
53	232-201-0101РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	415,298	не определена
54	223-203-0704РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	м2	10,5	КАЗАХСТАН

55	214-105-0102РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,044797	не определена
56	212-401-0106РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	22,097994	КАЗАХСТАН
57	222-301-0201РСНБ РК 2015	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	54,6	КАЗАХСТАН
58	241-102-0136РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,8 мм	м	405,01	не определена
59	241-201-1004РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,0 мм	м	667	КАЗАХСТАН

60	214-210-0101РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,853393	не определена
61	233-101-0111РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	247,8345	не определена
62	225-204-0311РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	9	КАЗАХСТАН
63	223-201-0103РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	100,8	не определена

64	242-401-2202РСНБ РК 2015	Регулятор температуры, латунный с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 25, DN от 32 до 50 ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки от +20°С до +70°С	шт.	4	не определена
65	217-501-0107РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	1,790903	не определена
66	236-202-0301РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,590816	не определена
67	261-501-0105РСНБ РК 2015	Перегной	м3	232,573	не определена

68	242-101-1903РСНБ РК 2015	Задвижка раструбная для РЕ и ПВХ труб, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 с наружным диаметром 110 мм	шт.	5	не определена
69	247-306-0201РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, фланец типа А	шт.	12	КАЗАХСТАН
70	232-501-0301РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5538,665034	КАЗАХСТАН

71	252-207-2101РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	шт.	1175	не определена
72	241-515-0201РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	4	не определена
73	212-101-0704РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	13,05192	КАЗАХСТАН
75	261-102-0252РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,088644	не определена
76	261-107-0808РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	526,32	не определена
77	261-105-0654РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	262,29992	КАЗАХСТАН
78	261-105-0504РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2009,655	не определена

79	252-204-0802РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1078	не определена
80	222-102-0101РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	4,186	КАЗАХСТАН
81	225-205-0102РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	314	КАЗАХСТАН
82	241-101-0208РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	209	не определена
83	211-201-0607РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	51,451998	КАЗАХСТАН
84	212-101-0401РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,924216	КАЗАХСТАН

85	216-201-0201РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	3,3942	КАЗАХСТАН
86	261-404-0669РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	1030,54	не определена
87	212-501-0401РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	15,3684	КАЗАХСТАН
88	211-201-0707РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	39,5485	КАЗАХСТАН

89	243-903-2704РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/25-50/800-L12	шт.	6	не определена
90	236-202-0605РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	607,6	не определена
91	223-501-0109РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм	м	115,8	КАЗАХСТАН

92	214-301-0205РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	59,152	не определена
93	242-204-1801РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	36	КАЗАХСТАН
94	248-302-0201РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	191	не определена
95	243-101-0205РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-6	км	0,12	не определена

96	243-105-0503РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,013	КАЗАХСТАН
97	211-401-0101РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	47,80235	КАЗАХСТАН
98	234-201-0103РСНБ РК 2015	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	21,57716	КАЗАХСТАН
99	248-306-0303РСНБ РК 2015	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	40	не определена
100	216-201-0602РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	2,261697	не определена
101	241-101-0204РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	209	КАЗАХСТАН

102	243-105-0504РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,582	КАЗАХСТАН
103	261-101-0201РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м3	9,18	КАЗАХСТАН
104	244-202-0101РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	16	КАЗАХСТАН
105	212-101-0301РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,648036	КАЗАХСТАН
106	233-101-0105РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	106,19628	не определена

107	222-509-1006РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,324052	КАЗАХСТАН
108	247-306-0202РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, фланец типа А	шт.	6	КАЗАХСТАН
109	217-101-0101РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	294,853	КАЗАХСТАН

110	261-107-0939РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,251822	не определена
111	241-201-0616РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	88	КАЗАХСТАН
112	246-102-0106РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	38,87	не определена
113	247-101-0101РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002	шт.	71	не определена
114	214-403-0101РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,633161	не определена
115	225-101-0109РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	КАЗАХСТАН

116	243-105-0501РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,246	КАЗАХСТАН

Материалы (в ранжированном порядке)

Оборудование (в ранжированном порядке)

Составил

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

110140003634

Айбергенов К.И.