Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай" Абайская область, г. Семей, ул. Абая Кунанбаева 97, БИН 110840016453

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" Павлодарская область, район Аккулы, с. Шарбакты, Чокана Уалиханова 7А, БИН 081240018254

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в с.Акбулак Акбулакского сельского округа город Семей Восточно-Казахстанская область

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

		код	код	Договор №32 от 27.04.2023	Источник финансирования			организационно правовая форма	
Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1					Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	ВСЕГО к оплате
			СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базоом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	62 649 085									
Итого за август	49 903 679	44 556 856,25							5 346 822,75	49 903 679
Удержание 30%										14 971 104
Итого	112 552 764									34 932 575

К оплате: тридцать четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи пятьсот семьдесят пять тенге

Заказчик:
И.о руководителя Государственное учреждение "Отдел строительства г.Семей области Абай" БИН 110840016453

_____ Сактаганов Р.А.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Строй Потенциал" БИН 070740010044,
аттестат №

_____ Есенжиков К.Т.

Подрядчик:
Зам.директора ТОО "Спецстрой Групп ЛТД" БИН 081240018254

_____ Кабышев А.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай" Абайская область, г. Семей, ул. Абая Кунанбаева 97, БИН 110840016453**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" Павлодарская область, район Аккулы, с. Шарбакты, ул. Чокана Уалиханова 7А, БИН 081240018254**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водопроводных сетей в с.Акбулак Акбулакского сельского округа город Семей Восточно-Казахстанская область**

(наименование, адрес)

Объект: **Внеплощадочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32** от **27.04.2023, доп.согл.№1 от 27.02.2023, доп.согл. №2 от 14.03.2023**

Акт выполненных работ №4

за **август 2023** (месяц, год) на **4-1-1 Наружные электрические сети, 6-2-1 Внеплощадочные сети**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 4-1-1										
			Раздел: 2. Строительство кабельной линии 0,4кВ										
1	9	С1252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11455		11455		11455	916	12371	Казахстан
2	10	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1512		1512		1512	121	1633	Казахстан
3	12	С1252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	3	1915		5745		5745	460	6205	
4	13	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	49		147		147	12	159	
5	14	С1252-201-0305	Узел крепления типа КГП-7-2В	шт.	2	1345		2690		2690	215	2905	
6	15	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	335		2010		2010	161	2171	
7	17	С1225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	2	72073		144146		144146	11532	155678	Казахстан
8	20	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26085		26085		26085	2087	28172	Казахстан
9	21	С1252-207-3941	Накладка ОГ-2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2469		4938		4938	395	5333	Казахстан
10	22	С1252-207-3942	Накладка ОГ-5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1081		1081		1081	86	1167	Казахстан
11	23	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1512		1512		1512	121	1633	Казахстан
12	24	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	966		966		966	77	1043	Казахстан
13	25	С1252-207-3925	Кронштейн У-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8823		8823		8823	706	9529	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	31	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	159	1588,65	972,62	252595	154646	0	145305	429732	
						616,03	307,07	97949	48824		31832		
80	39	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4.0 мм	шт.	19	2376		45144		45144		48756	
											3612		
81	40	С1241-117-0201	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	1405		1405		1405		1517	
											112		
82	41	С1241-117-0204	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	шт.	2	2943		5886		5886		6357	
											471		
83	43	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	36	3163,11	207,24	113872	7460	17632	91271	221584	
						2466,1	94,81	88780	3413		16411		
84	44	С1244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	36	49682		1788552		1788552		1931636	Казахстан
											143084		
85	45	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,512	1167741,37	543947,59	1765625	822449	28304	1177824	3178925	
						605074,5	181778,46	914873	274849		235476		
86	46	С1241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт	36	215186		7746696		7746696		8366432	
											619736		
87	51	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	2	1588,65	972,62	3177	1945	0	1828	5405	
						616,03	307,07	1232	614		400		
88	62	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	134,1	26077,26	10316,38	3496961	1383426	440652	2261685	6217501	
						12474,88	4561,14	1672881	611648		460691		
89	63	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15(V=0,38)	шт.	33	32807		1082631		1082631		1169241	Казахстан
											86610		
90	64	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6(V=0,265)	шт.	192	14986		2877312		2877312		3107497	Казахстан
											230185		
91	65	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1(V=0,27)	шт.	40	26511		1060440		1060440		1145275	Казахстан
											84835		
92	66	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2(V=0,27)	шт.	33	27012		891396		891396		962707	Казахстан
											71311		
93	67	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6(V=0,02)	шт.	88	7158		629904		629904		680296	Казахстан
											50392		
94	68	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3(V=0,05)	шт.	88	4975		437800		437800		472824	Казахстан
											35024		
95	71	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1100,256	936,94	20,68	1030874	22753	636311	349098	1490370	
			Итого по разделу: 1. Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод			337,93	3,24	371810	3565		110398		
												34000313	
			ИТОГО по Локальной смете 6-2-1 :										
								25550045	2811568	17800530	5933428	34000313	
			В том числе :					4937944	1078168		2518675		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого							0			
			Итого по АКТУ									41130599	
			Временные здания и сооружения									41028540	
			Итого с временными			2 %		820571					
			Зимние удорожания									41849111	
			Итого с зимними удорожаниями			4,4 %		1841361					
			Непредвиденные работы и затраты									43690472	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		873809					
			в том числе оборудование									44564281	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142							102059		44666340	
			Итого с К понижающим =0,95 тенге									46901954	
			НДС									44356856	
						12 %		5346823					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	60	С1252-201-0305	Узел крепления типа КТП-7-2В	шт.	84	1345		112980		112980	9038	122018	
37	61	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	28	397		11116		11116	889	12005	
38	63	С1225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	12	72073		864876		864876	69190	934066	Казахстан
39	66	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	26085		104340		104340	8347	112687	Казахстан
40	67	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	2469		19752		19752	1580	21332	Казахстан
41	68	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1081		4324		4324	346	4670	Казахстан
42	69	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1512		6048		6048	484	6532	Казахстан
43	70	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	966		3864		3864	309	4173	Казахстан
44	71	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	8823		70584		70584	5647	76231	Казахстан
45	74	С1252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	8	1915		15320		15320	1226	16546	
46	75	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	8	49		392		392	31	423	
47	76	С1252-201-0305	Узел крепления типа КТП-7-2В	шт.	8	1345		10760		10760	861	11621	
48	77	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	12	397		4764		4764	381	5145	
49	78	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	12	335		4020		4020	322	4342	
50	83	С1225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	2	72073		144146		144146	11532	155678	Казахстан
51	86	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26085		26085		26085	2087	28172	Казахстан
52	87	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2469		4938		4938	395	5333	Казахстан
53	88	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1081		1081		1081	86	1167	Казахстан
54	89	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1512		1512		1512	121	1633	Казахстан
55	90	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	966		966		966	77	1043	Казахстан
56	91	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8823		8823		8823	706	9529	Казахстан
57	94	С1252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	1	1915		1915		1915	153	2068	
58	95	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	49		49		49	4	53	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	96	С1252-201-0305	Узел крепления типа КТП-7-2В	шт.	1	1345		1345		1345	108	1453	
60	97	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	397		794		794	64	858	
61	98	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	335		1005		1005	80	1085	
62	103	С1225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	3	72073		216219		216219	17298	233517	Казахстан
63	105	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1512		9072		9072	726	9798	Казахстан
64	106	С1252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	18	1915		34470		34470	2758	37228	
65	107	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	18	49		882		882	71	953	
66	108	С1252-201-0305	Узел крепления типа КТП-7-2В	шт.	18	1345		24210		24210	1937	26147	
67	109	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	3	397		1191		1191	95	1286	
68	110	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	18	335		6030		6030	482	6512	
69	117	С1252-207-3951	Оголовок ОГ-13, оцинкованный, Т.П.3-407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	9148		9148		9148	732	9880	Казахстан
70	126	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	3	397		1191		1191	95	1286	
71	127	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	335		1005		1005	80	1085	
72	132	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	6,81	246872		1681198		1681198	134496	1815694	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Строительство кабельной линии 0,4кВ									7130286	
			ИТОГО по Локальной смете 4-1-1:					6609676	0	6507617			
								0	0	102059	520610		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							102059			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Локальная смета 6-2-1

			Раздел: 1. Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод										
73	6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	817,49245	1452,34	184,48	1187277	150811	0	1071957	2439973	
						1267,86	56,66	1036466	46319		1807.39		
74	8	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,1775	346238,37	78837,29	61457	13994	143	51347	121829	
						266593	25609,11	47320	4546		9024		
75	9	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,011	414881,68	113050,96	419445	114294	2908	336297	816202	
						298954	37044,49	302242	37452		60459		
76	10	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,845	541735,8	160281,08	457767	135437	6335	357188	880151	
						373958	53019,68	315995	44801		65197		
77	13	С1241-201-0408	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	179,275	492		88203		88203	7056	95259	Казахстан
78	17	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	44	2400,58	98,94	105626	4353	12876	89628	210874	
						2009	48,57	88396	2137		15620		

Шифр норм, код ресурса		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	С1252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	1	1915		1915		1915	153	2068	
	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	49		49		49	4	53	
	С1252-201-0305	Узел крепления типа КГП-7-2В	шт.	1	1345		1345		1345	108	1453	
1	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	397		794		794	64	858	
32	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	335		1005		1005	80	1085	
33	С1252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	8	588		4704		4704	376	5080	
34	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	5	644		3220		3220	257	3477	
35	С1252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт.	4	555		2220		2220	177	2397	
37	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13209		13209		13209	1057	14266	Казахстан
38	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2268		2268		2268	181	2449	Казахстан
40	С1252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1732		1732		1732	139	1871	Казахстан
41	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1933		1933		1933	155	2088	Казахстан
45	С1252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	2	1915		3830		3830	306	4136	
46	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	49		98		98	8	106	
47	С1252-201-0305	Узел крепления типа КГП-7-2В	шт.	2	1345		2690		2690	215	2905	
49	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059		102059		102059		102059	
		Сметная стоимость оборудования					*102059*					
53	С1252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	574		3444		3444	276	3720	
55	С1225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	28	72073		2018044		2018044	161444	2179488	Казахстан
56	С1252-207-0549	Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	28	22010		616280		616280	49302	665582	Казахстан
57	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	28	1512		42336		42336	3387	45723	Казахстан
58	С1252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	84	1915		160860		160860	12869	173729	
59	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	84	49		4116		4116	329	4445	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	обор.доование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**49903679**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Спецстрой Групп ЛТД" БИН 081240018254

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам директора Кабышев А Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"
БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя Сактаганов Р А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "Строй Потенциал" Жиенбаков К Т., БИН 070740010044,
аттестат №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП ТОО "Project Construction KZ" Ахметов К.Б., БИН 000740008634,
Приказ № 008/23 от 01.03.2023г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)