Наименование объекта - КГУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №91"

**Заказчик:** **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №91" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

Форма № 2В

**Подрядчик:** **ТОО "КазСтрой Group LTD"**

**Договор:** **№10 от 20.03.2018г.**

# Акт
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018г.

Основание: ЭМ.СО 1-15л.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **Подвал** | | | | | | | | |
| 1 | 12-170101-0703 РСНБ РК 2015 | **Светильники с лампами накаливания. Демонтаж** | 13 | 44,83 | 0,43 | 583 | 6 | 376 | 0,06 | 1 |
| | | **шт.** | | 44,40 | 0,23 | 577 | 3 | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *28,94* | | *376* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,90* | | *77* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1036* | | | | |
| 2 | 12-170101-0705 РСНБ РК 2015 | **Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж** | 1 | 130,31 | 1,15 | 130 | 1 | 84 | 0,18 | -- |
| | | **шт.** | | 129,16 | 0,61 | 129 | 1 | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *84,15* | | *84* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17,16* | | *17* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *231* | | | | |
| 3 | 12-170101-0601 РСНБ РК 2015 | **Кабель. Демонтаж** | 85 | 67,87 | 0,14 | 5769 | 12 | 3736 | 0,10 | 8 |
| | | **м** | | 67,72 | 0,08 | 5757 | 7 | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *43,96* | | *3736* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,95* | | *760* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10266* | | | | |
| 4 | 12-170101-0701 РСНБ РК 2015 | **Выключатели и розетки. Демонтаж** | 1 | 41,03 | -- | 41 | -- | 27 | 0,06 | -- |
| | | **шт.** | | 41,03 | -- | 41 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,60* | | *27* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,41* | | *5* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *73* | | | | |
| | | **1 Этаж** | | | | | | | | |
| 5 | 13-080304-0207 РСНБ РК 2015 | **Демонтаж: блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм.** | 2 | 1583,03 | 1011,16 | 3166 | 2022 | 916 | 1,60 | 3 |
| | | **шт.** | | 571,88 | 332,91 | 1144 | 666 | 42,8 | 0,82 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *458,18* | | *916* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *163,30* | | *327* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4409* | | | | |
| 6 | 12-170101-0701 РСНБ РК 2015 | **Выключатели и розетки. Демонтаж** | 102 | 41,03 | -- | 4185 | -- | 2713 | 0,06 | 6 |
| | | **шт.** | | 41,03 | -- | 4185 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,60* | | *2713* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,41* | | *552* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7450* | | | | |
| 7 | 12-170101-0705 РСНБ РК 2015 | **Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж** | 139 | 130,31 | 1,15 | 18113 | 159 | 11697 | 0,18 | 25 |
| | | **шт.** | | 129,16 | 0,61 | 17953 | 85 | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *84,15* | | *11697* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17,16* | | *2385* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *32194* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13-080304-0305 РСНБ РК 2015 | Демонтаж: шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. | 3 | 852,85 | 566,91 | 2559 | 1701 | 736 | 0,80 | 2 |
| | | шт. | | 285,94 | 198,01 | 858 | 594 | 42,8 | 0,53 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *245,29* | | *736* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *87,85* | | *264* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3558* | | | | |
| 9 | 12-170101-0401 РСНБ РК 2015 | Электропроводка скрытая. Демонтаж | 1270 | 17,84 | -- | 22663 | -- | 14692 | 0,03 | 32 |
| | | м | | 17,84 | -- | 22663 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11,57* | | *14692* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,35* | | *2988* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *40343* | | | | |
| 10 | 13-080208-0206 РСНБ РК 2015 | Демонтаж: проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | 20 | 28,52 | 6,84 | 570 | 137 | 226 | 0,06 | 1 |
| | | м | | 21,68 | 1,54 | 434 | 31 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11,32* | | *226* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,19* | | *64* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *860* | | | | |
| | | **2 Этаж** | | | | | | | | |
| 11 | 12-170101-0701 РСНБ РК 2015 | Выключатели и розетки. Демонтаж | 83 | 41,03 | -- | 3405 | -- | 2208 | 0,06 | 5 |
| | | шт. | | 41,03 | -- | 3405 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,60* | | *2208* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,41* | | *449* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6062* | | | | |
| 12 | 12-170101-0705 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | 110 | 130,31 | 1,15 | 14334 | 126 | 9256 | 0,18 | 20 |
| | | шт. | | 129,16 | 0,61 | 14208 | 68 | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *84,15* | | *9256* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17,16* | | *1887* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25478* | | | | |
| 13 | 13-080304-0305 РСНБ РК 2015 | Демонтаж: шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. | 3 | 852,85 | 566,91 | 2559 | 1701 | 736 | 0,80 | 2 |
| | | шт. | | 285,94 | 198,01 | 858 | 594 | 42,8 | 0,53 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *245,29* | | *736* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *87,85* | | *264* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3558* | | | | |
| 14 | 12-170101-0401 РСНБ РК 2015 | Электропроводка скрытая. Демонтаж | 1040 | 17,84 | -- | 18558 | -- | 12031 | 0,03 | 26 |
| | | м | | 17,84 | -- | 18558 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11,57* | | *12031* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,35* | | *2447* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *33036* | | | | |
| | | **3 Этаж** | | | | | | | | |
| 15 | 12-170101-0701 РСНБ РК 2015 | Выключатели и розетки. Демонтаж | 59 | 41,03 | -- | 2421 | -- | 1569 | 0,06 | 3 |
| | | шт. | | 41,03 | -- | 2421 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,60* | | *1569* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,41* | | *319* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4309* | | | | |
| 16 | 12-170101-0705 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | 108 | 130,31 | 1,15 | 14073 | 124 | 9088 | 0,18 | 19 |
| | | шт. | | 129,16 | 0,61 | 13949 | 66 | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *84,15* | | *9088* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17,16* | | *1853* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25014* | | | | |
| 17 | 13-080304-0305 РСНБ РК 2015 | Демонтаж: шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. | 2 | 852,85 | 566,91 | 1706 | 1134 | 491 | 0,80 | 2 |
| | | шт. | | 285,94 | 198,01 | 572 | 396 | 42,8 | 0,53 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *245,29* | | *491* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *87,85* | | *176* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2372* | | | | |
| 18 | 12-170101-0401 РСНБ РК 2015 | Электропроводка скрытая. Демонтаж | 700 | 17,84 | -- | 12491 | -- | 8098 | 0,03 | 18 |
| | | м | | 17,84 | -- | 12491 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11,57* | | *8098* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,35* | | *1647* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22236* | | | | |
| | | **Наружное освещение** | | | 3 | | | | | |
| 19 | 13-080205-0902 РСНБ РК 2015 Н41=0,4) | **Демонтаж: светильник с лампами люминесцентными.** | 7 | 3429,86 | 3075,67 | 24009 | 21530 | 4693 | 0,94 | 7 |
| | | шт. | | 354,19 | 879,31 | 2479 | 6155 | 42,8 | 0,88 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *670,41* | | *4693* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *328,02* | | *2296* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *30998* | | | | |
| 20 | 12-170101-0601 РСНБ РК 2015 | **Кабель. Демонтаж** | 200 | 67,87 | 0,14 | 13574 | 29 | 8791 | 0,10 | 19 |
| | | м | | 67,72 | 0,08 | 13545 | 15 | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *43,96* | | *8791* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,95* | | *1789* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24155* | | | | |
| 21 | 12-170101-0701 РСНБ РК 2015 | **Выключатели и розетки. Демонтаж** | 1 | 41,03 | -- | 41 | -- | 27 | 0,06 | -- |
| | | шт. | | 41,03 | -- | 41 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,60* | | *27* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,41* | | *5* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *73* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 164949 | 28681 | | | 201 |
| | | | **Тенге** | | | 136267 | 8681 | | | 12 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 34568 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 14780 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7798 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 3389 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 45756 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 14780 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 130380 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 130168 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 84392 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 17182 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 231955 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 183 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 130168 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 277710 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 213 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 144948 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **Комплектные и распределительные устройства до 1000В** | | | | | | | | |
| | | **ВРУ1, ВРУ2** | | | | | | | | |
| 22 | 13-080304-0207 РСНБ РК 2015 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу** | 2 | 10293,94 | 2527,89 | 20588 | 5056 | 4649 | 4,00 | 8 |
| | | шт. | | 3574,24 | 832,27 | 7148 | 1665 | 42,8 | 0,82 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2324,46* | | *4649* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1009,47* | | *2019* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *27256* | | | | |
| 23 | 51-080401-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012** | 1 | 149096,00 | -- | 149096 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5367,46* | | *5367* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12357,08* | | *12357* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *166821* | | | | |
| 24 | 51-080401-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012** | 1 | 86792,00 | -- | 86792 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3124,51* | | *3125* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7193,32* | | *7193* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | 4 | *97110* | | | | |
| 25 | 13-080304-0305 РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка | 1 | 3278,33 | 1417,28 | 3278 | 1417 | 1130 | 2,00 | 2 |
| | | шт. | | 1787,12 | 495,02 | 1787 | 495 | 42,8 | 0,53 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1129,94* | | *1130* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *352,66* | | *353* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4761* | | | | |
| 26 | КП ТОО"АстанаЭнергоМунай" г.Астана16 | Шкаф управления коммерческой энергией со счетчиком трансформаторного включения ШУ-1/Т | 1 | 134703,57 | -- | 134704 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4849,33* | | *4849* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11164,23* | | *11164* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *150718* | | | | |
| 27 | 13-080103-0201 РСНБ РК 2015 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования | 3 | 2291,88 | 273,64 | 6876 | 821 | 2683 | 2,00 | 6 |
| | | шт. | | 1734,02 | 96,56 | 5202 | 290 | 42,8 | 0,10 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *894,20* | | *2683* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *254,89* | | *765* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10323* | | | | |
| 28 | 23-070503-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трансформаторы тока марки ТТИ-А 75/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 | 3 | 2868,04 | -- | 8604 | -- | 310 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *103,25* | | *310* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *237,70* | | *713* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9627* | | | | |
| | | 1ЩО1, 3ЩО1 | | | | | | | | |
| 29 | 13-080304-0208 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише | 2 | 3959,75 | 672,03 | 7919 | 1344 | 2050 | 2,00 | 4 |
| | | шт. | | 1787,12 | 202,99 | 3574 | 406 | 42,8 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1024,98* | | *2050* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *398,78* | | *798* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10767* | | | | |
| 30 | 23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | 2 | 3818,55 | -- | 7637 | -- | 275 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *137,47* | | *275* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *316,48* | | *633* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8545* | | | | |
| 31 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | 20 | 1800,03 | 24,83 | 36001 | 497 | 8899 | 1,00 | 20 |
| | | шт. | | 857,30 | -- | 17146 | -- | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *444,93* | | *8899* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *179,60* | | *3592* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *48492* | | | | |
| 32 | 23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | 2 | 1314,42 | -- | 2629 | -- | 95 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *47,32* | | *95* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *108,94* | | *218* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2942* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | 12 | 433,76 | -- | 5205 | -- | 187 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,62* | | *187* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *35,95* | | *431* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5824* | | | | |
| 34 | 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | 6 | 3840,59 | -- | 23044 | -- | 830 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *138,26* | | *830* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *318,31* | | *1910* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25783* | | | | |
| 35 | 23-070222-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | Шина ШНИ-8х12-КС-С | 4 | 965,61 | -- | 3862 | -- | 139 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,76* | | *139* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *80,03* | | *320* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4321* | | | | |
| | | 1ЩО2 | | | | | | | | |
| 36 | 13-080304-0208 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише | 1 | 3959,75 | 672,03 | 3960 | 672 | 1025 | 2,00 | 2 |
| | | шт. | | 1787,12 | 202,99 | 1787 | 203 | 42,8 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1024,98* | | *1025* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *398,78* | | *399* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5384* | | | | |
| 37 | 23-070201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | 1 | 3251,65 | -- | 3252 | -- | 117 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *117,06* | | *117* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *269,50* | | *269* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3639* | | | | |
| 38 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | 8 | 1800,03 | 24,83 | 14400 | 199 | 3559 | 1,00 | 8 |
| | | шт. | | 857,30 | -- | 6858 | -- | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *444,93* | | *3559* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *179,60* | | *1437* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19396* | | | | |
| 39 | 23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | 1 | 1314,42 | -- | 1314 | -- | 47 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *47,32* | | *47* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *108,94* | | *109* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1470* | | | | |
| 40 | 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | 5 | 433,76 | -- | 2169 | -- | 78 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,62* | | *78* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *35,95* | | *180* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2427* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | 2 | 3840,59 | -- | 7681 | -- | 277 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *138,26* | | *277* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *318,31* | | *637* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8594* | | | | |
| 42 | 23-070222-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | Шина ШНИ-8х12-КС-С | 2 | 965,61 | -- | 1931 | -- | 70 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,76* | | *70* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *80,03* | | *160* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2161* | | | | |
| | | 2ЩО1 | | | | | | | | |
| 43 | 13-080304-0208 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише | 1 | 3959,75 | 672,03 | 3960 | 672 | 1025 | 2,00 | 2 |
| | | шт. | | 1787,12 | 202,99 | 1787 | 203 | 42,8 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1024,98* | | *1025* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *398,78* | | *399* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5384* | | | | |
| 44 | 23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | 1 | 3818,55 | -- | 3819 | -- | 137 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *137,47* | | *137* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *316,48* | | *316* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4273* | | | | |
| 45 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | 13 | 1800,03 | 24,83 | 23400 | 323 | 5784 | 1,00 | 13 |
| | | шт. | | 857,30 | -- | 11145 | -- | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *444,93* | | *5784* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *179,60* | | *2335* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *31519* | | | | |
| 46 | 23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | 1 | 1314,42 | -- | 1314 | -- | 47 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *47,32* | | *47* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *108,94* | | *109* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1470* | | | | |
| 47 | 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | 8 | 433,76 | -- | 3470 | -- | 125 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,62* | | *125* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *35,95* | | *288* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3883* | | | | |
| 48 | 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | 4 | 3840,59 | -- | 15362 | -- | 553 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *138,26* | | *553* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *318,31* | | *1273* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17188* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 23-070222-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | Шина ШНИ-8х12-КС-С | 2 | 965,61 | -- | 1931 | -- | 70 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,76* | | *70* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *80,03* | | *160* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2161* | | | | |
| | | 2ЩО2 | | | | | | | | |
| 50 | 13-080304-0208 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише | 1 | 3959,75 | 672,03 | 3960 | 672 | 1025 | 2,00 | 2 |
| | | шт. | | 1787,12 | 202,99 | 1787 | 203 | 42,8 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1024,98* | | *1025* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *398,78* | | *399* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5384* | | | | |
| 51 | 23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | 1 | 3818,55 | -- | 3819 | -- | 137 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *137,47* | | *137* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *316,48* | | *316* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4273* | | | | |
| 52 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | 9 | 1800,03 | 24,83 | 16200 | 223 | 4004 | 1,00 | 9 |
| | | шт. | | 857,30 | -- | 7716 | -- | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *444,93* | | *4004* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *179,60* | | *1616* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21821* | | | | |
| 53 | 23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | 1 | 1314,42 | -- | 1314 | -- | 47 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *47,32* | | *47* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *108,94* | | *109* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1470* | | | | |
| 54 | 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | 6 | 433,76 | -- | 2603 | -- | 94 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,62* | | *94* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *35,95* | | *216* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2912* | | | | |
| 55 | 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | 2 | 3840,59 | -- | 7681 | -- | 277 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *138,26* | | *277* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *318,31* | | *637* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8594* | | | | |
| 56 | 23-070222-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | Шина ШНИ-8х12-КС-С | 2 | 965,61 | -- | 1931 | -- | 70 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,76* | | *70* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *80,03* | | *160* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2161* | | | | |
| | | **ЯЩО2** | | | | | | | | |
| 57 | 13-080304-0208 РСНБ РК 2015 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише** | 1 | 3959,75 | 672,03 | 3960 | 672 | 1025 | 2,00 | 2 |
| | | **шт.** | | 1787,12 | 202,99 | 1787 | 203 | 42,8 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1024,98* | | *1025* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *398,78* | | *399* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5384* | | | | |
| 58 | 23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | 1 | 3818,55 | -- | 3819 | -- | 137 | -- | -- |
| | | **шт.** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *137,47* | | *137* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *316,48* | | *316* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4273* | | | | |
| 59 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | 10 | 1800,03 | 24,83 | 18000 | 248 | 4449 | 1,00 | 10 |
| | | **шт.** | | 857,30 | -- | 8573 | -- | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *444,93* | | *4449* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *179,60* | | *1796* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24245* | | | | |
| 60 | 23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | 1 | 1314,42 | -- | 1314 | -- | 47 | -- | -- |
| | | **шт.** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *47,32* | | *47* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *108,94* | | *109* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1470* | | | | |
| 61 | 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | 8 | 433,76 | -- | 3470 | -- | 125 | -- | -- |
| | | **шт.** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,62* | | *125* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *35,95* | | *288* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3883* | | | | |
| 62 | 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | 1 | 3840,59 | -- | 3841 | -- | 138 | -- | -- |
| | | **шт.** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *138,26* | | *138* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *318,31* | | *318* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4298* | | | | |
| 63 | 23-070222-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | **Шина ШНИ-8х12-КС-С** | 2 | 965,61 | -- | 1931 | -- | 70 | -- | -- |
| | | **шт.** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,76* | | *70* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *80,03* | | *160* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2161* | | | | |
| | | **1ЩОА** | | | | | | | | |
| 64 | 13-080304-0208 РСНБ РК 2015 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише** | 1 | 3959,75 | 672,03 | 3960 | 672 | 1025 | 2,00 | 2 |
| | | **шт.** | | 1787,12 | 202,99 | 1787 | 203 | 42,8 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1024,98* | | *1025* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *398,78* | | *399* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5384* | | | | |
| 65 | 23-070201-0255 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | 1 | 3251,65 | -- | 3252 | -- | 117 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *117,06* | | *117* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *269,50* | | *269* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3639* | | | | |
| 66 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | 7 | 1800,03 | 24,83 | 12600 | 174 | 3115 | 1,00 | 7 |
| | | шт. | | 857,30 | -- | 6001 | -- | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *444,93* | | *3115* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *179,60* | | *1257* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16972* | | | | |
| 67 | 23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | 1 | 1359,95 | -- | 1360 | -- | 49 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *48,96* | | *49* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *112,71* | | *113* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1522* | | | | |
| 68 | 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | 6 | 433,76 | -- | 2603 | -- | 94 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,62* | | *94* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *35,95* | | *216* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2912* | | | | |
| 69 | 23-070222-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | Шина ШНИ-8х12-КС-С | 2 | 965,61 | -- | 1931 | -- | 70 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,76* | | *70* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *80,03* | | *160* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2161* | | | | |
| | | ЩР1 | | | | | | | | |
| 70 | 13-080304-0304 РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | 1 | 2819,03 | 969,10 | 2819 | 969 | 1041 | 2,00 | 2 |
| | | шт. | | 1787,12 | 332,84 | 1787 | 333 | 42,8 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1041,49* | | *1041* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *308,84* | | *309* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4169* | | | | |
| 71 | 23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | 1 | 3971,85 | -- | 3972 | -- | 143 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *142,99* | | *143* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *329,19* | | *329* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4444* | | | | |
| 72 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | 9 | 1800,03 | 24,83 | 16200 | 223 | 4004 | 1,00 | 9 |
| | | шт. | | 857,30 | -- | 7716 | -- | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *444,93* | | *4004* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *179,60* | | *1616* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21821* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | 10 | | | | | |
| | | шт. | 1 | 1359,95 | -- | 1360 | -- | 49 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *48,96* | | *49* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *112,71* | | *113* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1522* | | | | |
| 74 | 23-070204-0709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 456,53 | -- | 457 | -- | 16 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16,44* | | *16* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *37,84* | | *38* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *511* | | | | |
| 75 | 23-070204-0741 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 1362,68 | -- | 1363 | -- | 49 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *49,06* | | *49* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *112,94* | | *113* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1525* | | | | |
| 76 | 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | | | | | | |
| | | шт. | 6 | 3840,59 | -- | 23044 | -- | 830 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *138,26* | | *830* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *318,31* | | *1910* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25783* | | | | |
| 77 | 23-070222-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | Шина ШНИ-8х12-КС-С | | | | | | | | |
| | | шт. | 2 | 965,61 | -- | 1931 | -- | 70 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,76* | | *70* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *80,03* | | *160* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2161* | | | | |
| | | ЩР2 | | | | | | | | |
| 78 | 13-080304-0304 РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 2819,03 | 969,10 | 2819 | 969 | 1041 | 2,00 | 2 |
| | | | | 1787,12 | 332,84 | 1787 | 333 | 42,8 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1041,49* | | *1041* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *308,84* | | *309* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4169* | | | | |
| 79 | 23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 3971,85 | -- | 3972 | -- | 143 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *142,99* | | *143* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *329,19* | | *329* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4444* | | | | |
| 80 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | | | | | | | |
| | | шт. | 7 | 1800,03 | 24,83 | 12600 | 174 | 3115 | 1,00 | 7 |
| | | | | 857,30 | -- | 6001 | -- | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *444,93* | | *3115* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *179,60* | | *1257* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16972* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 23-070204-0746<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010<br>шт. | 1 | 1359,95<br>-- | 11<br>-- | 1360<br>-- | --<br>-- | 49<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *48,96* | | *49* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *112,71* | | *113* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1522* | | | | |
| 82 | 23-070204-0301<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010<br>шт. | 6 | 3840,59<br>-- | --<br>-- | 23044<br>-- | --<br>-- | 830<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *138,26* | | *830* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *318,31* | | *1910* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25783* | | | | |
| 83 | 23-070222-0104<br>РСНБ РК 2015<br>прим.<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Шина ШНИ-8х12-КС-С<br>шт. | 2 | 965,61<br>-- | --<br>-- | 1931<br>-- | --<br>-- | 70<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,76* | | *70* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *80,03* | | *160* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2161* | | | | |
| | | ЩРк | | | | | | | | |
| 84 | 13-080304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка<br>шт. | 1 | 2819,03<br>1787,12 | 969,10<br>332,84 | 2819<br>1787 | 969<br>333 | 1041<br>42,8 | 2,00<br>0,36 | 2<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1041,49* | | *1041* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *308,84* | | *309* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4169* | | | | |
| 85 | 23-070201-0111<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001<br>шт. | 1 | 3971,85<br>-- | --<br>-- | 3972<br>-- | --<br>-- | 143<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *142,99* | | *143* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *329,19* | | *329* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4444* | | | | |
| 86 | 13-080303-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>шт. | 3 | 3004,58<br>1714,60 | 87,36<br>20,30 | 9014<br>5144 | 262<br>61 | 2632<br>42,8 | 2,00<br>0,02 | 6<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *877,43* | | *2632* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *310,56* | | *932* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12578* | | | | |
| 87 | 13-080303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>шт. | 6 | 1800,03<br>857,30 | 24,83<br>-- | 10800<br>5144 | 149<br>-- | 2670<br>42,8 | 1,00<br>-- | 6<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *444,93* | | *2670* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *179,60* | | *1078* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14547* | | | | |
| 88 | 23-070204-0751<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010<br>шт. | 1 | 1705,12<br>-- | --<br>-- | 1705<br>-- | --<br>-- | 61<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *61,38* | | *61* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *141,32* | | *141* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1908* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 23-070204-0748 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | 12 | | | | | |
| | | шт. | 2 | 1359,95 | -- | 2720 | -- | 98 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *48,96* | | *98* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *112,71* | | *225* | | | | |
| 90 | 23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | | *3043* | | | | |
| | | шт. | 1 | 1359,95 | -- | 1360 | -- | 49 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *48,96* | | *49* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *112,71* | | *113* | | | | |
| 91 | 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | | *1522* | | | | |
| | | шт. | 2 | 433,76 | -- | 868 | -- | 31 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15,62* | | *31* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *35,95* | | *72* | | | | |
| 92 | 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | | *971* | | | | |
| | | шт. | 3 | 3840,59 | -- | 11522 | -- | 415 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *138,26* | | *415* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *318,31* | | *955* | | | | |
| 93 | 23-070222-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | Шина ШНИ-8х12-КС-С | | | | *12892* | | | | |
| | | шт. | 2 | 965,61 | -- | 1931 | -- | 70 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34,76* | | *70* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *80,03* | | *160* | | | | |
| | | ЩР4 | | | | *2161* | | | | |
| 94 | 13-080304-0304 РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 2819,03 | 969,10 | 2819 | 969 | 1041 | 2,00 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | 1787,12 | 332,84 | 1787 | 333 | 42,8 | 0,36 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1041,49* | | *1041* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *308,84* | | *309* | | | | |
| 95 | 23-070201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | | | | *4169* | | | | |
| | | шт. | 1 | 3206,21 | -- | 3206 | -- | 115 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *115,42* | | *115* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *265,73* | | *266* | | | | |
| 96 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | | | *3587* | | | | |
| | | шт. | 5 | 1800,03 | 24,83 | 9000 | 124 | 2225 | 1,00 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | 857,30 | -- | 4287 | -- | 42,8 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *444,93* | | *2225* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *179,60* | | *898* | | | | |
| | | | | | | *12123* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | 1 | 1359,95 | 13 | 1360 | -- | 49 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *48,96* | | *49* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *112,71* | | *113* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1522* | | | | |
| 98 | 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | 4 | 3840,59 | -- | 15362 | -- | 553 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *138,26* | | *553* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *318,31* | | *1273* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17188* | | | | |
| 99 | 23-070222-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | Шина ШНИ-8х12-КС-С | 2 | 965,61 | -- | 1931 | -- | 70 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,76* | | *70* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *80,03* | | *160* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2161* | | | | |
| | | Аппараты напряжением до 1000В | | | | | | | | |
| 100 | 13-080305-1301 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | 2 | 1027,75 | 117,03 | 2056 | 234 | 902 | 1,00 | 2 |
| | | шт. | | 893,56 | 40,60 | 1787 | 81 | 42,8 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *451,21* | | *902* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *118,32* | | *237* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3195* | | | | |
| 101 | 23-070203-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | 2 | 7210,29 | -- | 14421 | -- | 519 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *259,57* | | *519* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *597,59* | | *1195* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16135* | | | | |
| 102 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | 1 | 1800,03 | 24,83 | 1800 | 25 | 445 | 1,00 | 1 |
| | | шт. | | 857,30 | -- | 857 | -- | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *444,93* | | *445* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *179,60* | | *180* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2425* | | | | |
| 103 | 23-070204-1703 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 16А | 1 | 5256,54 | -- | 5257 | -- | 189 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *189,24* | | *189* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *435,66* | | *436* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5882* | | | | |
| | | Электроустановочные изделия | | | | | | | | |
| 104 | 13-080305-0102 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | 67 | 273,48 | 2,28 | 18323 | 153 | 8382 | 0,29 | 19 |
| | | шт. | | 259,13 | 0,81 | 17362 | 54 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *125,11* | | *8382* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31,89* | | *2136* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28842* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 13-080305-0103 РСНБ РК 2015 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | 8 | 736,30 | 14 14,38 | 5890 | 115 | 2375 | 0,68 | 5 |
| | | шт. | | 607,62 | 2,03 | 4861 | 16 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *296,83* | | *2375* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *82,65* | | *661* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8926* | | | | |
| 106 | 13-080305-0109 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | 98 | 326,49 | 2,28 | 31996 | 223 | 14389 | 0,34 | 33 |
| | | шт. | | 303,81 | 0,81 | 29773 | 80 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *146,83* | | *14389* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *37,87* | | *3711* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *50096* | | | | |
| 107 | 23-070220-0521 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющими контактами, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44, тип РС16-289 | 78 | 489,68 | -- | 38195 | -- | 1375 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *17,63* | | *1375* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *40,58* | | *3166* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *42736* | | | | |
| 108 | 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, тип РС16-253 | 20 | 340,73 | -- | 6815 | -- | 245 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,27* | | *245* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28,24* | | *565* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7625* | | | | |
| 109 | 23-070218-1705 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012, тип С 16-122 | 40 | 348,89 | -- | 13956 | -- | 502 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,56* | | *502* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28,92* | | *1157* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15615* | | | | |
| 110 | 23-070218-1504 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | Выключатель двухклавишный, скрытой установки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20, тип С56-124 | 27 | 259,21 | -- | 6999 | -- | 252 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,33* | | *252* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21,48* | | *580* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7831* | | | | |
| 111 | 23-070218-1508 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | Выключатель одноклавишный, отрытой установки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP44, тип А16-222 | 6 | 229,63 | -- | 1378 | -- | 50 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8,27* | | *50* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19,03* | | *114* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1542* | | | | |
| 112 | 23-070218-1702 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | Выключатель одноклавишный, скрытой установки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44, тип С110-817 | 2 | 423,36 | -- | 847 | -- | 30 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,24* | | *30* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *35,09* | | *70* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | 15 | *948* | | | | |
| 113 | 23-070202-0203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | Коробки монтажные, тип КМ-107 | 192 | 737,54 | -- | 141608 | -- | 5098 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,55* | | *5098* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61,13* | | *11736* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *158442* | | | | |
| 114 | 23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Коробки распределительные РК-42 | 206 | 32,65 | -- | 6726 | -- | 242 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1,18* | | *242* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,71* | | *557* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7526* | | | | |
| 115 | 23-070202-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | Коробки ответвительные, тип Кор-94-3У1 | 5 | 453,98 | -- | 2270 | -- | 82 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16,34* | | *82* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *37,63* | | *188* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2540* | | | | |
| | | Оборудование светотехническое | | | | | | | | |
| 116 | 13-080305-0402 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях | 205 | 1686,13 | 607,72 | 345656 | 124583 | 127397 | 0,99 | 203 |
| | | шт. | | 884,62 | 380,01 | 181348 | 77902 | 42,8 | 0,48 | 98 |
| | | *Накладные расходы -* | | *621,45* | | *127397* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *184,61* | | *37844* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *510897* | | | | |
| 117 | 13-080305-0403 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях | 63 | 2340,24 | 841,86 | 147435 | 53037 | 56270 | 1,46 | 92 |
| | | шт. | | 1304,60 | 519,73 | 82190 | 32743 | 42,8 | 0,65 | 41 |
| | | *Накладные расходы -* | | *893,17* | | *56270* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *258,67* | | *16296* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *220001* | | | | |
| 118 | 13-080305-0401 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | 49 | 1299,28 | 426,39 | 63665 | 20893 | 22986 | 0,76 | 37 |
| | | шт. | | 679,11 | 273,37 | 33276 | 13395 | 42,8 | 0,35 | 17 |
| | | *Накладные расходы -* | | *469,11* | | *22986* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *141,47* | | *6932* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *93583* | | | | |
| 119 | 13-080305-0409 РСНБ РК 2015 | Светильник. Установка на кронштейнах | 17 | 3691,36 | 668,99 | 62753 | 11373 | 15682 | 1,50 | 26 |
| | | шт. | | 1340,34 | 440,36 | 22786 | 7486 | 42,8 | 0,56 | 10 |
| | | *Накладные расходы -* | | *922,47* | | *15682* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *369,11* | | *6275* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *84710* | | | | |
| 120 | КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана16 | Светильник потолочный со светодиодной лампой НБЛ 06-60-011 УХЛ1 | 45 | 1678,57 | -- | 75536 | -- | 2719 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,43* | | *2719* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *139,12* | | *6260* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *84516* | | | | |
| 121 | КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана16 | Светильник потолочный со светодиодной лампой ALS.PRS 236 - 1067000091 | 7 | 14799,11 | -- | 103594 | -- | 3729 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *532,77* | | *3729* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1226,55* | | *8586* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *115909* | | | | |
| 122 | КП ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана16 | Светильник потолочный со светодиодной лампой OPL/S 418 с ЭПРА - 1057000250 | 8 | 10363,39 | -- | 82907 | -- | 2985 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *373,08* | | *2985* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *858,92* | | *6871* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *92763* | | | | |
| 123 | КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана16 | Светильник потолочный со светодиодной лампой OPL/S 436 с ЭПРА - 1057000340 | 40 | 24577,68 | -- | 983107 | -- | 35392 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *884,80* | | *35392* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2037,00* | | *81480* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1099979* | | | | |
| 124 | КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана16 | Светильник потолочный со светодиодной лампой PRS/S 418 с ЭПРА - 1059000180 | 8 | 10683,93 | -- | 85471 | -- | 3077 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *384,62* | | *3077* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *885,48* | | *7084* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *95632* | | | | |
| 125 | КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана16 | Светильник потолочный со светодиодной лампой НПП1102 | 4 | 1907,14 | -- | 7629 | -- | 275 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *68,66* | | *275* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *158,06* | | *632* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8536* | | | | |
| 126 | КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана16 | Светильник потолочный со светодиодной лампой PRS/R 236 с ЭПРА - 1031000090 | 7 | 9440,18 | -- | 66081 | -- | 2379 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *339,85* | | *2379* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *782,40* | | *5477* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *73937* | | | | |
| 127 | КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана16 | Светильник потолочный со светодиодной лампой PRB/S 236 ИЕК | 179 | 13684,82 | -- | 2449583 | -- | 88185 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *492,65* | | *88185* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1134,20* | | *203021* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2740789* | | | | |
| 128 | КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана16 | Светильник с симметричным отражателем ASM/S 136 с ЭПРА - 1285000070 | 17 | 12882,14 | -- | 218996 | -- | 7884 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *463,76* | | *7884* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1067,67* | | *18150* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *245030* | | | | |
| 129 | КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана16 | Кронштейн для крепления светильника ASM/S - 8101000080 | 34 | 1147,32 | -- | 39009 | -- | 1404 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *41,30* | | *1404* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *95,09* | | *3233* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *43646* | | | | |
| 130 | КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана16 | Светильник для спортивных помещений OLYMPIC LED 160 - 1322000020 | 4 | 76002,68 | -- | 304011 | -- | 10944 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2736,10* | | *10944* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6299,10* | | *25196* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *340152* | | | | |
| 131 | КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана16 | Светильник потолочный с люминесцентной лампой AOT.PRS 236 с ЭПРА - 1063000150 | 13 | 10633,04 | -- | 138229 | -- | 4976 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *382,79* | | *4976* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *881,27* | | *11456* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *154662* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | КП ТОО"ТД Электроцентр г.Астана16 | Комплект крепления для светильника AOT.PRS 236 - 2995880040 | 13 | 61,61 | 17 -- | 801 | -- | 29 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2,22* | | *29* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,11* | | *66* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *896* | | | | |
| 133 | КП ТОО"Казахский свет"г.Караганда16 | Лампа люминесцентная L36W OSRAM 18Вт | 17 | 383,93 | -- | 6527 | -- | 235 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,82* | | *235* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31,82* | | *541* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7303* | | | | |
| 134 | КП ТОО"Казахский свет"г.Караганда16 | Лампа светодиодная ИЕК 36Вт | 410 | 854,46 | -- | 350330 | -- | 12612 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *30,76* | | *12612* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70,82* | | *29035* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *391977* | | | | |
| 135 | КП ТОО"Электроцентр"г.Астана16 | Лампа светодиодная 15Вт SBA6015 | 45 | 681,25 | -- | 30656 | -- | 1104 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,52* | | *1104* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *56,46* | | *2541* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34300* | | | | |
| 136 | КП ТОО"Электроцентр"г.Астана16 | Лампа светодиодная ECO 18Вт | 252 | 1178,57 | -- | 297000 | -- | 10692 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *42,43* | | *10692* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *97,68* | | *24615* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *332307* | | | | |
| | | Кабельные изделия | | | | | | | | |
| 137 | 13-080206-2204 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | 25 | 114,59 | 4,55 | 2865 | 114 | 1060 | 0,10 | 3 |
| | | м | | 84,69 | 1,62 | 2117 | 41 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *42,40* | | *1060* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,56* | | *314* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4239* | | | | |
| 138 | 23-060902-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,02575 | 906741,92 | -- | 23349 | -- | 841 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *32642,71* | | *841* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *75150,77* | | *1935* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *26125* | | | | |
| 139 | 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | 1436 | 210,37 | 91,55 | 302097 | 131471 | 85791 | 0,10 | 144 |
| | | м кабеля | | 86,70 | 30,95 | 124503 | 44451 | 42,8 | 0,04 | 54 |
| | | *Накладные расходы -* | | *59,74* | | *85791* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21,61* | | *31031* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *418919* | | | | |
| 140 | 13-080201-0702 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | 4424 | 621,53 | 298,36 | 2749664 | 1319935 | 514959 | 0,14 | 619 |
| | | м кабеля | | 121,38 | 90,67 | 536991 | 401132 | 42,8 | 0,10 | 441 |
| | | *Накладные расходы -* | | *116,40* | | *514959* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *59,03* | | *261170* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3525793* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 23-060141-0907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0357 | 773539,75 | -- | 27615 | -- | 994 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *27847,43* | | *994* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *64110,97* | | *2289* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *30898* | | | | |
| 142 | 23-060144-0905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,1173 | 1352436,99 | -- | 158641 | -- | 5711 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *48687,73* | | *5711* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *112089,98* | | *13148* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *177500* | | | | |
| 143 | 23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0153 | 820168,74 | -- | 12549 | -- | 452 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *29526,07* | | *452* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *67975,59* | | *1040* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14041* | | | | |
| 144 | 23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0816 | 574834,21 | -- | 46906 | -- | 1689 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *20694,03* | | *1689* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *47642,26* | | *3888* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *52482* | | | | |
| 145 | 23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,408 | 375594,01 | -- | 153242 | -- | 5517 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13521,38* | | *5517* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31129,23* | | *12701* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *171459* | | | | |
| 146 | 23-060144-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0357 | 244465,50 | -- | 8727 | -- | 314 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8800,76* | | *314* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20261,30* | | *723* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9765* | | | | |
| 147 | 23-060144-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | 2,703 | 218153,99 | -- | 589670 | -- | 21228 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7853,54* | | *21228* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18080,60* | | *48872* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *659770* | | | | |
| 148 | 23-060144-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | 1,8580218 | 141716,26 | -- | 263312 | -- | 9479 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5101,79* | | *9479* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11745,44* | | *21823* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *294615* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 23-061702-0804<br>РСНБ РК 2015<br>прим.<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Наконечники алюминиевые кабельные марки 35-10-8-АУХЛ3 | | | 19 | | | | | |
| | | 100 шт. | -- | 6831,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150 | 23-061702-0803<br>РСНБ РК 2015<br>прим.<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Наконечники алюминиевые кабельные марки 25-8-7-АУХЛ3 | | | | | | | | |
| | | 100 шт. | -- | 6376,17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Трубы | | | | | | | | |
| 151 | 13-080206-1901<br>РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | | | | | | | | |
| | | м | -- | 312,64 | 12,04 | -- | -- | -- | 0,22 | -- |
| | | | | 186,33 | 2,23 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152 | 13-080206-1907<br>РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола | | | | | | | | |
| | | м | -- | 279,28 | 19,32 | -- | -- | -- | 0,19 | -- |
| | | | | 160,92 | 6,70 | -- | -- | -- | 0,01 | -- |
| 153 | 13-080206-1902<br>РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | | | | | | | | |
| | | м | -- | 385,21 | 24,88 | -- | -- | -- | 0,29 | -- |
| | | | | 245,61 | 6,70 | -- | -- | -- | 0,01 | -- |
| 154 | 23-010504-0103<br>РСНБ РК 2015<br>прим.<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Трубы гибкие гофрированные с протяжкой легкие диаметром 20 мм серия 9 - 90920 | | | | | | | | |
| | | м | -- | 39,86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 155 | 23-010504-0104<br>РСНБ РК 2015<br>прим.<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Трубы гибкие гофрированные с протяжкой легкие диаметром 25 мм серия 9 - 90925 | | | | | | | | |
| | | м | -- | 59,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 156 | 23-011305-0105<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм | | | | | | | | |
| | | м | -- | 160,36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Заземление | | | | | | | | |
| 157 | 13-080208-0210<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | | | | | | | | |
| | | м | -- | 386,46 | 3,29 | -- | -- | -- | 0,39 | -- |
| | | | | 330,31 | 0,61 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 158 | 23-061002-0108<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | | | | | | | | |
| | | км | -- | 447597,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 159 | 13-080208-0206<br>РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | | | | | | | | |
| | | м | -- | 392,17 | 17,10 | -- | -- | -- | 0,16 | -- |
| | | | | 135,51 | 3,86 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | 13-080208-0202<br>РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | | | | | | | | |
| | | м | -- | 482,41 | 18,384 | -- | -- | -- | 0,14 | -- |
| | | | | 118,57 | 4,47 | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм L=2,5м. Монтаж оборудования | -- | 3036,43 | 20 140,88 | -- | -- | -- | 0,90 | -- |
| | | шт. | | 762,25 | 38,57 | -- | -- | -- | 0,04 | -- |
| 162 | 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | -- | 381819,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 11357157 | 1680626 | | | 1322 |
| | | | Тенге | | | 1157378 | 582644 | | | 666 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 370592 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 13341 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 30715 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 414647 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 10986565 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1144150 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1740021 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 7004411 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1167056 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 972290 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 13125911 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1989 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1740021 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 13540558 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1989 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1740021 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ФундаментыНаружное освещение** | | | | | | | | |
| 163 | 13-080304-0207 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу | -- | 10293,94 | 2527,89 | -- | -- | -- | 4,00 | -- |
| | | шт. | | 3574,24 | 832,27 | -- | -- | -- | 0,82 | -- |
| 164 | 51-080401-1203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | Ящик управления наружным освещением, мод. ЯУО 9602-3474-У3.1 IP54 | -- | 217735,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165 | 13-080205-0903 РСНБ РК 2015 | Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий | -- | 4465,59 | 1383,18 | -- | -- | -- | 1,83 | -- |
| | | шт. | | 1731,20 | 400,04 | -- | -- | -- | 0,40 | -- |
| 166 | 23-070106-0510 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | Светильник консольный светодиодный марки AREA LED, мощность 110 Вт, 5000К | -- | 102950,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 167 | 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | -- | 210,37 | 91,55 | -- | -- | -- | 0,10 | -- |
| | | м кабеля | | 86,70 | 30,95 | -- | -- | -- | 0,04 | -- |
| 168 | 13-080201-0702 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | -- | 621,53 | 298,36 | -- | -- | -- | 0,14 | -- |
| | | м кабеля | | 121,38 | 90,67 | -- | -- | -- | 0,10 | -- |
| 169 | 23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | -- | 375594,01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 23-060201-3202<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78 | | | 21 | | | | | |
| | | км | -- | 147495,78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 171 | 13-080206-1901<br>РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | | | | | | | | |
| | | м | -- | 312,64 | 12,04 | -- | -- | -- | 0,22 | -- |
| | | | | 186,33 | 2,23 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 172 | 23-010504-0104<br>РСНБ РК 2015<br>прим.<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Трубы гибкие гофрированные диаметром 25 мм | | | | | | | | |
| | | м | -- | 59,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 173 | 23-010504-0103<br>РСНБ РК 2015<br>прим.<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Трубы гибкие гофрированные 20 мм | | | | | | | | |
| | | м | -- | 39,86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 174 | 23-070202-0104<br>РСНБ РК 2015<br>прим.<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Коробки ответвительные, тип Кор-94-3У1 | | | | | | | | |
| | | шт. | -- | 453,98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Земляные работы под заземлитель Т1=9,0м | | | | | | | | |
| 175 | 11-010107-0902<br>РСНБ РК 2015 | Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2 | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | -- | 80,37 | 80,37 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | 26,93 | -- | -- | -- | 0,03 | -- |
| 176 | 11-010104-0401<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | -- | 19,17 | 19,17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | 6,90 | -- | -- | -- | 0,01 | -- |
| 177 | 11-010201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | м3 уплотненного грунта | -- | 121,55 | 51,62 | -- | -- | -- | 0,11 | -- |
| | | | | 69,93 | 22,76 | -- | -- | -- | 0,03 | -- |
| 178 | 11-010205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | -- | 1162,68 | -- | -- | -- | -- | 1,54 | -- |
| | | | | 1162,68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 179 | 11-010205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | -- | 607,43 | -- | -- | -- | -- | 0,89 | -- |
| | | | | 607,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180 | 11-010203-0502<br>РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | | | | | | | | |
| | | яма | -- | 871,78 | 734,08 | -- | -- | -- | 0,20 | -- |
| | | | | 137,70 | 212,67 | -- | -- | -- | 0,21 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | -- | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 11522106 | 1709307 | | | 1523 |
| | | | Тенге | | | 1293645 | 591324 | | | 679 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 370592 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 13341 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 30715 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 414647 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 11021134 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1144150 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1754801 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 7004411 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1174854 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 975679 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 13171666 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2018 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1754801 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 130380 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 130168 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 84392 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 17182 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 231955 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 183 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 130168 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 13818269 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2202 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1884969 | | | |
| | **Накладные расходы** | | | | | 1 259 246 | | | | |
| | **Итого с накладными расходами** | | | | | 12 794 693 | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | 8% | | | 1 023 576 | | | | |
| | **Итого со сметной прибылью** | | | | | 13 818 269 | | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.** | | | | | 13 818 269 | | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2018 г.** | | 1,048 | | | 14 477 347 | | | | |
| | **СКИДКА ПО КОНКУРСУ** | | 35,24% | | | 5 102 347 | | | | |
| | **ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ** | | | | | 9 375 000 | | | | |
| | **НДС 12%** | | 12% | | | 1 125 000 | | | | |
| | **Итого с НДС по акту** | | | | | 10 500 000 | | | | |

Пр

36080

**ПРИНЯЛ:**
**Заказчик**
**Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №91" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

**Руководитель**_____**Сарсембаева А.Ж.**

**Тех.надзор.**
**ТОО "Стройтехнология"**

**Заместитель директора**_____**Воробьев А.В.**

**СДАЛ:**
**Подрядчик**
**ТОО "КазСтрой Group LTD"**

**Директор**_____**Каржау Н.Э.**