Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "**

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Тастыозек,Кербулакского района, области Жетiсу**

Справка № 2 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Ноябрь 2024

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		203/24	03.07.2024				
		Доп.соглашение					
		№1	19.07.2024				
		№2	08.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Тастыозек,Кербулакского района, области Жетiсу										
Всего выполнено по стройке с начало строительство	99 351 664,95									
За отчетный период	**73 018 693,66**									
Удержание суммы аванса 30%	21 905 608,10									
К оплате	**51 113 085,56**	**45 636 683,54**							**5 476 402,02**	**51 113 085,56**

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Строитель»
Манап Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **46-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Тастыозек,Кербулакского района, Жетисуйской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-02-01 Газопровод среднего давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод среднего давления									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	м3	52,25	94,0	94,0	4 911,52	4 911,52			4 911,52
						0,0	23,0	0,0	1 201,76			
2	4	6101-0107-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 40 см**	м3	52,25	340,0	340,0	17 765,0	17 765,0			17 765,0
						0,0	65,0	0,0	3 396,24			
3	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м3	10,25	3 925,0	0,0	40 231,24	0,0			40 231,24
						3 925,0	0,0	40 231,24	0,0			
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					62 907,76	22 676,52	0,0	0,0	62 907,76
								40 231,24	4 598,0	0,0	0,0	
			Подраздел 4: Вход из земли с прим. переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -1шт									
4	13	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм /+Патрубок/**	км	0,001885	2 925 043,0	654 943,0	5 514,0	1 234,0	128,0		5 514,0
						2 202 319,0	203 907,0	4 151,0	384,0			
5	14	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	1,89254	1 983,0		3 753,0		3 753,0		3 753,0
6	15	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм**	км	0,001885	702 468,0	125 912,0	1 324,0	237,0	269,0		1 324,0
						433 777,0	36 566,0	818,0	69,0			
7	16	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм /+Футляр/**	км	0,0005	3 238 619,0	624 891,0	1 619,0	313,0	127,0		1 619,0
						2 359 627,0	177 686,0	1 180,0	89,0			
8	17	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	0,502	6 472,0		3 249,0		3 249,0		3 249,0
9	18	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/**	т конструкций	0,00857	237 084,0	5 748,0	2 032,0	49,0	29,0		2 032,0
						227 986,0	1 052,0	1 954,0	9,0			
10	19	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,00857	416 762,0		3 572,0		3 572,0		3 572,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по подразделу 4: Вход из земли с прим. переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -1шт					21 063,0	1 833,0	11 127,0	0,0	21 063,0
								8 103,0	551,0	0,0	0,0	
			Подраздел 5: Выход из земли с прим. переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -1шт									
11	35	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм /+Патрубок/**	км	0,0005	2 925 043,0	654 943,0	1 463,0	328,0	34,0		1 463,0
						2 202 319,0	203 907,0	1 101,0	102,0			
12	36	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	0,502	1 983,0		995,0		995,0		995,0
13	37	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм**	км	0,0005	702 468,0	125 912,0	351,0	63,0	71,0		351,0
						433 777,0	36 566,0	217,0	18,0			
14	38	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм /+Футляр/**	км	0,00058	3 238 619,0	624 891,0	1 878,0	362,0	147,0		1 878,0
						2 359 627,0	177 686,0	1 369,0	103,0			
15	39	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	0,58232	6 472,0		3 769,0		3 769,0		3 769,0
16	40	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/**	т конструкций	0,00857	237 084,0	5 748,0	2 032,0	49,0	29,0		2 032,0
						227 986,0	1 052,0	1 954,0	9,0			
17	41	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,00857	416 762,0		3 572,0		3 572,0		3 572,0
			Итого по подразделу 5: Выход из земли с прим. переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -1шт					14 060,0	802,0	8 617,0	0,0	14 060,0
								4 641,0	232,0	0,0	0,0	
			Подраздел 6: Выход из земли с прим. переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d110/DN108 -1шт									
18	57	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм/+Патрубок/**	км	0,0005	3 189 761,0	769 109,0	1 595,0	384,0	57,0		1 595,0
						2 307 191,0	238 286,0	1 154,0	119,0			
19	58	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	0,502	4 330,0		2 174,0		2 174,0		2 174,0
20	59	6121-0202-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм**	км	0,0005	832 022,0	126 967,0	416,0	63,0	136,0		416,0
						433 777,0	36 828,0	217,0	18,0			
21	60	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм/+Футляр/**	км	0,00058	4 196 144,0	1 349 074,0	2 434,0	782,0	222,0		2 434,0
						2 464 500,0	369 081,0	1 429,0	214,0			
22	61	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	м	0,58232	9 900,0		5 765,0		5 765,0		5 765,0
23	62	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/**	т конструкций	0,00794	237 084,0	5 748,0	1 882,0	45,0	27,0		1 882,0
						227 986,0	1 052,0	1 810,0	8,0			
24	63	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,00794	416 762,0		3 309,0		3 309,0		3 309,0
25	64	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,0011	1 410 429,0	476 007,0	1 551,0	524,0			1 551,0
						934 422,0	120 071,0	1 028,0	132,0			
26	65	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	1,111	3 840,0		4 266,0		4 266,0		4 266,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	67	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	1	4 494,0	2 220,0	4 494,0	2 220,0			4 494,0
						2 274,0	552,0	2 274,0	552,0			
28	68	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	1	9 065,0		9 065,0		9 065,0		9 065,0
29	69	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	1	4 494,0	2 220,0	4 494,0	2 220,0			4 494,0
						2 274,0	552,0	2 274,0	552,0			
30	70	241-210-0124 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм**	шт.	1	1 959,0		1 959,0		1 959,0		1 959,0
31	71	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	1	4 494,0	2 220,0	4 494,0	2 220,0			4 494,0
						2 274,0	552,0	2 274,0	552,0			
32	72	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	1	3 737,0		3 737,0		3 737,0		3 737,0
			Итого по подразделу 6: Выход из земли с прим. переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d110/DN108 -1шт					51 635,0	8 458,0	30 717,0	0,0	51 635,0
								12 460,0	2 147,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод среднего давления					149 665,76	33 769,52	50 461,0	0,0	149 665,76
								65 435,24	7 528,0	0,0	0,0	
			Раздел 2: Надземный газопровод среднего давления									
			Подраздел 1: Установка ГРПШ (1+1шт)									
33	155	Прайс-лист	**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50Н с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа CGT- 02-DN80-G160 и эл. корректора газа miniELCOR без GSM модема, без обогрева ОГШН**	шт	1	2 266 200,0		2 266 200,0		2 266 200,0		2 266 200,0
34	156	Прайс-лист	**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000 с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа CGR-Fx-DN80-G100 и эл. корректора газа miniELCOR без GSM модема, без обогрева ОГШН**	шт	1	1 933 464,29		1 933 464,0		1 933 464,0		1 933 464,0
			Итого по подразделу 1: Установка ГРПШ (1+1шт)					4 199 664,0	0,0	0,0	0,0	4 199 664,0
								0,0	0,0	4 199 664,0	0,0	
			Подраздел 3: Рама под ГРПШ-13-2В-У1 -1шт,см.АС2									
35	167	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0604	1 109 851,0		67 035,0		67 035,0		67 035,0
			Итого по подразделу 3: Рама под ГРПШ-13-2В-У1 -1шт,см.АС2					67 035,0	0,0	67 035,0	0,0	67 035,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			Подраздел 6: Рама под ГРПШ-13-2В-У1 -1шт,см.АС2									
36	185	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0604	1 109 851,0		67 035,0		67 035,0		67 035,0
			Итого по подразделу 6: Рама под ГРПШ-13-2В-У1 -1шт,см.АС2					67 035,0	0,0	67 035,0	0,0	67 035,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			Подраздел 8: Ограждение ГРПШ (2шт),см.АС4									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	199	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,406098	1 109 851,0		450 708,0		450 708,0		450 708,0
38	200	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	м²	42	800,0		33 600,0		33 600,0		33 600,0
39	201	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,01056	1 154 557,0		12 192,0		12 192,0		12 192,0
			Итого по подразделу 8: Ограждение ГРПШ (2шт),см.АС4					496 500,0	0,0	496 500,0	0,0	496 500,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 2: Надземный газопровод среднего давления					4 830 234,0	0,0	630 570,0	0,0	4 830 234,0
								0,0	0,0	4 199 664,0	0,0	
			ИТОГО по акту					4 979 899,76	33 769,52	681 031,0	0,0	4 979 899,76
								65 435,24	7 528,0	4 199 664,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							4 199 664,0		
			ИТОГО:									4979899,76
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		6,3%			49155				
			Итого с затратами на организацию СМР									5029054,61
			Сметная прибыль		5%			41470				
			Итого со сметной прибылью									5070524,14
			Непредвиденные работы и затраты		5%			251453				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5321976,87
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		1,075							5721125,14
			НДС		12%			686535				
			Итого с НДС									6407660,16
			Понижающий коэффициент К=0,98000000301		0,980							6279506,97

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Redline Pro"
Әліпбек Ө.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **46-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Тастыозек,Кербулакского района, Жетисуйской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Газопровод низкого давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод низкого давления									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**3 467,219987**	**444,0** **0,0**	**444,0** **97,0**	**1 539 445,9** **0,0**	**1 539 445,18** **336 320,09**			**1 539 445,9**
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м^3**	**51,44**	**7 521,0** **7 521,0**	**0,0** **0,0**	**386 879,92** **386 879,92**	**0,0** **0,0**			**386 879,92**
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**2 667,25**	**94,0** **0,0**	**94,0** **23,0**	**250 721,86** **0,0**	**250 721,86** **61 346,93**			**250 721,86**
4	4	6101-0107-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 40 см**	**м^3**	**2 667,25**	**340,0** **0,0**	**340,0** **65,0**	**906 865,0** **0,0**	**906 865,0** **173 371,07**			**906 865,0**
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м^3**	**533,649999**	**3 925,0** **3 925,0**	**0,0** **0,0**	**2 094 576,06** **2 094 576,06**	**0,0** **0,0**			**2 094 576,06**
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**266,719999**	**9 978,0** **4 681,0**	**438,0** **102,0**	**2 661 332,18** **1 248 516,37**	**116 823,96** **27 205,7**	**1 295 992,56**		**2 661 332,18**
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					**7 839 820,92** **3 729 972,35**	**2 813 856,0** **598 243,79**	**1 295 992,56** **0,0**	**0,0** **0,0**	**7 839 820,92**
			Подраздел 2: Подземный газопровод									
7	7	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 140 мм**	**км**	**0,24**	**1 616 799,0** **1 035 598,0**	**581 201,0** **138 863,0**	**388 032,0** **248 544,0**	**139 488,0** **33 327,0**			**388 032,0**
8	8	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,74**	**1 410 429,0** **934 422,0**	**476 007,0** **120 071,0**	**1 043 717,0** **691 472,0**	**352 246,0** **88 853,0**			**1 043 717,0**
9	9	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**1,034**	**1 410 429,0** **934 422,0**	**476 007,0** **120 071,0**	**1 458 383,7** **966 192,37**	**492 191,32** **124 153,29**			**1 458 383,7**
10	10	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	**км**	**1,307**	**1 224 744,0** **1 018 410,0**	**205 124,0** **51 944,0**	**1 600 740,54** **1 331 061,96**	**268 096,75** **67 890,67**	**1 581,15**		**1 600 740,54**
11	11	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм**	**км**	**0,23**	**1 166 577,0** **984 273,0**	**181 542,0** **46 029,0**	**268 313,0** **226 383,0**	**41 755,0** **10 587,0**	**175,0**		**268 313,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	241-202-0216 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм**	м	242,4	6 190,0		1 500 456,0		1 500 456,0		1 500 456,0
13	13	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	747,4	3 840,0		2 870 016,0		2 870 016,0		2 870 016,0
14	14	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	1 042,34	2 539,0		2 646 501,11		2 646 501,11		2 646 501,11
15	15	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	1 316,069994	1 272,0		1 674 041,01		1 674 041,01		1 674 041,01
16	16	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм**	м	232,3	346,0		80 376,0		80 376,0		80 376,0
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					13 530 576,36	1 293 777,07	8 773 146,27	0,0	13 530 576,36
								3 463 653,33	324 810,96	0,0	0,0	
			Подраздел 3: ПЭ фитинги									
17	17	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	27	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	121 338,0 61 398,0	59 940,0 14 904,0			121 338,0
18	18	241-215-0306 *РСНБ РК 2022*	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63 мм**	шт.	3	11 732,0		35 196,0		35 196,0		35 196,0
19	19	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм**	шт.	11	11 731,0		129 041,0		129 041,0		129 041,0
20	20	241-215-0303 *РСНБ РК 2022*	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм**	шт.	13	11 731,0		152 503,0		152 503,0		152 503,0
21	21	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники**	шт.	38	6 626,0 3 357,0	3 269,0 813,0	251 788,0 127 566,0	124 222,0 30 894,0			251 788,0
22	22	241-209-0908 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм**	шт.	2	9 327,0		18 654,0		18 654,0		18 654,0
23	23	241-209-1408 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х90х140 мм**	шт.	2	15 248,0		30 496,0		30 496,0		30 496,0
24	24	241-209-1406 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63х140 мм**	шт.	1	13 455,0		13 455,0		13 455,0		13 455,0
25	25	241-209-1509 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	2	9 336,0		18 672,0		18 672,0		18 672,0
26	26	241-209-1610 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм**	шт.	4	13 440,0		53 760,0		53 760,0		53 760,0
27	27	241-209-1508 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	1	8 706,0		8 706,0		8 706,0		8 706,0
28	28	241-209-1609 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм**	шт.	10	13 437,0		134 370,0		134 370,0		134 370,0
29	29	241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	4	3 919,0		15 676,0		15 676,0		15 676,0
30	30	241-209-1605 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм**	шт.	12	5 884,0		70 608,0		70 608,0		70 608,0
31	31	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	25	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	112 350,0 56 850,0	55 500,0 13 800,0			112 350,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	8	9 065,0		72 520,0		72 520,0		72 520,0
33	33	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	6	7 186,0		43 116,0		43 116,0		43 116,0
34	34	241-208-1601 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	6 210,0		12 420,0		12 420,0		12 420,0
35	35	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	9	3 250,0		29 250,0		29 250,0		29 250,0
36	36	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	25	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	112 350,0 56 850,0	55 500,0 13 800,0			112 350,0
37	37	241-210-0131 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140x110 мм	шт.	2	4 389,0		8 778,0		8 778,0		8 778,0
38	38	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90 мм	шт.	3	8 756,0		26 268,0		26 268,0		26 268,0
39	39	241-210-0620 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63 мм	шт.	3	8 191,0		24 573,0		24 573,0		24 573,0
40	40	241-210-0617 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63 мм	шт.	6	5 021,0		30 126,0		30 126,0		30 126,0
41	41	241-210-0609 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x32 мм	шт.	11	3 933,0		43 263,0		43 263,0		43 263,0
			Итого по подразделу 3: ПЭ фитинги					1 569 277,0	295 162,0	971 451,0	0,0	1 569 277,0
								302 664,0	73 398,0	0,0	0,0	
			Подраздел 4: Установка полиэтиленового крана диам.140мм с телескопическим штоком под ковер -1шт./Пр.лист.8353.10/									
42	42	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³/=B12,5,F50,W6,ссц/	м³	0,014	61 034,0 21 575,0	4 241,0 849,0	854,0 302,0	59,0 12,0	493,0		854,0
43	43	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм(опорная подушка ОПТ4)	м³	0,035	46 722,0 26 026,0	19 702,0 5 774,0	1 635,0 911,0	689,0 202,0	35,0		1 635,0
44	44	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	0,035	64 528,0		2 258,0		2 258,0		2 258,0
45	45	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,0047	3 406 760,0		16 012,0		16 012,0		16 012,0
46	46	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	13 585,0 11 352,0	446,0 145,0	13 585,0 11 352,0	446,0 145,0	1 787,0		13 585,0
47	47	**Прайс-лист**	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 140мм	шт	1	91 466,96		91 467,0		91 467,0		91 467,0
48	48	242-108-0601 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	49 850,0		49 850,0		49 850,0		49 850,0
49	49	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0
50	50	241-211-0611 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм	шт.	2	5 976,0		11 952,0		11 952,0		11 952,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/**	т	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0
52	52	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,001	31 790,0		32,0		32,0		32,0
53	53	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	2,62	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	26 142,0 12 264,0	1 147,0 267,0	12 731,0		26 142,0
			Итого по подразделу 4: Установка полиэтиленового крана диам.140мм с телескопическим штоком под ковер -1шт./Пр.лист.8353.10/					225 775,0 29 377,0	6 781,0 1 730,0	189 617,0 0,0	0,0 0,0	225 775,0
			Подраздел 5: Установка полиэтиленового крана диам.110мм с телескопическим штоком под ковер -2шт./Пр.лист.8353.10/									
54	54	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$/=В12,5,F50,W6,ссц/**	$м^3$	0,028	61 034,0 21 575,0	4 241,0 849,0	1 709,0 604,0	119,0 24,0	986,0		1 709,0
55	55	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм(опорная подушка ОПТ4)**	$м^3$	0,07	46 722,0 26 026,0	19 702,0 5 774,0	3 271,0 1 822,0	1 379,0 404,0	70,0		3 271,0
56	56	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	$м^3$	0,07	64 528,0		4 517,0		4 517,0		4 517,0
57	57	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	**Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/**	т	0,0094	3 406 760,0		32 024,0		32 024,0		32 024,0
58	58	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм**	шт.	2	13 585,0 11 352,0	446,0 145,0	27 170,0 22 704,0	892,0 290,0	3 574,0		27 170,0
59	59	**Прайс-лист**	**Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 110мм**	шт	2	91 466,96		182 934,0		182 934,0		182 934,0
60	60	242-108-0601 *РСНБ РК 2022*	**Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 900 до 1300 мм**	шт.	2	49 850,0		99 700,0		99 700,0		99 700,0
61	61	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	4	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	17 976,0 9 096,0	8 880,0 2 208,0			17 976,0
62	62	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	4	3 737,0		14 948,0		14 948,0		14 948,0
63	63	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/**	т	0,01334	449 705,0		5 999,0		5 999,0		5 999,0
64	64	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,002	31 790,0		64,0		64,0		64,0
65	65	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	5,24	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	52 285,0 24 528,0	2 295,0 534,0	25 461,0		52 285,0
			Итого по подразделу 5: Установка полиэтиленового крана диам.110мм с телескопическим штоком под ковер -2шт./Пр.лист.8353.10/					442 597,0 58 754,0	13 565,0 3 460,0	370 277,0 0,0	0,0 0,0	442 597,0
			Подраздел 6: Установка полиэтиленового крана диам.90мм с телескопическим штоком под ковер -2шт./Пр.лист.8353.10/									
66	66	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$/=В12,5,F50,W6,ссц/**	$м^3$	0,028	61 034,0 21 575,0	4 241,0 849,0	1 709,0 604,0	119,0 24,0	986,0		1 709,0
67	67	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм(опорная подушка ОПТ4)**	$м^3$	0,07	46 722,0 26 026,0	19 702,0 5 774,0	3 271,0 1 822,0	1 379,0 404,0	70,0		3 271,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	68	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м³	0,07	64 528,0		4 517,0		4 517,0		4 517,0
69	69	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	**Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/**	т	0,0094	3 406 760,0		32 024,0		32 024,0		32 024,0
70	70	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм**	шт.	2	13 585,0 11 352,0	446,0 145,0	27 170,0 22 704,0	892,0 290,0	3 574,0		27 170,0
71	71	**Прайс-лист**	**Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 90мм**	шт	2	82 538,39		165 077,0		165 077,0		165 077,0
72	72	242-108-0601 *РСНБ РК 2022*	**Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 900 до 1300 мм**	шт.	2	49 850,0		99 700,0		99 700,0		99 700,0
73	73	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	4	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	17 976,0 9 096,0	8 880,0 2 208,0			17 976,0
74	74	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	4	2 674,0		10 696,0		10 696,0		10 696,0
75	75	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/**	т	0,01334	449 705,0		5 999,0		5 999,0		5 999,0
76	76	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,002	31 790,0		64,0		64,0		64,0
77	77	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м³	5,24	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	52 285,0 24 528,0	2 295,0 534,0	25 461,0		52 285,0
			Итого по подразделу 6: Установка полиэтиленового крана диам.90мм с телескопическим штоком под ковер -2шт./Пр.лист.8353.10/					420 488,0 58 754,0	13 565,0 3 460,0	348 168,0 0,0	0,0 0,0	420 488,0
			Подраздел 7: Установка полиэтиленового крана диам.63мм с телескопическим штоком под ковер -2шт./Пр.лист.8353.10/									
78	78	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³/=В12,5,F50,W6,ссц/**	м³	0,028	61 034,0 21 575,0	4 241,0 849,0	1 709,0 604,0	119,0 24,0	986,0		1 709,0
79	79	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм(опорная подушка ОПТ4)**	м³	0,07	46 722,0 26 026,0	19 702,0 5 774,0	3 271,0 1 822,0	1 379,0 404,0	70,0		3 271,0
80	80	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м³	0,07	64 528,0		4 517,0		4 517,0		4 517,0
81	81	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	**Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/**	т	0,0094	3 406 760,0		32 024,0		32 024,0		32 024,0
82	82	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм**	шт.	2	13 585,0 11 352,0	446,0 145,0	27 170,0 22 704,0	892,0 290,0	3 574,0		27 170,0
83	83	**Прайс-лист**	**Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 63мм**	шт	2	64 681,25		129 362,0		129 362,0		129 362,0
84	84	242-108-0601 *РСНБ РК 2022*	**Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 900 до 1300 мм**	шт.	2	49 850,0		99 700,0		99 700,0		99 700,0
85	85	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	4	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	17 976,0 9 096,0	8 880,0 2 208,0			17 976,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	86	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	**4**	**1 314,0**		**5 256,0**		**5 256,0**		**5 256,0**
87	87	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/**	**т**	**0,01334**	**449 705,0**		**5 999,0**		**5 999,0**		**5 999,0**
88	88	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,002**	**31 790,0**		**64,0**		**64,0**		**64,0**
89	89	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**5,24**	**9 978,0** **4 681,0**	**438,0** **102,0**	**52 285,0** **24 528,0**	**2 295,0** **534,0**	**25 461,0**		**52 285,0**
			Итого по подразделу 7: Установка полиэтиленового крана диам.63мм с телескопическим штоком под ковер -2шт./Пр.лист.8353.10/					**379 333,0** **58 754,0**	**13 565,0** **3 460,0**	**307 013,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**379 333,0**
			Подраздел 8: Вход в землю с прим. переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d140/DN133 -1шт									
90	90	6121-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 125 мм/+Патрубок/**	**км**	**0,00179**	**3 728 084,0** **2 693 908,0**	**877 055,0** **271 953,0**	**6 673,0** **4 822,0**	**1 570,0** **487,0**	**281,0**		**6 673,0**
91	91	241-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,0 мм**	**м**	**1,79716**	**4 025,0**		**7 234,0**		**7 234,0**		**7 234,0**
92	92	6121-0202-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 125 мм**	**км**	**0,00179**	**952 265,0** **465 426,0**	**139 442,0** **40 900,0**	**1 705,0** **833,0**	**249,0** **73,0**	**622,0**		**1 705,0**
93	93	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм/+Футляр/**	**км**	**0,0005**	**4 196 144,0** **2 464 500,0**	**1 349 074,0** **369 081,0**	**2 098,0** **1 232,0**	**675,0** **185,0**	**191,0**		**2 098,0**
94	94	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	**м**	**0,502**	**9 900,0**		**4 970,0**		**4 970,0**		**4 970,0**
95	95	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/**	**т конструкций**	**0,00794**	**237 084,0** **227 986,0**	**5 748,0** **1 052,0**	**1 882,0** **1 810,0**	**45,0** **8,0**	**27,0**		**1 882,0**
96	96	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**т**	**0,00794**	**416 762,0**		**3 309,0**		**3 309,0**		**3 309,0**
97	97	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 140 мм**	**км**	**0,0007**	**1 616 799,0** **1 035 598,0**	**581 201,0** **138 863,0**	**1 132,0** **725,0**	**407,0** **97,0**			**1 132,0**
98	98	241-202-0216 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм**	**м**	**0,707**	**6 190,0**		**4 376,0**		**4 376,0**		**4 376,0**
99	99	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод диаметром 350/140 мм. Продувка воздухом**	**км трубопровода**	**0,0007**	**45 582,0** **12 026,0**	**32 563,0** **7 088,0**	**32,0** **8,0**	**23,0** **5,0**	**1,0**		**32,0**
100	100	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	**шт.**	**1**	**4 494,0** **2 274,0**	**2 220,0** **552,0**	**4 494,0** **2 274,0**	**2 220,0** **552,0**			**4 494,0**
101	101	241-210-0132 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х125 мм**	**шт.**	**1**	**5 070,0**		**5 070,0**		**5 070,0**		**5 070,0**
102	102	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	**шт.**	**1**	**4 494,0** **2 274,0**	**2 220,0** **552,0**	**4 494,0** **2 274,0**	**2 220,0** **552,0**			**4 494,0**
103	103	241-211-0611 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм**	**шт.**	**1**	**5 976,0**		**5 976,0**		**5 976,0**		**5 976,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	104	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
105	105	241-208-1810 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 140 мм**	шт.	1	20 108,0		20 108,0		20 108,0		20 108,0
106	106	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм**	шт.	1	14 208,0 11 368,0	1 745,0 38,0	14 208,0 11 368,0	1 745,0 38,0	1 095,0		14 208,0
107	107	261-301-0306 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=210/116 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,001	151 848,0		152,0		152,0		152,0
108	108	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	**Герметик марки 51-Г-10**	кг	1,137409	849,0		966,0		966,0		966,0
109	109	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3/В7,5/**	м^3	0,005	60 986,0 21 575,0	4 241,0 849,0	305,0 108,0	21,0 4,0	175,0		305,0
110	110	6125-0702-1213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/**	шт.	1	290,0 287,0	0,0 0,0	290,0 287,0	0,0 0,0	3,0		290,0
111	111	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,00314	458 511,0		1 440,0		1 440,0		1 440,0
			Итого по подразделу 8: Вход в землю с прим. переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d140/DN133 -1шт					95 408,0 28 015,0	11 395,0 2 553,0	55 996,0 0,0	0,0 0,0	95 408,0
			Подраздел 9: Выход из земли с прим. переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -19шт									
112	112	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм /+Патрубок/**	км	0,0095	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	27 788,0 20 922,0	6 222,0 1 937,0	644,0		27 788,0
113	113	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	9,538	1 983,0		18 914,0		18 914,0		18 914,0
114	114	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм**	км	0,0095	702 468,0 433 777,0	125 912,0 36 566,0	6 673,0 4 121,0	1 196,0 347,0	1 356,0		6 673,0
115	115	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм /+Футляр/**	км	0,01102	3 238 619,0 2 359 627,0	624 891,0 177 686,0	35 690,0 26 003,0	6 886,0 1 958,0	2 800,0		35 690,0
116	116	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	11,06408	6 472,0		71 607,0		71 607,0		71 607,0
117	117	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/**	т конструкций	0,16283	237 084,0 227 986,0	5 748,0 1 052,0	38 604,0 37 123,0	936,0 171,0	545,0		38 604,0
118	118	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,16283	416 762,0		67 861,0		67 861,0		67 861,0
119	119	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	км	0,02185	1 224 744,0 1 018 410,0	205 124,0 51 944,0	26 761,0 22 252,0	4 482,0 1 135,0	26,0		26 761,0
120	120	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	22,0685	1 272,0		28 071,0		28 071,0		28 071,0
121	121	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод диаметром 350/63 мм. Продувка воздухом**	км трубопровода	0,02185	9 231,0 2 435,0	6 594,0 1 436,0	202,0 53,0	144,0 31,0	5,0		202,0
122	122	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**		19	4 494,0	2 220,0	85 386,0	42 180,0			85 386,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		2 274,0	552,0	43 206,0	10 488,0			
123	123	241-210-0113 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	шт.	19	1 542,0		29 298,0		29 298,0		29 298,0
124	124	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	19	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	85 386,0 43 206,0	42 180,0 10 488,0			85 386,0
125	125	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	19	1 314,0		24 966,0		24 966,0		24 966,0
126	126	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	19	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	85 386,0 43 206,0	42 180,0 10 488,0			85 386,0
127	127	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	19	3 250,0		61 750,0		61 750,0		61 750,0
128	128	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм**	шт.	19	10 168,0 8 136,0	1 248,0 27,0	193 192,0 154 584,0	23 712,0 513,0	14 896,0		193 192,0
129	129	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150/67 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,019	114 793,0		2 181,0		2 181,0		2 181,0
130	130	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	**Герметик марки 51-Г-10**	кг	15,747377	849,0		13 370,0		13 370,0		13 370,0
131	131	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3/В7,5/**	$м^3$	0,095	60 986,0 21 575,0	4 241,0 849,0	5 794,0 2 050,0	403,0 81,0	3 341,0		5 794,0
132	132	6125-0702-1213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/**	шт.	19	290,0 287,0	0,0 0,0	5 510,0 5 453,0	0,0 0,0	57,0		5 510,0
133	133	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,05966	458 511,0		27 355,0		27 355,0		27 355,0
			Итого по подразделу 9: Выход из земли с прим. переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -19шт					941 745,0 402 179,0	170 521,0 37 637,0	369 043,0 0,0	0,0 0,0	941 745,0
			Подраздел 10: Выход из земли с прим. переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d32/DN25 -63шт									
134	134	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм /+Патрубок/**	км	0,0315	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	92 139,0 69 373,0	20 631,0 6 423,0	2 135,0		92 139,0
135	135	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м	31,626	585,0		18 501,0		18 501,0		18 501,0
136	136	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм**	км	0,0315	702 468,0 433 777,0	125 912,0 36 566,0	22 128,0 13 664,0	3 966,0 1 152,0	4 498,0		22 128,0
137	137	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм/+Футляр/**	км	0,03654	2 194 727,0 1 769 720,0	309 285,0 90 453,0	80 195,0 64 666,0	11 301,0 3 305,0	4 228,0		80 195,0
138	138	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	36,68616	3 518,0		129 062,0		129 062,0		129 062,0
139	139	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/**	т конструкций	0,58149	237 084,0 227 986,0	5 748,0 1 052,0	137 862,0 132 572,0	3 343,0 612,0	1 947,0		137 862,0
140	140	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,58149	416 762,0		242 343,0		242 343,0		242 343,0
141	141	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**		0,0693	1 224 744,0	205 124,0	84 875,0	14 215,0	84,0		84 875,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км		1 018 410,0	51 944,0	70 576,0	3 600,0			
142	142	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	69,993	346,0		24 218,0		24 218,0		24 218,0
143	143	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350/32 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,06678	2 379,0 628,0	1 701,0 370,0	159,0 42,0	114,0 25,0	3,0		159,0
144	144	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	63	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	283 122,0 143 262,0	139 860,0 34 776,0			283 122,0
145	145	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	63	902,0		56 826,0		56 826,0		56 826,0
146	146	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	63	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	283 122,0 143 262,0	139 860,0 34 776,0			283 122,0
147	147	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	63	1 085,0		68 355,0		68 355,0		68 355,0
148	148	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	63	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	283 122,0 143 262,0	139 860,0 34 776,0			283 122,0
149	149	241-208-1803 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	63	2 209,0		139 167,0		139 167,0		139 167,0
150	150	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	63	5 453,0 4 364,0	669,0 15,0	343 539,0 274 932,0	42 147,0 945,0	26 460,0		343 539,0
151	151	261-301-0304 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=82/36 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,063	79 987,0		5 039,0		5 039,0		5 039,0
152	152	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	15,852501	849,0		13 459,0		13 459,0		13 459,0
153	153	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3/В7,5/	м^3	0,315	60 986,0 21 575,0	4 241,0 849,0	19 211,0 6 796,0	1 335,0 267,0	11 079,0		19 211,0
154	154	6125-0702-1213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/	шт.	63	290,0 287,0	0,0 0,0	18 270,0 18 081,0	0,0 0,0	189,0		18 270,0
155	155	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,19782	458 511,0		90 703,0		90 703,0		90 703,0
			Итого по подразделу 10: Выход из земли с прим. переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d32/DN25 -63шт					2 435 417,0	516 632,0	838 296,0	0,0	2 435 417,0
								1 080 488,0	120 657,0	0,0	0,0	
			Подраздел 11: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10,0мм в футляре 160х14,6 методом прокола = 12м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
156	156	6121-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	12	8 573,0 3 691,0	2 817,0 867,0	102 876,0 44 292,0	33 804,0 10 404,0	24 780,0		102 876,0
157	157	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	12,24	8 114,0		99 315,0		99 315,0		99 315,0
158	158	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	546,0		22 529,0
159	159	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,2	926,0		1 111,0		1 111,0		1 111,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	160	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы /патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
161	161	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм**	шт.	1	11 732,0		11 732,0		11 732,0		11 732,0
162	162	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы /муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
163	163	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	1	1 085,0		1 085,0		1 085,0		1 085,0
164	164	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы /переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
165	165	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм**	шт.	1	1 108,0		1 108,0		1 108,0		1 108,0
166	166	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/**	т	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0
167	167	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/**	шт.	1	442,0		442,0		442,0		442,0
168	168	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/**	футляр	1	10 581,0 7 047,0	1 081,0 24,0	10 581,0 7 047,0	1 081,0 24,0	2 453,0		10 581,0
169	169	234-305-2207 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 6 мм диаметром 22 мм/=Вилатерм-20/**	м	1,6	677,0		1 083,0		1 083,0		1 083,0
170	170	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	**Герметик марки 51-Г-10**	кг	0,707721	849,0		601,0		601,0		601,0
171	171	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	0,02	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	200,0 94,0	9,0 2,0	97,0		200,0
			Итого по подразделу 11: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10,0мм в футляре 160х14,6 методом прокола = 12м.(1шт.)/Пр.лист 8353.1					269 145,0 74 110,0	47 682,0 13 794,0	147 353,0 0,0	0,0 0,0	269 145,0
			Подраздел 12: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10,0мм в футляре 160х14,6 открытым методом= 19м.(3шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
172	172	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	км	0,019	1 652 100,0 1 060 458,0	591 642,0 140 431,0	31 390,0 20 149,0	11 241,0 2 668,0			31 390,0
173	173	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм**	м	19,19	8 114,0		155 708,0		155 708,0		155 708,0
174	174	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	3	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	67 587,0 47 565,0	18 384,0 5 124,0	1 638,0		67 587,0
175	175	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	3,6	926,0		3 334,0		3 334,0		3 334,0
176	176	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы /патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	3	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	13 482,0 6 822,0	6 660,0 1 656,0			13 482,0
177	177	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм**	шт.	3	11 732,0		35 196,0		35 196,0		35 196,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
178	178	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы /муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	3	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	13 482,0 6 822,0	6 660,0 1 656,0			13 482,0
179	179	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	3	1 085,0		3 255,0		3 255,0		3 255,0
180	180	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы /переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	3	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	13 482,0 6 822,0	6 660,0 1 656,0			13 482,0
181	181	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм**	шт.	3	1 108,0		3 324,0		3 324,0		3 324,0
182	182	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/**	т	0,02001	449 705,0		8 999,0		8 999,0		8 999,0
183	183	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/**	шт.	3	442,0		1 326,0		1 326,0		1 326,0
184	184	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/**	футляр	3	10 581,0 7 047,0	1 081,0 24,0	31 743,0 21 141,0	3 243,0 72,0	7 359,0		31 743,0
185	185	234-305-2207 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, 6ст 6 мм диаметром 22 мм/=Вилатерм-20/**	м	4,8	677,0		3 250,0		3 250,0		3 250,0
186	186	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	**Герметик марки 51-Г-10**	кг	2,123162	849,0		1 803,0		1 803,0		1 803,0
187	187	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	0,06	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	599,0 281,0	26,0 6,0	292,0		599,0
			Итого по подразделу 12: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10,0мм в футляре 160х14,6 открытым методом= 19м.(3шт.)/Пр.лист 8353					387 960,0 109 602,0	52 874,0 12 838,0	225 484,0 0,0	0,0 0,0	387 960,0
			Подраздел 13: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х12,7 открытым способом = 19м.(3шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
188	188	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 140 мм**	км	0,019	1 616 799,0 1 035 598,0	581 201,0 138 863,0	30 719,0 19 676,0	11 042,0 2 638,0			30 719,0
189	189	241-202-0216 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм**	м	19,19	6 190,0		118 786,0		118 786,0		118 786,0
190	190	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	8	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	180 232,0 126 840,0	49 024,0 13 664,0	4 368,0		180 232,0
191	191	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	9,6	926,0		8 890,0		8 890,0		8 890,0
192	192	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы /патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	8	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	35 952,0 18 192,0	17 760,0 4 416,0			35 952,0
193	193	241-215-0306 *РСНБ РК 2022*	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63 мм**	шт.	8	11 732,0		93 856,0		93 856,0		93 856,0
194	194	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы /муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	8	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	35 952,0 18 192,0	17 760,0 4 416,0			35 952,0
195	195	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	8	1 085,0		8 680,0		8 680,0		8 680,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	196	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы /переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	8	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	35 952,0 18 192,0	17 760,0 4 416,0			35 952,0
197	197	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм**	шт.	8	1 108,0		8 864,0		8 864,0		8 864,0
198	198	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/**	т	0,05336	449 705,0		23 996,0		23 996,0		23 996,0
199	199	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/**	шт.	8	442,0		3 536,0		3 536,0		3 536,0
200	200	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /140мм/**	футляр	8	9 270,0 6 174,0	947,0 21,0	74 160,0 49 392,0	7 576,0 168,0	17 192,0		74 160,0
201	201	234-305-2208 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 25 мм/=Вилатерм-25/**	м	9,04	772,0		6 979,0		6 979,0		6 979,0
202	202	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	**Герметик марки 51-Г-10**	кг	5,689484	849,0		4 830,0		4 830,0		4 830,0
203	203	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	0,16	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	1 596,0 749,0	70,0 16,0	777,0		1 596,0
			Итого по подразделу 13: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х12,7 открытым способом = 19м.(3шт.)/Пр.лист 8353.					672 980,0 251 233,0	120 992,0 29 734,0	300 754,0 0,0	0,0 0,0	672 980,0
			Подраздел 14: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 131м.(13шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
204	204	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,131	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	184 766,0 122 409,0	62 357,0 15 729,0			184 766,0
205	205	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	132,31	3 840,0		508 070,0		508 070,0		508 070,0
206	206	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	13	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	292 877,0 206 115,0	79 664,0 22 204,0	7 098,0		292 877,0
207	207	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	15,6	926,0		14 446,0		14 446,0		14 446,0
208	208	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы /патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	13	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	58 422,0 29 562,0	28 860,0 7 176,0			58 422,0
209	209	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм**	шт.	13	11 731,0		152 503,0		152 503,0		152 503,0
210	210	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы /муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	13	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	58 422,0 29 562,0	28 860,0 7 176,0			58 422,0
211	211	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	13	1 085,0		14 105,0		14 105,0		14 105,0
212	212	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы /переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	13	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	58 422,0 29 562,0	28 860,0 7 176,0			58 422,0
213	213	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм**	шт.	13	1 108,0		14 404,0		14 404,0		14 404,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
214	214	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/**	т	0,08671	449 705,0		38 994,0		38 994,0		38 994,0
215	215	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/**	шт.	13	442,0		5 746,0		5 746,0		5 746,0
216	216	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм/+110мм/**	шт.	13	6 060,0 4 849,0	744,0 16,0	78 780,0 63 037,0	9 672,0 208,0	6 071,0		78 780,0
217	217	234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/**	м	10,4	365,0		3 796,0		3 796,0		3 796,0
218	218	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	**Герметик марки 51-Г-10**	кг	7,588234	849,0		6 442,0		6 442,0		6 442,0
219	219	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	0,26	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	2 594,0 1 217,0	114,0 27,0	1 263,0		2 594,0
			Итого по подразделу 14: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 131м.(13шт.)/Пр.лист 8353.					1 492 789,0 481 464,0	238 387,0 59 696,0	772 938,0 0,0	0,0 0,0	1 492 789,0
			Подраздел 15: Узел выхода сигнального провода на поверхность -83шт,см.ГСН20									
220	220	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,004399	1 510 113,0		6 643,0		6 643,0		6 643,0
221	221	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм**	шт.	83	11 102,0 8 136,0	1 248,0 27,0	921 466,0 675 288,0	103 584,0 2 241,0	142 594,0		921 466,0
			Итого по подразделу 15: Узел выхода сигнального провода на поверхность -83шт,см.ГСН20					928 109,0 675 288,0	103 584,0 2 241,0	149 237,0 0,0	0,0 0,0	928 109,0
			Подраздел 16: Контрольная трубка на футлярах выхода из земли -83шт									
222	222	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм**	км	0,0166	1 166 577,0 984 273,0	181 542,0 46 029,0	19 365,0 16 339,0	3 014,0 764,0	13,0		19 365,0
223	223	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	м	16,6	343,0		5 694,0		5 694,0		5 694,0
			Итого по подразделу 16: Контрольная трубка на футлярах выхода из земли -83шт					25 059,0 16 339,0	3 014,0 764,0	5 707,0 0,0	0,0 0,0	25 059,0
			Подраздел 17: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на отверстиях -43шт,см ГСН25									
224	224	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных**	$м^3$	14,5512	18 377,0 13 273,0	5 099,0 1 541,0	267 407,28 193 137,84	74 196,72 22 423,68	72,72		267 407,28
225	225	211-301-0404 *РСНБ РК 2022*	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	14,5512	2 295,0		33 395,04		33 395,04		33 395,04
226	226	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	31	23 180,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	718 580,0 491 505,0	189 968,0 52 948,0	37 107,0		718 580,0
227	227	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	68,8	926,0		63 709,0		63 709,0		63 709,0
228	228	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм**	км	0,0516	3 478 441,0 1 174 688,0	62 344,0 291,0	179 488,0 60 614,0	3 217,0 15,0	115 657,0		179 488,0
229	229	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$/=В12,5,F50,W6,ссц/**	$м^3$	0,602	61 034,0 21 575,0	4 241,0 849,0	36 742,0 12 988,0	2 553,0 511,0	21 201,0		36 742,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
230	230	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/**	т	0,28681	449 705,0		128 980,0		128 980,0		128 980,0
231	231	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,001849	1 510 113,0		2 792,0		2 792,0		2 792,0
232	232	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг/=КОЖУХ/**	т	0,17759	1 469 264,0 268 902,0	15 627,0 2 997,0	260 927,0 47 754,0	2 775,0 532,0	210 397,0		260 927,0
233	233	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/**	шт.	43	442,0		19 006,0		19 006,0		19 006,0
234	234	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	43	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	193 242,0 97 782,0	95 460,0 23 736,0			193 242,0
235	235	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм**	шт.	43	902,0		38 786,0		38 786,0		38 786,0
236	236	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м²	0,516	531,0 374,0	9,0 2,0	274,0 193,0	5,0 1,0	76,0		274,0
237	237	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м²	0,516	407,0 218,0	7,0 2,0	210,0 112,0	4,0 1,0	94,0		210,0
			Итого по подразделу 17: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на отверстиях -43шт,см ГСН25					1 943 538,32 904 085,84	368 178,72 100 167,68	671 272,76 0,0	0,0 0,0	1 943 538,32
			Подраздел 18: Устаноавка контрольных пунктов (выход сигнального провода на поверхность через отдельный ковер)- 16шт, см.ГСН21									
238	238	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	км	0,016	1 224 744,0 1 018 410,0	205 124,0 51 944,0	19 596,0 16 295,0	3 282,0 831,0	19,0		19 596,0
239	239	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	м	16	343,0		5 488,0		5 488,0		5 488,0
240	240	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	м³	0,96	20 638,0 12 802,0	2 884,0 840,0	19 812,0 12 290,0	2 768,0 806,0	4 754,0		19 812,0
241	241	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³/=В12,5,F100,W4/**	м³	0,896	61 034,0 21 575,0	4 241,0 849,0	54 686,0 19 331,0	3 800,0 761,0	31 555,0		54 686,0
242	242	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка**	т	0,06592	1 068 016,0 1 064 068,0	3 948,0 1 234,0	70 404,0 70 143,0	260,0 81,0			70 404,0
243	243	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм**	т	0,00576	380 001,0		2 189,0		2 189,0		2 189,0
244	244	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50 мм, толщиной 5 мм**	т	0,06016	470 520,0		28 306,0		28 306,0		28 306,0
245	245	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Установка стального ковера**	т фасонных частей	0,146142	3 658 419,0 2 233 992,0	1 274 937,0 326 793,0	534 650,0 326 481,0	186 322,0 47 758,0	21 847,0		534 650,0
246	246	261-302-0233 *РСНБ РК 2022*	**Ковер**	шт.	16	532,0		8 512,0		8 512,0		8 512,0
247	247	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 3 мм**	т	0,001763	310 044,0		547,0		547,0		547,0
248	248	261-107-0987 *РСНБ РК 2022*	**Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78**	кг	0,0136	1 293,0		18,0		18,0		18,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
249	249	261-107-0648 *РСНБ РК 2022*	**Шплинты ГОСТ 397-79**	кг	2,56	258,0		660,0		660,0		660,0
250	250	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	64	642,0	3,0	41 088,0	192,0			41 088,0
						639,0	1,0	40 896,0	64,0			
251	251	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,001595	1 510 113,0		2 409,0		2 409,0		2 409,0
252	252	1308-0201-1401 *РСНБ РК 2022*	**Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях**	м²	0,32	1 725,0	449,0	552,0	143,0	9,0		552,0
						1 250,0	139,0	400,0	44,0			
253	253	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	**Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92**	т	0,00608	79 643,0		484,0		484,0		484,0
254	254	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	м³	3,231939	20 638,0	2 884,0	66 701,0	9 321,0	16 004,0		66 701,0
						12 802,0	840,0	41 375,0	2 715,0			
255	255	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	м²	32,319392	7 769,0	853,0	251 089,0	27 568,0	149 445,0		251 089,0
						2 292,0	214,0	74 076,0	6 916,0			
			Итого по подразделу 18: Установка контрольных пунктов (выход сигнального провода на поверхность через отдельный ковер)- 16шт, см.ГСН21					1 107 191,0	233 656,0	272 246,0	0,0	1 107 191,0
								601 287,0	59 976,0	0,0	0,0	
			Подраздел 19: Опознавательный знак подземного газопровода- 63шт,см.АС6									
256	256	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м группа грунта 2**	м³	16,02342	6 516,0	0,0	104 409,0	0,0			104 409,0
						6 516,0	0,0	104 409,0	0,0			
257	257	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	м³	16,02342	3 574,0	0,0	57 268,0	0,0			57 268,0
						3 574,0	0,0	57 268,0	0,0			
258	258	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³/В15,F50,W4,ссц/**	м³	4,41	61 705,0	4 241,0	272 119,0	18 703,0	158 270,0		272 119,0
						21 575,0	849,0	95 146,0	3 744,0			
259	259	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка столбиков сигнальных железобетонные**	шт.	63	5 993,0	2 561,0	377 559,0	161 343,0	19 278,0		377 559,0
						3 126,0	790,0	196 938,0	49 770,0			
260	260	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	**Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	63	7 002,0		441 126,0		441 126,0		441 126,0
261	261	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять к норме 7101-0802-0101**	шт.	63	3 732,0	0,0	235 116,0	0,0	18 900,0		235 116,0
						3 432,0	0,0	216 216,0	0,0			
262	262	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89=/Таблички эмалированные для углового указателя/**	т	0,058149	354 405,0		20 608,0		20 608,0		20 608,0
			Итого по подразделу 19: Опознавательный знак подземного газопровода- 63шт,см.АС6					1 508 205,0	180 046,0	658 182,0	0,0	1 508 205,0
								669 977,0	53 514,0	0,0	0,0	
			Подраздел 20: Прокладка сигнальной ленты									
263	263	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	3 550,999987	23,0	2,0	81 673,0	7 102,0			81 673,0
						21,0	1,0	74 571,0	3 551,0			
264	264	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	3 550,999987	17,0		60 367,0		60 367,0		60 367,0
265	265	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**	км	3,551	201 905,0	77 747,0	716 964,9	276 080,03			716 964,9
						124 158,0	21 189,0	440 884,87	75 242,33			
266	266	243-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66**	км	3,551	284 437,0		1 010 036,08		1 010 036,08		1 010 036,08
			Итого по подразделу 20: Прокладка сигнальной ленты					1 869 040,98	283 182,03	1 070 403,08	0,0	1 869 040,98

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								515 455,87	78 793,33	0,0	0,0	
			Подраздел 21: Пересечение с кабелем связи (20шт), см.ГСН26									
267	267	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	т конструкций	1,7728	532 893,0 527 053,0	4 515,0 1 052,0	944 712,8 934 359,47	8 004,52 1 865,08	2 348,81		944 712,8
268	268	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,2552	1 109 851,0		1 393 085,0		1 393 085,0		1 393 085,0
269	269	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,5176	408 199,0		211 284,09		211 284,09		211 284,09
270	270	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	4,32	22 149,0		95 683,68		95 683,68		95 683,68
271	271	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	28,8	5 181,0 3 448,0	529,0 12,0	149 212,8 99 302,4	15 235,2 345,6	34 675,2		149 212,8
272	272	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	т	0,0018	269 337,0		484,56		484,56		484,56
			Итого по подразделу 21: Пересечение с кабелем связи (20шт), см.ГСН26					2 794 462,93	23 239,72	1 737 561,34	0,0	2 794 462,93
								1 033 661,87	2 210,68	0,0	0,0	
			Подраздел 22: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=78,6$м^2$									
273	273	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Основание щебеночное. Разборка**	$м^3$	23,58	1 040,0 474,0	566,0 118,0	24 523,0 11 177,0	13 346,0 2 782,0			24 523,0
274	274	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	23,58	10 358,0 634,0	2 584,0 522,0	244 242,0 14 950,0	60 931,0 12 309,0	168 361,0		244 242,0
			Итого по подразделу 22: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=78,6$м^2$					268 765,0	74 277,0	168 361,0	0,0	268 765,0
								26 127,0	15 091,0	0,0	0,0	
			Подраздел 23: Вывоз мусора									
275	275	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	37,728	254,0		9 583,0				9 583,0
276	276	412-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	26,4096	202,0		5 335,0				5 335,0
			Итого по подразделу 23: Вывоз мусора					14 918,0	0,0	0,0	0,0	14 918,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			Подраздел 24: Испытание и контроль									
277	279	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	157	3 153,0 2 999,0	31,0 0,0	495 021,0 470 843,0	4 867,0 0,0	19 311,0		495 021,0
			Итого по подразделу 24: Испытание и контроль					495 021,0	4 867,0	19 311,0	0,0	495 021,0
								470 843,0	0,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод низкого давления					41 657 621,51	6 882 798,54	19 717 810,01	0,0	41 657 621,51
								15 042 084,26	1 598 229,44	0,0	0,0	
			Раздел 2: Надземный газопровод низкого давления									
278	285	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,00153	3 658 418,0 2 233 991,0	1 274 937,0 326 793,0	5 597,0 3 418,0	1 951,0 500,0	229,0		5 597,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
279	286	241-114-0130 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм**	шт.	1	2 735,0		2 735,0		2 735,0		2 735,0
			Подраздел 1: Узел выхода газопровода из земли для двух абонентов -19шт,см.ГСН22									
280	287	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,0513	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	150 055,0 112 979,0	33 598,0 10 460,0	3 477,0		150 055,0
281	288	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	51,5052	1 696,0		87 353,0		87 353,0		87 353,0
282	289	242-209-0906 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	19	33 367,0		633 973,0		633 973,0		633 973,0
283	290	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0114	3 658 418,0 2 233 991,0	1 274 937,0 326 793,0	41 706,0 25 467,0	14 534,0 3 725,0	1 704,0		41 706,0
284	291	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	19	425,0		8 075,0		8 075,0		8 075,0
285	292	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм**	шт.	19	502,0		9 538,0		9 538,0		9 538,0
286	293	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3**	м^3	5,7	61 705,0 21 575,0	4 241,0 849,0	351 718,0 122 978,0	24 173,0 4 839,0	204 567,0		351 718,0
287	294	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,19684	422 888,0 395 533,0	12 519,0 923,0	83 241,0 77 857,0	2 465,0 182,0	2 919,0		83 241,0
288	295	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,19684	1 160 797,0		228 491,0		228 491,0		228 491,0
289	296	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	т конструкций	0,03895	567 325,0 527 053,0	4 515,0 1 052,0	22 097,0 20 529,0	176,0 41,0	1 392,0		22 097,0
290	297	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	38,95	708,0		27 577,0		27 577,0		27 577,0
291	298	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3**	м^3	2,09	61 705,0 21 575,0	4 241,0 849,0	128 963,0 45 092,0	8 863,0 1 774,0	75 008,0		128 963,0
292	299	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2**	м^3	3,854805	11 848,0 11 848,0	0,0 0,0	45 672,0 45 672,0	0,0 0,0			45 672,0
293	300	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	м^3	3,854805	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	13 777,0 13 777,0	0,0 0,0			13 777,0
294	301	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021**	м^2	20,14	531,0 374,0	9,0 2,0	10 694,0 7 532,0	181,0 40,0	2 981,0		10 694,0
295	302	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м^2	20,14	407,0 218,0	7,0 2,0	8 197,0 4 391,0	141,0 40,0	3 665,0		8 197,0
			Итого по подразделу 1: Узел выхода газопровода из земли для двух абонентов -19шт,см.ГСН22					1 851 127,0 476 274,0	84 131,0 21 101,0	1 290 720,0 0,0	0,0 0,0	1 851 127,0
			Подраздел 2: Узел выхода газопровода из земли для одного абонента -63шт,см.ГСН23									
296	303	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,1701	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	497 550,0 374 614,0	111 406,0 34 685,0	11 530,0		497 550,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
297	304	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	170,7804	585,0		99 907,0		99 907,0		99 907,0
298	305	242-209-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	63	16 433,0		1 035 279,0		1 035 279,0		1 035 279,0
299	306	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0378	3 658 418,0 2 233 991,0	1 274 937,0 326 793,0	138 288,0 84 445,0	48 193,0 12 353,0	5 651,0		138 288,0
300	307	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	63	242,0		15 246,0		15 246,0		15 246,0
301	308	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	63	280,0		17 640,0		17 640,0		17 640,0
302	309	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	18,9	61 705,0 21 575,0	4 241,0 849,0	1 166 224,0 407 767,0	80 155,0 16 046,0	678 302,0		1 166 224,0
303	310	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,65268	422 888,0 395 533,0	12 519,0 923,0	276 011,0 258 156,0	8 170,0 602,0	9 685,0		276 011,0
304	311	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,65268	1 160 797,0		757 629,0		757 629,0		757 629,0
305	312	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,12915	567 325,0 527 053,0	4 515,0 1 052,0	73 270,0 68 069,0	583,0 136,0	4 618,0		73 270,0
306	313	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	129,15	708,0		91 438,0		91 438,0		91 438,0
307	314	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	6,93	61 705,0 21 575,0	4 241,0 849,0	427 616,0 149 515,0	29 391,0 5 884,0	248 711,0		427 616,0
308	315	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2	м^3	12,781724	11 848,0 11 848,0	0,0 0,0	151 438,0 151 438,0	0,0 0,0			151 438,0
309	316	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	12,781724	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	45 682,0 45 682,0	0,0 0,0			45 682,0
310	317	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021	м^2	66,78	531,0 374,0	9,0 2,0	35 460,0 24 976,0	601,0 134,0	9 883,0		35 460,0
311	318	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	66,78	407,0 218,0	7,0 2,0	27 179,0 14 558,0	468,0 134,0	12 154,0		27 179,0
			Итого по подразделу 2: Узел выхода газопровода из земли для одного абонента -63шт,см.ГСН23					4 855 857,0 1 579 220,0	278 967,0 69 974,0	2 997 673,0 0,0	0,0 0,0	4 855 857,0
			Итого по разделу 2: Надземный газопровод низкого давления					6 715 316,0 2 058 912,0	365 049,0 91 575,0	4 291 357,0 0,0	0,0 0,0	6 715 316,0
			ИТОГО по акту					48 372 937,51 17 100 996,26	7 247 847,54 1 689 804,44	24 009 167,01 0,0	0,0 0,0	48 372 937,51
			ИТОГО:									48372937,51
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%				3047495				
			Итого с затратами на организацию СМР									51420432,57
			Сметная прибыль	5%				2571022				
			Итого со сметной прибылью									53991454,20
			Непредвиденные работы и затраты	5%				2571022				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									56562475,83

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		**1,075**							**60804661,52**
			НДС		**12%**			**7296559**				**68101220,90**
			Итого с НДС									**66739186,69**
			Понижающий коэффициент К=0,980000000301		**0,980**							

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "КгауИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Redline Pro"
Әліпбек Ө.Н.