Форма КС-3

Заказчик: АО "КазТрансОйл", БИН: 970540000107, г.Астана, район "Нұра", Проспект Тұран, здание 20, н.п. 12; Тел.: +7 (717) 255-5298

Подрядчик: ТОО "Taslim group", БИН: 060640013211, Мангистауская область, г.Жанаозен, Микрорайон Арай, дом 15Б; Тел.: +7 (705) 203-3377

Наименование объекта: СПН Сай-Утес". Строительство общежития со столовой на 20 мест.

Справка № 8(11)
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма	
		720127/2022/1 доп.соглашение 720127/2022/1-1 доп.соглашение 720127/2023/1-2	05.07.2022 г. 27.12.2022г. 05.06.2023г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (из графы 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за сентябрь) месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СПН Сай-Утес. Строительство общежития со столовой на 20 мест.	98 622 157,70	7 459 210,84	35 339 302,39	3 353 648,31	52 716 195,56				10 566 659,75	8 354 316,14

Заказчик: Джулдасов А.Д.
Начальник Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"
М.П.

_____ Каражигитов И.С.
Главный инженер Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ Имашев Б.К.
Начальник СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

Подрядчик: Albetov K.S.
Директор ТОО "Taslim group"
М.П.

Технический надзор: _____ Тулетов Б.К.
ТОО "Научно-производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд"

ТОО «Научно производственная фирма «Мунайгаз инжиниринг Лтд»
Экспертно техническому надзору II-го уровня
ТУЛЕТОВ БЕРИК КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ
ИИН 551114300234
KZ02VJE00070874, KZ81VJE00070228, KZ73VJE00071148

вед. инж. СКС и КР

Заказчик: **Акционерное общество "КазТрансОйл", БИН 970 540 000 107, г.Астана, район "Нура", Проспект Туран, здание 20, н.п. 12; Тел.: +7 (717) 255-5298**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Taslim group", БИН 060 640 013 211, Мангистауская область, г.Жанаозен, Микрорайон Арай, дом 15Б; Тел.: +7 (705) 203-3377**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **"СПН "Сай-Утес". Строительство общежития со столовой на 20мест."**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 720127/2022/1 от 05.07.2022 года.
Дополнительное соглашение № 720127/2022/1-1 от 27.12.2022 года.
Дополнительное соглашение № 720127/2022/1-2 от 05.06.2023 года.

Акт № 8(11)
приёмки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь месяц 2023 года.

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС №2-1-3			Водопровод и канализация							
			РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД									
			СИСТЕМА В3									
			Трубопроводная арматура									
1	1	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2 962,89	135,88	2 963	136	298	2 515	5 916
			НР - 98%; СП - 8%			2 528,99	37,44	2 529	37		438	
2	2	2304-0702-0506 РСНБ РК 2015	**Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	6 472,00	--	6 472	--	6 472	--	6 990
			СП - 8%			--	--	--	--		518	
			Трубопроводы									
3	3	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	5	2 943,60	672,33	14 718	3 362	111	12 092	28 954
			НР - 98%; СП - 8%			2 249,01	218,67	11 245	1 093		2 145	
4	4	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	5	555,00	--	2 775	--	2 775	--	2 997
			СП - 8%			--	--	--	--		222	
			Другие элементы системы									
5	5	2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,54	2 840,00	--	1 534	--	1 534	--	1 656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		123	
			Материалы									
6	6	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,27	221,82	5,48	60	1	25	23	90
			НР - 69%; СП - 8%			125,39	0,75	34	--		7	
			СИСТЕМА В1									
			Трубопроводная арматура									
7	9	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2 962,89	135,88	14 814	679	1 490	12 576	29 581
			НР - 98%; СП - 8%			2 528,99	37,44	12 645	187		2 191	
8	10	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	38	2 928,36	101,35	111 278	3 851	11 325	94 877	222 647
			НР - 98%; СП - 8%			2 528,99	18,72	96 102	711		16 492	
9	11	2304-0702-0506 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	6 472,00	--	25 888	--	25 888	--	27 959
			СП - 8%			--	--	--	--		2 071	
10	12	2304-0702-0504 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3 269,00	--	3 269	--	3 269	--	3 531
			СП - 8%			--	--	--	--		262	
11	13	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2 012,00	--	2 012	--	2 012	--	2 173
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
12	14	2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	37	932,00	--	34 484	--	34 484	--	37 243
			СП - 8%			--	--	--	--		2 759	
			Трубопроводы									
13	15	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	196	2 943,60	672,33	576 945	131 776	4 363	473 992	1 135 012
			НР - 98%; СП - 8%			2 249,01	218,67	440 806	42 860		84 075	
14	16	2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	1 381,00	--	16 572	--	16 572	--	17 898
			СП - 8%			--	--	--	--		1 326	
15	17	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10	570,00	--	5 700	--	5 700	--	6 156
			СП - 8%			--	--	--	--		456	
16	18	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21	345,00	--	7 245	--	7 245	--	7 825
			СП - 8%			--	--	--	--		580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	19	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	22	201,00	--	4 422	--	4 422	--	4 776
			СП - 8%			--	--	--	--		354	
18	20	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	131	120,00	--	15 720	--	15 720	--	16 978
			СП - 8%			--	--	--	--		1 258	
			Детали трубопроводов									
19	21	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	328,00	--	1 968	--	1 968	--	2 125
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
20	22	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	42,00	--	42	--	42	--	45
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
21	23	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	26,00	--	156	--	156	--	168
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
22	24	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	69	13,00	--	897	--	897	--	969
			СП - 8%			--	--	--	--		72	
23	25	2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	386,00	--	1 158	--	1 158	--	1 251
			СП - 8%			--	--	--	--		93	
24	26	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	123,00	--	123	--	123	--	133
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
25	27	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	65,00	--	65	--	65	--	70
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
26	28	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	23,00	--	414	--	414	--	447
			СП - 8%			--	--	--	--		33	
27	29	2302-0401-2519 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	343,00	--	343	--	343	--	370
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
28	30	2302-0401-2516 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x20x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	343,00	--	343	--	343	--	370
			СП - 8%			--	--	--	--		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	31	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	86,00	–	172	–	172	–	186
			СП - 8%			–	–	–	–		14	
30	32	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	86,00	–	86	–	86	–	93
			СП - 8%			–	–	–	–		7	
31	33	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	70,00	–	70	–	70	–	76
			СП - 8%			–	–	–	–		6	
32	34	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	64,00	–	256	–	256	–	276
			СП - 8%			–	–	–	–		20	
33	35	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	40,00	–	240	–	240	–	259
			СП - 8%			–	–	–	–		19	
34	36	2302-0401-1113 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	121,00	–	121	–	121	–	131
			СП - 8%			–	–	–	–		10	
35	37	2302-0401-1111 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	99,00	–	99	–	99	–	107
			СП - 8%			–	–	–	–		8	
36	38	2302-0401-1105 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	49,00	–	49	–	49	–	53
			СП - 8%			–	–	–	–		4	
37	39	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	30,00	–	60	–	60	–	65
			СП - 8%			–	–	–	–		5	
38	40	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	16,00	–	48	–	48	–	52
			СП - 8%			–	–	–	–		4	
39	41	2302-0401-0811 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2 809,00	–	8 427	–	8 427	–	9 101
			СП - 8%			–	–	–	–		674	
40	42	2302-0401-0809 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1 045,00	–	2 090	–	2 090	–	2 257
			СП - 8%			–	–	–	–		167	
41	43	2302-0401-0808 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	350,00	–	700	–	700	–	756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		56	
42	44	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	149,00	--	10 728	--	10 728	--	11 586
			СП - 8%			--	--	--	--		858	
43	45	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Миниканал 25x17. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	45	357,35	12,81	16 081	576	1 640	10 145	28 324
			НР - 72%; СП - 8%			308,11	5,00	13 865	225		2 098	
44	46	ТТОО "АМЭК-1"	Стоимость Миниканал ТМС 25/1x17, код.00304	м	45	387,05	--	17 417	--	17 417	--	18 811
			СП - 8%			--	--	--	--		1 393	
45	47	ТТОО "АМЭК-1"	Стоимость Угол плоский АРМ к миниканалу типа ТМС 25/1x17, код.00415R	шт.	7	196,71	--	1 377	--	1 377	--	1 487
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
46	48	ТТОО "АМЭК-1"	Стоимость Тройник IM к миниканалу типа ТМС 25/1x17, код.00536R	шт.	2	212,20	--	424	--	424	--	458
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
			Другие элементы системы									
47	49	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,54	6 134,00	--	3 312	--	3 312	--	3 577
			СП - 8%			--	--	--	--		265	
48	50	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,3	2 573,00	--	5 918	--	5 918	--	6 391
			СП - 8%			--	--	--	--		473	
			Материалы									
49	51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	1,15	221,82	5,48	255	6	105	100	384
			НР - 69%; СП - 8%			125,39	0,75	144	1		28	
			СИСТЕМА Т3									
			Оборудование									
50	52	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	2	14 884,76	572,87	29 770	1 146	97	28 531	62 965
			НР - 98%; СП - 8%			14 263,59	293,12	28 527	586		4 664	
51	53	ЗАО "ТАВИА Энергоматик"	Стоимость Электроводонагреватель ЭВАД 1000/30 объемом 1000л, N=30кВт	шт.	2	1 946 111,17	--	3 892 222	--		--	3 892 222,34
						--	--	--	--	3 892 222	--	
			Трубопроводная арматура									
52	62	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	28	2 928,36	101,35	81 994	2 838	8 344	69 909	164 055
			НР - 98%; СП - 8%			2 528,99	18,72	70 812	524		12 152	
53	63	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2 962,89	135,88	11 852	544	1 192	10 060	23 665
			НР - 98%; СП - 8%			2 528,99	37,44	10 116	150		1 753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	64	2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	27	932,00	--	25 164	--	25 164	--	27 177
			СП - 8%			--	--	--	--		2 013	
55	65	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2 012,00	--	2 012	--	2 012	--	2 173
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
56	66	2304-0702-0504 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3 269,00	--	3 269	--	3 269	--	3 531
			СП - 8%			--	--	--	--		262	
57	67	2304-0702-0506 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	6 472,00	--	19 416	--	19 416	--	20 969
			СП - 8%			--	--	--	--		1 553	
58	68	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	3 338,55	375,43	6 677	751	154	6 029	13 723
			НР - 98%; СП - 8%			2 886,11	190,06	5 772	380		1 017	
59	69	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа VT.502NA	шт.	2	2 781,00	--	5 562	--	5 562	--	6 007
			СП - 8%			--	--	--	--		445	
			Трубопроводы									
60	70	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	164	2 943,60	672,33	482 750	110 262	3 651	396 606	949 704
			НР - 98%; СП - 8%			2 249,01	218,67	368 837	35 862		70 348	
61	71	2301-0602-0207 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7	1 395,00	--	9 765	--	9 765	--	10 546
			СП - 8%			--	--	--	--		781	
62	72	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10	538,00	--	5 380	--	5 380	--	5 810
			СП - 8%			--	--	--	--		430	
63	73	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21	307,00	--	6 447	--	6 447	--	6 963
			СП - 8%			--	--	--	--		516	
64	74	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16	192,00	--	3 072	--	3 072	--	3 318
			СП - 8%			--	--	--	--		246	
65	75	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	110	132,00	--	14 520	--	14 520	--	15 682
			СП - 8%			--	--	--	--		1 162	
			Детали трубопроводов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	76	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	328,00	--	1 968	--	1 968	--	2 125
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
67	77	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	42,00	--	42	--	42	--	45
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
68	78	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	51	13,00	--	663	--	663	--	716
			СП - 8%			--	--	--	--		53	
69	79	2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	386,00	--	1 158	--	1 158	--	1 251
			СП - 8%			--	--	--	--		93	
70	80	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	123,00	--	123	--	123	--	133
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
71	81	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	65,00	--	65	--	65	--	70
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
72	82	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	23,00	--	230	--	230	--	248
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
73	83	2302-0401-2519 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	343,00	--	343	--	343	--	370
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
74	84	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	86,00	--	172	--	172	--	186
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
75	85	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	86,00	--	86	--	86	--	93
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
76	86	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	70,00	--	70	--	70	--	76
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
77	87	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	64,00	--	256	--	256	--	276
			СП - 8%			--	--	--	--		20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	88	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	40,00	--	200	--	200	--	216
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
79	89	2302-0401-1113 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	121,00	--	121	--	121	--	131
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
80	90	2302-0401-1111 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	99,00	--	198	--	198	--	214
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
81	91	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	55,00	--	55	--	55	--	59
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
82	92	2302-0401-1105 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	49,00	--	49	--	49	--	53
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
83	93	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	30,00	--	30	--	30	--	32
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
84	94	2302-0401-1102 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	30,00	--	60	--	60	--	65
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
85	95	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	16,00	--	16	--	16	--	17
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
86	96	2302-0401-0811 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2 809,00	--	16 854	--	16 854	--	18 202
			СП - 8%			--	--	--	--		1 348	
87	97	2302-0401-0809 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1 045,00	--	2 090	--	2 090	--	2 257
			СП - 8%			--	--	--	--		167	
88	98	2302-0401-0808 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	350,00	--	700	--	700	--	756
			СП - 8%			--	--	--	--		56	
89	99	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	149,00	--	7 450	--	7 450	--	8 046
			СП - 8%			--	--	--	--		596	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6 892 907,34
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 061 434				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					255 928			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82 618			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						343 597		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3 892 222,34		
			- Накладные расходы	Тенге							1 117 455	
			- Сметная прибыль	Тенге							222 271	
			ИТОГО									**6892907,34**
			Временные здания и сооружения	2,5%								75017,13
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**6967924,47**
			Зимнее удорожание	1,344%								41337,44
			Итого с зимним удорожанием:									**7009261,91**
			Непредвиденные работы и затраты	2%								62340,79
			Итого: в ценах 2019г. Без НДС									**7071602,70**
			Договорной коэффициент	**1,05481192330**								**7459210,84**
			Итого по Акту без НДС									**7459210,84**
			Налог на добавленную стоимость	12%								895105,30
			Всего с НДС									**8354316,14**

ДжулдасовА.Д.
Начальник Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

Каражигитов И.С.
Главный инженер Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

Имашев Б.К.
Начальник СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

Атчибаев А.Б.
Заместитель начальника СГЭ Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

Ахмедов Г.К.
Ведущий инженер СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

Картбаев Г.Б.
Начальник СПН Ойл-Утес Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

Албетов К.С.
Директор ТОО "Taslim group"

Авторский надзор: **Демегенова Н.Б.**
Главный инженер проекта ПСБ г.Актау Филиал ЦиИР АО "КазТрансОйл"

Технический надзор: **Тулетов Б.К.**
ТОО "Научно производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд"

ТОО «Научно производственная фирма «Мунайгаз инжиниринг Лтд» Эксперт по техническому надзору II-ГО УРОВНЯ ТУЛЕТОВ БЕРИК КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ ИИН 551114300234 KZ02VJE00070874, KZ81VJE00070228, KZ73VJE00071148

вед. инж. СКС и КР

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-060640013211-20230918-46753402	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000020
2.	**Дата выписки** 18.09.2023	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	**Дата совершения оборота** 18.09.2023		
4.	Исправленный ☐	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный ☐	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060640013211 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group"

8. Адрес места нахождения

130200, РК, Мангистауская область, г. Жанаозен, Арай микрорайон, улица Нурсулу Кайырова, 15Б дом.

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 43001 — 9.2. номер 0080380

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ0696511F0007519699
14.	БИК IRTYKZKA	15.	Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970540000107 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 **Доля участия**

Акционерное общество "КазТрансОйл"

18. Адрес места нахождения

г.Астана, район "Нұра", Проспект Туран, здание 20,н.п. 12

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	☐	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 060640013211	26.1	ИИН/БИН 970540000107
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group"	26.2	Наименование Акционерное общество "КазТрансОйл"
25.3	Адрес отправки 130200, РК, Мангистауская область, г. Жанаозен, Арай микрорайон, улица Нурсулу Кайырова, 15Б дом.	26.3	Адрес доставки г.Астана, район "Нұра", Проспект Тұран, здание 20,н.п. 12
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 720127/2022/1

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 05.07.2022

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) КАЗАХСТАН, Мангистауская область

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 8(11)

32.2 дата 18.09.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	СПН "Сай-Утес". Строительство общежития со столовой на 20мест.			услуга	1	7 459 210,84	7 459 210,84	0	0	7 459 210,84	12%	895 105,3	8 354 316,14			1	
				Всего по счету				**7 459 210,84**			**7 459 210,84**		**895 105,3**	**8 354 316,14**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	Uj/4e3RRMroN5Z/EfaTL2ig5lzj1GHFfqKKOxp6adtHm29nx32dtTxsuDgcxhxGZnkMkkUnfhpLCeCg797Wq/g==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	АЛБЕТОВ КУРАЛБЕК САБИРБАЕВИЧ

Форма КС-3

Заказчик: АО "КазТрансОйл", БИН: 970540000107, г.Астана, район "Нұра", Проспект Тұран, здание 20, н.п. 12; Тел.: +7 (717) 255-5298

Подрядчик: ТОО "Taslim group", БИН: 060640013211, Мангистауская область, г.Жанаозен, Микрорайон Арай, дом 15Б; Тел.: +7 (705) 203-3377

Наименование объекта: СПН Сай-Утес". Строительство общежития со столовой на 20 мест.

Справка № 7(10)
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за август месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма	
		720127/2022/1 доп.соглашение 720127/2022/1-1 доп.соглашение 720127/2023/1-2	05.07.2022г. 27.12.2022г. 05.06.2023г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за август) месяц без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них: в отчётном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (из графы 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СПН Сай-Утес. Строительство общежития со столовой на 20 мест.	90 267 841,56	4 832 046,07	31 985 654,08	4 832 046,07	48 610 633,03				9 671 554,45	5 411 891,60

Заказчик:_____**Джулдасов А.Д.**

Начальник Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

М.П.

_____**Каражигитов И.С.**

Главный инженер Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____**Имашев Б.К.**

Начальник СКСиКС Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

Подрядчик:_____**Албетов К.С.**

Директор ТОО "Taslim group"

М.П.

Технический надзор:_____**Тулетов Б.К.**

ТОО "Научно-производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд"

ТОО «Научно прозводственная фирма «Мунайгаз инжиниринг Лтд» Эксперт по техническому надзору II-го уровня ТУЛЕТОВ БЕРИК КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ ИИН 551114300234 KZ02VJE00070874, KZ81VJE00070228, KZ73VJE00071148

Заказчик: **Акционерное общество "КазТрансОйл", БИН 970 540 000 107, г.Астана, район "Нура", Проспект Туран, здание 20, н.п. 12; Тел.: +7 (717) 255-5298**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Taslim group", БИН 060 640 013 211, Мангистауская область, г.Жанаозен, Микрорайон Арай, дом 15Б; Тел.: +7 (705) 203-3377**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **"СПН "Сай-Утес". Строительство общежития со столовой на 20мест."**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 720127/2022/1 от 05.07.2022 года.
Дополнительное соглашение № 720127/2022/1-1 от 27.12.2022 года.
Дополнительное соглашение № 720127/2023/1-2 от 05.06.2023 года.

Акт № 7(10)
приёмки выполненных строительно-монтажных работ
за август месяц 2023 года.

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС №6-2			Тепловые сети							
			Тепловая изоляция труб									
1	23	1126-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми**	м3 изоляции	7,4	207 435,68	3 011,68	1 535 024	22 286	7 326	1 153 063	2 903 134
			НР - 76%; СП - 8%			203 434,05	1 591,37	1 505 412	11 776		215 047	
2	24	ТООО "УралБаск"	**Шнур минераловатный теплоизоляционный т.60мм**	м3	7,4	121 336,75	–	897 892	–	897 892	–	969 723
			СП - 8%			–	–	–	–		71 831	
3	25	1126-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие листами алюминиевых сплавов**	м2 поверхности покрытия изоляции	40	5 453,29	169,73	218 132	6 789	98 001	86 379	328 871
			НР - 76%; СП - 8%			2 833,54	7,86	113 342	315		24 361	
			Тепловая изоляция арматуры									
4	26	1126-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов до 200 мм. Изоляция из шнуров минераловатных и листов из алюминиевых сплавов**	шт. арматуры и фланцевых соединений	4	17 157,15	557,65	68 629	2 231	24 684	31 976	108 653
			НР - 76%; СП - 8%			10 428,61	89,87	41 714	359		8 048	
5	27	ТООО "УралБаск"	**Шнур минераловатный теплоизоляционный т.60мм**	м3	0,1	121 336,75	–	12 134	–	12 134	–	13 104
			СП - 8%			–	–	–	–		971	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4 323 485
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 660 468				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31 306			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12 450**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1 040 037**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1 271 418**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**320 258**	
			ИТОГО									**4323485,00**
			Временные здания и сооружения	2,5%								108087,13
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**4431572,13**
			Зимнее удорожание	1,344%								59560,33
			Итого с зимним удорожанием:									**4491132,46**
			Непредвиденные работы и затраты	2%								89822,65
			Итого: в ценах 2019г. Без НДС									**4580955,11**
			Договорной коэффициент	**1,05481192330**								**4832046,07**
			Итого по Акту без НДС									**4832046,07**
			Налог на добавленную стоимость	12%								579845,53
			Всего с НДС									**5 411 891,60**

_____**ДжулдасовА.Д.**
Начальник Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____**Каражигитов И.С.**
Главный инженер Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____**Имашев Б.К.**
Начальник СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____**Сериков Б.К.**
Начальник СГЭ Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____**Мендикулов Е.К.**
Ведущий инженер СКСиКР МНУ АО "КазТрансОйл"

_____**Картбаев Г.Б.**
Начальник СПН Сай-Утес МНУ АО "КазТрансОйл"

_____**Албетов К.С.**
Директор ТОО "Taslim group"

Авторский надзор:_____**Демегенова Н.Б.**
Главный инженер проекта НСБ г.Актау Филиал ЦиПР АО "КазТрансОйл"

Технический надзор:_____**Тулетов Б.К.**
ТОО "Научно производственная фирма "Мунайгазинжиниринг Лтд"

ТОО «Научно прозводственная фирма «Мунайгазинжиниринг Лтд»
Эксперт по техническому надзору
II-го уровня
ТУЛЕТОВ БЕРИК КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ
ИИН 551114300234
KZ02VJE00070874, KZ81VJE00070[illegible]
KZ73VJE00071148

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-060640013211-20230821-91391572	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000018
2.	**Дата выписки** 21.08.2023 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота** 21.08.2023
4.	Исправленный ☐ — 4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный ☐ — 5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060640013211 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group"

8. Адрес места нахождения

130200, РК, Мангистауская область, г. Жанаозен, Арай микрорайон, улица Нурсулу Кайырова, 15Б дом.

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 43001 — 9.2. номер 0080380

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ0696511F0007519699
14.	БИК IRTYKZKA	15.	Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970540000107 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 **Доля участия**

Акционерное общество "КазТрансОйл"

18. Адрес места нахождения

г.Астана, район "Нұра", Проспект Туран, здание 20,н.п. 12

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	☐	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	060640013211	26.1	ИИН/БИН	970540000107
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group"	26.2	Наименование	Акционерное общество "КазТрансОйл"
25.3	Адрес отправки	130200, РК, Мангистауская область, г. Жанаозен, Арай микрорайон, улица Нурсулу Кайырова, 15Б дом.	26.3	Адрес доставки	г.Астана, район "Нұра", Проспект Туран, здание 20,н.п. 12
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 720127/2022/1

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 05.07.2022

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) КАЗАХСТАН, Мангистауская область

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 7(10)

32.2 дата 21.08.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	СПН "Сай-Утес". Строительство общежития со столовой на 20мест.			услуга	1	4 832 046,07	4 832 046,07	0	0	4 832 046,07	12%	579 845,53	5 411 891,6			1	
				Всего по счету				**4 832 046,07**			**4 832 046,07**		**579 845,53**	**5 411 891,6**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	m8393xs4YNoTE//1bZOo1S/fMq7XrY2JLICmIvKIFq3V4PP9u7Fg6pAdh290MjoTTage8L6IPHOhLD5k2flBLg==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	АЛБЕТОВ КУРАЛБЕК САБИРБАЕВИЧ

Форма КС-3

Заказчик: АО "КазТрансОйл", БИН: 970540000107, г.Астана, район "Нұра", Проспект Тұран, здание 20, н.п. 12; Тел.: +7 (717) 255-5298

Подрядчик: ТОО "Taslim group", БИН: 060640013211, Мангистауская область, г.Жанаозен, Микрорайон Арай, дом 15Б; Тел.: +7 (705) 203-3377

Наименование объекта: СПН Сай-Утес". Строительство общежития со столовой на 20 мест.

Справка № 6(9)
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за август месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		код	Организационно-правовая форма	
		720127/2022/1 доп.соглашение 720127/2022/1-1 доп.соглашение 720127/2023/1-2	05.07.2022г. 27.12.2022г. 05.06.2023г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (из графы 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за август) месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СПН Сай-Утес. Строительство общежития со столовой на 20 мест.	84 855 949,96	4 730 813,60	27 153 608,01	4 730 813,60	48 610 633,03				9 091 708,92	5 298 511,23

Заказчик: _____ **Джулдасов А.Д.**
Начальник Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"
М.П.

_____ **Каражигитов И.С.**
Главный инженер Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ **Имашев Б.К.**
Начальник СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ **Мендикулов Е.К.**
Ведущий инженер СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

Подрядчик: _____ **Албетов К.С.**
Директор ТОО "Taslim group"
М.П.

Технический надзор: _____ **Тулетов Б.К.**
ТОО "Научно-производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд"

ТОО «Научно-производственная фирма «Мунайгаз инжиниринг Лтд»
Эксперт по техническому надзору
II-го уровня
ТУЛЕТОВ БЕРИК КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ
ИИН 551114300294
KZ02VJE00070874, KZ81VJE00070228,
KZ73VJE00071148

Вед. инж. СКС и КР Бакеев Васькина

Заказчик: **Акционерное общество "КазТрансОйл", БИН 970 540 000 107, г.Астана, район "Нура", Проспект Туран, здание 20, н.п. 12; Тел.: +7 (717) 255-5298**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Taslim group", БИН 060 640 013 211, Мангистауская область, г.Жанаозен, Микрорайон Арай, дом 15Б; Тел.: +7 (705) 203-3377**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **"СПН "Сай-Утес". Строительство общежития со столовой на 20мест."**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 720127/2022/1 от 05.07.2022 года.

Дополнительное соглашение № 720127/2022/1-1 от 27.12.2022 года.

Дополнительное соглашение № 720127/2023/1-2 от 05.06.2023 года.

Акт № 6(9)
приёмки выполненных строительно-монтажных работ
за август месяц 2023 года.

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС №2-1-4			**Отопление и вентиляция**							
			РАЗДЕЛ 1.Вентиляция									
					Система ВЕ1							
1	**48**	**1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,8725**	**6 080,43**	**66,38**	**35 707**	**390**	**19 854**	**15 328**	**55 118**
			НР - 98%; СП - 8%			**2 633,12**	**30,33**	**15 463**	**178**		**4 083**	
2	**49**	**1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,63325**	**5 806,70**	**65,65**	**38 517**	**435**	**20 616**	**17 311**	**60 295**
			НР - 98%; СП - 8%			**2 633,12**	**29,93**	**17 466**	**199**		**4 466**	
					Система ВЕ2							
3	**54**	**1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,424**	**5 806,70**	**65,65**	**2 462**	**28**	**1 318**	**1 107**	**3 854**
			НР - 98%; СП - 8%			**2 633,12**	**29,93**	**1 116**	**13**		**285**	
					Система В1							
4	**60**	**1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,2016**	**5 806,70**	**65,65**	**18 591**	**210**	**9 951**	**8 356**	**29 102**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			2 633,12	29,93	8 430	96		2 156	
5	61	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,54	5 709,19	52,06	48 756	445	30 497	17 655	71 724
			НР - 98%; СП - 8%			2 085,98	23,50	17 814	201		5 313	
6	62	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,3	5 625,75	52,06	7 313	68	4 111	3 101	11 248
			НР - 98%; СП - 8%			2 410,85	23,50	3 134	31		833	
					Система В2							
7	72	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,2596	5 806,70	65,65	13 121	148	7 023	5 897	20 539
			НР - 98%; СП - 8%			2 633,12	29,93	5 950	68		1 521	
8	73	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,24	5 709,19	52,06	29 916	273	18 712	10 833	44 009
			НР - 98%; СП - 8%			2 085,98	23,50	10 931	123		3 260	
9	74	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,45	5 625,75	52,06	13 783	128	7 748	5 845	21 198
			НР - 98%; СП - 8%			2 410,85	23,50	5 907	58		1 570	
					Система В3							
10	84	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,628	5 806,70	65,65	3 647	41	1 952	1 639	5 708
			НР - 98%; СП - 8%			2 633,12	29,93	1 654	19		423	
11	85	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,31	5 709,19	52,06	104 535	953	65 388	37 852	153 778
			НР - 98%; СП - 8%			2 085,98	23,50	38 194	430		11 391	
12	86	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,3	5 625,75	52,06	7 313	68	4 111	3 101	11 248
			НР - 98%; СП - 8%			2 410,85	23,50	3 134	31		833	
					Система В4							
13	95	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,02	5 861,70	65,65	5 979	67	3 226	2 662	9 332
			НР - 98%; СП - 8%			2 633,12	29,93	2 686	31		691	
					Система В5							
14	101	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,19625	5 806,70	65,65	1 140	13	610	512	1 784
			НР - 98%; СП - 8%			2 633,12	29,93	517	6		132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	102	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	5 861,70	65,65	17 585	197	9 489	7 829	27 448
			НР - 98%; СП - 8%			2 633,12	29,93	7 899	90		2 033	
					Система В6							
16	111	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,157	5 806,70	65,65	912	10	489	410	1 427
			НР - 98%; СП - 8%			2 633,12	29,93	413	5		106	
17	112	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,52	5 861,70	65,65	3 048	34	1 645	1 357	4 758
			НР - 98%; СП - 8%			2 633,12	29,93	1 369	16		352	
					Система В7							
18	120	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,157	5 806,70	65,65	912	10	489	410	1 427
			НР - 98%; СП - 8%			2 633,12	29,93	413	5		106	
19	121	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,32	5 861,70	65,65	7 737	87	4 174	3 445	12 077
			НР - 98%; СП - 8%			2 633,12	29,93	3 476	40		895	
					Система В8							
20	129	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,77	5 861,70	65,65	16 237	182	8 761	7 229	25 343
			НР - 98%; СП - 8%			2 633,12	29,93	7 294	83		1 877	
					Система В9							
21	135	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,52	5 861,70	65,65	32 357	362	17 460	14 406	50 504
			НР - 98%; СП - 8%			2 633,12	29,93	14 535	165		3 741	
					Система В10							
22	141	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,052	5 806,70	65,65	6 109	69	3 270	2 746	9 562
			НР - 98%; СП - 8%			2 633,12	29,93	2 770	31		708	
					Система В11							
23	149	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,73	5 806,70	65,65	10 046	114	5 377	4 515	15 725
			НР - 98%; СП - 8%			2 633,12	29,93	4 555	52		1 165	
24	150	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,82	5 861,70	65,65	28 253	316	15 245	12 579	44 099
			НР - 98%; СП - 8%			2 633,12	29,93	12 692	144		3 267	
					Система В12							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	158	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,27	5 861,70	65,65	25 029	280	13 506	11 144	39 067
			НР - 98%; СП - 8%			2 633,12	29,93	11 243	128		2 894	
					Система В13							
26	164	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,27	5 861,70	65,65	25 029	280	13 506	11 144	39 067
			НР - 98%; СП - 8%			2 633,12	29,93	11 243	128		2 894	
					Система В15							
27	174	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,19625	5 806,70	65,65	1 140	13	610	512	1 784
			НР - 98%; СП - 8%			2 633,12	29,93	517	6		132	
28	175	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,02	5 861,70	65,65	5 979	67	3 226	2 662	9 332
			НР - 98%; СП - 8%			2 633,12	29,93	2 686	31		691	
					Система В16							
29	183	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,157	5 806,70	65,65	912	10	489	410	1 427
			НР - 98%; СП - 8%			2 633,12	29,93	413	5		106	
30	184	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,43	5 861,70	65,65	2 521	28	1 361	1 122	3 934
			НР - 98%; СП - 8%			2 633,12	29,93	1 132	13		291	
					Система В17							
31	192	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,471	5 806,70	65,65	2 735	31	1 464	1 229	4 281
			НР - 98%; СП - 8%			2 633,12	29,93	1 240	14		317	
					Система П1							
32	197	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,64	4 861,29	42,83	17 695	156	12 921	4 584	24 061
			НР - 98%; СП - 8%			1 268,69	16,31	4 618	59		1 782	
33	198	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховодыкласса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	48,23	5 709,19	52,06	275 354	2 511	172 236	99 706	405 064
			НР - 98%; СП - 8%			2 085,98	23,50	100 607	1 133		30 005	
34	199	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,01	5 625,75	52,06	28 185	261	15 846	11 952	43 348
			НР - 98%; СП - 8%			2 410,85	23,50	12 078	118		3 211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	200	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,97	5 861,70	65,65	17 409	195	9 394	7 751	27 173
			НР - 98%; СП - 8%			2 633,12	29,93	7 820	89		2 013	
36	201	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	5 861,70	65,65	1 172	13	632	522	1 830
			НР - 98%; СП - 8%			2 633,12	29,93	527	6		136	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 291 675
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				341 938				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8 493			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3 840			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						506 707		
			- Накладные расходы	Тенге							338 863	
			- Сметная прибыль	Тенге							95 679	
		ЛС №7-1			Генеральный план							
			Вертикальная планировка площадки									
1	1	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м из выемки. Группа грунтов 2	м3 грунта	165	85,46	85,46	14 102	14 102	--	4 542	20 135
			НР - 72%; СП - 8%			--	38,23	--	6 309		1 492	
2	2	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	165	34,37	34,37	5 670	5 670	--	1 826	8 096
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,37	--	2 537		600	
3	3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	110	94,27	94,27	10 370	10 370	--	3 271	14 732
			НР - 72%; СП - 8%			--	41,30	--	4 543		1 091	
4	4	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	110	44,04	44,04	4 845	4 845	--	1 214	6 544
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,33	--	1 686		485	
5	5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	110	105,35	83,37	11 589	9 170	947	2 869	15 614
			НР - 72%; СП - 8%			13,38	22,84	1 472	2 512		1 157	
6	6	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	600	61,68	26,16	37 006	15 695	--	18 231	59 656
			НР - 72%; СП - 8%			35,52	6,68	21 311	4 011		4 419	
7	7	4102-0104-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (избыток грунта) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	93,8	414,00	--	38 833	--		--	41 940
			СП - 8%			--	--	--	--		3 107	
			Площадка, тротуар									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы (ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	86,1	148,27	139,05	12 766	11 972	--	3 107	17 143
			НР - 72%; СП - 8%			9,22	40,91	794	3 522		1 270	
9	9	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,48	2 142,97	--	24 601	--	--	17 713	45 699
			НР - 72%; СП - 8%			2 142,97	--	24 601	--		3 385	
10	10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,48	1 107,31	--	12 712	--	--	9 153	23 614
			НР - 72%; СП - 8%			1 107,31	--	12 712	--		1 749	
			-вывоз грунта									
11	11	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы (ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	86,1	155,07	145,99	13 352	12 570	8	3 209	17 886
			НР - 72%; СП - 8%			8,99	42,78	774	3 683		1 325	
12	12	4102-0104-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	103,32	414,00	--	42 774	--		--	46 196
			СП - 8%			--	--	--	--		3 422	
13	13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	34,44	3 335,74	1 285,36	114 883	44 268	63 737	19 959	145 630
			НР - 108%; СП - 8%			199,71	336,90	6 878	11 603		10 787	
14	14	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см 2)	м2 основания	287	841,01	206,23	241 369	59 189	168 565	38 878	302 667
			НР - 108%; СП - 8%			47,44	77,99	13 615	22 384		22 420	
15	15	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	287	-151,17	-43,52	-43 387	-12 490	-30 897	-5 273	-52 553
			НР - 108%; СП - 8%			--	-17,01	--	-4 883		-3 893	
16	21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные БР100.30.15. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	152,2	2 242,03	38,82	341 236	5 908	171 863	179 346	562 229
			НР - 108%; СП - 8%			1 074,01	17,06	163 465	2 596		41 647	
17	22	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,5446	57 324,00	--	375 163	--	375 163	--	405 176
			СП - 8%			--	--	--	--		30 013	
			Дорога									
18	23	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы (ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	85	148,27	139,05	12 603	11 820	--	3 068	16 924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			9,22	40,91	783	3 477		1 254	
19	24	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11	2 142,97	--	23 573	--	--	16 972	43 789
			НР - 72%; СП - 8%			2 142,97	--	23 573	--		3 244	
20	25	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11	1 107,31	--	12 180	--	--	8 770	22 626
			НР - 72%; СП - 8%			1 107,31	--	12 180	--		1 676	
			-вывоз грунта									
21	26	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы (ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	85	155,07	145,99	13 181	12 410	7	3 168	17 658
			НР - 72%; СП - 8%			8,99	42,78	764	3 636		1 308	
22	27	4102-0104-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	102	414,00	--	42 228	--		--	45 606
			СП - 8%			--	--	--	--		3 378	
23	28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	32,568	3 335,74	1 285,36	108 638	41 862	60 272	18 874	137 714
			НР - 108%; СП - 8%			199,71	336,90	6 504	10 972		10 201	
24	29	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	268,64	841,01	206,23	225 928	55 403	157 781	36 391	283 305
			НР - 108%; СП - 8%			47,44	77,99	12 744	20 952		20 986	
25	30	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщиныслоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	268,64	-151,17	-43,52	-40 611	-11 691	-28 920	-4 936	-49 191
			НР - 108%; СП - 8%			--	-17,01	--	-4 570		-3 644	
26	36	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные БР100.30.15. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	116,8	2 242,03	38,82	261 869	4 534	131 890	137 632	431 461
			НР - 108%; СП - 8%			1 074,01	17,06	125 445	1 992		31 960	
27	37	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5,0224	57 324,00	--	287 904	--	287 904	--	310 936
			СП - 8%			--	--	--	--		23 032	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2 941 232
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				427 614				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					295 607			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					96 963			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1 358 320		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Перевозка грузов	Тенге				**123 835**				
			- Накладные расходы	Тенге							**517 984**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**217 871**	
			ИТОГО									**4232907,00**
			Временные здания и сооружения	2,5%								105822,68
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**4338729,68**
			Зимнее удорожание	1,344%								58312,53
			Итого с зимним удорожанием:									**4397042,21**
			Непредвиденные работы и затраты	2%								87940,84
			Итого: в ценах 2019г. Без НДС									**4484983,05**
			Договорной коэффициент	**1,05481192330**								**4730813,60**
			Итого по Акту без НДС									**4730813,60**
			Налог на добавленную стоимость	12%								567 697,63
			Всего с НДС									**5 298 511,23**

_____**ДжулдасовА.Д.**
Начальник Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____**Каражигитов И.С.**
Главный инженер Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____**Имашев Б.К.**
Начальник СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____**Сайын Р.Б.**
Начальник СГМ Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____**Мендикулов Е.К.**
Ведущий инженер СКСиКР МНУ АО "КазТрансОйл"

_____**Узбеков И.Б.**
Зместитель начальника ЛПДС Бейнеу МНУ АО "КазТрансОйл"

_____**Садуакасов Б.Е.**
Начальник СПН Сай-Утес МНУ АО "КазТрансОйл"

_____**Албетов К.С.**
Директор ТОО "Taslim group"

Авторский надзор:_____**Демегенова Н.Б.**
Главный инженер проекта ПСБ г.Актау Филиал ЦиИР АО "КазТрансОйл"

Технический надзор:_____**Тулстов Б.К.**
ТОО "Научно производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд"

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-060640013211-20230804-57919372	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000017
2.	**Дата выписки** 04.08.2023 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота** 04.08.2023
4.	Исправленный ☐ — 4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный ☐ — 5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060640013211 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group"

8. Адрес места нахождения

130200, РК, Мангистауская область, г. Жанаозен, Арай микрорайон, улица Нурсулу Кайырова, 15Б дом.

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 43001 — 9.2. номер 0080380

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ0696511F0007519699
14.	БИК IRTYKZKA	15.	Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970540000107 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 **Доля участия**

Акционерное общество "КазТрансОйл"

18. Адрес места нахождения

г.Астана, район "Нұра", Проспект Туран, здание 20,н.п. 12

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	☐	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 060640013211	26.1	ИИН/БИН 970540000107
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group"	26.2	Наименование Акционерное общество "КазТрансОйл"
25.3	Адрес отправки 130200, РК, Мангистауская область, г. Жанаозен, Арай микрорайон, улица Нурсулу Кайырова, 15Б дом.	26.3	Адрес доставки г.Астана, район "Нұра", Проспект Тұран, здание 20,н.п. 12
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 720127/2022/1

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 05.07.2022

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) КАЗАХСТАН, Мангистауская область

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 6(9)

32.2 дата 04.08.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	СПН "Сай-Утес". Строительство общежития со столовой на 20мест.			услуга	1	4 730 813,6	4 730 813,6	0	0	4 730 813,6	12%	567 697,63	5 298 511,23			1	
				Всего по счету				**4 730 813,6**			**4 730 813,6**		**567 697,63**	**5 298 511,23**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	WkwrJlrYABEIab/aclePEDB865G+jIIowJRh74niUNcxHwp7yxeuXDt+4jBv/a1sIRVJt0NmgHZNL+GLd1/9aA==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	АЛБЕТОВ КУРАЛБЕК САБИРБАЕВИЧ

ж3 подрядчик

Форма КС-3

Заказчик: АО "КазТрансОйл", БИН: 970540000107, г.Астана, район "Есиль", Проспект Тұран, здание 20, н.п. 12; Тел.: +7 (717) 255-5298

Подрядчик: ТОО "Taslim group", БИН: 060640013211, Мангистауская область, г.Жанаозен, Микрорайон Арай, дом 15Б; Тел.: +7 (705) 203-3377

Наименование объекта: СПН Сай-Утес". Строительство общежития со столовой на 20 мест.

Справка № 5(8)
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за май месяц 2023 года

код	код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код		
		720127/2022/1 доп.соглашение 720127/2022/1-1	05.07.2022 г. 27.12.2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (из графы 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за май) месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СПН Сай-Утес. Строительство общежития со столовой на 20 мест.	79 557 438,73	6 761 285,51	22 422 794,41	835 659,08	48 610 633,03				8 524 011,29	7 572 639,77

Заказчик:_____ **Джулдасов А.Д.**
Начальник Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"
М.П.

_____ **Имашев Б.К.**
Начальник СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ **Ахмедов Г.К.**
Ведущий инженер СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

Подрядчик:_____ **Албетов К.С.**
Директор ТОО "Taslim group"
М.П.

Авторский надзор:_____ **Демегенова Н.Б.**
Главный инженер проекта ПСБ г.Актау Филиал ЦеИР АО "КазТрансОйл"

Технический надзор:_____ **Тулетов Б.К.**
ТОО "Научно-производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд"

ТОО «Научно производственная фирма «Мунайгаз инжиниринг Лтд»
Эксперт по техническому надзору II-го уровня
ТУЛЕТОВ БЕРИК КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ
ИИН 551114300234
KZ02VJE00070874, KZ81VJE00070228, KZ73VJE00071148

Заказчик: **Акционерное общество "КазТрансОйл", БИН 970 540 000 107, г.Астана, район "Есиль", Проспект Туран, здание 20, н.п. 12; Тел.: +7 (717) 255-5298**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Taslim group", БИН 060 640 013 211, Мангистауская область, г.Жанаозен, Микрорайон Арай, дом 15Б; Тел.: +7 (705) 203-3377**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **"СПН "Сай-Утес". Строительство общежития со столовой на 20мест."**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 720127/2022/1 от 05.07.2022 года.

Дополнительное соглашение № 720127/2022/1-1 от 27.12.2022 года.

Акт № 5(8)
приёмки выполненных строительно-монтажных работ
за май месяц 2023 года.

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС №2-1-1			**Архитектурно-строительные решения**							
					Монтаж блочно-модульного здания общежития							
			Работы по монтажу блочно-модульного здания Общежития учтены в стоимости здания Общежития									
			Стоимость блочно-модульного здания общежития, в том числе:									
1	**43**	Ком.предл. ТОО "Ace Construction"	**Внутренняя отделка помещений**	м2	**243**	**23 118,14**	**--**	**5 617 709**	**--**		**--**	**5 617 709**
						--	**--**	**--**	**--**	**5 617 709**	**--**	
			-дополнительно включить в стоимость здания работы по облицовке гипсокартонными листами потолка в помещ.№22 (АС, лист 6, примечание п.3)									
2	**44**	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	**Облицовка гипсокартонными листами на клее за 2 раза**	м2	**30**	**3 666,73**	**36,54**	**110 002**	**1 096**	**55 200**	**43 380**	**165 652**
			НР - 80%; СП - 8%			**1 790,21**	**17,27**	**53 706**	**518**		**12 271**	
					Площадка блок-бокса. Насосная станция питьевой воды (лист 11)							
3	**129**	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство**	м2 покрытия	**45,36**	**3 796,09**	**255,65**	**172 191**	**11 596**	**125 694**	**37 058**	**225 989**
			НР - 94%; СП - 8%			**769,43**	**99,69**	**34 901**	**4 522**		**16 740**	
4	**130**	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство**	м3 сборных ж/бетонных плит	**5,04**	**5 970,17**	**3 383,51**	**30 090**	**17 053**	**1 345**	**19 771**	**53 850**
			НР - 108%; СП - 8%			**2 319,87**	**1 312,39**	**11 692**	**6 614**		**3 989**	
5	**131**	2104-0501-0501 РСНБ РК 2015	**Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямо-угольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более**	м3	**5,04**	**55 522,00**	**--**	**279 831**	**--**	**279 831**	**--**	**302 217**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22 386**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6 365 417**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**100 300**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**29 745**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**11 655**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**462 070**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**5 617 709**		
			- Накладные расходы	Тенге							**100 209**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**55 386**	
			ИТОГО									**6 365 417**
			в том числе:									
			СМР									**747 708,00**
			Оборудование									**5 617 709,00**
			Временные здания и сооружения	2,5%								18 692,70
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**766 400,70**
			Зимнее удорожание	1,344%								10 300,43
			Итого СМР с зимним удорожанием:									**776 701,13**
			Непредвиденные работы и затраты	2%								15 534,02
			Итого: СМР в ценах 2019г. Без НДС									**792 235,15**
			Итого с Договорным коэффициентом	**1,05481192330**								**6 761 285,51**
			в том числе:									
			СМР									**835 659,08**
			Оборудование									**5 925 626,43**
			Итого по Акту без НДС									**6 761 285,51**
			Налог на добавленную стоимость	12%								811 354,26
			Всего с НДС									**7 572 639,77**

_____ **ДжулдасовА.Д.**

Начальник Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ **Имашев Б.К.**

Начальник СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ **Ахмедов Г.К.**

Ведущий инженер СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ **Торекенов Т.Б.**

Начальник АВП СПН Сай-Утес Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ **Албетов К.С.**

Директор ТОО "Taslim group"

Авторский надзор:_____ **Демегенова Н.Б.**

Главный инженер проекта ПСБ г.Актау Филиал ЦиИР АО "КазТрансОйл"

Технический надзор:_____ **Тулетов Б.К.**

ТОО "Научно производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд"

ТОО «Научно производственная фирма «Мунайгаз инжиниринг Лтд»
Эксперт по техническому надзору II-го уровня
ТУЛЕТОВ БЕРИК КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ
ИИН 551114300234
KZ02VJE00070874, KZ81VJE00070228, KZ73VJE00071148

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-060640013211-20230530-31243543	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000016
2.	**Дата выписки** 30.05.2023	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	**Дата совершения оборота** 30.05.2023		
4.	Исправленный [ ]	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный [ ]	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060640013211 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group"

8. Адрес места нахождения

130200, РК, Мангистауская область, г. Жанаозен, Арай микрорайон, улица Нурсулу Кайырова, 15Б дом.

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 43001 — 9.2. номер 0080380

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ0696511F0007519699
14.	БИК IRTYKZKA	15.	Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970540000107 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 **Доля участия**

Акционерное общество "КазТрансОйл"

18. Адрес места нахождения

г.Астана, район "Есиль", Проспект Туран, здание 20,н.п. 12

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	[ ]	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 060640013211	26.1	ИИН/БИН 970540000107
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group"	26.2	Наименование Акционерное общество "КазТрансОйл"
25.3	Адрес отправки 130200, РК, Мангистауская область, г. Жанаозен, Арай микрорайон, улица Нурсулу Кайырова, 15Б дом.	26.3	Адрес доставки г.Астана, район "Есиль", Проспект Туран, здание 20,н.п. 12
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 720127/2022/1

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 05.07.2022

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) КАЗАХСТАН, Мангистауская область

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 5(8)

32.2 дата 30.05.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	СПН "Сай-Утес". Строительство общежития со столовой на 20мест.			услуга	1	6 761 285,51	6 761 285,51	0	0	6 761 285,51	12%	811 354,26	7 572 639,77			1	
				Всего по счету				**6 761 285,51**			**6 761 285,51**		**811 354,26**	**7 572 639,77**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	1I/wfeX4bAHut9mjuhT3fCb4Ha9wIMHr7fkvbo6z49IcDo7gkIP2OZrySRkcUhhF7V636MuCZ2U6ixX04iyaVA==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	АЛБЕТОВ КУРАЛБЕК САБИРБАЕВИЧ

Форма КС-3

Заказчик: АО "КазТрансОйл", БИН: 970540000107, г.Астана, район "Есиль", Проспект Тұран, здание 20, н.п. 12; Тел.: +7 (717) 255-5298

Подрядчик: ТОО "Taslim group", БИН: 060640013211, Мангистауская область, г.Жанаозен, Микрорайон Арай, дом 15Б; Тел.: +7 (705) 203-3377

Наименование объекта: СПН Сай-Утес". Строительство общежития со столовой на 20 мест.

Справка № 4(7)
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за апрель месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма	
		720127/2022/1 доп.соглашение 720127/2022/1-1	05.07.2022 г. 27.12.2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (из графы 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за апрель) месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СПН Сай-Утес. Строительство общежития со столовой на 20 мест.	71 984 798,96	24 439 149,39	21 587 135,33	15 231 362,79	42 685 006,60				7 712 657,03	27 371 847,32

Заказчик:_____ **Каражигитов И.С.**
Главный инженер Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"
М.П.

_____ **Имашев Б.К.**
Начальник СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ **Ахмедов Г.К.**
Ведущий инженер СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

Подрядчик:_____ **Албетов К.С.**
Директор ТОО "Taslim group"
М.П.

Авторский надзор:_____ **Демегенова Н.Б.**
Главный инженер проекта ПСБ г.Актау Филиал ЦиПР АО "КазТрансОйл"

Технический надзор:_____ **Тулетов Б.К.**
ТОО "Научно-производственная фирма "Мунайгазинжиниринг Лтд"

ТОО "Научно производственная ф
Мунайгазинжиниринг Лтд
Эксперт по техническому надзо
II-го уровня
ТУЛЕТОВ БЕРИК КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ
ИИН 551114300234
KZ02VJE00070874, KZ81VJ
KZ73VJE0007114

Заказчик: **Акционерное общество "КазТрансОйл", БИН 970 540 000 107, г.Астана, район "Есиль", Проспект Туран, здание 20, н.п. 12; Тел.: +7 (717) 255-5298**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Taslim group", БИН 060 640 013 211, Мангистауская область, г.Жанаозен, Микрорайон Арай, дом 15Б; Тел.: +7 (705) 203-3377**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **"СПН "Сай-Утес". Строительство общежития со столовой на 20мест."**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 720127/2022/1 от 05.07.2022 года.

Дополнительное соглашение № 720127/2022/1-1 от 27.12.2022 года.

Акт № 4(7)
приёмки выполненных строительно-монтажных работ
за апрель месяц 2023 года.

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС №2-1-1			Архитектурно-строительные решения							
					Монтаж блочно-модульного здания общежития							
			Работы по монтажу блочно-модульного здания Общежития учтены в стоимости здания Общежития									
			Стоимость блочно-модульного здания общежития, в том числе:									
1	43	Ком.предл. ТОО "Ace Construction"	Внутренняя отделка помещений	м2	243	23 118,14	–	5 617 709	–		–	5 617 709
						–	–	–	–	5 617 709	–	
					Переход через существующий колодец КК-3 (лист 10)							
					Фундамент ФМ-1 (2 шт)							
2	75	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12	1 785,81	–	21 430	–	–	15 429	39 808
			НР - 72%; СП - 8%			1 785,81	–	21 430	–		2 949	
3	76	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10	1 107,31	–	11 073	–	–	7 973	20 569
			НР - 72%; СП - 8%			1 107,31	–	11 073	–		1 524	
4	77	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	3,38	3 796,09	255,65	12 831	864	9 366	2 761	16 840
			НР - 94%; СП - 8%			769,43	99,69	2 601	337		1 247	
5	78	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,7	28 751,82	864,28	48 878	1 469	36 815	10 223	63 829
			НР - 91%; СП - 8%			6 231,74	376,31	10 594	640		4 728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	79	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08662	252 636,00	–	21 883	–	21 883	–	23 634
			СП - 8%			–	–	–	–		1 751	
7	80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	222 041,00	–	3 109	–	3 109	–	3 357
			СП - 8%			–	–	–	–		249	
8	81	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,08816	716 476,21	2 812,16	63 165	248	20 637	38 584	109 888
			НР - 91%; СП - 8%			479 581,05	1 361,15	42 280	120		8 140	
9	82	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	10,1	1 388,97	2,74	14 029	28	13 129	604	15 803
			НР - 69%; СП - 8%			86,30	0,37	872	4		1 171	
10	83	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	10,1	1 353,56	2,74	13 671	28	12 771	604	15 417
			НР - 69%; СП - 8%			86,30	0,37	872	4		1 142	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5 926 854
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				89 721				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2 637			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 104			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						117 710		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						5 617 709		
			- Накладные расходы	Тенге							76 178	
			- Сметная прибыль	Тенге							22 901	
		ЛС №2-1-4			Отопление и вентиляция							
			РАЗДЕЛ 1.Отопление									
					Трубопроводы							
11	17	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14	3 111,05	47,22	43 555	661	28 123	14 768	62 989
			НР - 98%; СП - 8%			1 055,04	21,37	14 771	299		4 666	
12	18	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1 453,08	21,64	20 343	303	12 255	7 774	30 366
			НР - 98%; СП - 8%			556,04	10,56	7 785	148		2 249	
13	19	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	419	122,54	1,22	51 343	513	1 100	48 735	108 084
			НР - 98%; СП - 8%			118,69	–	49 730	–		8 006	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								201 439
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				72 285				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 477			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					447			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41 478		
			- Накладные расходы	Тенге							71 277	
			- Сметная прибыль	Тенге							14 921	
		ЛС №6-1			Наружные сети водоснабжения и канализации							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД									
			СИСТЕМА В3									
			Земляные работы									
14	1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы (ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	465	148,27	139,05	68 945	64 660	–	16 782	92 585
			НР - 72%; СП - 8%			9,22	40,91	4 286	19 022		6 858	
15	2	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1600	148,27	139,05	237 231	222 485	–	57 744	318 573
			НР - 72%; СП - 8%			9,22	40,91	14 746	65 453		23 598	
16	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	50	2 142,97	–	107 149	–	–	77 147	199 039
			НР - 72%; СП - 8%			2 142,97	–	107 149	–		14 744	
17	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	165	1 107,31	–	182 706	–	–	131 549	339 396
			НР - 72%; СП - 8%			1 107,31	–	182 706	–		25 140	
18	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1485	36,99	36,99	54 932	54 932	–	16 534	77 183
			НР - 72%; СП - 8%			–	15,46	–	22 964		5 717	
19	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1485	212,91	94,43	316 176	140 223	–	179 232	535 041
			НР - 72%; СП - 8%			118,49	49,15	175 953	72 981		39 633	
			Грунт - вывоз									
20	7	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы (ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	465	155,07	145,99	72 110	67 888	42	17 332	96 597
			НР - 72%; СП - 8%			8,99	42,78	4 180	19 893		7 155	
21	8	4102-0104-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25	т	558	414,00	–	231 012	–		–	249 493
			СП - 8%			–	–	–	–		18 481	
			Арматура									
22	10	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2 146,37	103,60	6 439	311	506	5 733	13 146
			НР - 99%; СП - 8%			1 874,05	56,17	5 622	168		974	
23	11	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	29 267,00	–	87 801	–	87 801	–	94 825
			СП - 8%			–	–	–	–		7 024	
24	12	2302-0103-2407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	3	6 260,00	–	18 780	–	18 780	–	20 282
			СП - 8%			–	–	–	–		1 502	
25	13	ТФИЛИАЛ "Шеврон Мунайгаз Инк."	Свободный фланец PP/St DN/de 50/63 PN16	шт	3	7 991,70	–	23 975	–	23 975	–	25 893
			СП - 8%			–	–	–	–		1 918	
26	14	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	908,00	–	2 724	–	2 724	–	2 942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		218	
27	15	2113-0816-1905 РСНБ РК 2015	Пластина техническая без тканевых прокладок 1-Ф-I-ТМКЩ-С-3	т	0,0144	733 869,00	–	10 568	–	10 568	–	11 413
			СП - 8%			–	–	–	–		845	
28	16	2113-0201-0401 РСНБ РК 2015	Болты М16х65 с гайками класса прочности 5.8	т	0,00408	388 078,00	–	1 583	–	1 583	–	1 710
			СП - 8%			–	–	–	–		127	
29	17	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные (вентили) чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1 668,02	34,53	1 668	35	173	1 464	3 383
			НР - 99%, СП - 8%			1 460,32	18,72	1 460	19		251	
30	18	2304-0502-0902 РСНБ РК 2015	Вентили чугунные запорные проходные 15кч34п с уплотнением из фторопласта фланцевый Т 225°С. Рабочая среда: Вода, пар, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4 077,00	–	4 077	–	4 077	–	4 403
			СП - 8%			–	–	–	–		326	
31	19	ТФИЛИАЛ "Шеврон Мунайгаз Инк."	Свободный фланец PP/St DN/de 32/40 PN16	шт	1	3 853,56	–	3 854	–	3 854	–	4 162
			СП - 8%			–	–	–	–		308	
32	20	2302-0302-8205 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	696,00	–	696	–	696	–	752
			СП - 8%			–	–	–	–		56	
33	21	2113-0816-1905 РСНБ РК 2015	Пластина техническая без тканевых прокладок 1-Ф-I-ТМКЩ-С-3	т	0,0048	733 869,00	–	3 523	–	3 523	–	3 804
			СП - 8%			–	–	–	–		282	
34	22	2113-0201-0401 РСНБ РК 2015	Болты М16х65 с гайками класса прочности 5.8	т	0,00068	388 078,00	–	264	–	264	–	285
			СП - 8%			–	–	–	–		21	
			Трубы									
35	23	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	19,6	4 218,01	193,16	82 673	3 786	50 148	29 723	121 387
			НР - 99%; СП - 8%			1 466,25	65,53	28 739	1 284		8 992	
36	24	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,274	421 953,01	101 107,57	115 615	27 703	488	95 619	228 132
			НР - 99%; СП - 8%			319 067,50	33 430,62	87 424	9 160		16 899	
37	25	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	276,74	555,00	–	153 591	–	153 591	–	165 878
			СП - 8%			–	–	–	–		12 287	
38	26	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	398 907,36	89 418,54	2 393	537	6	2 008	4 753
			НР - 99%; СП - 8%			308 372,50	29 623,63	1 850	178		352	
39	27	2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,06	235,00	–	1 424	–	1 424	–	1 538
			СП - 8%			–	–	–	–		114	
40	28	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,028	1 755 243,69	85 670,16	49 147	2 399	32 206	15 373	69 682
			НР - 99%; СП - 8%			519 345,75	35 253,07	14 542	987		5 162	
41	29	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,042	1 643 555,61	670 422,53	69 029	28 158	2 850	48 239	126 650
			НР - 99%; СП - 8%			905 262,75	254 889,32	38 021	10 705		9 381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	30	2301-0401-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием	м	42	19 262,00	--	809 004	--	809 004	--	873 724
			СП - 8%			--	--	--	--		64 720	
43	31	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,01	1 075 043,43	290 684,19	10 750	2 907	453	8 448	20 734
			НР - 99%; СП - 8%			738 990,00	114 319,57	7 390	1 143		1 536	
44	32	2301-0401-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием	м	10	7 637,00	--	76 370	--	76 370	--	82 480
			СП - 8%			--	--	--	--		6 110	
45	33	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,2	3 954,00	--	8 699	--	8 699	--	9 395
			СП - 8%			--	--	--	--		696	
			Детали трубопроводов									
46	34	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до 250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0089	1 337 702,46	619 182,67	11 906	5 511	167	8 018	21 518
			НР - 99%; СП - 8%			699 791,33	210 233,09	6 228	1 871		1 594	
47	39	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2 679,47	1 628,30	2 679	1 628	--	1 559	4 577
			НР - 99%; СП - 8%			1 051,16	523,24	1 051	523		339	
48	40	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1 052,00	--	4 208	--	4 208	--	4 545
			СП - 8%			--	--	--	--		337	
49	41	2302-0302-1207 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	795,00	--	1 590	--	1 590	--	1 717
			СП - 8%			--	--	--	--		127	
50	42	2302-0302-5105 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2 029,00	--	2 029	--	2 029	--	2 191
			СП - 8%			--	--	--	--		162	
			Другие элементы системы									
51	43	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром до 100 мм - 63мм. Протаскивание в футляр с установкой опорно-центрирующих колец	м трубы, уложенной в футляре	52	1 743,08	9,17	90 640	477	7 996	81 509	185 921
			НР - 99%; СП - 8%			1 580,14	3,18	82 167	166		13 772	
52	44	2302-1103-0604 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 63	шт.	60	8 938,00	--	536 280	--	536 280	--	579 182
			СП - 8%			--	--	--	--		42 902	
53	45	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Установка манжет	шт.	4	1 818,05	1 105,80	7 272	4 423	--	4 227	12 419
			НР - 99%; СП - 8%			712,25	355,22	2 849	1 421		920	
54	46	2302-1104-3403 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 63x273	комплект	6	33 665,00	--	201 990	--	201 990	--	218 149
			СП - 8%			--	--	--	--		16 159	
55	47	2302-1104-3401 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 63x159	комплект	2	24 440,00	--	48 880	--	48 880	--	52 790
			СП - 8%			--	--	--	--		3 910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	48	2302-1104-3501 РСНБ РК 2015	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов DN 63	комплект	8	33 707,00	–	269 656	–	269 656	–	291 228
			СП - 8%			–	–	–	–		21 572	
57	49	1122-0601-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение антикоррозионной изоляции	км трубопровода	0,042	141 254,94	45 412,53	5 933	1 907	24	4 775	11 564
			НР - 99%; СП - 8%			95 287,85	19 548,45	4 002	821		857	
58	50	1113-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком	м2	1,16	1 994,48	1 544,25	2 314	1 791	50	947	3 522
			НР - 69%; СП - 8%			407,54	775,95	473	900		261	
59	51	1312-1001-0214 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 273 мм. Подогрев термоманжет	стык	3	9 063,71	2 502,40	27 191	7 507	2 048	12 838	43 231
			НР - 61%; СП - 8%			5 878,71	1 136,49	17 636	3 409		3 202	
60	52	ТТОО "Центр изоляции"	Манжета термоусадочная DEKOTEC-HTS70-L-450 DN250 (в комплекте с праймером А и В)	шт	3	14 389,29	–	43 168	–	43 168	–	46 621
			СП - 8%			–	–	–	–		3 453	
			Колодцы водопроводные ВК1-ВК4									
61	53	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом БН 70/30. Устройство	м2 покрытия	10	2 048,89	179,23	20 489	1 792	14 850	4 289	26 760
			НР - 94%; СП - 8%			384,72	71,56	3 847	716		1 982	
62	54	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	52,4	981,02	23,12	51 406	1 211	29 716	19 227	76 284
			НР - 93%; СП - 8%			390,81	3,74	20 479	196		5 651	
63	55	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,98	29 112,42	11 457,52	174 092	68 516	19 299	116 642	313 993
			НР - 99%; СП - 8%			14 427,62	5 274,71	86 277	31 543		23 259	
64	56	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	20 183,00	–	80 732	–	80 732	–	87 191
			СП - 8%			–	–	–	–		6 459	
65	57	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	20 641,00	–	165 128	–	165 128	–	178 338
			СП - 8%			–	–	–	–		13 210	
66	58	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	17 692,00	–	70 768	–	70 768	–	76 429
			СП - 8%			–	–	–	–		5 661	
67	59	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2 389,00	–	9 556	–	9 556	–	10 320
			СП - 8%			–	–	–	–		764	
68	60	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2 985,00	–	5 970	–	5 970	–	6 448
			СП - 8%			–	–	–	–		478	
69	62	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8 381,00	–	8 381	–	8 381	–	9 051
			СП - 8%			–	–	–	–		670	
70	63	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	4 667,00	–	14 001	–	14 001	–	15 121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1 120	
71	64	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	51	2 236,42	13,81	114 058	705	34 033	74 122	203 234
			НР - 93%; СП - 8%			1 555,29	7,49	79 320	382		15 054	
72	65	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	9,72	13 129,55	2 066,37	127 619	20 085	19 226	91 943	237 127
			НР - 93%; СП - 8%			9 085,23	1 085,88	88 308	10 555		17 565	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4 912 844	731 576	2 883 551	1 123 023	6 518 731
								1 066 705	276 461	--	482 867	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				27 191				
			Накладные расходы	Тенге				12 838				
			Сметная прибыль	Тенге				3 202				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				43 231				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 564 475				
			Накладные расходы	Тенге				1 110 185				
			Сметная прибыль	Тенге				293 973				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 968 633				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2 321 177				
			Сметная прибыль	Тенге				185 694				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2 506 871				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6 518 736				
			РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1									
			Земляные работы									
73	70	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы (ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	84,5	148,27	139,05	12 529	11 750	--	3 050	16 825
			НР - 72%; СП - 8%			9,22	40,91	779	3 457		1 246	
74	71	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	273	148,27	139,05	40 478	37 962	--	9 853	54 357
			НР - 72%; СП - 8%			9,22	40,91	2 516	11 168		4 026	
75	72	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,5	2 142,97	--	18 215	--	--	13 115	33 837
			НР - 72%; СП - 8%			2 142,97	--	18 215	--		2 506	
76	73	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	28	1 107,31	--	31 005	--	--	22 323	57 594
			НР - 72%; СП - 8%			1 107,31	--	31 005	--		4 266	
77	74	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	253,5	36,99	36,99	9 377	9 377	--	2 822	13 176
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,46	--	3 920		976	
78	75	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	253,5	212,91	94,43	53 974	23 937	--	30 596	91 335
			НР - 72%; СП - 8%			118,49	49,15	30 036	12 458		6 766	
			Грунт - вывоз									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	76	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы (ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	84,5	155,07	145,99	13 104	12 337	7	3 150	17 554
			НР - 72%; СП - 8%			8,99	42,78	760	3 615		1 300	
80	77	4102-0104-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25	т	101,4	414,00	–	41 980	–		–	45 338
			СП - 8%			–	–	–	–		3 358	
			Трубы									
81	78	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,4	4 218,01	193,16	14 341	657	8 699	5 156	21 057
			НР - 99%; СП - 8%			1 466,25	65,53	4 985	223		1 560	
82	79	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,043	624 530,37	181 454,34	26 855	7 803	450	21 027	51 712
			НР - 99%; СП - 8%			432 608,15	61 330,17	18 602	2 637		3 831	
83	80	2301-0501-1115 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	43,43	2 844,00	–	123 515	–	123 515	–	133 396
			СП - 8%			–	–	–	–		9 881	
84	81	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,0157	1 646 931,62	378 621,00	25 857	5 944	93	22 192	51 893
			НР - 99%; СП - 8%			1 262 441,25	165 328,31	19 820	2 596		3 844	
85	82	2301-0201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,7	15 041,00	–	236 144	–	236 144	–	255 035
			СП - 8%			–	–	–	–		18 891	
			Другие элементы системы									
86	83	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр с установкой опорно-центрирующих колец	м трубы, уложенной в футляре	13	1 899,14	9,86	24 689	128	2 729	21 659	50 056
			НР - 99%; СП - 8%			1 679,36	3,56	21 832	46		3 708	
87	84	2302-1103-0606 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 160	шт.	17	10 442,00	–	177 514	–	177 514	–	191 715
			СП - 8%			–	–	–	–		14 201	
88	85	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Установка манжет	шт.	2	1 818,05	1 105,80	3 636	2 212	–	2 114	6 210
			НР - 99%; СП - 8%			712,25	355,22	1 424	710		460	
89	86	2302-1104-3419 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 160x377	комплект	4	43 103,00	–	172 412	–	172 412	–	186 205
			СП - 8%			–	–	–	–		13 793	
90	87	2302-1104-3509 РСНБ РК 2015	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов DN 168x426	комплект	4	45 076,00	–	180 304	–	180 304	–	194 728
			СП - 8%			–	–	–	–		14 424	
91	88	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр с установкой опорно-центрирующих колец	м трубы, уложенной в футляре	2,7	1 899,14	9,86	5 128	27	567	4 498	10 396
			НР - 99%; СП - 8%			1 679,36	3,56	4 534	10		770	
92	89	2302-1103-0606 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 160	шт.	5	10 442,00	–	52 210	–	52 210	–	56 387
			СП - 8%			–	–	–	–		4 177	
93	90	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Установка манжет	шт.	1	1 818,05	1 105,80	1 818	1 106	–	1 057	3 105
			НР - 99%; СП - 8%			712,25	355,22	712	355		230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	91	2302-1104-3419 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 160x377	комплект	2	43 103,00	--	86 206	--	86 206	--	93 102
			СП - 8%			--	--	--	--		6 896	
			Колодец канализационный КК1-КК3									
95	92	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом БН 70/30. Устройство	м2 покрытия	6	2 048,89	179,23	12 293	1 075	8 910	2 573	16 056
			НР - 94%; СП - 8%			384,72	71,56	2 308	429		1 189	
96	93	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,2	981,02	23,12	15 893	375	9 187	5 944	23 584
			НР - 93%; СП - 8%			390,81	3,74	6 331	61		1 747	
97	94	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,38	47 362,05	13 312,78	65 360	18 372	14 061	40 758	114 607
			НР - 99%; СП - 8%			23 860,23	5 972,91	32 927	8 243		8 489	
98	95	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	10 470,00	--	31 410	--	31 410	--	33 923
			СП - 8%			--	--	--	--		2 513	
100	96	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7 599,00	--	22 797	--	22 797	--	24 621
			СП - 8%			--	--	--	--		1 824	
101	97	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7 506,00	--	22 518	--	22 518	--	24 319
			СП - 8%			--	--	--	--		1 801	
102	98	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2 389,00	--	7 167	--	7 167	--	7 740
			СП - 8%			--	--	--	--		573	
103	100	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8 381,00	--	8 381	--	8 381	--	9 051
			СП - 8%			--	--	--	--		670	
104	101	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4 667,00	--	9 334	--	9 334	--	10 081
			СП - 8%			--	--	--	--		747	
105	102	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	10,5	2 236,42	13,81	23 482	145	7 006	15 261	41 842
			НР - 93%; СП - 8%			1 555,29	7,49	16 331	79		3 099	
106	103	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	1,26	13 129,55	2 066,37	16 543	2 604	2 492	11 919	30 739
			НР - 93%; СП - 8%			9 085,23	1 085,88	11 447	1 368		2 277	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1 586 467	135 808	1 184 113	239 067	1 971 576
								224 566	51 375	--	146 039	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				540 447				
			Накладные расходы	Тенге				239 066				
			Сметная прибыль	Тенге				62 361				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				841 875				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1 046 020				
			Сметная прибыль	Тенге				83 682				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1 129 701				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1 971 576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3.СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ									
			Земляные работы									
107	**106**	**1101-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы (ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**14**	**148,27**	**139,05**	**2 076**	**1 947**	**–**	**505**	**2 788**
			НР - 72%; СП - 8%			**9,22**	**40,91**	**129**	**573**		**206**	
108	**107**	**1101-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**49**	**148,27**	**139,05**	**7 265**	**6 814**	**–**	**1 768**	**9 756**
			НР - 72%; СП - 8%			**9,22**	**40,91**	**452**	**2 005**		**723**	
109	**108**	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2**	**2 142,97**	**–**	**4 286**	**–**	**–**	**3 086**	**7 962**
			НР - 72%; СП - 8%			**2 142,97**	**–**	**4 286**	**–**		**590**	
110	**109**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**5**	**1 107,31**	**–**	**5 537**	**–**	**–**	**3 986**	**10 285**
			НР - 72%; СП - 8%			**1 107,31**	**–**	**5 537**	**–**		**762**	
111	**110**	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**46**	**36,99**	**36,99**	**1 702**	**1 702**	**–**	**512**	**2 391**
			НР - 72%; СП - 8%			**–**	**15,46**	**–**	**711**		**177**	
112	**111**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**46**	**212,91**	**94,43**	**9 794**	**4 344**	**–**	**5 552**	**16 574**
			НР - 72%; СП - 8%			**118,49**	**49,15**	**5 450**	**2 261**		**1 228**	
			Грунт - вывоз									
113	**112**	**1101-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы (ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**14**	**155,07**	**145,99**	**2 171**	**2 044**	**1**	**522**	**2 908**
			НР - 72%; СП - 8%			**8,99**	**42,78**	**126**	**599**		**215**	
114	**113**	**4102-0104-1025 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов (ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25**	**т**	**16,8**	**414,00**	**–**	**6 955**	**–**		**–**	**7 512**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**556**	
			СИСТЕМА К3									
			Оборудование									
115	**114**	**1337-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Оборудование без механизмов массой 0,03 т - Жироуловитель. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**32 789,49**	**755,54**	**32 789**	**756**	**1 383**	**18 731**	**55 642**
			НР - 61%; СП - 8%			**30 650,38**	**56,17**	**30 650**	**56**		**4 122**	
116	**115**	**ТОО "ВодЭкоФильтр"**	**Стоимость Жироуловитель НПС1-7,2В производительностью 2л/с**	**комплект**	**1**	**3 111 607,14**	**–**	**3 111 607**	**–**		**–**	**3 111 607**
						–	**–**	**–**	**–**	**3 111 607**	**–**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3 184 182**	**17 605**	**1 384**	**34 662**	**3 227 425**
								46 630	**6 204**	**3 111 607**	**8 579**	
		Стоимость оборудования		Тенге				3 111 607				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3 111 607				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				32 789				
			Накладные расходы	Тенге				18 731				
			Сметная прибыль	Тенге				4 122				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				55 642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				39 785				
			Накладные расходы	Тенге				15 932				
			Сметная прибыль	Тенге				4 457				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60 175				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3 227 424				
			РАЗДЕЛ 4.НАПОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД ПРОМЫВНОЙ ВОДЫ С УСТАНОВКИ ВОДООЧИСТКИ									
			Земляные работы									
117	116	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы (ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	434,5	148,27	139,05	64 423	60 419	–	15 681	86 512
			НР - 72%; СП - 8%			9,22	40,91	4 004	17 775		6 408	
118	117	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	793,4	148,27	139,05	117 637	110 325	–	28 634	157 972
			НР - 72%; СП - 8%			9,22	40,91	7 312	32 457		11 702	
119	118	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	25	2 142,97	–	53 574	–	–	38 574	99 520
			НР - 72%; СП - 8%			2 142,97	–	53 574	–		7 372	
120	119	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	82	1 107,31	–	90 800	–	–	65 376	168 669
			НР - 72%; СП - 8%			1 107,31	–	90 800	–		12 494	
121	120	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	736,4	36,99	36,99	27 240	27 240	–	8 199	38 274
			НР - 72%; СП - 8%			–	15,46	–	11 388		2 835	
122	121	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	736,4	212,91	94,43	156 789	69 536	–	88 880	265 323
			НР - 72%; СП - 8%			118,49	49,15	87 254	36 191		19 654	
			Грунт - вывоз									
123	122	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы (ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	434,5	155,07	145,99	67 380	63 435	39	16 195	90 261
			НР - 72%; СП - 8%			8,99	42,78	3 906	18 588		6 686	
124	123	4102-0104-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	521,4	414,00	–	215 860	–		–	233 128
			СП - 8%			–	–	–	–		17 269	
			СИСТЕМА К4Н									
			Трубы									
125	124	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,1	4 218,01	193,16	38 384	1 758	23 283	13 800	56 358
			НР - 99%; СП - 8%			1 466,25	65,53	13 343	596		4 175	
126	125	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка	км трубопровода	0,127	398 907,36	89 418,54	50 661	11 356	142	42 496	100 610
			НР - 99%; СП - 8%			308 372,50	29 623,63	39 163	3 762		7 453	
127	126	2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	128,27	235,00	–	30 143	–	30 143	–	32 555
			СП - 8%			–	–	–	–		2 411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	127	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	624 530,37	181 454,34	1 874	544	32	1 467	3 608
			НР - 99%; СП - 8%			432 608,15	61 330,17	1 298	184		267	
129	128	2301-0501-1115 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,03	2 844,00	–	8 617	–	8 617	–	9 307
			СП - 8%			–	–	–	–		689	
130	129	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,0274	1 643 555,61	670 422,53	45 033	18 370	1 859	31 470	82 624
			НР - 99%; СП - 8%			905 262,75	254 889,32	24 804	6 984		6 120	
131	130	2301-0401-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием	м	27,4	19 262,00	–	527 779	–	527 779	–	570 001
			СП - 8%			–	–	–	–		42 222	
132	131	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,12	3 954,00	–	474	–	474	–	512
			СП - 8%			–	–	–	–		38	
133	132	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,12	12 955,00	–	1 555	–	1 555	–	1 679
			СП - 8%			–	–	–	–		124	
			Детали трубопроводов									
134	133	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1 818,05	1 105,80	9 090	5 529	–	5 284	15 524
			НР - 99%; СП - 8%			712,25	355,22	3 561	1 776		1 150	
135	134	2302-0302-2605 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	594,00	–	2 970	–	2 970	–	3 208
			СП - 8%			–	–	–	–		238	
			Другие элементы системы									
136	135	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром до 100 мм - 40мм. Протаскивание в футляр с установкой опорно-центрирующих колец	м трубы, уложенной в футляре	27,4	1 743,08	9,17	47 760	251	4 213	42 949	97 966
			НР - 99%; СП - 8%			1 580,14	3,18	43 296	87		7 257	
137	136	2302-1103-0604 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 40	шт.	31	8 938,00	–	277 078	–	277 078	–	299 244
			СП - 8%			–	–	–	–		22 166	
138	137	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Установка манжет	шт.	2	1 818,05	1 105,80	3 636	2 212	–	2 114	6 210
			НР - 99%; СП - 8%			712,25	355,22	1 424	710		460	
139	138	2302-1104-3403 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 40x273	комплект	4	33 665,00	–	134 660	–	134 660	–	145 433
			СП - 8%			–	–	–	–		10 773	
140	139	2302-1104-3501 РСНБ РК 2015	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов DN 40	комплект	4	33 707,00	–	134 828	–	134 828	–	145 614
			СП - 8%			–	–	–	–		10 786	
141	140	1122-0601-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение антикоррозионной изоляции	км трубопровода	0,0274	141 254,94	45 412,53	3 870	1 244	15	3 115	7 544
			НР - 99%; СП - 8%			95 287,85	19 548,45	2 611	536		559	
142	141	1113-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком	м2	0,8	1 994,48	1 544,25	1 596	1 235	35	653	2 429
			НР - 69%; СП - 8%			407,54	775,95	326	621		180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	142	1312-1001-0214 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 273 мм. Подогрев термоманжет	стык	2	9 063,71	2 502,40	18 127	5 005	1 365	8 559	28 821
			НР - 61%; СП - 8%			5 878,71	1 136,49	11 757	2 273		2 135	
144	143	ТТОО "Центр изоляции"	Манжета термоусадочная DEKOTEC-HTS70-L-450 DN250 (в комплекте с праймером А и В)	шт	2	14 389,29	–	28 779	–	28 779	–	31 081
			СП - 8%			–	–	–	–		2 302	
			Колодец-гаситель КГ1									
145	144	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом БН 70/30. Устройство	м2 покрытия	2,5	2 048,89	179,23	5 122	448	3 712	1 072	6 690
			НР - 94%; СП - 8%			384,72	71,56	962	179		496	
146	145	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,5	981,02	23,12	13 244	312	7 656	4 954	19 653
			НР - 93%; СП - 8%			390,81	3,74	5 276	51		1 456	
147	146	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,52	37 924,69	8 858,45	57 646	13 465	18 933	31 158	95 907
			НР - 99%; СП - 8%			16 610,46	4 094,96	25 248	6 224		7 104	
148	147	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20 183,00	–	20 183	–	20 183	–	21 798
			СП - 8%			–	–	–	–		1 615	
149	148	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20 641,00	–	41 282	–	41 282	–	44 585
			СП - 8%			–	–	–	–		3 303	
150	149	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17 692,00	–	17 692	–	17 692	–	19 107
			СП - 8%			–	–	–	–		1 415	
151	150	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2 389,00	–	2 389	–	2 389	–	2 580
			СП - 8%			–	–	–	–		191	
152	151	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2 985,00	–	2 985	–	2 985	–	3 224
			СП - 8%			–	–	–	–		239	
153	153	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4 667,00	–	4 667	–	4 667	–	5 040
			СП - 8%			–	–	–	–		373	
154	154	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	12,3	2 236,42	13,81	27 508	170	8 208	17 877	49 015
			НР - 93%; СП - 8%			1 555,29	7,49	19 130	92		3 631	
155	155	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	2,43	13 129,55	2 066,37	31 905	5 021	4 807	22 986	59 282
			НР - 93%; СП - 8%			9 085,23	1 085,88	22 077	2 639		4 391	
			СЕТЬ К5									
			Трубы									
156	160	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,2	4 218,01	193,16	5 062	232	3 070	1 820	7 432
			НР - 99%; СП - 8%			1 466,25	65,53	1 760	79		551	
157	161	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	477 906,12	128 113,24	2 867	769	23	2 309	5 590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			345 805,00	42 851,30	2 075	257		414	
158	162	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,06	1 353,00	–	8 199	–	8 199	–	8 855
			СП - 8%			–	–	–	–		656	
159	163	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	624 530,37	181 454,34	5 621	1 633	95	4 401	10 824
			НР - 99%; СП - 8%			432 608,15	61 330,17	3 893	552		802	
160	164	2301-0501-1115 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,09	2 844,00	–	25 852	–	25 852	–	27 920
			СП - 8%			–	–	–	–		2 068	
161	165	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,62	12 955,00	–	8 032	–	8 032	–	8 675
			СП - 8%			–	–	–	–		643	
			Детали трубопроводов									
162	166	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1 818,05	1 105,80	1 818	1 106	–	1 057	3 105
			НР - 99%; СП - 8%			712,25	355,22	712	355		230	
163	167	2302-0302-1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4 211,00	–	4 211	–	4 211	–	4 548
			СП - 8%			–	–	–	–		337	
			Изоляция									
164	168	1122-0601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00062	3 766 996,34	744 733,97	2 336	462	1 786	258	2 801
			НР - 99%; СП - 8%			142 185,54	278 704,02	88	173		208	
			Колодец канализационный КК1									
165	169	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом БН 70/30. Устройство	м2 покрытия	2,5	2 048,89	179,23	5 122	448	3 712	1 072	6 690
			НР - 94%; СП - 8%			384,72	71,56	962	179		496	
166	170	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11	981,02	23,12	10 791	254	6 238	4 036	16 014
			НР - 93%; СП - 8%			390,81	3,74	4 299	41		1 186	
167	171	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,2	37 924,69	8 858,45	45 510	10 630	14 947	24 598	75 716
			НР - 99%; СП - 8%			16 610,46	4 094,96	19 933	4 914		5 609	
168	172	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20 183,00	–	20 183	–	20 183	–	21 798
			СП - 8%			–	–	–	–		1 615	
169	173	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13 880,00	–	27 760	–	27 760	–	29 981
			СП - 8%			–	–	–	–		2 221	
170	174	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17 692,00	–	17 692	–	17 692	–	19 107
			СП - 8%			–	–	–	–		1 415	
171	175	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2 389,00	–	2 389	–	2 389	–	2 580
			СП - 8%			–	–	–	–		191	
172	177	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4 667,00	–	4 667	–	4 667	–	5 040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		373	
173	178	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	9,2	2 236,42	13,81	20 575	127	6 139	13 371	36 662
			НР - 93%; СП - 8%			1 555,29	7,49	14 309	69		2 716	
174	179	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	2,43	13 129,55	2 066,37	31 905	5 021	4 807	22 986	59 282
			НР - 93%; СП - 8%			9 085,23	1 085,88	22 077	2 639		4 391	
			Колодец канализационный МК1, МК2									
175	182	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом БН 70/30. Устройство	м2 покрытия	4	2 048,89	179,23	8 196	717	5 940	1 716	10 704
			НР - 94%; СП - 8%			384,72	71,56	1 539	286		793	
176	183	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,3	981,02	23,12	21 877	516	12 646	8 183	32 464
			НР - 93%; СП - 8%			390,81	3,74	8 715	84		2 405	
177	184	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,03	47 362,05	13 312,78	96 145	27 025	20 684	59 956	168 589
			НР - 99%; СП - 8%			23 860,23	5 972,91	48 436	12 125		12 488	
178	185	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10 470,00	–	20 940	–	20 940	–	22 615
			СП - 8%			–	–	–	–		1 675	
179	186	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7 599,00	–	15 198	–	15 198	–	16 414
			СП - 8%			–	–	–	–		1 216	
180	187	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	11 597,00	–	46 388	–	46 388	–	50 099
			СП - 8%			–	–	–	–		3 711	
181	188	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7 506,00	–	15 012	–	15 012	–	16 213
			СП - 8%			–	–	–	–		1 201	
182	189	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2 389,00	–	4 778	–	4 778	–	5 160
			СП - 8%			–	–	–	–		382	
183	190	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2 985,00	–	8 955	–	8 955	–	9 671
			СП - 8%			–	–	–	–		716	
184	192	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4 667,00	–	9 334	–	9 334	–	10 081
			СП - 8%			–	–	–	–		747	
185	193	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	19,8	2 236,42	13,81	44 281	274	13 212	28 777	78 903
			НР - 93%; СП - 8%			1 555,29	7,49	30 795	148		5 845	
186	194	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	9,32	13 129,55	2 066,37	122 367	19 259	18 434	88 159	227 369
			НР - 93%; СП - 8%			9 085,23	1 085,88	84 674	10 120		16 842	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3 049 303	466 346	1 661 703	754 192	4 107 770
								705 393	175 132	–	304 282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость монтажных работ		Тенге				18 127				
			Накладные расходы	Тенге				8 559				
			Сметная прибыль	Тенге				2 135				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				28 821				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 819 331				
			Накладные расходы	Тенге				745 630				
			Сметная прибыль	Тенге				205 197				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 770 158				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1 211 845				
			Сметная прибыль	Тенге				96 948				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1 308 793				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4 107 771**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15 825 502**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2 043 294**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1 351 336**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**509 172**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5 730 751**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**495 807**				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3 111 607**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2 150 944**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**941 767**	
		ЛС №6-2			**Тепловые сети**							
			Трубопроводы									
187	**1**	**1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,068**	**1 313 833,36**	**539 263,11**	**89 341**	**36 670**	**649**	**63 106**	**164 642**
			НР - 99%; СП - 8%			**765 031,75**	**172 372,93**	**52 022**	**11 721**		**12 196**	
188	**2**	**2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,16**	**1 136,00**	**–**	**18 358**	**–**	**18 358**	**–**	**19 826**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1 469**	
189	**3**	**2301-0201-0127 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**52,52**	**668,00**	**–**	**35 083**	**–**	**35 083**	**–**	**37 890**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2 807**	
			Арматура									
190	**4**	**2304-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2**	**29 267,00**	**–**	**58 534**	**–**	**58 534**	**–**	**63 217**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**4 683**	
191	**5**	**2302-0103-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50**	**шт.**	**4**	**1 738,00**	**–**	**6 952**	**–**	**6 952**	**–**	**7 508**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**556**	
192	**6**	**2304-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2**	**29 267,00**	**–**	**58 534**	**–**	**58 534**	**–**	**63 217**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		4 683	
193	7	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1 149,00	–	4 596	–	4 596	–	4 964
			СП - 8%			–	–	–	–		368	
194	8	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1 261,00	–	5 044	–	5 044	–	5 448
			СП - 8%			–	–	–	–		404	
195	9	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	812,00	–	1 624	–	1 624	–	1 754
			СП - 8%			–	–	–	–		130	
			Детали трубопроводов									
196	10	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2 210,00	–	4 420	–	4 420	–	4 774
			СП - 8%			–	–	–	–		354	
197	11	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	6	593,00	–	3 558	–	3 558	–	3 843
			СП - 8%			–	–	–	–		285	
198	12	2302-0101-0129 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2	280,00	–	560	–	560	–	605
			СП - 8%			–	–	–	–		45	
199	13	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	917,00	–	1 834	–	1 834	–	1 981
			СП - 8%			–	–	–	–		147	
200	14	2302-0101-1011 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 4 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	392,00	–	784	–	784	–	847
			СП - 8%			–	–	–	–		63	
201	15	2302-0101-2002 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: штуцер, d 20 мм	шт.	4	588,00	–	2 352	–	2 352	–	2 540
			СП - 8%			–	–	–	–		188	
202	16	2302-0101-2001 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: штуцер, d 15 мм	шт.	2	494,00	–	988	–	988	–	1 067
			СП - 8%			–	–	–	–		79	
203	17	2302-0103-2903 РСНБ РК 2015	Заглушка резьбовая 3/4"	шт.	4	852,00	–	3 408	–	3 408	–	3 681
			СП - 8%			–	–	–	–		273	
204	18	2302-0103-2903 РСНБ РК 2015	Заглушка резьбовая 1/2"	шт.	2	852,00	–	1 704	–	1 704	–	1 840
			СП - 8%			–	–	–	–		136	
			Другие элементы									
205	19	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0008	449 021,00	–	359	–	359	–	388
			СП - 8%			–	–	–	–		29	
206	20	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие ОПП2-100-57, ОП1-100-38	т	0,02176	449 021,00	–	9 771	–	9 771	–	10 552
			СП - 8%			–	–	–	–		782	
			Изоляция									
207	22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	9,7	221,82	5,48	2 152	53	883	844	3 236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 69%; СП - 8%									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:			125,39	0,75	1 216	7		240	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								403 820
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				53 238				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36 723			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11 729			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						219 995		
			- Накладные расходы	Тенге							63 950	
			- Сметная прибыль	Тенге							29 917	
			ИТОГО									22 357 615,00
			Временные здания и сооружения	2,5%								340 707,48
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									22 698 322,48
			Зимнее удорожание	1,344%								187 743,45
			Итого с зимним удорожанием:									22 886 065,93
			Непредвиденные работы и затраты	2%								283 135,00
			Итого: в ценах 2019г. Без НДС									23 169 200,93
			Договорной коэффициент	1,05481192330								24 439 149,39
			Итого по Акту без НДС									24 439 149,39
			Налог на добавленную стоимость	12%								2 932 697,93
			Всего с НДС									27 371 847,32

Каражигитов И.С.
Главный инженер Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

Имашев Б.К.
Начальник СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

Ахмедов Г.К.
Ведущий инженер СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

Джалгасов Т.И.
Ведущий инженер энергетик СПН Сай-Утес Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

Албетов К.С.
Директор ТОО "Taslim group"

Авторский надзор: **Демегенова Н.Б.**
Главный инженер проекта ПСБ г.Актау Филиал ЦиИР АО "КазТрансОйл"

Технический надзор: **Тулетов Б.К.**
ТОО "Научно производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд"

ТОО «Научно производственная фирма «Мунайгаз инжиниринг Лтд»
Эксперт по техническому надзору
II-го уровня
ТУЛЕТОВ БЕРИК КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ
ИИН 551114300234
KZ02VJE00070874, KZ81VJE00070228,
KZ73VJE00071148

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-060640013211-20230428-55736181	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000015
2.	**Дата выписки** 28.04.2023 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота** 28.04.2023
4.	Исправленный ☐ — 4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный ☐ — 5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060640013211 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group"

8. Адрес места нахождения

130200, РК, Мангистауская область, г. Жанаозен, Арай микрорайон, улица Нурсулу Кайырова, 15Б дом.

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 43001 — 9.2. номер 0080380

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ0696511F0007519699
14.	БИК IRTYKZKA	15.	Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970540000107 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 **Доля участия**

Акционерное общество "КазТрансОйл"

18. Адрес места нахождения

г.Астана, район "Есиль", Проспект Туран, здание 20,н.п. 12

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	☐	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 060640013211	26.1	ИИН/БИН 970540000107
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group"	26.2	Наименование Акционерное общество "КазТрансОйл"
25.3	Адрес отправки 130200, РК, Мангистауская область, г. Жанаозен, Арай микрорайон, улица Нурсулу Кайырова, 15Б дом.	26.3	Адрес доставки г.Астана, район "Есиль", Проспект Туран, здание 20,н.п. 12
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 720127/2022/1

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 05.07.2022

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) КАЗАХСТАН, Мангистауская область

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 4(7)

32.2 дата 28.04.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	СПН "Сай-Утес". Строительство общежития со столовой на 20мест.			услуга	1	24 439 149,39	24 439 149,39	0	0	24 439 149,39	12%	2 932 697 ,93	27 371 847,32			1	
				Всего по счету				**24 439 149,39**			**24 439 149,39**		**2 932 697 ,93**	**27 371 847,32**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	BbnN39T+/Z8Y8qLC8CbNc1YwniRjQfz0Jcv4R3+eNf6U1EIXBVAOBA9gxaYHDtEf aNrAyql/l27UE6uYPpWqhg==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	АЛБЕТОВ КУРАЛБЕК САБИРБАЕВИЧ