Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с Казансу Кербулакского района, области Жетісу**

Справка №2 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Ноябрь 2024

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		208/24	03.07.2024				
		Доп.соглашение					
		№1	19.07.2024				
		№2	08.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Казансу,Кербулакского района, области Жетісу										
Всего выполнено по стройке с начало строительство	95 957 358,87									
За отчетный период	**74 331 287,40**									
Удержание суммы аванса 30%	22 299 386,22									
К оплате	**52 031 901,18**	**46 457 054,62**							**5 574 846,55**	**52 031 901,18**

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Строитель»
Манап Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **35/23-2023-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Казансу Кербулакского района области Жетису, Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Ограждения и покрытия**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 07-01-01 строительно-монтажные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Ограждения									
1	1	1107-0111-0112 *РСНБ РК 2022*	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м	13	11 942,0 8 575,0	3 045,0 883,0	155 246,0 111 475,0	39 585,0 11 479,0	4 186,0		155 246,0
2	2	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	$м^3$	0,067	31 074,0		2 082,0		2 082,0		2 082,0
3	3	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 100 мм, толщиной 8 мм**	т	0,18865	470 520,0		88 764,0		88 764,0		88 764,0
4	4	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,01026	380 001,0		3 899,0		3 899,0		3 899,0
5	5	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 4 мм**	т	0,13234	470 520,0		62 269,0		62 269,0		62 269,0
6	6	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00937	317 238,0		2 973,0		2 973,0		2 973,0
7	7	214-401-0210 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм**	$м^2$	18,29	1 518,0		27 764,0		27 764,0		27 764,0
8	8	8601-0605-0503 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками**	конструкция	1	213 309,0 64 982,0	1 798,0 429,0	213 309,0 64 982,0	1 798,0 429,0	146 529,0		213 309,0
9	9	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021**	$м^2$	2,04	265,0 187,0	4,0 0,0	541,0 381,0	8,0 0,0	152,0		541,0
10	10	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	$м^2$	2,04	407,0 218,0	7,0 2,0	830,0 445,0	14,0 4,0	371,0		830,0
			Итого по разделу 1: Ограждения					557 677,0 177 283,0	41 405,0 11 912,0	338 989,0 0,0	0,0 0,0	557 677,0
			Раздел 2: Покрытия тротуаров и площадки установки ГРПШ									
11	11	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщиной 15 см). Устройство**		1,521	10 358,0	2 584,0	15 755,0	3 930,0	10 861,0		15 755,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³		634,0	522,0	964,0	794,0			
12	12	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщиной 13 см). Устройство**		0,65	10 358,0	2 584,0	6 733,0	1 679,0	4 642,0		6 733,0
				м³		634,0	522,0	412,0	339,0			
13	13	1127-0602-0203 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Вх толщиной 3 (4) см. Устройство**		5	383,0	151,0	1 915,0	755,0	60,0		1 915,0
				м²		220,0	19,0	1 100,0	95,0			
14	14	212-502-0104 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Вх, марки II**		0,346	17 220,0		5 958,0		5 958,0		5 958,0
				т								
15	15	1127-0602-0206 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Вх. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0203**		10	8,0	0,0	80,0	0,0	20,0		80,0
				м²		6,0	0,0	60,0	0,0			
16	16	212-502-0104 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Вх, марки II**		0,115	17 220,0		1 980,0		1 980,0		1 980,0
				т								
17	17	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные (БР100х20х8). Установка при других видах покрытий**		5	5 553,0	88,0	27 765,0	440,0	10 285,0		27 765,0
				м		3 408,0	26,0	17 040,0	130,0			
18	18	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**		0,08	58 356,0		4 668,0		4 668,0		4 668,0
				м³								
			Итого по разделу 2: Покрытия тротуаров и площадки установки ГРПШ					64 854,0	6 804,0	38 474,0	0,0	64 854,0
								19 576,0	1 358,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					622 531,0	48 209,0	377 463,0	0,0	622 531,0
								196 859,0	13 270,0	0,0	0,0	

ИТОГО:		
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**622531,00**
Итого с затратами на организацию СМР	6,3% 39219	**661750,45**
Сметная прибыль		
Итого со сметной прибылью	5% 33088	**694837,98**
Непредвиденные работы и затраты		
Итого с непредвиденными работами и затратами	3% 19853	**714690,49**
Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		
НДС	1,075	**768292,28**
Итого с НДС	12% 92195	**860487,35**
Понижающий коэффициент К=0,9799999975	0,980	**843277,60**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "КгауИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ЖамбылАгроГазПроект"
Сарттаров П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **35/23-2023-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Казансу Кербулакского района области Жетису, Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **02-03 Газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-03-01 строительно-монтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	м³	2 456,2	351,0 0,0	351,0 74,0	862 126,0 0,0	862 126,0 181 759,0			862 126,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м³	13,4	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	120 935,0 120 935,0	0,0 0,0			120 935,0
3	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м³	175,4	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	1 750 141,0 821 047,0	76 825,0 17 891,0	852 269,0		1 750 141,0
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м³	473,7	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	1 693 004,0 1 693 004,0	0,0 0,0			1 693 004,0
5	5	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м³	1 820,5	80,0 0,0	80,0 20,0	145 640,0 0,0	145 640,0 36 410,0			145 640,0
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	1 820,5	621,0 382,0	239,0 76,0	1 130 530,0 695 431,0	435 100,0 138 358,0			1 130 530,0
7	7	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) (согласно Том-4 ПОС с.23 разравнивание излишка грунта и формирование валика просадки над трубопроводом)**	м²	2 163,666667	4,0 0,0	4,0 1,0	8 655,0 0,0	8 655,0 2 164,0			8 655,0
8	8	1220-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом**	м²	48	278,0 0,0	278,0 82,0	13 344,0 0,0	13 344,0 3 936,0			13 344,0
9	9	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-галечниковой смеси. Устройство**	м³	7,2	10 358,0 634,0	2 584,0 522,0	74 578,0 4 565,0	18 604,0 3 758,0	51 409,0		74 578,0
10	10	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	шт.	31	19 043,0 15 918,0	2 139,0 578,0	590 333,0 493 458,0	66 309,0 17 918,0	30 566,0		590 333,0
11	11	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м³	1,116	12 800,0 3 815,0	5 233,0 1 616,0	14 285,0 4 258,0	5 840,0 1 803,0	4 187,0		14 285,0
12	12	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³**		3,472	30 688,0	4 241,0	106 549,0	14 725,0	16 916,0		106 549,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		21 575,0	849,0	74 908,0	2 948,0			
13	13	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	$м^3$	3,54144	31 074,0		110 047,0		110 047,0		110 047,0
14	14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	34,72	4 769,0 1 220,0	41,0 6,0	165 580,0 42 358,0	1 423,0 208,0	121 798,0		165 580,0
15	15	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	**Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65**	100 шт.	0,31	152 037,0		47 131,0		47 131,0		47 131,0
16	16	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 6 мм (стойка высотой 2м)**	т	1,06764	401 156,0		428 290,0		428 290,0		428 290,0
17	17	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м	2 924	23,0 21,0	2,0 1,0	67 252,0 61 404,0	5 848,0 2 924,0			67 252,0
18	18	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	2 924	17,0		49 708,0		49 708,0		49 708,0
19	19	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м	2 944	1 087,0 646,0	385,0 104,0	3 200 128,0 1 901 824,0	1 133 440,0 306 176,0	164 864,0		3 200 128,0
20	20	243-105-0702 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66**	км	2,944	610 274,0		1 796 647,0		1 796 647,0		1 796 647,0
21	21	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	41	23 149,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	949 109,0 650 055,0	251 248,0 70 028,0	47 806,0		949 109,0
22	22	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм (контрольная трубка L=1,5м)**	м	61,5	346,0		21 279,0		21 279,0		21 279,0
23	23	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП**	шт.	41	2 197,0		90 077,0		90 077,0		90 077,0
24	24	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,41	32 095,0		13 159,0		13 159,0		13 159,0
25	25	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L=0,2м)**	м	8,2	4 123,0		33 809,0		33 809,0		33 809,0
26	26	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ковера**	шт.	35	23 149,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	810 215,0 554 925,0	214 480,0 59 780,0	40 810,0		810 215,0
27	27	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП**	шт.	35	2 197,0		76 895,0		76 895,0		76 895,0
28	28	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,35	32 095,0		11 233,0		11 233,0		11 233,0
29	29	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 25 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км	0,044	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	128 702,0 96 902,0	28 818,0 8 972,0	2 982,0		128 702,0
30	30	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м	44,176	585,0		25 843,0		25 843,0		25 843,0
31	31	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,002	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	5 850,0 4 405,0	1 310,0 408,0	135,0		5 850,0
32	32	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	2,008	1 696,0		3 406,0		3 406,0		3 406,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 108 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км	0,002	3 189 761,0 2 307 191,0	769 109,0 238 286,0	6 380,0 4 614,0	1 539,0 477,0	227,0		6 380,0
34	34	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	2,008	4 330,0		8 695,0		8 695,0		8 695,0
35	35	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	1	2 604,0		2 604,0		2 604,0		2 604,0
36	36	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	шт.	1	1 065,0		1 065,0		1 065,0		1 065,0
37	37	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021**	$м^2$	16,7	265,0 187,0	4,0 0,0	4 426,0 3 123,0	67,0 0,0	1 236,0		4 426,0
38	38	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	$м^2$	16,7	407,0 218,0	7,0 2,0	6 797,0 3 641,0	117,0 33,0	3 039,0		6 797,0
39	39	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	шт.	44	9 501,0 7 777,0	188,0 28,0	418 044,0 342 188,0	8 272,0 1 232,0	67 584,0		418 044,0
40	40	242-209-0703 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (КШ.Ц.П. 025.040.03)**	шт.	44	15 136,0		665 984,0		665 984,0		665 984,0
41	41	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 32 мм**	км	0,235	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	331 451,0 219 589,0	111 862,0 28 217,0			331 451,0
42	42	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм**	м	237,35	346,0		82 123,0		82 123,0		82 123,0
43	43	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 63 мм**	км	1,84	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	2 595 189,0 1 719 336,0	875 853,0 220 931,0			2 595 189,0
44	44	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	1 858,4	1 272,0		2 363 885,0		2 363 885,0		2 363 885,0
45	45	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 90 мм**	км	0,836	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	1 179 119,0 781 177,0	397 941,0 100 379,0			1 179 119,0
46	46	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	844,36	2 539,0		2 143 830,0		2 143 830,0		2 143 830,0
47	47	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,013	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	18 336,0 12 147,0	6 188,0 1 561,0			18 336,0
48	48	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	13,13	3 840,0		50 419,0		50 419,0		50 419,0
49	49	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 50 мм**	км	0,022	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	31 029,0 20 557,0	10 473,0 2 642,0			31 029,0
50	50	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	м	22,22	543,0		12 065,0		12 065,0		12 065,0
51	51	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,07	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	98 730,0 65 410,0	33 321,0 8 405,0			98 730,0
52	52	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	70,7	2 466,0		174 346,0		174 346,0		174 346,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 140 мм	км	0,03	1 616 799,0 1 035 598,0	581 201,0 138 863,0	48 504,0 31 068,0	17 436,0 4 166,0			48 504,0
54	54	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	30,3	4 123,0		124 927,0		124 927,0		124 927,0
55	55	6121-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	38	14 654,0 3 539,0	7 302,0 1 484,0	556 852,0 134 482,0	277 476,0 56 392,0	144 894,0		556 852,0
56	56	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	38,38	2 466,0		94 645,0		94 645,0		94 645,0
57	57	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 140 мм в грунтах 1-3 групп	м	30	27 086,0 4 177,0	11 975,0 2 200,0	812 580,0 125 310,0	359 250,0 66 000,0	328 020,0		812 580,0
58	58	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	30,3	4 123,0		124 927,0		124 927,0		124 927,0
59	59	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,082896	3 658 419,0 2 233 992,0	1 274 937,0 326 793,0	303 268,0 185 189,0	105 687,0 27 090,0	12 392,0		303 268,0
60	60	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм	т	0,082896	399 606,0		33 126,0		33 126,0		33 126,0
61	61	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	18,48	2 282,0		42 171,0		42 171,0		42 171,0
62	62	1122-0601-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,01848	4 226 497,0 1 180 475,0	62 719,0 378,0	78 106,0 21 815,0	1 159,0 7,0	55 132,0		78 106,0
63	63	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	44	346,0		15 224,0		15 224,0		15 224,0
64	64	241-202-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 50х4,6 мм	м	79,2	801,0		63 439,0		63 439,0		63 439,0
65	65	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 32-50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	88	4 411,0 4 261,0	150,0 1,0	388 168,0 374 968,0	13 200,0 88,0			388 168,0
66	66	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	44	1 085,0		47 740,0		47 740,0		47 740,0
67	67	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	44	2 060,0		90 640,0		90 640,0		90 640,0
68	68	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$	13,64	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	136 100,0 63 849,0	5 974,0 1 391,0	66 277,0		136 100,0
69	69	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,2	60 986,0 21 575,0	4 241,0 849,0	134 169,0 47 465,0	9 330,0 1 868,0	77 374,0		134 169,0
70	70	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра. Заделка монтажной пеной	футляр	44	53 914,0 43 103,0	6 614,0 145,0	2 372 216,0 1 896 532,0	291 016,0 6 380,0	184 668,0		2 372 216,0
71	71	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	44	1 957,0		86 108,0		86 108,0		86 108,0
72	72	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,03	9 978,0	438,0	299,0	13,0	146,0		299,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ основании		4 681,0	102,0	140,0	3,0			
73	73	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т	0,053759	3 658 419,0 2 233 992,0	1 274 937,0 326 793,0	196 671,0 120 096,0	68 539,0 17 568,0	8 036,0		196 671,0
74	74	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,028239	416 784,0		11 770,0		11 770,0		11 770,0
75	75	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**	т	0,005569	482 547,0		2 688,0		2 688,0		2 688,0
76	76	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,002296	1 510 113,0		3 467,0		3 467,0		3 467,0
77	77	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	м	1,25	9 900,0		12 375,0		12 375,0		12 375,0
78	78	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км	0,00125	10 609 126,0 1 608 686,0	489 918,0 90 755,0	13 261,0 2 011,0	612,0 113,0	10 638,0		13 261,0
79	79	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Концы футляра. Заделка монтажной пеной**	футляр	1	53 914,0 43 103,0	6 614,0 145,0	53 914,0 43 103,0	6 614,0 145,0	4 197,0		53 914,0
80	80	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1	1 957,0		1 957,0		1 957,0		1 957,0
81	81	261-107-0495 *РСНБ РК 2022*	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м²	0,07	1 019,0		71,0		71,0		71,0
82	82	1122-1401-0303 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные диаметром до 200 мм. Протаскивание в футляр**	м	1,25	6 251,0 5 367,0	24,0 6,0	7 814,0 6 709,0	31,0 8,0	1 074,0		7 814,0
83	83	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм**	м	0,2	8 114,0		1 623,0		1 623,0		1 623,0
84	84	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	1,32	3 840,0		5 069,0		5 069,0		5 069,0
85	85	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	4 858,0 4 548,0	310,0 2,0	9 716,0 9 096,0	620,0 4,0			9 716,0
86	86	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	1	9 065,0		9 065,0		9 065,0		9 065,0
87	87	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм**	шт.	1	8 756,0		8 756,0		8 756,0		8 756,0
88	88	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м²	1,15	531,0 374,0	9,0 2,0	611,0 430,0	10,0 2,0	171,0		611,0
89	89	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	м²	1,15	407,0 218,0	7,0 2,0	468,0 251,0	8,0 2,0	209,0		468,0
90	90	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	0,28	9 950,0 5 527,0	2 671,0 528,0	2 786,0 1 548,0	748,0 148,0	490,0		2 786,0
91	91	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,2856	29 704,0		8 483,0		8 483,0		8 483,0
92	92	1124-0108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов. Монтаж**	ковер	7	147 908,0 12 351,0	1 957,0 639,0	1 035 356,0 86 457,0	13 699,0 4 473,0	935 200,0		1 035 356,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	93	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,56	31 790,0		17 802,0		17 802,0		17 802,0
94	94	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты песчаное (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Устройство**	$м^3$	2,625	11 332,0 3 501,0	2 967,0 889,0	29 746,0 9 190,0	7 789,0 2 334,0	12 768,0		29 746,0
95	95	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	21	4 543,0 4 355,0	188,0 1,0	95 403,0 91 455,0	3 948,0 21,0			95 403,0
96	96	**Прайс**	**Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 63, PN 16**	шт.	7	55 803,57		390 625,0		390 625,0		390 625,0
97	97	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	14	1 314,0		18 396,0		18 396,0		18 396,0
98	98	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км	0,0105	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	14 810,0 9 811,0	4 998,0 1 261,0			14 810,0
99	99	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	10,5	3 840,0		40 320,0		40 320,0		40 320,0
100	100	241-213-0209 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	7	2 263,0		15 841,0		15 841,0		15 841,0
101	101	1312-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования**	комплект	7	45 492,0 39 875,0	4 875,0 1 110,0	318 444,0 279 125,0	34 125,0 7 770,0	5 194,0		318 444,0
102	102	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	10,5	926,0		9 723,0		9 723,0		9 723,0
103	103	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,08	9 950,0 5 527,0	2 671,0 528,0	796,0 442,0	213,0 42,0	141,0		796,0
104	104	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,0816	29 704,0		2 424,0		2 424,0		2 424,0
105	105	1124-0108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов. Монтаж**	ковер	2	147 908,0 12 351,0	1 957,0 639,0	295 816,0 24 702,0	3 914,0 1 278,0	267 200,0		295 816,0
106	106	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,16	31 790,0		5 086,0		5 086,0		5 086,0
107	107	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты песчаное (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Устройство**	$м^3$	0,75	11 332,0 3 501,0	2 967,0 889,0	8 499,0 2 626,0	2 226,0 667,0	3 647,0		8 499,0
108	108	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	6	4 858,0 4 548,0	310,0 2,0	29 148,0 27 288,0	1 860,0 12,0			29 148,0
109	109	**Прайс**	**Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 90, PN 16**	шт.	2	70 535,71		141 071,0		141 071,0		141 071,0
110	110	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	4	2 674,0		10 696,0		10 696,0		10 696,0
111	111	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км	0,003	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	4 231,0 2 803,0	1 428,0 360,0			4 231,0
112	112	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	3	3 840,0		11 520,0		11 520,0		11 520,0
113	113	241-213-0209 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	2	2 263,0		4 526,0		4 526,0		4 526,0
114	114	1312-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования**	комплект	2	45 492,0 39 875,0	4 875,0 1 110,0	90 984,0 79 750,0	9 750,0 2 220,0	1 484,0		90 984,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	115	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	3	926,0		2 778,0		2 778,0		2 778,0
116	116	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,04	9 950,0 5 527,0	2 671,0 528,0	398,0 221,0	107,0 21,0	70,0		398,0
117	117	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,0408	29 704,0		1 212,0		1 212,0		1 212,0
118	118	1124-0108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов. Монтаж**	ковер	1	147 908,0 12 351,0	1 957,0 639,0	147 908,0 12 351,0	1 957,0 639,0	133 600,0		147 908,0
119	119	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,08	31 790,0		2 543,0		2 543,0		2 543,0
120	120	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты песчаное (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Устройство**	$м^3$	0,375	11 332,0 3 501,0	2 967,0 889,0	4 250,0 1 313,0	1 112,0 333,0	1 825,0		4 250,0
121	121	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	3	4 858,0 4 548,0	310,0 2,0	14 574,0 13 644,0	930,0 6,0			14 574,0
122	122	**Прайс**	**Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 110, PN 16**	шт.	1	79 464,29		79 464,0		79 464,0		79 464,0
123	123	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	2	3 737,0		7 474,0		7 474,0		7 474,0
124	124	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км	0,0015	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	2 116,0 1 402,0	714,0 180,0			2 116,0
125	125	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	1,5	3 840,0		5 760,0		5 760,0		5 760,0
126	126	241-213-0209 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	1	2 263,0		2 263,0		2 263,0		2 263,0
127	127	1312-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования**	комплект	1	45 492,0 39 875,0	4 875,0 1 110,0	45 492,0 39 875,0	4 875,0 1 110,0	742,0		45 492,0
128	128	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	1,5	926,0		1 389,0		1 389,0		1 389,0
129	129	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 32-50 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	88	4 411,0 4 261,0	150,0 1,0	388 168,0 374 968,0	13 200,0 88,0			388 168,0
130	130	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	88	1 085,0		95 480,0		95 480,0		95 480,0
131	131	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	78	4 543,0 4 355,0	188,0 1,0	354 354,0 339 690,0	14 664,0 78,0			354 354,0
132	132	241-208-1003 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	352,0		352,0		352,0		352,0
133	133	241-208-1704 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	2	3 808,0		7 616,0		7 616,0		7 616,0
134	134	241-208-1003 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	352,0		352,0		352,0		352,0
135	135	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	6	3 250,0		19 500,0		19 500,0		19 500,0
136	136	241-210-0511 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х32 мм**		16	3 416,0		54 656,0		54 656,0		54 656,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	137	241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт. шт.	3	3 919,0		11 757,0		11 757,0		11 757,0
138	138	241-209-1605 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х32х63 мм**	шт. шт.	28	5 884,0		164 752,0		164 752,0		164 752,0
139	139	241-213-0306 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт. шт.	4	2 787,0		11 148,0		11 148,0		11 148,0
140	140	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм**	шт. шт.	17	1 314,0		22 338,0		22 338,0		22 338,0
141	141	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм.Установка на сварном соединении**	шт. шт.	36	4 858,0 4 548,0	310,0 2,0	174 888,0 163 728,0	11 160,0 72,0			174 888,0
142	142	241-208-1601 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт. шт.	1	6 210,0		6 210,0		6 210,0		6 210,0
143	143	241-208-1706 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт. шт.	3	7 946,0		23 838,0		23 838,0		23 838,0
144	144	241-208-1005 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт. шт.	2	852,0		1 704,0		1 704,0		1 704,0
145	145	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт. шт.	2	7 186,0		14 372,0		14 372,0		14 372,0
146	146	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**	шт. шт.	1	9 065,0		9 065,0		9 065,0		9 065,0
147	147	241-210-0518 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х63 мм**	шт. шт.	3	4 752,0		14 256,0		14 256,0		14 256,0
148	148	241-210-0522 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм**	шт. шт.	2	7 997,0		15 994,0		15 994,0		15 994,0
149	149	241-209-1508 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм**	шт. шт.	2	8 706,0		17 412,0		17 412,0		17 412,0
150	150	241-209-1609 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х63х90 мм**	шт. шт.	13	13 437,0		174 681,0		174 681,0		174 681,0
151	151	241-209-1509 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт. шт.	1	9 336,0		9 336,0		9 336,0		9 336,0
152	152	241-209-1610 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм**	шт. шт.	1	13 440,0		13 440,0		13 440,0		13 440,0
153	153	241-213-0308 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм**	шт. шт.	1	5 427,0		5 427,0		5 427,0		5 427,0
154	154	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм**	шт. шт.	2	2 674,0		5 348,0		5 348,0		5 348,0
155	155	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт. шт.	2	3 737,0		7 474,0		7 474,0		7 474,0
156	156	1339-0201-0511 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод,диаметр до 194 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное**	стык стык	409	6 246,0 5 997,0	64,0 0,0	2 554 614,0 2 452 773,0	26 176,0 0,0	75 665,0		2 554 614,0
157	157	1339-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы,диаметр до 219 мм.Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**		495	1 242,0	0,0	614 790,0	0,0			614 790,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				стык		1 242,0	0,0	614 790,0	0,0			
158	158	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм.Продувка воздухом		2,924	1 036 898,0	740 734,0	3 031 890,0	2 165 906,0	66 080,0		3 031 890,0
				км		273 565,0	161 220,0	799 904,0	471 407,0			
159	159	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		2,924	2 299 270,0	1 654 265,0	6 723 065,0	4 837 071,0	102 304,0		6 723 065,0
				км		610 017,0	308 557,0	1 783 690,0	902 221,0			
			ИТОГО по акту					48 099 932,0	13 048 913,0	14 383 698,0	0,0	48 099 932,0
								20 667 321,0	2 797 286,0	0,0	0,0	

ИТОГО:			
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	3030296	48099932,00
Итого с затратами на организацию СМР			51130227,72
Сметная прибыль	5%	2556511	
Итого со сметной прибылью			53686739,10
Непредвиденные работы и затраты	3%	1533907	
Итого с непредвиденными работами и затратами			55220645,93
Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075	1,075		59362194,38
НДС	12%	7123463	
Итого с НДС			66485657,70
Понижающий коэффициент К=0,9799999975	0,980		65155944,38

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ЖамбылАгроГазПроект"
Сартаров П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **35/23-2023-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Казансу Кербулакского района области Жетису, Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Установка газорегуляторных пунктов на газопроводах высокого и среднего давления. Молние защита**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-02-02 строительно-монтажные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	$м^3$	0,8	11 848,0 11 848,0	0,0 0,0	9 478,0 9 478,0	0,0 0,0			9 478,0
2	2	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$	0,064	23 466,0 13 873,0	5 099,0 1 541,0	1 502,0 888,0	327,0 99,0	287,0		1 502,0
3	3	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	$м^3$	0,45	30 688,0 21 575,0	4 241,0 849,0	13 810,0 9 709,0	1 908,0 382,0	2 193,0		13 810,0
4	4	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	$м^3$	0,459	31 074,0		14 263,0		14 263,0		14 263,0
5	5	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	3	4 769,0 1 220,0	41,0 6,0	14 307,0 3 660,0	123,0 18,0	10 524,0		14 307,0
6	6	1109-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Молниеотводы со шпилем стальные изготовление**	т	0,04956	687 595,0 536 568,0	144 360,0 38 858,0	34 077,0 26 592,0	7 155,0 1 926,0	330,0		34 077,0
7	7	1133-0109-0120 *РСНБ РК 2022*	**Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка**	т	0,04956	346 551,0 194 425,0	148 639,0 34 943,0	17 175,0 9 636,0	7 367,0 1 732,0	172,0		17 175,0
8	8	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	м	0,65	505,0		328,0		328,0		328,0
9	9	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм**	м	0,75	1 124,0		843,0		843,0		843,0
10	10	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	1,1	1 983,0		2 181,0		2 181,0		2 181,0
11	11	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	м	1,5	2 690,0		4 035,0		4 035,0		4 035,0
12	12	241-102-0170 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм**	м	2,8	4 055,0		11 354,0		11 354,0		11 354,0
13	13	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00628	380 001,0		2 386,0		2 386,0		2 386,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	1,52	998,0		1 517,0		1 517,0		1 517,0
15	15	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	1,43724	265,0 187,0	4,0 0,0	381,0 269,0	6,0 0,0	106,0		381,0
16	16	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	$м^2$	1,43724	407,0 218,0	7,0 2,0	585,0 313,0	10,0 3,0	262,0		585,0
17	17	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	1,7	7 521,0 7 521,0	0,0 0,0	12 786,0 12 786,0	0,0 0,0			12 786,0
18	18	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	1,7	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	6 076,0 6 076,0	0,0 0,0			6 076,0
19	19	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	11 383,0 5 111,0	476,0 131,0	56 915,0 25 555,0	2 380,0 655,0	28 980,0		56 915,0
20	20	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм. Монтаж оборудования**	м	17	1 454,0 795,0	58,0 15,0	24 718,0 13 515,0	986,0 255,0	10 217,0		24 718,0
			ИТОГО по акту					228 717,0	20 262,0	89 978,0	0,0	228 717,0
								118 477,0	5 070,0	0,0	0,0	

ИТОГО:		
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		228717,00
Итого с затратами на организацию СМР	6,3% 14409	243126,17
Сметная прибыль	5% 12156	255282,48
Итого со сметной прибылью		262576,26
Непредвиденные работы и затраты	3% 7294	282269,48
Итого с непредвиденными работами и затратами		316141,82
Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075	1,075	309818,99
НДС	12% 33872	
Итого с НДС		
Понижающий коэффициент К=0,9799999975	0,980	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ЖамбылАгроГазПроект"
Сарттаров П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **35/23-2023-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Казансу Кербулакского района области Жетису, Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Установка газорегуляторных пунктов на газопроводах среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-02-01 строительно-монтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка приборов для редуцирования давления газа**	шт.	1	82 515,0 61 362,0	2 546,0 672,0	82 515,0 61 362,0	2 546,0 672,0	18 607,0		82 515,0
2	2	513-302-0208 *РСНБ РК 2022*	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К-50Н-ОГ-СГ(ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000 с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СТГ-50-G100 DN50 и эл. корректором газа miniElcor с обогревом ОГШН)**	шт.	1	1 655 203,0		1 655 203,0		1 655 203,0		1 655 203,0
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	$м^3$	0,9	7 521,0 7 521,0	0,0 0,0	6 769,0 6 769,0	0,0 0,0			6 769,0
4	4	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,16	12 800,0 3 815,0	5 233,0 1 616,0	2 048,0 610,0	838,0 259,0	600,0		2 048,0
5	5	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	$м^3$	0,74	20 375,0 14 071,0	3 285,0 663,0	15 078,0 10 413,0	2 431,0 491,0	2 234,0		15 078,0
6	6	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	$м^3$	0,7511	31 074,0		23 340,0		23 340,0		23 340,0
7	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	$м^3$	0,1489	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	532,0 532,0	0,0 0,0			532,0
8	8	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,0092	1 068 016,0 1 064 068,0	3 948,0 1 234,0	9 826,0 9 789,0	36,0 11,0			9 826,0
9	9	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0092	1 154 557,0		10 622,0		10 622,0		10 622,0
10	10	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00568	340 720,0		1 935,0		1 935,0		1 935,0
11	11	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2**	шт.	1	2 392,0 554,0	1 838,0 594,0	2 392,0 554,0	1 838,0 594,0			2 392,0
12	12	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,025	12 800,0 3 815,0	5 233,0 1 616,0	320,0 95,0	130,0 40,0	94,0		320,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,067	32 106,0 23 973,0	2 836,0 582,0	2 151,0 1 606,0	190,0 39,0	355,0		2 151,0
14	14	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	$м^3$	0,06834	31 074,0		2 124,0		2 124,0		2 124,0
15	15	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	т	0,0113	81 277,0 51 136,0	27 355,0 7 020,0	918,0 578,0	309,0 79,0	31,0		918,0
16	16	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	1,9076	2 282,0		4 353,0		4 353,0		4 353,0
17	17	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм**	т	0,00104	399 606,0		416,0		416,0		416,0
18	18	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	$м^2$	0,3277	531,0 374,0	9,0 2,0	174,0 123,0	3,0 1,0	48,0		174,0
19	19	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	$м^2$	0,3277	407,0 218,0	7,0 2,0	133,0 71,0	3,0 1,0	59,0		133,0
20	20	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2**	шт.	1	2 392,0 554,0	1 838,0 594,0	2 392,0 554,0	1 838,0 594,0			2 392,0
21	21	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,025	12 800,0 3 815,0	5 233,0 1 616,0	320,0 95,0	130,0 40,0	94,0		320,0
22	22	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,067	32 106,0 23 973,0	2 836,0 582,0	2 151,0 1 606,0	190,0 39,0	355,0		2 151,0
23	23	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	$м^3$	0,06834	31 074,0		2 124,0		2 124,0		2 124,0
24	24	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	т	0,00887	81 277,0 51 136,0	27 355,0 7 020,0	721,0 454,0	242,0 62,0	25,0		721,0
25	25	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	1,4558	2 282,0		3 322,0		3 322,0		3 322,0
26	26	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм**	т	0,00104	399 606,0		416,0		416,0		416,0
27	27	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	$м^2$	0,25723	531,0 374,0	9,0 2,0	137,0 96,0	3,0 1,0	38,0		137,0
28	28	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	$м^2$	0,25723	407,0 218,0	7,0 2,0	105,0 56,0	2,0 1,0	47,0		105,0
29	29	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 15 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км	0,003	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	8 775,0 6 607,0	1 965,0 612,0	203,0		8 775,0
30	30	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм**	м	3,012	463,0		1 395,0		1 395,0		1 395,0
31	31	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км	0,007	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	20 475,0 15 416,0	4 584,0 1 427,0	475,0		20 475,0
32	32	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	7,028	1 696,0		11 919,0		11 919,0		11 919,0
33	33	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**		1	1 065,0		1 065,0		1 065,0		1 065,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка**	**шт.** **задвижка или клапан**	2	7 157,0 5 983,0	267,0 87,0	14 314,0 11 966,0	534,0 174,0	1 814,0		14 314,0
35	35	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	2	41 896,0		83 792,0		83 792,0		83 792,0
36	36	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка**	**фланец**	4	2 569,0 2 286,0	55,0 0,0	10 276,0 9 144,0	220,0 0,0	912,0		10 276,0
37	37	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	4	2 612,0		10 448,0		10 448,0		10 448,0
38	38	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**$м^2$**	0,7	531,0 374,0	9,0 2,0	372,0 262,0	6,0 1,0	104,0		372,0
39	39	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	**$м^2$**	0,7	407,0 218,0	7,0 2,0	285,0 153,0	5,0 1,0	127,0		285,0
			ИТОГО по акту					1 995 653,0	18 043,0	183 493,0	0,0	1 995 653,0
								138 911,0	5 139,0	1 655 203,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 655 203,0		

ИТОГО:			
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			1995653,00
Итого с затратами на организацию СМР	6,3%	21448	
Сметная прибыль			2017101,35
Итого со сметной прибылью	5%	18095	
Непредвиденные работы и затраты			2035196,27
Итого с непредвиденными работами и затратами	3%	60513	
Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075			2095709,31
НДС	1,075		2252887,51
Итого с НДС	12%	270347	
Понижающий коэффициент К=0,9799999975			2523234,01
	0,980		2472769,32

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ЖамбылАгроГазПроект"
Сартаров П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **35/23-2023-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Казансу Кербулакского района области Жетису, Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Газопроводы среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 строительно-монтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	10	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	шт.	10	19 043,0 15 918,0	2 139,0 578,0	190 430,0 159 180,0	21 390,0 5 780,0	9 860,0		190 430,0
2	11	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,36	12 800,0 3 815,0	5 233,0 1 616,0	4 608,0 1 373,0	1 884,0 582,0	1 351,0		4 608,0
3	12	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	$м^3$	1,12	30 688,0 21 575,0	4 241,0 849,0	34 371,0 24 164,0	4 750,0 951,0	5 457,0		34 371,0
4	13	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	$м^3$	1,1424	31 074,0		35 499,0		35 499,0		35 499,0
5	14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	11,2	4 769,0 1 220,0	41,0 6,0	53 413,0 13 664,0	459,0 67,0	39 290,0		53 413,0
6	15	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	**Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65**	100 шт.	0,1	152 037,0		15 204,0		15 204,0		15 204,0
7	16	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 6 мм (стойка высотой 2м)**	т	0,3444	401 156,0		138 158,0		138 158,0		138 158,0
8	23	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП**	шт.	20	2 197,0		43 940,0		43 940,0		43 940,0
9	24	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,2	32 095,0		6 419,0		6 419,0		6 419,0
10	25	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L=0,2м)**	м	4	4 123,0		16 492,0		16 492,0		16 492,0
11	26	1124-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1	49 035,0 40 660,0	5 012,0 0,0	49 035,0 40 660,0	5 012,0 0,0	3 363,0		49 035,0
12	27	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,002	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	5 850,0 4 405,0	1 310,0 408,0	135,0		5 850,0
13	28	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**		2,008	1 696,0		3 406,0		3 406,0		3 406,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
14	29	1122-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км	0,002	3 001 140,0 2 208 873,0	701 646,0 218 486,0	6 002,0 4 418,0	1 403,0 437,0	181,0		6 002,0
15	30	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	2,008	3 518,0		7 064,0		7 064,0		7 064,0
16	31	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм**	шт.	1	585,0		585,0		585,0		585,0
17	32	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм**	шт.	1	1 856,0		1 856,0		1 856,0		1 856,0
18	33	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021**	$м^2$	1,4	265,0 187,0	4,0 0,0	371,0 262,0	6,0 0,0	103,0		371,0
19	34	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	$м^2$	1,4	407,0 218,0	7,0 2,0	570,0 305,0	10,0 3,0	255,0		570,0
20	38	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т	0,047852	3 658 419,0 2 233 992,0	1 274 937,0 326 793,0	175 062,0 106 901,0	61 008,0 15 638,0	7 153,0		175 062,0
21	39	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**	т	0,006803	482 547,0		3 283,0		3 283,0		3 283,0
22	40	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,021074	416 784,0		8 783,0		8 783,0		8 783,0
23	41	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,000296	1 510 113,0		447,0		447,0		447,0
24	42	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	м	1,25	9 900,0		12 375,0		12 375,0		12 375,0
25	43	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км	0,00125	10 609 126,0 1 608 686,0	489 918,0 90 755,0	13 261,0 2 011,0	612,0 113,0	10 638,0		13 261,0
26	44	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Концы футляра. Заделка монтажной пеной**	футляр	1	53 914,0 43 103,0	6 614,0 145,0	53 914,0 43 103,0	6 614,0 145,0	4 197,0		53 914,0
27	45	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1	1 957,0		1 957,0		1 957,0		1 957,0
28	46	261-107-0495 *РСНБ РК 2022*	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	$м^2$	0,07	1 019,0		71,0		71,0		71,0
29	47	1122-1401-0303 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные диаметром до 200 мм. Протаскивание в футляр**	м	1,25	6 251,0 5 367,0	24,0 6,0	7 814,0 6 709,0	31,0 8,0	1 074,0		7 814,0
30	48	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм**	м	0,2	8 114,0		1 623,0		1 623,0		1 623,0
31	53	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	$м^2$	1,15	531,0 374,0	9,0 2,0	611,0 430,0	10,0 2,0	171,0		611,0
32	54	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	$м^2$	1,15	407,0 218,0	7,0 2,0	468,0 251,0	8,0 2,0	209,0		468,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	64	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом**	км	1,904	1 036 898,0	740 734,0	1 974 254,0	1 410 358,0	43 028,0		1 974 254,0
						273 565,0	161 220,0	520 868,0	306 963,0			
34	65	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км	0,25	2 299 270,0	1 654 265,0	574 817,49	413 566,31	8 746,98		574 817,49
						610 017,0	308 557,0	152 504,2	77 139,31			
35	66	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	173	3 153,0	31,0	545 469,0	5 363,0	21 279,0		545 469,0
						2 999,0	0,0	518 827,0	0,0			
36	67	1339-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	176	621,0	0,0	109 296,0	0,0			109 296,0
						621,0	0,0	109 296,0	0,0			
			ИТОГО по акту					4 096 778,49	1 933 794,31	453 652,98	0,0	4 096 778,49
								1 709 331,2	408 238,31	0,0	0,0	

ИТОГО:			
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			4096778,49
Итого с затратами на организацию СМР	6,3%	258097	
Сметная прибыль			4354875,53
Итого со сметной прибылью	5%	217744	
Непредвиденные работы и затраты			4572619,31
Итого с непредвиденными работами и затратами	3%	130646	
Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075			4703265,58
НДС	1,075		5056010,50
Итого с НДС	12%	606721	
Понижающий коэффициент К=0,9799999975			5662731,76
	0,980		5549477,11

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "КгавИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ЖамбылАгроГазПроект"
Сарттаров П.