«АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ АКТИВТЕР ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АКТИВОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ГОРОДА АСТАНЫ»

010000, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, № 11,
тел.: 7 (71725) 57315

010000, город Астана, ул. Бейбитшилик,№ 11,
тел.: 7 (71725) 57315

№ 501-08-13/511 от 10.04.2025

«Saryisyn Holding» ЖШС

«Астана қаласының активтер мен мемлекеттік сатып алу басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Басқарма) 2025 жылғы 6 сәуірдегі № 252129 хатыңызға қатысты, «Сарайшық ауданы бойынша тұрғын алаптарын жарықтандыруды ағымдағы ұстау бойынша жұмыстары» мемлекеттік сатып алу № 14335137-1 шеңберінде өзінің құзыреті аясында келесіні хабарлайды.

Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алулар туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі № 106-VIII Заңының 11-бабының 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім берушілерге және (немесе) тартылатын қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) мынадай біліктілік талаптары қойылады:

шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының болуы, сондай-ақ жұмыскерлер алдында жалақы төлеу бойынша мерзімі өткен берешектің болмауы.

11-баптың 4-тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушінің және (немесе) тартылатын қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының) осы бапта белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігі тапсырыс берушіге, ұйымдастырушыға, бірыңғай ұйымдастырушыға осы Заңда және мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген тиісті құжаттарды ұсыну арқылы не Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері арқылы расталады.

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 212-бабының 1) тармақшасына сәйкес әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылмайды) конкурсқа жіберілмейді егер ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы келесі негіздемелер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса:

әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі

Қосымшаның 8-бабының 4-тармағына сәйкес материалдық және еңбек ресурстарын қамтамасыз етуге қатысты біліктілік талаптары белгіленген.

Конкурс қорытындылары хаттамасына сәйкес ТОО «Saryisyn Holding» әлеуетті жеткізушісінің конкурсқа қатысу өтінімі келесі себептермен қабылданбады:

Дата: 10.04.2025 17:55. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Отклонен, не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, а именно не подтверждено наличие: 1. Седельный тягач с полуприцепом-1 ед., 2. Генератор на бензине не менее 5кВт-2 ед., 3. Компрессорная станция ПКСД (передвижная компрессорная станция дизельная)-1 ед., 4. Трактор траншейный цепной (бара)-1 ед., 5. Автоматический гидроподъёмник высота подъёма не менее 24 м. 2-х кабинный, с разрешением на использование спец. проблесковых маячков-1 ед., 6. Спектрофотометр, спектрометр и измерительная сфера для измерения светотехнических характеристик светильников (диаметр сферы не менее 2-х м.)-1 ед., 7. Автотранспорт с грузопассажирский грузоподъемностью не более 1,4 тонны количество посадочных мест не менее 4-4 ед., 8. Автокран грузоподъемность не более 7 тонн-1 ед., 9. Оборудование для тестирования светильников на высокие и низкие температуры и на влажность с интервалом измерения влажности не менее 20% отн.влажности – не менее 98% относительной влажности, диапазон измеряемой температуры не менее -70 не более +100-1 ед., 10. Диспетчерский пункт (место нахождение г. Астана). Обмен информацией между Оперативно - диспетчерским пунктом и контролируемыми пунктами должна осуществляется по лицензируемым радиоканалам УКВ диапазона с использованием стандартных радиостанций и антенно-фидерного оборудования с разрешением на использование радиочастотного спектра Республики Казахстан, или по технологии GPRS в сотовых сетях GSM (подтверждающим документом является договор между абонентом и оператором). Способ сбора информации должен быть защищён с помощью организации выделенного канала. Либо договор диспетчеризаций с обслуживающей организацией по городу г. Астана.-1 ед., 11. Автоматический гидроподъемник высота подъема не менее 14 м.-2 ед., 12. Бурильно-крановая машина-1 ед., 13. Гидроманипулятор грузоподъемность не менее 4 тонны, длина борта не менее 10 м.-1 ед., 14. Насос для мытья опор и светильников-1 ед., 15. Автотранспорт количество посадочных мест не менее 7 человек-2 ед., 16. Передвижная ремонтная автомастерская-1 ед., 17. Передвижная электролаборатория, оснащенная источником испытателем высоковольтного напряжения, мегомметром, испытателем сопротивления заземления, измерителем электрического сопротивления миллиомметром, оборудование должно быть с поверкой-1 ед., 18. Оператор ОДС не менее 3-й группы допуска прошедший курс обучения по владению системой АСУ НО-1 чел., 19. Инженер по охране труда и технике безопасности с квалификационным удостоверением, сертификата по «Правилам пожарной безопасности», с не менее 5- й группы допуска по «Правилам технический безопасности»-1 чел., 20. Диспетчерской состав со средне – специальным или высшим образованием, группой допуска не ниже 4-й прошедший курс обучения по владению системой АСУ НО-2 чел., 21. Электромонтеры (для оперативно – выездной бригады (ОВБ) не менее 4-й группы допуска-2 чел., 22. Электромонтеры (для оперативно – выездной бригады (ОВБ) не менее 3-й группы допуска-2 чел.

«Saryisyn Holding» ЖШС әлеуетті өнім берушісінің конкурстық өтінімін зерделеу арқылы материалдық ресурстың бар екендігі расталмағаны анықталды, атап айтқанда:

Жартылай тіркемесі бар ершікті тартқыш-1 бірлік.

Бензинмен жұмыс істейтін генератор кемінде 5 кВТ-2 бірлік.

ДЖКС компрессорлық станциясы (дизельді жылжымалы компрессорлық станция) - 1 бірлік.

Траншеялық шынжырлы трактор (бар)-1 бірлік.

Автоматты гидравликалық көтергіш көтеру биіктігі кемінде 24м. 2 кабиналы, арнайы жыпылықтайтын маяктар пайдалануға рұқсаты бар. -1 бірлік.

Спектрофотометр, шамдардың жарық техникалық сипаттамаларын өлшеуге арналған спектрофотометр, спектрометр және өлшеу саласы (сфера диаметрі кемінде 2м) - 1 бірлік.

Жүк-жолаушы жүк көтергіштігі 1,4 тоннадан аспайтын автокөлік отыратын орындар саны 4- тен кем емес 4-4 бірлік.

Жүк көтергіштігі 7 тоннадан аспайтын автокран-1 бірлік.

Дата: 10.04.2025 17:55. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Шамдарды жоғары және төмен температуралар мен ылғалдылыққа сынауға арналған жабдық, ылғалдылықты өлшеу аралығы салыстырмалы ылғалдылықтың 20%–дан кем емес. ылғалдылық - салыстырмалы ылғалдылықтың 98%-дан кем емес, өлшенетін температура диапазоны -70-тен кем емес +100-ге артық емес-1 бірлік.

Диспетчерлік пункт (Астана қ. орналасқан жері). Жедел-диспетчерлік пункт пен бақыланатын пункттер арасында ақпарат алмасу Қазақстан Республикасының радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсаты бар стандартты радиостанциялар мен антенна-фидер жабдықтарын пайдалана отырып УҚТ диапазонындағы лицензияланатын радиоарналар бойынша немесе GSM ұялы желілерінде GPRS технологиясы бойынша жүзеге асырылуы тиіс (растайтын құжат абонент және оператор). Ақпаратты жинау әдісі бөлектелген арнаны ұйымдастыру арқылы қорғалуы тиіс. Немесе Астана қаласы бойынша қызмет көрсетуші ұйыммен диспетчерлендіру шарты. -1 бірлік.,

Автоматты гидравликалық көтергіштің көтеру биіктігі кемінде 14 м.-2 бірлік.,

Бұрғылау-кран машинасы-1 бірлік.

Гидроманипуляторды жүк көтергіштігі кемінде 4 тонна, бүйірінің ұзындығы кемінде 10 м.-1 бірлік.,

Тіректер мен шамдарды жууға арналған сорғы-1 бірлік.

Автокөлік отыратын орындар саны кемінде 7 адам-2 бірлік.

Жылжымалы жөндеу автомастерлік шеберханасы-1 бірлік.

Жоғары вольтты кернеуді сынағышпен, мегомметрмен, жерге тұйықтау кедергісін сынағышпен, электр кедергісін миллиметрмен өлшегішпен жабдықталған жылжымалы электр зертханасы, жабдық тексерумен болуы тиіс-1 бірлік.

АБЖ НҚ жүйесін меңгеру бойынша оқыту курсынан өткен рұқсаттың кемінде 3-ші тобының ОЖҚ операторы -1 адам.

Біліктілік куәлігі, «Өрт қауіпсіздігі ережелері» бойынша сертификаты бар, «Техникалық қауіпсіздік ережелері» бойынша кемінде 5-ші рұқсат тобы бар еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі инженер -2 адам.

Электромонтерлер (жедел-көшпелі бригада (ЖКБ) үшін) кемінде 4-ші рұқсат тобы-2 адам.

Электромонтерлер (жедел-көшпелі бригада (ЖКБ) үшін) кемінде 3-ші рұқсат тобы -2 адам.

Осылайша, «Saryisyn Holding» ЖШС әлеуетті жеткізушісінің конкурсқа қатысу өтінімі негізді түрде қабылданбады.

Сондай-ақ, хабарлаймыз, Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің (бұдан әрі – ӘРПК) 100-бабының 6-тармағына сәйкес, егер шағымды қарастыратын органның шешімімен келіспеген жағдайда, әкімшілік рәсімге қатысушы әкімшілік актіні, әкімшілік әрекетті (әрекетсіздікті) басқа органға немесе сотқа шағымдануға құқылы.

Басшы орынбасары **А. Амрина**

. Бабатайұлы Б.

Дата: 10.04.2025 17:55. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

 55-74-381

Согласовано
10.04.2025 17:29 Нуртазин Данияр Ерсинович
Подписано
10.04.2025 17:32 Амрина Аягоз Маратовна

Дата: 10.04.2025 17:55. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 501-08-13/511 от 10.04.2025 г.
Организация/ отправитель	УПРАВЛЕНИЕ АКТИВОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ГОРОДА АСТАНЫ
Получатель (-и)	ДРУГИЕ
Электронные цифровые подписи документа	Согласовано: Нуртазин Данияр Ерсинович без ЭЦП Время подписи: 10.04.2025 17:29
	Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан" Подписано: АМРИНА АЯГОЗ MIIRQAYJ...WXd7EDQ== Время подписи: 10.04.2025 17:32
	Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны" ЭЦП канцелярии: АУҒАНБЕК ӘЙГЕРІМ MIIRqAYJ...1hJwphMeJ Время подписи: 10.04.2025 17:36

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Дата: 10.04.2025 17:55. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП