1000030

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Versal Stroy" БИН 240640017044 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Астана , Алтын орда 45А оф 38
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Работы по капитальному ремонту здания Жамбылского сельского клуба в с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Работы по капитальному ремонту здания Жамбылского сельского клуба в с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 07052024 от 07.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 1

за октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-00-03 водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах,введенных с 01.10.2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				**3561476**
	Раздел 1.	**Система В1 (Холодное водоснабжение)**				**528056**
		Подраздел без наименования				
1	**6114-0202-0102** *Кзтр и Кзм=1,05*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**1**	**9251**	**9251**
2	**242-101-0601**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	**27902**	**27902**
3	**242-108-0101**	**Штурвал чугунный для задвижек DN 50**	**шт.**	**1**	**9170**	**9170**

4	6114-0103-0301 *Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	15	5798	86970
5	241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	15	264	3960
6	6114-0103-0302 *Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	4	6262	25048
7	241-201-0102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	4	406	1624
8	6114-0103-0304 *Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	5,3	7562	40079
9	241-201-0104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х6,7 мм	м	5,3	1028	5448
10	6114-0401-0101 *Кзтр и Кзм=1,05*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	24,3	354	8602
11	6121-0301-0101 *Кзтр и Кзм=1,11*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,0243	254736	6190
12	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	14	62	868
13	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	1,6	2687	4299
14	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	6	3264	19584
15	241-209-2010	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	шт.	3	158	474
16	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	9	71	639
17	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	6	39	234
18	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	14	24	336
19	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	7	43	301
20	241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	2	171	342
21	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	2	27	54
22	6114-0202-0103 *Кзтр и Кзм=1,05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	16816	16816
23	242-306-0405	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	128633	128633

24	6114-0202-0101 *Кзтр и Кзм=1,05*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**11**	**9168**	**100848**
25	242-207-3701	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**11**	**2350**	**25850**
26	261-107-0882	**Шланги**	**м**	**11**	**594**	**6534**
	Раздел 2.	**Водомерный узел. Столовая**				**110489**
		Подраздел без наименования				
27	6114-0501-0101 *Кзтр и Кзм=1,05*	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40**	**узел**	**1**	**61207**	**61207**
28	244-301-0406	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1**	**4018**	**4018**
29	261-302-0263	**Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1**	**16553**	**16553**
30	6116-0701-0103 *Кзтр и Кзм=1,05*	**Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**	**шт.**	**1**	**1766**	**1766**
30.2.2	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	3173,00	**3173**
31	242-301-0302	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**4**	**4517**	**18068**
32	241-101-0113	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**4**	**1426**	**5704**
	Раздел 3.	**Система Т3, Т4 (Горячее вооснабжение)**				**345736**
		Подраздел без наименования				
33	6114-0103-0301 *Кзтр и Кзм=1,05*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**13**	**5798**	**75374**
34	241-201-0101	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм**	**м**	**13**	**264**	**3432**
35	6114-0401-0101 *Кзтр и Кзм=1,05*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**13**	**354**	**4602**
36	6121-0301-0101 *Кзтр и Кзм=1,11*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,013**	**254736**	**3312**
37	241-216-0201	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**7**	**62**	**434**
38	241-102-0160	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм**	**м**	**0,8**	**2687**	**2150**
39	6114-0202-0101 *Кзтр и Кзм=1,05*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**7**	**9168**	**64176**

40	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	2350	16450
41	261-107-0882	Шланги	м	7	594	4158
42	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	12	39	468
43	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	9	24	216
44	6114-0202-0103 *Кзтр и Кзм=1,05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	16816	16816
45	242-306-0405	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	126633	126633
46	6115-0104-0102 *Кзтр и Кзм=1,05*	Установка полотенцесушителя латунного хромированного	шт.	1	27515	27515
	Раздел 4.	Система К1 (Бытовая канализация)				2577196
		Подраздел без наименования				
47	6114-0103-0101 *Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	199,4	3359	669785
48	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	199,4	335	66799
49	6114-0103-0102 *Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	79,8	3246	259031
50	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	79,8	1917	152977
51	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	119	62	7378
52	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	47	179	8413
53	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1	9900	9900
54	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	107	1605
55	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	353	4942
56	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176	352
57	1215-0101-1001 *Кзтр и Кзм=1,08*	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка	м трубопровода	279,2	1968	549466
58	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	802	802
59	244-104-0307	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с вертикальным отводом условным проходом 50В мм	комплект	1	20003	20003

60	**241-209-2501**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**6**	**164**	**984**
61	**241-209-2506**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**8**	**589**	**4712**
62	**6115-0102-0101** ***Кзтр и Кзм=1,05***	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**4**	**9188**	**36752**
62.3.1	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	4	14800,00	**59200**
62.3.4	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	4	2261,00	**9044**
63	**244-101-0302**	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм**	**комплект**	**4**	**61791**	**247164**
64	**6115-0103-0103** ***Кзтр и Кзм=1,05***	**Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**4**	**11421**	**45684**
65	**244-101-0105**	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм**	**комплект**	**4**	**21729**	**86916**
66	**244-104-0101**	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**4**	**7894**	**31576**
67	**6115-0101-0202** ***Кзтр и Кзм=1,05***	**Установка душевых поддонов глубоких**	**комплект**	**1**	**9457**	**9457**
68	**244-102-0702**	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800x800x350 мм**	**шт.**	**1**	**34571**	**34571**
69	**244-104-0602**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2**	**шт.**	**1**	**1447**	**1447**
70	**6115-0104-0201** ***Кзтр и Кзм=1,05***	**Установка смесителя**	**шт.**	**1**	**3902**	**3902**
71	**244-104-0504**	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге**	**шт.**	**1**	**10685**	**10685**
72	**6115-0103-0202** ***Кзтр и Кзм=1,05***	**Установка мойки на два отделения**	**комплект**	**1**	**13467**	**13467**
73	**244-102-0303**	**Мойка чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 с двумя чашами размерами 800x600x140 мм**	**шт.**	**1**	**25629**	**25629**
74	**6117-0101-0202** ***Кзтр и Кзм=1,05***	**Установка водонагревателей емкостных**	**шт.**	**2**	**41062**	**82124**
75	**513-106-0104**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л**	**комплект**	**2**	**61215**	**122430**
		ИТОГО :				**3 561 476**

Место печати (при наличии)

Принял Подрядчик : ТОО "ABYROI Group" БИН 050540008547

Директор _____ Жумашев Б.Е.

Место печати (при наличии)

Сдал Субподрядчик : ТОО "Versal Stroy" БИН 240640017044

Директор _____ Есмагамбетов А.С.