Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14756991

Конкурстың № 14407650-2
Конкурстың атауы Автономды жолаушы салоны бар өтімділігі жоғары автомобиль (вахтовка)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-04-08 17:43:48 дейін 2025-04-10 17:43:48
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	930640000163	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас внести следующие корректировки в текст: ДЗК (держатель запасного колеса) на задней панели с гидравлическим механизмом спуска-подъема и изложить в следующей редакции: ДЗК (держатель запасного колеса) за кабиной с гидравлическим механизмом спуска-подъема или на заднем свесе под рамой автомобиля (в зависимости от комплектации шасси)	2025-04-09 15:30:54	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний

2	930640000163	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас внести изменения в текст: Наружное покрытие алюминиевый лист плакированный металл; Внутреннее покрытие износостойкий ударопрочный FRP пластик белого цвета - плакированный металл белого цвета заменить на Наружное и внутреннее покрытие износостойкий ударопрочный FRP-пластик белого цвета.	2025-04-09 15:03:37	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний

3	930640000163	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас внести следующие поправки в текст: Обрамление фургона – наружное – плакированный металл под цвет фургона, внутреннее – алюминиевый профиль. Изложить в следующей редакции: Обрамление фургона – анодированный алюминиевый профиль, внутреннее алюминиевый профиль	2025-04-09 15:26:21	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний

4	930640000163	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас внести изменения в текст: Окраска, цветографическая схема, опознавательные знаки, надписи, специальные световые (импульсная светодиодная лампа) защищенные металлической решеткой и изложить в следующей редакции: Окраска, цветографическая схема, опознавательные знаки, надписи, специальные световые (импульсная светодиодная лампа). удалить текст: защищенные металлической решеткой	2025-04-09 15:32:47	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний

5	930640000163	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас удалить следующий текст: Дверные проемы (порталы) из нержавеющей стали.	2025-04-09 15:28:02	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний

6	930640000163	КҚ жобасына ескерту	ТОО "Алматинский автоцентр" просит Вас внести изменения в техническую спецификацию, т.к. она составлена не корректно. Удалить: Размер обода – не менее 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации).	2025-04-09 14:34:17	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний

7	930640000163	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас внести изменения в текст: Система отопления основная от автономного отопителя, аварийная с подключением жидкостью системы охлаждения двигателя заменить на Система отопления основная от автономного отопителя, аварийная жидкостная от системы охлаждения двигателя шасси.	2025-04-09 15:15:10	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний

8	930640000163	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас удалить следующий текст: Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист»).;	2025-04-09 15:21:17	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний

9	930640000163	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас внести следующие изменения: Окна на боковых стенах сдвижные 3 окна - изложить - Окна на боковых стенах сдвижные, удалить - 3 окна.	2025-04-09 15:09:02	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний

10	930640000163	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас внести изменения в текст: Тип кузова-фургона каркаснометаллическая из многослойных «сэндвич-панелей», панельного типа со скосами из многослойных сэндвич – панелей с шумоизоляцией заменить на Тип кузова-фургона каркаснометаллическая из многослойных «сэндвич-панелей», панельного типа со скосами. Удалить из многослойных сэндвич – панелей с шумоизоляцией	2025-04-09 15:00:37	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний
11	930640000163	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас изменить текст: Исполнение кабины – без спального места заменить на исполнение кабины – без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации шасси).	2025-04-09 14:44:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Заказчик-Организатор согласен внести изменения в конкурсную документацию, а именно: «исполнения кабины – без спального места» заменить на «исполнение кабины – без спального места или с спальным местом (в зависимости от комплектации шасси)», т.к. предложение по исполнению кабины со спальным местом является улучшением технической спецификации.

12	930640000163	КҚ жобасына ескерту	Просим внести следующие изменения в текст: Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры и изложить в следующей редакции: Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры с наружной и внутренней стороны панелей	2025-04-09 15:23:08	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний

13	930640000163	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас удалить следующий текст: Фургон в исполнении без боковых скосов.	2025-04-09 15:24:38	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Главный специалист Даутова Маргарита Рахимбаевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№14756991

№ конкурса 14407650-2
Название конкурса Автомобиль повышенной проходимости с автономным пасажирским салоном (вахтовка)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-04-08 17:43:48 по 2025-04-10 17:43:48
Наименование организатора ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	930640000163	Замечание к КД	Просим Вас внести следующие корректировки в текст: ДЗК (держатель запасного колеса) на задней панели с гидравлическим механизмом спуска-подъема и изложить в следующей редакции: ДЗК (держатель запасного колеса) за кабиной с гидравлическим механизмом спуска-подъема или на заднем свесе под рамой автомобиля (в зависимости от комплектации шасси)	2025-04-09 15:30:54	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний

2	930640000163	Замечание к КД	Просим Вас внести изменения в текст: Наружное покрытие алюминиевый лист плакированный металл; Внутреннее покрытие износостойкий ударопрочный FRP пластик белого цвета - плакированный металл белого цвета заменить на Наружное и внутреннее покрытие износостойкий ударопрочный FRP-пластик белого цвета.	2025-04-09 15:03:37	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний

3	930640000163	Замечание к КД	Просим Вас внести следующие поправки в текст: Обрамление фургона – наружное – плакированный металл под цвет фургона, внутреннее – алюминиевый профиль. Изложить в следующей редакции: Обрамление фургона – анодированный алюминиевый профиль, внутреннее алюминиевый профиль	2025-04-09 15:26:21	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний

4	930640000163	Замечание к КД	Просим Вас внести изменения в текст: Окраска, цветографическая схема, опознавательные знаки, надписи, специальные световые (импульсная светодиодная лампа) защищенные металлической решеткой и изложить в следующей редакции: Окраска, цветографическая схема, опознавательные знаки, надписи, специальные световые (импульсная светодиодная лампа). удалить текст: защищенные металлической решеткой	2025-04-09 15:32:47	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний

5	930640000163	Замечание к КД	Просим Вас удалить следующий текст: Дверные проемы (порталы) из нержавеющей стали.	2025-04-09 15:28:02	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний

6	930640000163	Замечание к КД	ТОО "Алматинский автоцентр" просит Вас внести изменения в техническую спецификацию, т.к. она составлена не корректно. Удалить: Размер обода – не менее 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации).	2025-04-09 14:34:17	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний

7	930640000163	Замечание к КД	Просим Вас внести изменения в текст: Система отопления основная от автономного отопителя, аварийная с подключением жидкостью системы охлаждения двигателя заменить на Система отопления основная от автономного отопителя, аварийная жидкостная от системы охлаждения двигателя шасси.	2025-04-09 15:15:10	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний

8	930640000163	Замечание к КД	Просим Вас удалить следующий текст: Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист»).;	2025-04-09 15:21:17	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний

9	930640000163	Замечание к КД	Просим Вас внести следующие изменения: Окна на боковых стенах сдвижные 3 окна - изложить - Окна на боковых стенах сдвижные, удалить - 3 окна.	2025-04-09 15:09:02	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний

10	930640000163	Замечание к КД	Просим Вас внести изменения в текст: Тип кузова-фургона каркаснометаллическая из многослойных «сэндвич-панелей», панельного типа со скосами из многослойных сэндвич – панелей с шумоизоляцией заменить на Тип кузова-фургона каркаснометаллическая из многослойных «сэндвич-панелей», панельного типа со скосами. Удалить из многослойных сэндвич – панелей с шумоизоляцией	2025-04-09 15:00:37	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний
11	930640000163	Замечание к КД	Просим Вас изменить текст: Исполнение кабины – без спального места заменить на исполнение кабины – без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации шасси).	2025-04-09 14:44:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Заказчик-Организатор согласен внести изменения в конкурсную документацию, а именно: «исполнения кабины – без спального места» заменить на «исполнение кабины – без спального места или с спальным местом (в зависимости от комплектации шасси)», т.к. предложение по исполнению кабины со спальным местом является улучшением технической спецификации.

12	930640000163	Замечание к КД	Просим внести следующие изменения в текст: Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры и изложить в следующей редакции: Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры с наружной и внутренней стороны панелей	2025-04-09 15:23:08	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний

13	930640000163	Замечание к КД	Просим Вас удалить следующий текст: Фургон в исполнении без боковых скосов.	2025-04-09 15:24:38	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рассмотрев Ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Главный специалист Даутова Маргарита Рахимбаевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).