Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Подрядчик: ТОО «Сарыагаш-Аман»

Наименование строительства: Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (водопроводные сети)

Договор: №28 от 11.03.2020

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 10 июня 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										итого к оплате	
	Сначала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в состав в СМР в	Дополнительные			
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог к добавленую стоимость	Всего к оплате
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (водопроводные сети)	70 000 000	70 000 000	7 500 000								5 357 143	50 000 000
	70 000 000	70 000 000	7 500 000								5 357 143	50 000 000

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
Государственного учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
_____ Жаманкоз Н.Ж.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ Алпысбаев П.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Сарыагаш-Аман»
_____ Жиенбекова А.А.

20300

Форма 2

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент»

Инженер: ТОО «Ер-гарант-строй»

Подрядчик: ТОО «Сарыагаш-Аман»

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (водопроводные сети)

Договор: №28 от 11.03.2020

А К Т

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети водопровода									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы /лист НВ.С-4/									
1	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3660	158,34	150,34	579524	550250	--	114527	749575
					8,00	35,46	29275	129790		55524	
2	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	183	1195,34	--	218747	--	--	157498	406345
					1195,34	--	218747	--		30100	
3	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	699	151,99	72,61	106239	50753	--	56517	175777
					79,38	32,92	55487	23009		13021	
5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 1	м3 грунта	933	741,63	--	691941	--	--	498197	1285349
					741,63	--	691941	--		95211	
6	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1866	14,89	14,89	27776	27776	--	7652	38263
					--	5,70	--	10628		2834	
7	Е11-010104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять накаждые последующие 5 м перемещения грунта. Группагрунтов 1	м3 грунта	1866	7,35	7,35	13714	13714	--	3778	18891
					--	2,81	--	5247		1399	
8	Е11-010107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	861	35,42	35,42	30494	30494	--	7339	40859
					--	11,84	--	10193		3027	

РАЗДЕЛ 2.Водоснабжение /лист НВ.С-1/

9	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	26	2638,94	175,26	68613	4557	14417	51033	129217
					1909,18	73,44	49639	1909		9572	
10	С123-030103-0904	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	26	37459,00	--	973934	--	973934	--	1051849
					--	--	--	--		77915	
11	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,16	451153,60	146298,72	524947	170228	17598	381034	978459
					289731,00	41048,34	337121	47762		72478	
12	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ18599-2001	м	1175,20	3207,00	--	3768868	--	3768868	--	4070378
					--	--	--	--		301509	
13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,34	340537,60	103361,72	457197	138771	7698	345741	867173
					231442,00	28679,90	310728	38505		64235	
14	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ18599-2001	м	1356,00	1500,00	--	2034001	--	2034001	--	2196721
					--	--	--	--		162720	
15	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,39	297739,09	81638,15	115480	31664	991	90588	222553
					213547,00	22374,30	82825	8678		16485	
16	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ18599-2001	м	391,73	498,00	--	195083	--	195083	--	210690
					--	--	--	--		15607	
17	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	3,46	280189,43	72199,11	969696	249871	5542	775071	1884349
					206389,00	19826,44	714283	68617		139581	
18	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ18599-2001	м	3495,47	144,00	--	503347	--	503347	--	543615
					--	--	--	--		40268	
19	Е11-220901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	2	13685,19	6709,40	27370	13419	1541	16230	47088
					6205,17	1991,70	12410	3983		3488	
20	51-010102-3201	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 300 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	162945,00	--	325890	--		--	325890
					--	--	--	--	325890	--	
21	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	8	2876,61	184,10	23013	1473	3753	18304	44622
					2223,36	87,78	17787	702		3305	
22	С123-040102-2306	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	8	47493,00	--	379944	--	379944	--	410340

					--	--	--	--		30396	
23	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	9	1961,62	78,90	17655	710	2946	14194	34396
					1555,40	37,62	13999	339		2548	
24	С123-040102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	9	29664,00	--	266976	--	266976	--	288334
					--	--	--	--		21358	
25	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1177,06	26,30	3531	79	519	2941	6990
					977,68	12,54	2933	38		518	
26	С123-040102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	14439,00	--	43317	--	43317	--	46782
					--	--	--	--		3465	
27	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,051	985136,99	497995,54	50311	25433	956	30798	87598
					468424,60	140727,04	23922	7187		6489	
28	С123-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /Монтажнаявставка/	т	0,051	340999,00	--	17415	--	17415	--	18808
					--	--	--	--		1393	
29	С123-020103-0316	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	6	14577,00	--	87462	--	87462	--	94459
					--	--	--	--		6997	
30	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	115	5227,00	--	601105	--	601105	--	649193
					--	--	--	--		48088	
31	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	55	3083,00	--	169565	--	169565	--	183130
					--	--	--	--		13565	
32	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1685,00	--	16850	--	16850	--	18198
					--	--	--	--		1348	
33	С123-020103-0316 прим.	Фланцы стальные свободные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	1	14577,00	--	14577	--	14577	--	15743
					--	--	--	--		1166	
34	С123-020103-0312 прим.	Фланцы стальные приварныеплоские из углеродистой и низколегированной сталиPN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	50	5227,00	--	261350	--	261350	--	282258
					--	--	--	--		20908	

35	С123-020103-0310 прим.	Фланцы стальные приварныеплоские из углеродистой и низколегированной сталиPN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	58	3083,00	--	178814	--	178814	--	193119
					--	--	--	--		14305	
36	С123-020103-0307 прим.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1685,00	--	16850	--	16850	--	18198
					--	--	--	--		1348	
37	Е11-220801-0201	Фасонные частиполиэтиленовые: втулка под фланец. Установка	шт.	119	1370,93	894,00	163141	106386	--	84194	267121
					476,93	237,73	56754	28290		19787	
38	С123-020303-7314	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	12481,00	--	12481	--	12481	--	13479
					--	--	--	--		998	
39	С123-020303-7309	Втулка под фланец полиэтиленоваясварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт.	50	3150,00	--	157500	--	157500	--	170100
					--	--	--	--		12600	
40	С123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленоваясварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт.	58	1532,00	--	88856	--	88856	--	95964
					--	--	--	--		7108	
41	С123-020303-7303	Втулка под фланец полиэтиленоваясварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	674,00	--	6740	--	6740	--	7279
					--	--	--	--		539	
		Разборка и восстановление гравия 20см /лист НВ.С-3/									
107	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	190	352,40	249,67	66956	47438	--	31753	106605
					102,73	52,02	19518	9883		7897	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18295789
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2637370				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1463013			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					394760			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9850996		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						325890		
		- Накладные расходы	Тенге							2687389	
		- Сметная прибыль	Тенге							1331100	
		Распределительные колодцы на абонентов. Водопроводные колодцы									
		РАЗДЕЛ 1.Распределительные колодцы на абонентов /Лист НВ-59/									
		На 2 абонента Д1500 на трубе Д160 Врк-4 1шт									
1	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	19370,83	8932,99	26538	12238	1057	17902	47996
					9666,26	3533,17	13243	4840		3555	

2	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010	м3	0,097	13468,00	--	1306	--	1306	--	1411
					--	--	--	--		105	
3	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2177,00	--	2177	--	2177	--	2351
					--	--	--	--		174	
4	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13899,00	--	13899	--	13899	--	15011
					--	--	--	--		1112	
5	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14215,00	--	28430	--	28430	--	30704
					--	--	--	--		2274	
6	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16016,00	--	16016	--	16016	--	17297
					--	--	--	--		1281	
7	С123-030101-0307	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	16045,00	--	16045	--	16045	--	17329
					--	--	--	--		1284	
8	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,01708	71059,04	25916,30	1214	443	172	506	1858
					35084,60	7889,68	599	135		138	
9	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01708	216983,00	--	3706	--	3706	--	4003
					--	--	--	--		296	
10	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	545,56	1,00	270	--	67	163	467
					409,96	0,48	203	--		35	
11	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7	т стальных элементов	0,02184	536201,70	6916,40	11711	151	10300	1520	14289
					57687,70	1291,62	1260	28		1058	
12	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/ В7,5	м3 подстилающего слоя	0,4239	19828,35	8,16	8405	3	6908	1404	10594
					3524,58	--	1494	--		785	
13	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0021	425749,76	67819,82	894	142	21	772	1800
					347875,00	23603,50	731	50		133	

14	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	553,00	--	833	--	833	--	899
					--	--	--	--		67	
15	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6024	319,00	--	192	--	192	--	208
					--	--	--	--		15	
16	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0021	57921,94	--	122	--	9	112	253
					54023,50	--	113	--		19	
17	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /гильзы/	км трубопровода	0,0004	846015,76	297714,76	338	119	25	226	609
					484449,00	85312,12	194	34		45	
18	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,404	16372,00	--	6614	--	6614	--	7143
					--	--	--	--		529	
19	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,009	985136,99	497995,54	8866	4482	168	5428	15437
					468424,60	140727,04	4216	1267		1144	
20	С123-020101-0633	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	7960,00	--	7960	--	7960	--	8597
					--	--	--	--		637	
21	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	3	1568,40	127,28	4705	382	278	4041	9446
					1348,20	12,54	4045	38		700	
22	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	3	5227,00	--	15681	--	15681	--	16935
					--	--	--	--		1254	
23	С123-020103-0312 прим.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5227,00	--	10454	--	10454	--	11290
					--	--	--	--		836	
24	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец. Установка	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
					476,93	237,73	954	475		333	
25	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3178,00	--	6356	--	6356	--	6864
					--	--	--	--		508	

26	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2	2086,92	95,60	4174	191	596	3344	8119
					1693,44	12,54	3387	25		601	
27	С123-040905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2240,00	--	4480	--	4480	--	4838
					--	--	--	--		358	
28	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00155	985136,99	497995,54	1527	772	29	935	2659
					468424,60	140727,04	726	218		197	
29	С123-020103-2904	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1043,00	--	2086	--	2086	--	2253
					--	--	--	--		167	
30	С123-020103-2911	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150ГОСТ 12836-67	шт.	1	6788,00	--	6788	--	6788	--	7331
					--	--	--	--		543	
		На 3 абонента Д1500 на трубе Д160 Врк-1,81,88,92 4шт/лист НВ-6/									
38	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,48	19370,83	8932,99	106152	48953	4228	71610	191983
					9666,26	3533,17	52971	19362		14221	
39	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010	м3	0,388	13468,00	--	5226	--	5226	--	5644
					--	--	--	--		418	
40	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2177,00	--	8708	--	8708	--	9405
					--	--	--	--		697	
41	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13899,00	--	55596	--	55596	--	60044
					--	--	--	--		4448	
42	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	14215,00	--	113720	--	113720	--	122818
					--	--	--	--		9098	
43	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16016,00	--	64064	--	64064	--	69189
					--	--	--	--		5125	

44	С123-030101-0307	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	16045,00	--	64180	--	64180	--	69314
					--	--	--	--		5134	
45	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06832	71059,04	25916,30	4855	1771	687	2026	7431
					35084,60	7889,68	2397	539		550	
46	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06832	216983,00	--	14824	--	14824	--	16010
					--	--	--	--		1186	
47	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,98128	545,56	1,00	1081	2	267	651	1870
					409,96	0,48	812	1		139	
48	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7	т стальных элементов	0,08736	397951,70	6916,40	34765	604	29121	6080	44113
					57687,70	1291,62	5040	113		3268	
49	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/ В7,5	м3 подстилающего слоя	1,6956	19828,35	8,16	33621	14	27631	5618	42378
					3524,58	--	5976	--		3139	
50	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0096	425749,76	67819,82	4087	651	96	3531	8227
					347875,00	23603,50	3340	227		609	
51	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	553,00	--	3331	--	3331	--	3598
					--	--	--	--		267	
52	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,6144	319,00	--	1153	--	1153	--	1245
					--	--	--	--		92	
53	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0096	57921,94	--	556	--	37	513	1155
					54023,50	--	519	--		86	
54	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /гильзы/	км трубопровода	0,0016	846015,76	297714,76	1354	476	103	903	2437
					484449,00	85312,12	775	136		180	
55	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,616	16372,00	--	26457	--	26457	--	28574
					--	--	--	--		2117	
56	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,036	985136,99	497995,54	35465	17928	674	21710	61749
					468424,60	140727,04	16863	5066		4574	

57	С123-020101-0633	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	7960,00	--	31840	--	31840	--	34387
					--	--	--	--		2547	
58	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	12	1568,40	127,28	18821	1527	1116	16166	37785
					1348,20	12,54	16178	150		2799	
59	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	5227,00	--	62724	--	62724	--	67742
					--	--	--	--		5018	
60	С123-020103-0312 прим.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	5227,00	--	41816	--	41816	--	45161
					--	--	--	--		3345	
61	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец. Установка	шт.	8	1370,93	894,00	10967	7152	--	5660	17958
					476,93	237,73	3815	1902		1330	
62	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	3178,00	--	25424	--	25424	--	27458
					--	--	--	--		2034	
63	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	12	2086,92	95,60	25043	1147	3575	20062	48714
					1693,44	12,54	20321	150		3608	
64	С123-040905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	2240,00	--	26880	--	26880	--	29030
					--	--	--	--		2150	
65	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0062	985136,99	497995,54	6108	3088	116	3739	10635
					468424,60	140727,04	2904	873		788	
66	С123-020103-2904	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	8	1043,00	--	8344	--	8344	--	9012
					--	--	--	--		668	
67	С123-020103-2911	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150ГОСТ 12836-67	шт.	4	6788,00	--	27152	--	27152	--	29324
					--	--	--	--		2172	
		На 4 абонента Д1500 на трубе Д160 Врк-3,29,60,93,97,98,99 7шт /лист НВ-									
75	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,59	19370,83	8932,99	185766	85667	7400	125317	335970

											20300
76	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010	м3	0,679	9666,26	3533,17	92699	33883		24887	
					13468,00	--	9145	--	9145	--	9876
					--	--	--	--		732	
77	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	2177,00	--	15239	--	15239	--	16458
					--	--	--	--		1219	
78	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	13899,00	--	97293	--	97293	--	105076
					--	--	--	--		7783	
79	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	14215,00	--	199010	--	199010	--	214931
					--	--	--	--		15921	
80	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	16016,00	--	112112	--	112112	--	121081
					--	--	--	--		8969	
81	С123-030101-0307	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	16045,00	--	112315	--	112315	--	121300
					--	--	--	--		8985	
82	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,11956	71059,04	25916,30	8496	3099	1202	3545	13004
					35084,60	7889,68	4195	943		963	
83	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11956	216983,00	--	25942	--	25942	--	28018
					--	--	--	--		2075	
84	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,46724	545,56	1,00	1892	3	468	1138	3272
					409,96	0,48	1421	2		242	
85	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7	т стальных элементов	0,15288	397951,70	6916,40	60839	1057	50963	10640	77197
					57687,70	1291,62	8819	197		5718	
86	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/ В7,5	м3 подстилающего слоя	2,9673	19828,35	8,16	58837	24	48355	9831	74161
					3524,58	--	10458	--		5493	
87	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0189	425749,76	67819,82	8047	1282	190	6951	16197
					347875,00	23603,50	6575	446		1200	

88	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,542	553,00	--	5830	--	5830	--	6296
					--	--	--	--		466	
89	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	8,4336	319,00	--	2690	--	2690	--	2906
					--	--	--	--		215	
90	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0189	57921,94	--	1095	--	74	1011	2274
					54023,50	--	1021	--		168	
91	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /гильзы/	км трубопровода	0,0028	846015,76	297714,76	2369	834	179	1579	4264
					484449,00	85312,12	1356	239		316	
92	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,828	16372,00	--	46300	--	46300	--	50004
					--	--	--	--		3704	
93	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,063	985136,99	497995,54	62064	31374	1179	37993	108061
					468424,60	140727,04	29511	8866		8005	
94	С123-020101-0633	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	7960,00	--	55720	--	55720	--	60178
					--	--	--	--		4458	
95	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	21	1568,40	127,28	32936	2673	1951	28290	66124
					1348,20	12,54	28312	263		4898	
96	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	21	5227,00	--	109767	--	109767	--	118548
					--	--	--	--		8781	
97	С123-020103-0312 прим.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	14	5227,00	--	73178	--	73178	--	79032
					--	--	--	--		5854	
98	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец. Установка	шт.	14	1370,93	894,00	19193	12516	--	9905	31426
					476,93	237,73	6677	3328		2328	
99	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	3178,00	--	44492	--	44492	--	48051
					--	--	--	--		3559	

100	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	28	2086,92	95,60	58434	2677	8341	46812	113666
					1693,44	12,54	47416	351		8420	
101	С123-040905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	28	2240,00	--	62720	--	62720	--	67738
					--	--	--	--		5018	
102	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01085	985136,99	497995,54	10689	5403	204	6543	18610
					468424,60	140727,04	5082	1527		1379	
103	С123-020103-2904	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	14	1043,00	--	14602	--	14602	--	15770
					--	--	--	--		1168	
104	С123-020103-2911	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150ГОСТ 12836-67	шт.	7	6788,00	--	47516	--	47516	--	51317
					--	--	--	--		3801	
		На 5 абонентов Д1500 на трубе Д160 Врк-2,14,15,57,59,87 6шт /лист НВ-62/									
112	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,22	19370,83	8932,99	159228	73429	6342	107414	287974
					9666,26	3533,17	79457	29043		21331	
113	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010	м3	0,582	13468,00	--	7838	--	7838	--	8465
					--	--	--	--		627	
114	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2177,00	--	13062	--	13062	--	14107
					--	--	--	--		1045	
115	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13899,00	--	83394	--	83394	--	90066
					--	--	--	--		6672	
116	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	14215,00	--	170580	--	170580	--	184226
					--	--	--	--		13646	
117	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	16016,00	--	96096	--	96096	--	103784

118	С123-030101-0307	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	--	--	--	--		7688	103972
					16045,00	--	96270	--	96270	--	
119	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,10248	--	--	--	--		7702	11147
					71059,04	25916,30	7282	2656	1031	3039	
120	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10248	35084,60	7889,68	3595	809		826	24015
					216983,00	--	22236	--	22236	--	
121	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,97192	--	--	--	--		1779	2805
					545,56	1,00	1621	3	400	976	
122	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7	т стальных элементов	0,13104	409,96	0,48	1218	1		208	66169
					397951,70	6916,40	52148	906	43683	9120	
123	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/ В7,5	м3 подстилающего слоя	2,5434	57687,70	1291,62	7559	169		4901	63567
					19828,35	8,16	50431	21	41446	8427	
124	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,018	3524,58	--	8964	--		4709	15426
					425749,76	67819,82	7663	1221	180	6620	
125	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	347875,00	23603,50	6262	425		1143	5397
					553,00	--	4997	--	4997	--	
126	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	9,036	--	--	--	--		400	3113
					319,00	--	2882	--	2882	--	
127	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,018	--	--	--	--		231	2166
					57921,94	--	1043	--	71	963	
128	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /гильзы/	км трубопровода	0,0024	54023,50	--	972	--		160	3655
					846015,76	297714,76	2030	715	152	1354	
129	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,424	484449,00	85312,12	1163	205		271	42861
					16372,00	--	39686	--	39686	--	
					--	--	--	--		3175	

130	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,054	985136,99	497995,54	53197	26892	1010	32565	92624
					468424,60	140727,04	25295	7599		6861	
131	С123-020101-0633	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	7960,00	--	47760	--	47760	--	51581
					--	--	--	--		3821	
132	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	18	1568,40	127,28	28231	2291	1672	24248	56678
					1348,20	12,54	24268	226		4198	
133	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	18	5227,00	--	94086	--	94086	--	101613
					--	--	--	--		7527	
134	С123-020103-0312 прим.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	5227,00	--	62724	--	62724	--	67742
					--	--	--	--		5018	
135	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец. Установка	шт.	12	1370,93	894,00	16451	10728	--	8490	26937
					476,93	237,73	5723	2853		1995	
136	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	3178,00	--	38136	--	38136	--	41187
					--	--	--	--		3051	
137	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	30	2086,92	95,60	62608	2868	8937	50156	121784
					1693,44	12,54	50803	376		9021	
138	С123-040905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	2240,00	--	67200	--	67200	--	72576
					--	--	--	--		5376	
139	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0093	985136,99	497995,54	9162	4631	175	5608	15952
					468424,60	140727,04	4356	1309		1182	
140	С123-020103-2904	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	12	1043,00	--	12516	--	12516	--	13517
					--	--	--	--		1001	
141	С123-020103-2911	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150ГОСТ 12836-67	шт.	6	6788,00	--	40728	--	40728	--	43986
					--	--	--	--		3258	

		На 6 абонентов Д1500 на трубе Д160 Врк-5,38,39,56,61,108 6шт /лист НВ-									
149	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,22	19370,83	8932,99	159228	73429	6342	107414	287974
					9666,26	3533,17	79457	29043		21331	
150	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010	м3	0,582	13468,00	--	7838	--	7838	--	8465
					--	--	--	--		627	
151	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2177,00	--	13062	--	13062	--	14107
					--	--	--	--		1045	
152	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13899,00	--	83394	--	83394	--	90066
					--	--	--	--		6672	
153	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	14215,00	--	170580	--	170580	--	184226
					--	--	--	--		13646	
154	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	16016,00	--	96096	--	96096	--	103784
					--	--	--	--		7688	
155	С123-030101-0307	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	16045,00	--	96270	--	96270	--	103972
					--	--	--	--		7702	
156	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,10248	71059,04	25916,30	7282	2656	1031	3039	11147
					35084,60	7889,68	3595	809		826	
157	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10248	216983,00	--	22236	--	22236	--	24015
					--	--	--	--		1779	
158	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,97192	545,56	1,00	1621	3	400	976	2805
					409,96	0,48	1218	1		208	
159	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7	т стальных элементов	0,13104	397951,70	6916,40	52148	906	43683	9120	66169
					57687,70	1291,62	7559	169		4901	

160	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/ В7,5	м3 подстилающего слоя	2,5434	19828,35	8,16	50431	21	41446	8427	63567
					3524,58	--	8964	--		4709	
161	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0198	425749,76	67819,82	8430	1343	199	7282	16968
					347875,00	23603,50	6888	467		1257	
162	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	553,00	--	4997	--	4997	--	5397
					--	--	--	--		400	
163	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	10,8432	319,00	--	3459	--	3459	--	3736
					--	--	--	--		277	
164	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0198	57921,94	--	1147	--	77	1059	2382
					54023,50	--	1070	--		176	
165	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /гильзы/	км трубопровода	0,0024	846015,76	297714,76	2030	715	152	1354	3655
					484449,00	85312,12	1163	205		271	
166	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,424	16372,00	--	39686	--	39686	--	42861
					--	--	--	--		3175	
167	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,054	985136,99	497995,54	53197	26892	1010	32565	92624
					468424,60	140727,04	25295	7599		6861	
168	С123-020101-0633	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	7960,00	--	47760	--	47760	--	51581
					--	--	--	--		3821	
169	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	18	1568,40	127,28	28231	2291	1672	24248	56678
					1348,20	12,54	24268	226		4198	
170	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	18	5227,00	--	94086	--	94086	--	101613
					--	--	--	--		7527	
171	С123-020103-0312 прим.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	5227,00	--	62724	--	62724	--	67742
					--	--	--	--		5018	

172	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец. Установка	шт.	12	1370,93	894,00	16451	10728	--	8490	26937
					476,93	237,73	5723	2853		1995	
173	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	3178,00	--	38136	--	38136	--	41187
					--	--	--	--		3051	
174	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	36	2086,92	95,60	75129	3442	10723	60187	146141
					1693,44	12,54	60964	451		10825	
175	С123-040905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	2240,00	--	80640	--	80640	--	87091
					--	--	--	--		6451	
176	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0093	985136,99	497995,54	9162	4631	175	5608	15952
					468424,60	140727,04	4356	1309		1182	
177	С123-020103-2904	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	12	1043,00	--	12516	--	12516	--	13517
					--	--	--	--		1001	
178	С123-020103-2911	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150ГОСТ 12836-67	шт.	6	6788,00	--	40728	--	40728	--	43986
					--	--	--	--		3258	
		На 5 абонентов Д1500 на трубе Д160 Врк-58 1шт /листНВ-64/									
186	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	19370,83	8932,99	26538	12238	1057	17902	47996
					9666,26	3533,17	13243	4840		3555	
187	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010	м3	0,097	13468,00	--	1306	--	1306	--	1411
					--	--	--	--		105	
188	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2177,00	--	2177	--	2177	--	2351
					--	--	--	--		174	
189	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13899,00	--	13899	--	13899	--	15011
					--	--	--	--		1112	

190	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14215,00	--	28430	--	28430	--	30704
					--	--	--	--		2274	
191	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16016,00	--	16016	--	16016	--	17297
					--	--	--	--		1281	
192	С123-030101-0307	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	16045,00	--	16045	--	16045	--	17329
					--	--	--	--		1284	
193	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,01708	71059,04	25916,30	1214	443	172	506	1858
					35084,60	7889,68	599	135		138	
194	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	544501,00	--	9300	--	9300	--	10044
					--	--	--	--		744	
195	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	545,56	1,00	270	--	67	163	467
					409,96	0,48	203	--		35	
196	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7	т стальных элементов	0,02184	397951,70	6916,40	8691	151	7280	1520	11028
					57687,70	1291,62	1260	28		817	
197	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/ В7,5	м3 подстилающего слоя	0,4239	19828,35	8,16	8405	3	6908	1404	10594
					3524,58	--	1494	--		785	
198	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	425749,76	67819,82	1277	203	30	1103	2571
					347875,00	23603,50	1044	71		190	
199	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	553,00	--	833	--	833	--	899
					--	--	--	--		67	
200	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,506	319,00	--	480	--	480	--	519
					--	--	--	--		38	
201	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	57921,94	--	174	--	12	160	361
					54023,50	--	162	--		27	

202	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /гильзы/	км трубопровода	0,0004	846015,76	297714,76	338	119	25	226	609
					484449,00	85312,12	194	34		45	
203	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,404	16372,00	--	6614	--	6614	--	7143
					--	--	--	--		529	
204	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные частистальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	тфасонных частей	0,04802	985136,99	497995,54	47306	23914	898	28959	82366
					468424,60	140727,04	22494	6758		6101	
205	С123-021199-9910	Крест стальной Д159x4,5мм	т	0,04802	340999,00	--	16375	--	16375	--	17685
					--	--	--	--		1310	
206	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	8	1568,40	127,28	12547	1018	743	10777	25190
					1348,20	12,54	10786	100		1866	
207	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	5227,00	--	41816	--	41816	--	45161
					--	--	--	--		3345	
208	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец. Установка	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
					476,93	237,73	954	475		333	
209	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3178,00	--	6356	--	6356	--	6864
					--	--	--	--		508	
210	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	5	2086,92	95,60	10435	478	1490	8359	20297
					1693,44	12,54	8467	63		1504	
211	С123-040905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	2240,00	--	11200	--	11200	--	12096
					--	--	--	--		896	
212	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00155	985136,99	497995,54	1527	772	29	935	2659
					468424,60	140727,04	726	218		197	
213	С123-020103-2904	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1043,00	--	2086	--	2086	--	2253
					--	--	--	--		167	
214	С123-020103-2911	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150ГОСТ 12836-67	шт.	1	6788,00	--	6788	--	6788	--	7331

					--	--	--	--		543	
		На 2 абонента Д1500 на трубе 110мм Врк-6,40,71 3шт /лист НВ-65/									
222	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,11	19370,83	8932,99	79614	36715	3171	53707	143987
					9666,26	3533,17	39728	14521		10666	
223	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010	м3	0,273	13468,00	--	3677	--	3677	--	3971
					--	--	--	--		294	
224	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КОб из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2177,00	--	6531	--	6531	--	7053
					--	--	--	--		522	
225	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13899,00	--	41697	--	41697	--	45033
					--	--	--	--		3336	
226	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14215,00	--	85290	--	85290	--	92113
					--	--	--	--		6823	
227	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16016,00	--	48048	--	48048	--	51892
					--	--	--	--		3844	
228	С123-030101-0307	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	16045,00	--	48135	--	48135	--	51986
					--	--	--	--		3851	
229	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05124	71059,04	25916,30	3641	1328	515	1519	5573
					35084,60	7889,68	1798	404		413	
230	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05124	216983,00	--	11118	--	11118	--	12008
					--	--	--	--		889	
231	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,48596	545,56	1,00	811	1	201	488	1402
					409,96	0,48	609	1		104	
232	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7	т стальных элементов	0,06552	397951,70	6916,40	26074	453	21841	4560	33084
					57687,70	1291,62	3780	85		2451	

233	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/ В7,5	м3 подстилающего слоя	1,2717	19828,35	8,16	25216	10	20724	4213	31783
					3524,58	--	4482	--		2354	
234	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0063	425749,76	67819,82	2682	427	63	2317	5399
					347875,00	23603,50	2192	149		400	
235	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	553,00	--	2498	--	2498	--	2698
					--	--	--	--		200	
236	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,8072	319,00	--	576	--	576	--	623
					--	--	--	--		46	
237	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0063	57921,94	--	365	--	25	337	758
					54023,50	--	340	--		56	
238	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0012	846015,76	297714,76	1015	357	77	677	1827
					484449,00	85312,12	581	102		135	
239	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,212	12348,00	--	14966	--	14966	--	16163
					--	--	--	--		1197	
240	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0096	985136,99	497995,54	9457	4781	179	5789	16466
					468424,60	140727,04	4497	1351		1220	
241	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	2210,00	--	6630	--	6630	--	7160
					--	--	--	--		530	
242	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	9	1031,32	71,28	9282	642	551	8008	18673
					898,80	--	8089	--		1383	
243	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	9	3083,00	--	27747	--	27747	--	29967
					--	--	--	--		2220	
244	С123-020103-0310 прим.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3083,00	--	18498	--	18498	--	19978
					--	--	--	--		1480	

245	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец. Установка	шт.	6	1370,93	894,00	8226	5364	--	4245	13468
					476,93	237,73	2862	1426		998	
246	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1435,00	--	8610	--	8610	--	9299
					--	--	--	--		689	
247	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	6	2086,92	95,60	12522	574	1787	10031	24357
					1693,44	12,54	10161	75		1804	
248	С123-040905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2240,00	--	13440	--	13440	--	14515
					--	--	--	--		1075	
249	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00285	985136,99	497995,54	2808	1419	54	1719	4888
					468424,60	140727,04	1335	401		362	
250	С123-020103-2904	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	6	1043,00	--	6258	--	6258	--	6759
					--	--	--	--		501	
251	С123-020103-2909	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100ГОСТ 12836-67	шт.	3	3810,00	--	11430	--	11430	--	12344
					--	--	--	--		914	
		На 3 абонента Д1500 на трубе 110мм Врк-8,62,69,70,72,103 6шт /лист НВ-									
259	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,22	19370,83	8932,99	159228	73429	6342	107414	287974
					9666,26	3533,17	79457	29043		21331	
260	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6	13468,00	--	8081	--	8081	--	8727
					--	--	--	--		646	
261	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2177,00	--	13062	--	13062	--	14107
					--	--	--	--		1045	
262	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13899,00	--	83394	--	83394	--	90066
					--	--	--	--		6672	

263	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	14215,00	--	170580	--	170580	--	184226
					--	--	--	--		13646	
264	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	16016,00	--	96096	--	96096	--	103784
					--	--	--	--		7688	
265	С123-030101-0307	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	16045,00	--	96270	--	96270	--	103972
					--	--	--	--		7702	
266	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,10248	71059,04	25916,30	7282	2656	1031	3039	11147
					35084,60	7889,68	3595	809		826	
267	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10248	216983,00	--	22236	--	22236	--	24015
					--	--	--	--		1779	
268	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,97192	545,56	1,00	1621	3	400	976	2805
					409,96	0,48	1218	1		208	
269	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7	т стальных элементов	0,13104	397951,70	6916,40	52148	906	43683	9120	66169
					57687,70	1291,62	7559	169		4901	
270	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/ В7,5	м3 подстилающего слоя	2,5434	19828,35	8,16	50431	21	41446	8427	63567
					3524,58	--	8964	--		4709	
271	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0144	425749,76	67819,82	6131	977	145	5296	12341
					347875,00	23603,50	5009	340		914	
272	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	553,00	--	4997	--	4997	--	5397
					--	--	--	--		400	
273	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	5,4216	319,00	--	1729	--	1729	--	1868
					--	--	--	--		138	
274	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0144	57921,94	--	834	--	56	770	1733
					54023,50	--	778	--		128	

275	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0024	846015,76	297714,76	2030	715	152	1354	3655
					484449,00	85312,12	1163	205		271	
276	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,424	12348,00	--	29932	--	29932	--	32326
					--	--	--	--		2395	
277	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0192	985136,99	497995,54	18915	9562	359	11579	32933
					468424,60	140727,04	8994	2702		2439	
278	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	2210,00	--	13260	--	13260	--	14321
					--	--	--	--		1061	
279	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	18	1031,32	71,28	18564	1283	1103	16017	37347
					898,80	--	16178	--		2766	
280	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	18	3083,00	--	55494	--	55494	--	59934
					--	--	--	--		4440	
281	С123-020103-0310 прим.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	3083,00	--	36996	--	36996	--	39956
					--	--	--	--		2960	
282	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец. Установка	шт.	12	1370,93	894,00	16451	10728	--	8490	26937
					476,93	237,73	5723	2853		1995	
283	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1435,00	--	17220	--	17220	--	18598
					--	--	--	--		1378	
284	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	18	2086,92	95,60	37565	1721	5362	30093	73071
					1693,44	12,54	30482	226		5413	
285	С123-040905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	2240,00	--	40320	--	40320	--	43546
					--	--	--	--		3226	
286	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0057	985136,99	497995,54	5615	2839	106	3437	9777
					468424,60	140727,04	2670	802		724	

287	С123-020103-2904	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	12	1043,00	--	12516	--	12516	--	13517
					--	--	--	--		1001	
288	С123-020103-2909	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100ГОСТ 12836-67	шт.	6	3810,00	--	22860	--	22860	--	24689
					--	--	--	--		1829	
		На 4 абонента Д1500 на трубе 110мм Врк-									
296	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,18	19370,83	8932,99	371533	171335	14799	250633	671939
					9666,26	3533,17	185399	67766		49773	
297	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010	м3	1,68	13468,00	--	22626	--	22626	--	24436
					--	--	--	--		1810	
298	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КОб из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	2177,00	--	30478	--	30478	--	32916
					--	--	--	--		2438	
299	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	13899,00	--	194586	--	194586	--	210153
					--	--	--	--		15567	
300	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	14215,00	--	398020	--	398020	--	429862
					--	--	--	--		31842	
301	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	16016,00	--	224224	--	224224	--	242162
					--	--	--	--		17938	
302	С123-030101-0307	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	14	16045,00	--	224630	--	224630	--	242600
					--	--	--	--		17970	
303	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,23912	71059,04	25916,30	16992	6197	2406	7090	26009
					35084,60	7889,68	8389	1887		1927	
304	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23912	216983,00	--	51885	--	51885	--	56036
					--	--	--	--		4151	

305	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,93448	545,56	1,00	3783	7	933	2277	6545
					409,96	0,48	2843	3		485	
306	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7	т стальных элементов	0,30576	397951,70	6916,40	121678	2115	101924	21280	154394
					57687,70	1291,62	17639	395		11437	
307	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/ В7,5	м3 подстилающего слоя	5,9346	19828,35	8,16	117673	48	96708	19662	148322
					3524,58	--	20917	--		10987	
308	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0378	425749,76	67819,82	16093	2564	379	13901	32394
					347875,00	23603,50	13150	892		2400	
309	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,084	553,00	--	11659	--	11659	--	12592
					--	--	--	--		933	
310	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	16,8672	319,00	--	5381	--	5381	--	5811
					--	--	--	--		430	
311	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0378	57921,94	--	2189	--	147	2022	4548
					54023,50	--	2042	--		337	
312	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0056	846015,76	297714,76	4738	1667	358	3159	8528
					484449,00	85312,12	2713	478		632	
313	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,656	12348,00	--	69840	--	69840	--	75428
					--	--	--	--		5587	
314	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0448	985136,99	497995,54	44134	22310	839	27017	76843
					468424,60	140727,04	20985	6305		5692	
315	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	14	2210,00	--	30940	--	30940	--	33415
					--	--	--	--		2475	
316	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	42	1031,32	71,28	43316	2994	2572	37372	87143
					898,80	--	37750	--		6455	

317	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	42	3083,00	--	129486	--	129486	--	139845
					--	--	--	--		10359	
318	С123-020103-0310 прим.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	28	3083,00	--	86324	--	86324	--	93230
					--	--	--	--		6906	
319	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец. Установка	шт.	28	1370,93	894,00	38386	25032	--	19810	62852
					476,93	237,73	13354	6656		4656	
320	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	1435,00	--	40180	--	40180	--	43394
					--	--	--	--		3214	
321	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	56	2086,92	95,60	116867	5354	16680	93624	227331
					1693,44	12,54	94833	702		16839	
322	С123-040905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	2240,00	--	125440	--	125440	--	135475
					--	--	--	--		10035	
323	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0133	985136,99	497995,54	13102	6623	249	8021	22813
					468424,60	140727,04	6230	1872		1690	
324	С123-020103-2904	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	28	1043,00	--	29204	--	29204	--	31540
					--	--	--	--		2336	
325	С123-020103-2909	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100ГОСТ 12836-67	шт.	14	3810,00	--	53340	--	53340	--	57607
					--	--	--	--		4267	
		На 5 абонентов Д1500 на трубе 110мм Врк-									
333	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,18	19370,83	8932,99	371533	171335	14799	250633	671939
					9666,26	3533,17	185399	67766		49773	
334	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010	м3	1,274	13468,00	--	17158	--	17158	--	18531
					--	--	--	--		1373	