335	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	2177,00	--	30478	--	30478	--	32916
					--	--	--	--		2438	
336	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	13899,00	--	194586	--	194586	--	210153
					--	--	--	--		15567	
337	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	14215,00	--	398020	--	398020	--	429862
					--	--	--	--		31842	
338	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	16016,00	--	224224	--	224224	--	242162
					--	--	--	--		17938	
339	С123-030101-0307	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	14	16045,00	--	224630	--	224630	--	242600
					--	--	--	--		17970	
340	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,23912	71059,04	25916,30	16992	6197	2406	7090	26009
					35084,60	7889,68	8389	1887		1927	
341	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23912	216983,00	--	51885	--	51885	--	56036
					--	--	--	--		4151	
342	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,93448	545,56	1,00	3783	7	933	2277	6545
					409,96	0,48	2843	3		485	
343	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7	т стальных элементов	0,30576	397951,70	6916,40	121678	2115	101924	21280	154394
					57687,70	1291,62	17639	395		11437	
344	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/ В7,5	м3 подстилающего слоя	5,9346	19828,35	8,16	117673	48	96708	19662	148322
					3524,58	--	20917	--		10987	
345	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,042	425749,76	67819,82	17881	2848	422	15446	35994
					347875,00	23603,50	14611	991		2666	
346	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,084	553,00	--	11659	--	11659	--	12592
					--	--	--	--		933	

347	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	21,084	319,00	--	6726	--	6726	--	7264
					--	--	--	--		538	
348	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,042	57921,94	--	2433	--	164	2246	5053
					54023,50	--	2269	--		374	
349	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0056	846015,76	297714,76	4738	1667	358	3159	8528
					484449,00	85312,12	2713	478		632	
350	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,656	12348,00	--	69840	--	69840	--	75428
					--	--	--	--		5587	
351	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0448	985136,99	497995,54	44134	22310	839	27017	76843
					468424,60	140727,04	20985	6305		5692	
352	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	14	2210,00	--	30940	--	30940	--	33415
					--	--	--	--		2475	
353	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	42	1031,32	71,28	43316	2994	2572	37372	87143
					898,80	--	37750	--		6455	
354	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	42	3083,00	--	129486	--	129486	--	139845
					--	--	--	--		10359	
355	С123-020103-0310 прим.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	28	3083,00	--	86324	--	86324	--	93230
					--	--	--	--		6906	
356	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец. Установка	шт.	28	1370,93	894,00	38386	25032	--	19810	62852
					476,93	237,73	13354	6656		4656	
357	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	1435,00	--	40180	--	40180	--	43394
					--	--	--	--		3214	
358	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	70	2086,92	95,60	146084	6692	20851	117030	284164
					1693,44	12,54	118541	878		21049	

359	С123-040905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	70	2240,00	--	156800	--	156800	--	169344
					--	--	--	--		12544	
360	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0133	985136,99	497995,54	13102	6623	249	8021	22813
					468424,60	140727,04	6230	1872		1690	
361	С123-020103-2904	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	28	1043,00	--	29204	--	29204	--	31540
					--	--	--	--		2336	
362	С123-020103-2909	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100ГОСТ 12836-67	шт.	14	3810,00	--	53340	--	53340	--	57607
					--	--	--	--		4267	
		На 6 абонентов Д1500 на трубе 110мм Врк-7,16,20,41,42,43,46,52,53,63									
370	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,7	19370,83	8932,99	265380	122382	10570	179024	479957
					9666,26	3533,17	132428	48404		35552	
371	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010	м3	0,91	13468,00	--	12256	--	12256	--	13236
					--	--	--	--		980	
372	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	2177,00	--	21770	--	21770	--	23512
					--	--	--	--		1742	
373	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	13899,00	--	138990	--	138990	--	150109
					--	--	--	--		11119	
374	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	14215,00	--	284300	--	284300	--	307044
					--	--	--	--		22744	
375	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	16016,00	--	160160	--	160160	--	172973
					--	--	--	--		12813	
376	С123-030101-0307	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	10	16045,00	--	160450	--	160450	--	173286
					--	--	--	--		12836	

377	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1708	71059,04	25916,30	12137	4427	1718	5065	18578
					35084,60	7889,68	5992	1348		1376	
378	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1708	216983,00	--	37061	--	37061	--	40026
					--	--	--	--		2965	
379	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,9532	545,56	1,00	2702	5	666	1626	4675
					409,96	0,48	2031	2		346	
380	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7	т стальных элементов	0,2184	397951,70	6916,40	86913	1511	72803	15200	110281
					57687,70	1291,62	12599	282		8169	
381	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/ В7,5	м3 подстилающего слоя	4,239	19828,35	8,16	84052	35	69076	14044	105944
					3524,58	--	14941	--		7848	
382	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,033	425749,76	67819,82	14050	2238	332	12136	28281
					347875,00	23603,50	11480	779		2095	
383	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,06	553,00	--	8328	--	8328	--	8994
					--	--	--	--		666	
384	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	18,072	319,00	--	5765	--	5765	--	6226
					--	--	--	--		461	
385	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,033	57921,94	--	1911	--	128	1765	3970
					54023,50	--	1783	--		294	
386	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /гильза/	км трубопровода	0,004	846015,76	297714,76	3384	1191	255	2256	6092
					484449,00	85312,12	1938	341		451	
387	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,04	12348,00	--	49886	--	49886	--	53877
					--	--	--	--		3991	
388	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,032	985136,99	497995,54	31524	15936	598	19298	54888
					468424,60	140727,04	14990	4503		4066	

389	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	2210,00	--	22100	--	22100	--	23868
					--	--	--	--		1768	
390	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	30	1031,32	71,28	30940	2138	1838	26694	62245
					898,80	--	26964	--		4611	
391	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	30	3083,00	--	92490	--	92490	--	99889
					--	--	--	--		7399	
392	С123-020103-0310 прим.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20	3083,00	--	61660	--	61660	--	66593
					--	--	--	--		4933	
393	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец. Установка	шт.	20	1370,93	894,00	27419	17880	--	14150	44894
					476,93	237,73	9539	4755		3326	
394	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	1435,00	--	28700	--	28700	--	30996
					--	--	--	--		2296	
395	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	60	2086,92	95,60	125215	5736	17873	100312	243569
					1693,44	12,54	101606	752		18042	
396	С123-040905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	2240,00	--	134400	--	134400	--	145152
					--	--	--	--		10752	
397	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0095	985136,99	497995,54	9359	4731	178	5729	16295
					468424,60	140727,04	4450	1337		1207	
398	С123-020103-2904	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	20	1043,00	--	20860	--	20860	--	22529
					--	--	--	--		1669	
399	С123-020103-2909	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100ГОСТ 12836-67	шт.	10	3810,00	--	38100	--	38100	--	41148
					--	--	--	--		3048	
		На 5 абонентов Д1500 на трубе 110мм Врк-9 1шт /листНВ-70/									

407	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	19370,83 9666,26	8932,99 3533,17	26538 13243	12238 4840	1057	17902 3555	47996
408	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010	м3	0,091	13468,00 --	-- --	1226 --	-- --	1226	-- 98	1324
409	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2177,00 --	-- --	2177 --	-- --	2177	-- 174	2351
410	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13899,00 --	-- --	13899 --	-- --	13899	-- 1112	15011
411	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14215,00 --	-- --	28430 --	-- --	28430	-- 2274	30704
412	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16016,00 --	-- --	16016 --	-- --	16016	-- 1281	17297
413	С123-030101-0307	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	16045,00 --	-- --	16045 --	-- --	16045	-- 1284	17329
414	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,01708	71059,04 35084,60	25916,30 7889,68	1214 599	443 135	172	506 138	1858
415	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01708	216983,00 --	-- --	3706 --	-- --	3706	-- 296	4003
416	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	545,56 409,96	1,00 0,48	270 203	-- --	67	163 35	467
417	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7	т стальных элементов	0,02184	397951,70 57687,70	6916,40 1291,62	8691 1260	151 28	7280	1520 817	11028

418	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/ В7,5	м3 подстилающего слоя	0,4239	19828,35	8,16	8405	3	6908	1404	10594
					3524,58	--	1494	--		785	
419	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	425749,76	67819,82	1277	203	30	1103	2571
					347875,00	23603,50	1044	71		190	
420	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	553,00	--	833	--	833	--	899
					--	--	--	--		67	
421	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,506	319,00	--	480	--	480	--	519
					--	--	--	--		38	
422	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	57921,94	--	174	--	12	160	361
					54023,50	--	162	--		27	
423	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0004	846015,76	297714,76	338	119	25	226	609
					484449,00	85312,12	194	34		45	
424	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,404	12348,00	--	4989	--	4989	--	5388
					--	--	--	--		399	
425	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные частистальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	тфасонных частей	0,02873	985136,99	497995,54	28303	14307	538	17326	49279
					468424,60	140727,04	13458	4043		3650	
426	С123-021199-9910 прим.	Крест стальной 108х4мм	т	0,02873	340999,00	--	9797	--	9797	--	10581
					--	--	--	--		784	
427	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1031,32	71,28	4125	285	245	3559	8299
					898,80	--	3595	--		615	
428	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3083,00	--	12332	--	12332	--	13319
					--	--	--	--		987	
429	С123-020103-0310 прим.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3083,00	--	12332	--	12332	--	13319
					--	--	--	--		987	
430	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец. Установка	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
					476,93	237,73	954	475		333	

431	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1435,00	--	2870	--	2870	--	3100
					--	--	--	--		230	
432	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	5	2086,92	95,60	10435	478	1490	8359	20297
					1693,44	12,54	8467	63		1504	
433	С123-040905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	2240,00	--	11200	--	11200	--	12096
					--	--	--	--		896	
434	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00095	985136,99	497995,54	936	473	18	573	1629
					468424,60	140727,04	445	134		121	
435	С123-020103-2904	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1043,00	--	2086	--	2086	--	2253
					--	--	--	--		167	
436	С123-020103-2909	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100ГОСТ 12836-67	шт.	1	3810,00	--	3810	--	3810	--	4115
					--	--	--	--		305	
		На 2 абонента Д1500 на трубе 63мм Врк-74,77 2шт /лист НВ-71/									
444	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,74	19370,83	8932,99	53076	24476	2114	35805	95991
					9666,26	3533,17	26486	9681		7110	
445	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	13468,00	--	2694	--	2694	--	2909
					--	--	--	--		215	
446	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2177,00	--	4354	--	4354	--	4702
					--	--	--	--		348	
447	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13899,00	--	27798	--	27798	--	30022
					--	--	--	--		2224	
448	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14215,00	--	56860	--	56860	--	61409
					--	--	--	--		4549	

449	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16016,00	--	32032	--	32032	--	34595
					--	--	--	--		2563	
450	С123-030101-0307	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	16045,00	--	32090	--	32090	--	34657
					--	--	--	--		2567	
451	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03416	71059,04	25916,30	2427	885	344	1013	3716
					35084,60	7889,68	1198	270		275	
452	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03416	216983,00	--	7412	--	7412	--	8005
					--	--	--	--		593	
453	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99064	545,56	1,00	540	1	133	325	935
					409,96	0,48	406	--		69	
454	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7	т стальных элементов	0,04368	397951,70	6916,40	17383	302	14561	3040	22056
					57687,70	1291,62	2520	56		1634	
455	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/ В7,5	м3 подстилающего слоя	0,8478	19828,35	8,16	16810	7	13815	2809	21189
					3524,58	--	2988	--		1570	
456	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0042	425749,76	67819,82	1788	285	42	1545	3599
					347875,00	23603,50	1461	99		267	
457	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	553,00	--	1666	--	1666	--	1799
					--	--	--	--		133	
458	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2048	319,00	--	384	--	384	--	415
					--	--	--	--		31	
459	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0042	57921,94	--	243	--	16	225	505
					54023,50	--	227	--		37	
460	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0008	598482,77	213562,16	479	171	30	323	866
					347208,00	60844,20	278	49		64	

461	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,808	7789,00	--	6294	--	6294	--	6797
					--	--	--	--		503	
462	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	985136,99	497995,54	1970	996	37	1206	3431
					468424,60	140727,04	937	281		254	
463	С123-020101-0609	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1091,00	--	2182	--	2182	--	2357
					--	--	--	--		175	
464	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	536,12	35,64	3217	214	127	2847	6549
					479,36	--	2876	--		485	
465	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1685,00	--	10110	--	10110	--	10919
					--	--	--	--		809	
466	С123-020103-0307 прим.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1685,00	--	6740	--	6740	--	7279
					--	--	--	--		539	
467	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец. Установка	шт.	4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
					476,93	237,73	1908	951		665	
468	С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	667,00	--	2668	--	2668	--	2881
					--	--	--	--		213	
469	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	4	2086,92	95,60	8348	382	1192	6687	16238
					1693,44	12,54	6774	50		1203	
470	С123-040905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2240,00	--	8960	--	8960	--	9677
					--	--	--	--		717	
471	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012	985136,99	497995,54	1182	598	22	724	2058
					468424,60	140727,04	562	169		152	
472	С123-020103-2904	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	4	1043,00	--	4172	--	4172	--	4506
					--	--	--	--		334	

473	С123-020103-2906	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1809,00	--	3618	--	3618	--	3907
					--	--	--	--		289	
		На 3 абонента Д1500 на трубе 63мм Врк-31,68,83,104,109 5шт /лист НВ-72/									
481	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,85	19370,83	8932,99	132690	61191	5285	89512	239978
					9666,26	3533,17	66214	24202		17776	
482	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	13468,00	--	6734	--	6734	--	7273
					--	--	--	--		539	
483	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2177,00	--	10885	--	10885	--	11756
					--	--	--	--		871	
484	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	13899,00	--	69495	--	69495	--	75055
					--	--	--	--		5560	
485	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	14215,00	--	142150	--	142150	--	153522
					--	--	--	--		11372	
486	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	16016,00	--	80080	--	80080	--	86486
					--	--	--	--		6406	
487	С123-030101-0307	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	16045,00	--	80225	--	80225	--	86643
					--	--	--	--		6418	
488	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0854	71059,04	25916,30	6068	2213	859	2532	9289
					35084,60	7889,68	2996	674		688	
489	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0854	216983,00	--	18530	--	18530	--	20013
					--	--	--	--		1482	
490	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,4766	545,56	1,00	1351	2	334	813	2337
					409,96	0,48	1015	1		173	

491	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7	т стальных элементов	0,1092	397951,70	6916,40	43456	755	36402	7600	55141
					57687,70	1291,62	6299	141		4084	
492	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/ В7,5	м3 подстилающего слоя	2,1195	19828,35	8,16	42026	17	34539	7022	52972
					3524,58	--	7470	--		3924	
493	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	425749,76	67819,82	5109	814	120	4413	10284
					347875,00	23603,50	4175	283		762	
494	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,53	553,00	--	4164	--	4164	--	4497
					--	--	--	--		333	
495	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	4,518	319,00	--	1441	--	1441	--	1557
					--	--	--	--		115	
496	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	57921,94	--	695	--	47	642	1444
					54023,50	--	648	--		107	
497	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /гильза/	км трубопровода	0,002	598482,77	213562,16	1197	427	76	808	2165
					347208,00	60844,20	694	122		160	
498	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,02	7789,00	--	15734	--	15734	--	16992
					--	--	--	--		1259	
499	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005	985136,99	497995,54	4926	2490	94	3015	8576
					468424,60	140727,04	2342	704		635	
500	С123-020101-0609	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	1091,00	--	5455	--	5455	--	5891
					--	--	--	--		436	
501	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	15	536,12	35,64	8042	535	317	7118	16373
					479,36	--	7190	--		1213	
502	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	15	1685,00	--	25275	--	25275	--	27297
					--	--	--	--		2022	

503	С123-020103-0307 прим.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1685,00	--	16850	--	16850	--	18198
					--	--	--	--		1348	
504	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец. Установка	шт.	10	1370,93	894,00	13709	8940	--	7075	22447
					476,93	237,73	4769	2377		1663	
505	С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	667,00	--	6670	--	6670	--	7204
					--	--	--	--		534	
506	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	15	2086,92	95,60	31304	1434	4468	25078	60892
					1693,44	12,54	25402	188		4511	
507	С123-040905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	2240,00	--	33600	--	33600	--	36288
					--	--	--	--		2688	
508	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	985136,99	497995,54	2955	1494	56	1809	5146
					468424,60	140727,04	1405	422		381	
509	С123-020103-2904	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	10	1043,00	--	10430	--	10430	--	11264
					--	--	--	--		834	
510	С123-020103-2906	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	5	1809,00	--	9045	--	9045	--	9769
					--	--	--	--		724	
		На 4 абонента Д1500 на трубе 63мм Врк-32,84,85,89,94,95,102 7шт /лист									
518	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,59	19370,83	8932,99	185766	85667	7400	125317	335970
					9666,26	3533,17	92699	33883		24887	
519	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7	13468,00	--	9428	--	9428	--	10182
					--	--	--	--		754	
520	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	2177,00	--	15239	--	15239	--	16458
					--	--	--	--		1219	

521	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	13899,00	--	97293	--	97293	--	105076
					--	--	--	--		7783	
522	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	14215,00	--	199010	--	199010	--	214931
					--	--	--	--		15921	
523	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	16016,00	--	112112	--	112112	--	121081
					--	--	--	--		8969	
524	С123-030101-0307	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	16045,00	--	112315	--	112315	--	121300
					--	--	--	--		8985	
525	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,11956	71059,04	25916,30	8496	3099	1202	3545	13004
					35084,60	7889,68	4195	943		963	
526	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11956	216983,00	--	25942	--	25942	--	28018
					--	--	--	--		2075	
527	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,46724	545,56	1,00	1892	3	468	1138	3272
					409,96	0,48	1421	2		242	
528	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7	т стальных элементов	0,15288	397951,70	6916,40	60839	1057	50963	10640	77197
					57687,70	1291,62	8819	197		5718	
529	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/ В7,5	м3 подстилающего слоя	2,9673	19828,35	8,16	58837	24	48355	9831	74161
					3524,58	--	10458	--		5493	
530	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0189	425749,76	67819,82	8047	1282	190	6951	16197
					347875,00	23603,50	6575	446		1200	
531	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,542	553,00	--	5830	--	5830	--	6296
					--	--	--	--		466	
532	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	8,4336	319,00	--	2690	--	2690	--	2906
					--	--	--	--		215	

533	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0189	57921,94	--	1095	--	74	1011	2274
					54023,50	--	1021	--		168	
534	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0028	598482,77	213562,16	1676	598	106	1131	3031
					347208,00	60844,20	972	170		225	
535	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,828	7789,00	--	22027	--	22027	--	23789
					--	--	--	--		1762	
536	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,007	985136,99	497995,54	6896	3486	131	4221	12007
					468424,60	140727,04	3279	985		889	
537	С123-020101-0609	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	1091,00	--	7637	--	7637	--	8248
					--	--	--	--		611	
538	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	21	536,12	35,64	11258	748	443	9966	22922
					479,36	--	10067	--		1698	
539	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	21	1685,00	--	35385	--	35385	--	38216
					--	--	--	--		2831	
540	С123-020103-0307 прим.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	14	1685,00	--	23590	--	23590	--	25477
					--	--	--	--		1887	
541	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	28	2086,92	95,60	58434	2677	8341	46812	113666
					1693,44	12,54	47416	351		8420	
542	С123-040905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	28	2240,00	--	62720	--	62720	--	67738
					--	--	--	--		5018	
543	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0042	985136,99	497995,54	4138	2092	79	2533	7204
					468424,60	140727,04	1967	591		534	
544	С123-020103-2904	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	14	1043,00	--	14602	--	14602	--	15770
					--	--	--	--		1168	

548	С123-020103-2906	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	7	1809,00	--	12663	--	12663	--	13676
					--	--	--	--		1013	
		На 5 абонентов Д1500 на трубе 63мм Врк-10,11,30,67 4шт /лист НВ-74/									
553	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,48	19370,83	8932,99	106152	48953	4228	71610	191983
					9666,26	3533,17	52971	19362		14221	
554	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4	13468,00	--	5387	--	5387	--	5818
					--	--	--	--		431	
555	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2177,00	--	8708	--	8708	--	9405
					--	--	--	--		697	
556	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13899,00	--	55596	--	55596	--	60044
					--	--	--	--		4448	
557	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	14215,00	--	113720	--	113720	--	122818
					--	--	--	--		9098	
558	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16016,00	--	64064	--	64064	--	69189
					--	--	--	--		5125	
559	С123-030101-0307	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	16045,00	--	64180	--	64180	--	69314
					--	--	--	--		5134	
560	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06832	71059,04	25916,30	4855	1771	687	2026	7431
					35084,60	7889,68	2397	539		550	
561	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06832	216983,00	--	14824	--	14824	--	16010
					--	--	--	--		1186	
562	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,98128	545,56	1,00	1081	2	267	651	1870
					409,96	0,48	812	1		139	

563	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7	т стальных элементов	0,08736	397951,70	6916,40	34765	604	29121	6080	44113
					57687,70	1291,62	5040	113		3268	
564	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/ В7,5	м3 подстилающего слоя	1,6956	19828,35	8,16	33621	14	27631	5618	42378
					3524,58	--	5976	--		3139	
565	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	425749,76	67819,82	5109	814	120	4413	10284
					347875,00	23603,50	4175	283		762	
566	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	553,00	--	3331	--	3331	--	3598
					--	--	--	--		267	
567	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6,024	319,00	--	1922	--	1922	--	2075
					--	--	--	--		154	
568	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	57921,94	--	695	--	47	642	1444
					54023,50	--	648	--		107	
569	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0016	598482,77	213562,16	958	342	60	646	1732
					347208,00	60844,20	556	97		128	
570	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,616	7789,00	--	12587	--	12587	--	13594
					--	--	--	--		1007	
571	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,004	985136,99	497995,54	3941	1992	75	2412	6861
					468424,60	140727,04	1874	563		508	
572	С123-020101-0609	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1091,00	--	4364	--	4364	--	4713
					--	--	--	--		349	
573	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	12	536,12	35,64	6433	428	253	5695	13098
					479,36	--	5752	--		970	
	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1685,00	--	20220	--	20220	--	21838
					--	--	--	--		1618	

575	С123-020103-0307 прим.	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1685,00	--	13480	--	13480	--	14558
					--	--	--	--		1078	
576	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	20	2086,92	95,60	41738	1912	5957	33437	81190
					1693,44	12,54	33869	251		6014	
577	С123-040905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	2240,00	--	44800	--	44800	--	48384
					--	--	--	--		3584	
578	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0024	985136,99	497995,54	2364	1195	45	1447	4117
					468424,60	140727,04	1124	338		305	
579	С123-020103-2904	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	8	1043,00	--	8344	--	8344	--	9012
					--	--	--	--		668	
580	С123-020103-2906	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	4	1809,00	--	7236	--	7236	--	7815
					--	--	--	--		579	
		На 6 абонентов Д1500 на трубе 63мм Врк-12,80,86,90,101,105,106 7шт									
588	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,59	19370,83	8932,99	185766	85667	7400	125317	335970
					9666,26	3533,17	92699	33883		24887	
589	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7	13468,00	--	9428	--	9428	--	10182
					--	--	--	--		754	
590	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	2177,00	--	15239	--	15239	--	16458
					--	--	--	--		1219	
591	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	13899,00	--	97293	--	97293	--	105076
					--	--	--	--		7783	
592	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	14215,00	--	199010	--	199010	--	214931
					--	--	--	--		15921	

59	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	16016,00	--	112112	--	112112	--	121081
					--	--	--	--		8969	
59	С123-030101-0307	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	16045,00	--	112315	--	112315	--	121300
					--	--	--	--		8985	
59	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,11956	71059,04	25916,30	8496	3099	1202	3545	13004
					35084,60	7889,68	4195	943		963	
59	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11956	216983,00	--	25942	--	25942	--	28018
					--	--	--	--		2075	
59	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,46724	545,56	1,00	1892	3	468	1138	3272
					409,96	0,48	1421	2		242	
59	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7	т стальных элементов	0,15288	397951,70	6916,40	60839	1057	50963	10640	77197
					57687,70	1291,62	8819	197		5718	
59	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/ В7,5	м3 подстилающего слоя	2,9673	19828,35	8,16	58837	24	48355	9831	74161
					3524,58	--	10458	--		5493	
60	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0231	425749,76	67819,82	9835	1567	232	8495	19797
					347875,00	23603,50	8036	545		1466	
601	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,542	553,00	--	5830	--	5830	--	6296
					--	--	--	--		466	
602	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	12,6504	319,00	--	4035	--	4035	--	4358
					--	--	--	--		323	
603	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0231	57921,94	--	1338	--	90	1235	2779
					54023,50	--	1248	--		206	
604	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0014	598482,77	213562,16	838	299	53	566	1516
					347208,00	60844,20	486	85		112	

605	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,414	7789,00	--	11014	--	11014	--	11895
					--	--	--	--		881	
606	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,007	985136,99	497995,54	6896	3486	131	4221	12007
					468424,60	140727,04	3279	985		889	
607	С123-020101-0609	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	1091,00	--	7637	--	7637	--	8248
					--	--	--	--		611	
608	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	21	536,12	35,64	11258	748	443	9966	22922
					479,36	--	10067	--		1698	
609	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	21	1685,00	--	35385	--	35385	--	38216
					--	--	--	--		2831	
610	С123-020103-0307 прим.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	14	1685,00	--	23590	--	23590	--	25477
					--	--	--	--		1887	
611	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	42	2086,92	95,60	87651	4015	12512	70218	170498
					1693,44	12,54	71124	527		12630	
612	С123-040905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	42	2240,00	--	94080	--	94080	--	101606
					--	--	--	--		7526	
613	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0042	985136,99	497995,54	4138	2092	79	2533	7204
					468424,60	140727,04	1967	591		534	
614	С123-020103-2904	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	14	1043,00	--	14602	--	14602	--	15770
					--	--	--	--		1168	
615	С123-020103-2906	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	7	1809,00	--	12663	--	12663	--	13676
					--	--	--	--		1013	
		На 5 абонентов Д1500 на трубе 63мм Врк-76,110 2шт /лист НВ-76/									

623	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,74	19370,83	8932,99	53076	24476	2114	35805	95991
					9666,26	3533,17	26486	9681		7110	
624	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	13468,00	--	2694	--	2694	--	2909
					--	--	--	--		215	
625	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2177,00	--	4354	--	4354	--	4702
					--	--	--	--		348	
626	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13899,00	--	27798	--	27798	--	30022
					--	--	--	--		2224	
627	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14215,00	--	56860	--	56860	--	61409
					--	--	--	--		4549	
628	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16016,00	--	32032	--	32032	--	34595
					--	--	--	--		2563	
629	С123-030101-0307	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	16045,00	--	32090	--	32090	--	34657
					--	--	--	--		2567	
630	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03416	71059,04	25916,30	2427	885	344	1013	3716
					35084,60	7889,68	1198	270		275	
631	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03416	216983,00	--	7412	--	7412	--	8005
					--	--	--	--		593	
632	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99064	545,56	1,00	540	1	133	325	935
					409,96	0,48	406	--		69	
633	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7	т стальных элементов	0,04368	397951,70	6916,40	17383	302	14561	3040	22056
					57687,70	1291,62	2520	56		1634	

634	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/ В7,5	м3 подстилающего слоя	0,8478	19828,35	8,16	16810	7	13815	2809	21189
					3524,58	--	2988	--		1570	
635	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	425749,76	67819,82	2554	407	60	2207	5142
					347875,00	23603,50	2087	142		381	
636	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	553,00	--	1666	--	1666	--	1799
					--	--	--	--		133	
637	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,012	319,00	--	961	--	961	--	1038
					--	--	--	--		77	
638	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	57921,94	--	348	--	24	321	722
					54023,50	--	324	--		53	
639	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0004	598482,77	213562,16	239	85	15	162	433
					347208,00	60844,20	139	24		32	
640	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,404	7789,00	--	3147	--	3147	--	3398
					--	--	--	--		252	
641	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	536,12	35,64	1072	71	42	949	2183
					479,36	--	959	--		162	
642	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685,00	--	3370	--	3370	--	3640
					--	--	--	--		270	
643	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	10	2086,92	95,60	20869	956	2979	16719	40595
					1693,44	12,54	16934	125		3007	
644	С123-040905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2240,00	--	22400	--	22400	--	24192
					--	--	--	--		1792	
645	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012	985136,99	497995,54	1182	598	22	724	2058
					468424,60	140727,04	562	169		152	

645	С123-020103-2904	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	4	1043,00	--	4172	--	4172	--	4506
					--	--	--	--		334	
647	С123-020103-2906	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1809,00	--	3618	--	3618	--	3907
					--	--	--	--		289	
		На 6 абонентов Д1500 на трубе 63мм Врк-13,33,66,75,79,86,91,96,100,107									
655	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,7	19370,83	8932,99	265380	122382	10570	179024	479957
					9666,26	3533,17	132428	48404		35552	
656	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1	13468,00	--	13468	--	13468	--	14545
					--	--	--	--		1077	
657	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	2177,00	--	21770	--	21770	--	23512
					--	--	--	--		1742	
658	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	13899,00	--	138990	--	138990	--	150109
					--	--	--	--		11119	
659	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	14215,00	--	284300	--	284300	--	307044
					--	--	--	--		22744	
660	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	16016,00	--	160160	--	160160	--	172973
					--	--	--	--		12813	
661	С123-030101-0307	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	10	16045,00	--	160450	--	160450	--	173286
					--	--	--	--		12836	
662	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1708	71059,04	25916,30	12137	4427	1718	5065	18578
					35084,60	7889,68	5992	1348		1376	
663	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1708	216983,00	--	37061	--	37061	--	40026
					--	--	--	--		2965	

664	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,9532	545,56	1,00	2702	5	666	1626	4675
					409,96	0,48	2031	2		346	
665	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7	т стальных элементов	0,2184	397951,70	6916,40	86913	1511	72803	15200	110281
					57687,70	1291,62	12599	282		8169	
666	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/ В7,5	м3 подстилающего слоя	4,239	19828,35	8,16	84052	35	69076	14044	105944
					3524,58	--	14941	--		7848	
667	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,033	425749,76	67819,82	14050	2238	332	12136	28281
					347875,00	23603,50	11480	779		2095	
668	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,06	553,00	--	8328	--	8328	--	8994
					--	--	--	--		666	
669	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	18,072	319,00	--	5765	--	5765	--	6226
					--	--	--	--		461	
670	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,033	57921,94	--	1911	--	128	1765	3970
					54023,50	--	1783	--		294	
671	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /гильза/	км трубопровода	0,002	598482,77	213562,16	1197	427	76	808	2165
					347208,00	60844,20	694	122		160	
672	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,02	7789,00	--	15734	--	15734	--	16992
					--	--	--	--		1259	
673	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	10	536,12	35,64	5361	356	211	4746	10915
					479,36	--	4794	--		809	
674	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1685,00	--	16850	--	16850	--	18198
					--	--	--	--		1348	
675	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	60	2086,92	95,60	125215	5736	17873	100312	243569
					1693,44	12,54	101606	752		18042	

676	С123-040905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	2240,00	--	134400	--	134400	--	145152
					--	--	--	--		10752	
677	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,006	985136,99	497995,54	5911	2988	112	3618	10292
					468424,60	140727,04	2811	844		762	
678	С123-020103-2904	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	20	1043,00	--	20860	--	20860	--	22529
					--	--	--	--		1669	
679	С123-020103-2906	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	10	1809,00	--	18090	--	18090	--	19537
					--	--	--	--		1447	
		РАЗДЕЛ 2.Водопроводные колодцы /см. таблицу колодцев/									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27133235
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3477275				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1945818			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					687320			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15595741		
		- Накладные расходы	Тенге							4104530	
		- Сметная прибыль	Тенге							2009867	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								45429024
		Временные задания и сооружения 1,04%	Тенге	1,04%							472462
		Итого	Тенге								45901486
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,91%	Тенге	0,91%							417704
		Итого	Тенге								46319189
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2%							926384
		Итого	Тенге								47245573
		В текущих ценах 2020 года К=1,049901	Тенге	1,049901							49603175
		Итого с понижающим коэфициентом К=0,9 (протокол договорной цены)	Тенге	0,9							44642857
		ндс 12%	Тенге	12%							5357143
		Итого	Тенге								50 000 000

Инженер:

ТОО «Ер-гарант-строй»

Инженер-технадзор _____ Д.Узенбаев

ТОО «Су жобалау институты» авторский надзор _____ Ж.З.

Подрядчик:

ТОО «Сарыагаш-Аман»

Директор _____ Жиенбекова А.А.