Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 февраля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«28» 12. 2021 г

Подрядчик (генеральный подрядчик) : **ТОО «СМЭУ Алматы»,**
РК, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, 93-а
наименование организации, юридический адрес

в лице Исполнительного директора - Тустикбаева Ерлана Бейсенгалиевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство 10-ти светофорных объектов с адаптивным управлением в городе Алматы»:**

1) ул. Момышулы - ул. Универсиадная (Алатауский р-он);
2) ул. Гоголя - ул. Масанчи (Алмалинский р-он);
3) ул. Яссауи – ул. Ташкентская (Ауэзовский р-он);
4) ул. Розыбакиева – ул. Егизбаевaa (Бостандыкский р-он);
5) ул. Дулати – мкр. Жайлау (Бостандыкский р-он);
6) ул. Сатпаева – ул. Валиханова (Медеуский р-он);
7) пр. Жибек Жолы – ул. Барибаева (Бостандыкский р-он);
8) ул. Жандосова – ул. Даулеткерея (Наурызбайский р-он);
9) ул. Жандосова – ул. Карьерная (Наурызбайский р-он);
10) ул. Илийский тракт – пр. Суюнбая

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»** в лице руководителя - Мурзаханова Г.А..
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ДО АО «КазНИИСА»,
Рабочий проект № 38-2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Управление городской мобильности г. Алматы»,
№ 57-ПИР от 10.12.2018 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг) :

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-
и более	-	-	-	-	-	-

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Факти-чески**
Число светофорных объектов	шт.	10	10
Контроллер дорожный «Euro Controller» модульного типа, с пультом управления	шт.	10	10
Знаки индивидуального проектирования (УЗДО)	шт.	36	36
Дорожные знаки типовые, 3-го типоразмера	шт.	86	86
4-го типоразмера	шт.	218	218
Светофоры:			
- Транспортный светодиодный тип Т.1.II (300мм)	шт.	42	42
- Транспортный светодиодный тип Т.1.III (300/ 210 мм)	шт.	44	44
- Пешеходный светодиодный тип П.8.1 (210 мм)	шт.	50	50
Табло информационное водителя	шт.	33	33
Табло информационное пешехода	шт.	50	50
Детекторы транспорта	шт.	47	47
Металлоконструкции:			
- консоли (комплекты)	шт.	20	20
- арки	шт.	3	3
- светофорные стойки	шт.	9	9
Кабель (ВВГ, КВВГ, МГШВ, FTP 5e CAT 4x2x0,5)	м		11687

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными Строительство выполнено в границах красных линий и не предусматривает дополнительного отвода земельных участков. Управление дорожным движением осуществляется с применением микропроцессорного контроллера «Euro Controller» модульного типа, с пультом управления. Светофоры на сверхярких светодиодах с низким энергопотреблением и высокой надежностью работы. Для транспорта и пешеходов установлены таймеры отсчета времени для комфортного ожидания разрешающего сигнала. Часть светофоров, дорожных знаков и панно размещены над проезжей частью дорог на консольно-арочных конструкциях для обеспечения их хорошей видимости участниками движения. Пешеходные подходы обустроены удобным для колясок сопряжением тротуаров с проезжей частью. Адаптивное управление длительностью сигналов светофоров обеспечивается с помощью системы детектирования транспортных потоков, осуществляющей обратную связь в контуре управления объектом. Беспроводная связь с центральным управляющим пунктом позволяет контролировать работоспособность объектов, координировать работу светофорных объектов с соседними на участке дороги (режим «Зеленая волна»), дистанционно настраивать программу работы и, при необходимости, в диспетчерском режиме управлять объектом с центрального пульта инспектора УАП ДВД ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 06.08.2021 года;

окончание работ 31 декабря 2021 года. Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №128/6, п.1.1. Срок завершения работ 31 декабря 2021 г.

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 5 месяца;

фактически 5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Управляющий директор по Распределительным сетям города АО «Алатау Жарык Компаниясы» _____ Торгаев Ш.Б.

подпись, печать фамилия, имя, отчество

Заместитель руководителя КГУ «Управление социального благосостояния города Алматы» _____ Д. Әлкебайұлы

подпись, печать фамилия, имя, отчество

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство 10-ти светофорных объектов с адаптивным управлением в городе Алматы:**

1) ул. Момышулы - ул. Универсиадная (Алатауский р-он);

2) ул. Гоголя - ул. Масанчи (Алмалинский р-он);
3) ул. Яссауи – ул. Ташкентская (Ауэзовский р-он);
4) ул. Розыбакиева – ул. Егизбаевaa (Бостандыкский р-он);
5) ул. Дулати – мкр. Жайлау (Бостандыкский р-он);
6) ул. Сатпаева – ул. Валиханова (Медеуский р-он);
7) пр. Жибек Жолы – ул. Барибаева (Бостандыкский р-он);
8) ул. Жандосова – ул. Даулеткерея (Наурызбайский р-он);
9) ул. Жандосова – ул. Карьерная (Наурызбайский р-он);
10) ул. Илийский тракт – пр. Суюнбая

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Исполнительный директор ТОО «СМЭУ Алматы» Тустикбаев Е.Б.

«_____» _____ 2021г. М.П.