Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Субподрядчик: ТОО "Орда Гарант Строй"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы»	275 000 000	133 928 571							16 071 429	150 000 000

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
БИН 010140002665

Исполнительный директор _____ **Нышанов К.С.**

Субподрядчик:
ТОО "Орда Гарант Строй"
БИН 120340005223

Директор _____ **Калыбеков Б.Ж.**

РЕЕСТР

актов выполненных работ за август месяц 2023 года

«Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы»

№ акта	№ смет	Наименование смет	Сумма (с учетом НДС)
2	1-1	Подготовительные работы	5 832 136
3	2-1	Скейт парк и пирс (спуск к воде)	16 144 454
4	3-1-1	Общестроительные работы	993 235.00
5	7-1	Благоустройство и озеленение территорий	24 769 415.00
6	7-2	Подпорная стена	17 510 417.00
7	7-3	Пешеходный мост	84 750 343.00
		ИТОГО:	150 000 000.00

Директор ТОО "Орда Гарант Строй" **Калыбеков Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"
Субподрядчик : ТОО "Орда Гарант Строй"
Объект : "Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы"

Акт выполненных работ №2

за август 2023 на 1-1 Подготовительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м³ конструкции	418.2		4643.35	1954.91	1941849	817544	--	1603086	3828529
		НР - 108%; СП - 8%				2688.44	860.91	1124306	360033		283594	
2	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты бетонные. Разборка**	м³	77		29366.42	13369.92	2261214	1029483	--	1435593	3992551
		НР - 84%; СП - 8%				15996.50	6198.81	1231731	477308		295745	
3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	т	1198.5168		170.00	--	203748	--		--	220048
		СП - 8%				--	--	--	--		16300	
4	412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	35955.504		24.00	--	862932	--		--	931967
		СП - 8%				--	--	--	--		69035	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8973096
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2356037				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1847027			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						837341			
		- Перевозка грузов	Тенге					1066680				
		- Накладные расходы	Тенге								3038679	
		- Сметная прибыль	Тенге								664674	

Итого по смете		8 973 096
Временные здания и сооружения	1.3%	116 650
ИТОГО		9 089 746
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ	1.02%	92 715
ИТОГО		9 182 461
Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	183 649
ИТОГО		9 366 110
В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539		9 788 090
Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,95		9 298 686
Налог на добавленную стоимость	12%	1 115 842
Итого с НДС		10 414 528
Итого по договору К=0.50%		5 207 264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Налог на добавленную стоимость			12%							624 872
	Итого с НДС										5 832 136

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
БИН 010140002665
Исполнительный директор_____Нышанов К.С.

Субподрядчик:
ТОО "Орда Гарант Строй"
БИН 120340005223
Директор_____Калыбеков Б.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"
Субподрядчик : ТОО "Орда Гарант Строй"
Объект : "Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы"

Акт выполненных работ №3

за август 2023 на 2-1 Скейт парк и пирс (спуск к воде)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СКЕЙТ ПАРК										
1	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м³	81		26928.46	2559.32	2181205	207305	1708951	288081	2666829
		НР - 91%; СП - 8%				3270.97	637.34	264949	51625		197543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2.4727		331233.00	--	819040	--	819040	--	884563
		СП - 8%				--	--	--	--		65523	
3	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.48		399352.00	--	191689	--	191689	--	207024
		СП - 8%				--	--	--	--		15335	
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	75.6		1238.35	28.51	93619	2155	57018	32342	136037
		НР - 93%; СП - 8%				455.63	4.37	34446	330		10077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Ограждение лестницы ОГ-1										
5	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	70		22098.93	123.26	1546925	8629	1476898	77008	1753847
		НР - 118%; СП - 8%				877.12	55.18	61398	3863		129914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	241-109-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм**	м	63.9		6285.00	--	401612	--	401612	--	433741
		СП - 8%				--	--	--	--		32129	
7	241-109-0226 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм**	м	70		9043.00	--	633010	--	633010	--	683651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		50641	
8	241-109-0207 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм**	м	140	2087.00	--	292180	--	292180	--	315554
		СП - 8%			--	--	--	--		23374	
9	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Держатели, фланцы, крышки,заглушки**	шт.	231	527.00	--	121737	--	121737	--	131476
		СП - 8%			--	--	--	--		9739	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6281017	218089	5702135	397431	7212722
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				360793	55818	--	534275	
	Материалы		Тенге				6281017				
	Всего заработная плата		Тенге				3242869				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					416611			
		Накладные расходы	Тенге				2459268				
		Сметная прибыль	Тенге				397431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				534275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7212723				232
		Сметная заработная плата	Тенге					416611			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7212723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					416611			
		РАЗДЕЛ 2. ПИРС (СПУСК К ВОДЕ)									
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	110.16	23745.71	1666.42	2615827	183573	2204825	246630	3091453
		НР - 91%; СП - 8%			2064.53	395.72	227429	43593		228996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1.02 112.3632	17385.00				1953434		
11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м³	150.24	25388.70	2559.32	3814398	384512	2938455	534338	4696634
		НР - 91%; СП - 8%			3270.97	637.34	491431	95754		347899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	212-101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	1.015 152.4936	18710.00				2853155		
12	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	9.3311	331233.00	--	3090768	--	3090768	--	3338029
		СП - 8%			--	--	--	--		247261	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	172.5	1238.35	28.51	213615	4918	130101	73796	310403
		НР - 93%; СП - 8%			455.63	4.37	78596	754		22993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	214-205-0202 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т	5.13832	417640.00	--	2145968	--	2145968	--	2317645
		СП - 8%			--	--	--	--		171677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	214-201-0101 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	**т**	0.22455	486132.00	--	109161	--	109161	--	117894
		СП - 8%			--	--	--	--		8733	
16	261-401-0313 РСНБ РК 2022	**Прокладки резиновые 40Х40Х5**	**1000 шт.**	4.99	479013.00	--	2390275	--	2390275	--	2581497
		СП - 8%			--	--	--	--		191222	
17	217-101-0301 РСНБ РК 2022	**Болт АНКЕРНЫЙ М8х100**	**шт.**	4990	29.00	--	144710	--	144710	--	156287
		СП - 8%			--	--	--	--		11577	
18	261-107-0999 РСНБ РК 2022	**САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛАГ 4,0х35 мм**	**шт.**	4990	3.00	--	14970	--	14970	--	16168
		СП - 8%			--	--	--	--		1198	
19	224-105-0204 РСНБ РК 2022	**ТОРЦЕВОЙ ПРОФИЛЬ**	**м**	707.7	1309.00	--	926379	--	926379	--	1000489
		СП - 8%			--	--	--	--		74110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				15466071	573003	14095612	854764	17626499
							797456	140101	--	1305666	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15466071				
	Материалы		Тенге				5273383				
	Всего заработная плата		Тенге					937557			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8822231				
		Накладные расходы	Тенге				854764				
		Сметная прибыль	Тенге				1305666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17626501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								560
		Сметная заработная плата	Тенге					937557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17626501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								560
		Сметная заработная плата	Тенге					937557			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24839224
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1158249				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					791092			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					195919			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19797751		
		- Накладные расходы	Тенге							1252195	
		- Сметная прибыль	Тенге							1839941	
	Итого по смете										**24 839 224**
	Временные здания и сооружения			1.3%							322 910
	ИТОГО										**25 162 134**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1.02%							256 654
	ИТОГО										**25 418 788**
	Непредвиденные работы и затраты-2%			2%							508 376
	ИТОГО										**25 927 164**
	В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539										**27 095 284**
	Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,95										**25 740 520**
	Налог на добавленную стоимость			12%							3 088 862
	Итого с НДС										**28 829 382**
	Итого по договору К=0.50%										14 414 691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Налог на добавленную стоимость			12%							1 729 763
	Итого с НДС										**16 144 454**

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
БИН 010140002665
Исполнительный директор_____Нышанов К.С.

Субподрядчик:
ТОО "Орда Гарант Строй"
БИН 120340005223
Директор_____Калыбеков Б.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"
Субподрядчик : ТОО "Орда Гарант Строй"
Объект : "Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы"

Акт выполненных работ №4

за август 2023 на 3-1-1 Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	65.3325		263.85	263.85	17238	17238	--	4147	23096
						--	88.16	--	5760		1711	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	4.9175		3261.20	--	16037	--	--	11547	29790
						3261.20	--	16037	--		2207	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	28.16		55.79	55.79	1571	1571	--	357	2082
						--	17.59	--	495		154	
4	1101-0101-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	12.47		263.85	263.85	3290	3290	--	792	4408
						--	88.16	--	1099		327	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ уплотненного грунта	40.63		259.47	121.25	10542	4926	--	5719	17562
						138.22	57.30	5616	2328		1301	
		ВЫГРЕБ										
6	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**										
		НР - 91%; СП - 8%	м³	17.44		40461.52	4408.06	705649	76876	388811	247067	1028933
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				13759.28	1808.50	239962	31540		76217	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.06178		481766.00	--	29764	--	29764	--	32145
		СП - 8%				--	--	--	--		2381	
8	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00426		383478.00	--	1634	--	1634	--	1765
		СП - 8%				--	--	--	--		131	
9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.096		399352.00	--	38338	--	38338	--	41405
		СП - 8%				--	--	--	--		3067	
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	51.7		1238.35	28.51	64023	1474	38993	22117	93031
		НР - 93%; СП - 8%				455.63	4.37	23556	226		6891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	124.08	295.00				36604		
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ										
11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м³	1.23		28512.39	2036.98	35070	2505	26103	6437	44827
		НР - 91%; СП - 8%				5253.66	497.15	6462	611		3321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1.015	1.24845	18241.00				22773		
12	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.01392		24619.45	2139.80	343	30	1	297	691
		НР - 91%; СП - 8%				22437.65	979.06	312	14		51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.003898	150.00				1		
13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01136		383478.00	--	4356	--	4356	--	4705
		СП - 8%				--	--	--	--		349	
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00256		399352.00	--	1022	--	1022	--	1104
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	9.2		1238.35	28.51	11393	262	6939	3936	16555
		НР - 93%; СП - 8%				455.63	4.37	4192	40		1226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	22.08	295.00				6514		
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫГРЕБА										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м³		1.137	75156.24	2778.71	85453	3160	49249	30783	125535
		НР - 91%; СП - 8%				29062.80	689.13	33044	784		9299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
16.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1.015	1.154055	18810.00				21708		
16.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.006	0.006822	973588.00				6642		
16.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0.0622	0.070721	139191.00				9844		
16.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0.0275	0.031267	125436.00				3922		
17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.063884	383478.00	--	24498	--	24498	--	26458
		СП - 8%				--	--	--	--		1960	
18	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0.0074	372799.00	--	2759	--	2759	--	2980
		СП - 8%				--	--	--	--		221	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.003631	399352.00	--	1450	--	1450	--	1566
		СП - 8%				--	--	--	--		116	
20	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.0824904	331233.00	--	27324	--	27324	--	29510
		СП - 8%				--	--	--	--		2186	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1528151
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					329181				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						111332			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						42897			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							641240		
		- Накладные расходы	Тенге								333199	
		- Сметная прибыль	Тенге								113198	
		Итого по смете										1 528 151
		Временные здания и сооружения		1.3%								19 866
		ИТОГО										1 548 017
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ		1.02%								15 790
		ИТОГО										1 563 807
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2%								31 276
		ИТОГО										1 595 083
		В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539										1 666 948
		Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,95										1 583 601
		Налог на добавленную стоимость		12%								190 032
		Итого с НДС										1 773 633
		Итого по договору К=0.50%										886 817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Налог на добавленную стоимость			12%							106 418
	Итого с НДС										993 235

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
БИН 010140002665
Исполнительный директор_____Нышанов К.С.

Субподрядчик:
ТОО "Орда Гарант Строй"
БИН 120340005223
Директор_____Калыбеков Б.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"
Субподрядчик : ТОО "Орда Гарант Строй"
Объект : "Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы"

Акт выполненных работ №5

за август 2023 на 7-1 Благоустройство и озеленение территорий

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м=/НАСЫПЬ/** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	3418.977736		79.60	79.60	272151	272150	--	61781	360634
						--	25.10	--	85816		26702	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	3418.977736		272.44	272.44	931466	931466	--	211498	1234387
						--	85.91	--	293724		91423	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2=/ВЫЕМКА/** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	38220.22224		38.17	38.17	1458866	1458866	--	326018	1927828
						--	11.85	--	452910		142944	
4	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлятьнакаждые последующие 5 м перемещения грунта. Группагрунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	38220.22224		16.87	16.87	644775	644775	--	144090	851929
						--	5.24	--	200274		63063	
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м=/ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ/** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	5229.538328		79.60	79.60	416271	416271	--	94498	551611
						--	25.10	--	131261		40843	
6	1101-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт. Уплотнение прицепнымикулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см=/ДЛЯ АВТОДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ/** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	1807.202728		237.89	237.89	429915	429915	--	98456	570642
						--	75.67	--	136751		42270	
7	1101-0201-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	1807.202728		124.81	124.81	225557	225557	--	62276	310857
						--	47.86	--	86493		23024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	1807.202728	118.33	99.61	213846	180016	5601	54975	290327
		НР - 72%; СП - 8%			15.62	26.63	28229	48126		21506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	1807.202728	2.42	2.42	4373	4373	--	994	5801
		НР - 72%; СП - 8%			--	0.76	--	1373		434	
10	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	34801.2445	281.80	281.80	9806991	9806991	--	1914068	12658605
		НР - 72%; СП - 8%			--	76.39	--	2658467		937546	
11	412-101-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1252844.802	62.00	--	77676378	--		--	83890488
		СП - 8%			--	--	--	--		6214110	
12	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0436522	31753394.59	982241.80	1386106	42877	1290575	68237	1570691
		НР - 99%; СП - 8%			1206213.12	372784.00	52654	16273		116347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				93466695	14413257	1296176	3036891	104223800
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				80883	4111468	--	7720212	
	Материалы		Тенге				93466695				
	Всего заработная плата		Тенге				1296177				
	Транспортные расходы		Тенге					4192351			
		Накладные расходы	Тенге				77676378				
		Сметная прибыль	Тенге				3036891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7720212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				104223798				
		Сметная заработная плата	Тенге								1565
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4192351			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				104223798				
		Сметная заработная плата	Тенге								1565
								4192351			
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие									
		Футбольное поля тип-3									
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	237	4547.81	1481.20	1077831	351044	671609	160143	1337012
		НР - 108%; СП - 8%			232.82	392.84	55178	93103		99038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0403-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15/10/ см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м² основания	948	1336.16	330.29	1266680	313115	901122	173683	1555592
		НР - 108%; СП - 8%			55.32	114.32	52443	108375		115229	
15	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м² основания	948	-358.47	-65.21	-339830	-61819	-278011	-24572	-393553
		НР - 108%; СП - 8%			--	-24.00	--	-22752		-29151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1127-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15/20/ см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м² основания	948	1136.30	226.66	1077212	214874	816891	129383	1303120
		НР - 108%; СП - 8%			47.94	78.43	45447	74352		96525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м² основания	948	352.24	65.21	333924	61819	272105	24572	387173
		НР - 108%; СП - 8%			--	24.00	--	22752		28677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	143	2160.21	45.60	308910	6521	123334	196451	545790
		НР - 108%; СП - 8%			1252.13	19.89	179055	2844		40429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м³	2.288	64667.00	--	147958	--	147958	--	159795
		СП - 8%			--	--	--	--		11837	
		Резиновое покрытие спортивного и детского площадка тип-4									
20	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15/8/ см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м² основания	4934	450.15	336.61	2221040	1660834	287257	922411	3394937
		НР - 108%; СП - 8%			55.32	117.78	272949	581127		251486	
21	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м² основания	4934	-428.14	-91.30	-2112443	-450474	-1661969	-179055	-2474796
		НР - 108%; СП - 8%			--	-33.60	--	-165782		-183298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	246.7	4547.81	1481.20	1121945	365412	699096	166698	1391734
		НР - 108%; СП - 8%			232.82	392.84	57437	96914		103091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство СТЯЖКА	м³ подстилающего слоя	197.36	27937.16	10.48	5513678	2068	4345700	1095956	7138405
		НР - 94%; СП - 8%			5907.53	--	1165910	--		528771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	737	2099.53	45.60	1547354	33607	590927	1012476	2764613
		НР - 108%; СП - 8%			1252.13	19.89	922820	14659		204783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	11.792	64667.00	--	762553	--	762553	--	823557
		СП - 8%			--	--	--	--		61004	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12926812	2497001	7678572	3678146	17933379
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2751239	805592	--	1328421	
	Материалы		Тенге				12926812				
	Всего заработная плата		Тенге				6768060				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3556831			
		Накладные расходы	Тенге				910511				
		Сметная прибыль	Тенге				3678146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1328421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17933379				
		Сметная заработная плата	Тенге								2030
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3556831			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17933379				
		Сметная заработная плата	Тенге								2030
								3556831			
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение ОГ-1									
		Фундамент Фм-1									
26	1101-0205-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	5.76	1804.55	--	10394	--	--	7484	19308
		НР - 72%; СП - 8%			1804.55	--	10394	--		1430	
27	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	5.76	38850.95	2912.26	223781	16774	140275	64454	311294
		НР - 91%; СП - 8%			11585.46	711.15	66732	4096		23059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0756	481766.00	--	36422	--	36422	--	39336
		СП - 8%			--	--	--	--		2914	
29	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0.1164	378802.46	3030.42	44093	353	36013	7154	55347
		НР - 91%; СП - 8%			66384.04	1159.32	7727	135		4100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Столб №1 (26шт)									
30	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0.32274	39975.89	17243.61	12902	5565	3599	3858	18101
		НР - 69%, СП - 8%			11583.13	5742.72	3738	1853		1341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.120874	973588.00	--	117681	--	117681	--	127096
		СП - 8%			--	--	--	--		9415	
32	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.18616	973520.00	--	181230	--	181230	--	195728
		СП - 8%			--	--	--	--		14498	
33	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.00364	463375.00	--	1687	--	1687	--	1822
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
34	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	9.35946	1348.42	1.57	12620	15	1343	9016	23366
		НР - 80%, СП - 8%			1203.27	0.81	11262	8		1731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Столб №2 (4шт)									
35	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0.21516	39975.89	17243.61	8601	3711	2398	2572	12067
		НР - 69%, СП - 8%			11583.13	5742.72	2492	1236		894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.018596	973588.00	--	18105	--	18105	--	19553
		СП - 8%			--	--	--	--		1448	
37	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.02864	973520.00	--	27882	--	27882	--	30113
		СП - 8%			--	--	--	--		2231	
38	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.00056	463375.00	--	259	--	259	--	280
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
39	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	6.23964	1348.42	1.57	8414	10	896	6010	15578
		НР - 80%, СП - 8%			1203.27	0.81	7508	5		1154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Секция ограждения-1 (46шт)									
40	1109-0306-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	м²	276	1199.98	31.27	331194	8630	53130	188583	561359
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			976.21	14.03	269434	3872		41582	
41	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм									
		СП - 8%	м²	230.44275	952.00	--	219381	--	219381	--	236932
42	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм			--	--	--	--		17551	
		СП - 8%	т	0.74612	417640.00	--	311610	--	311610	--	336539
43	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм			--	--	--	--		24929	
		СП - 8%	т	0.4186	430960.00	--	180400	--	180400	--	194832
44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		14432	
		СП - 8%	т	0.19136	399352.00	--	76420	--	76420	--	82534
45	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм			--	--	--	--		6114	
		СП - 8%	т	0.5888	463375.00	--	272835	--	272835	--	294662
46	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2			--	--	--	--		21827	
		НР - 80%; СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	56.40152	1348.42	1.57	76053	89	8098	54329	140813
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1203.27	0.81	67866	46		10430	
		Секция ограждения-2 (7шт)									
47	1109-0306-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	м²	28	1199.98	31.27	33599	876	5389	19132	56949
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			976.21	14.03	27334	393		4218	
48	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм									
		СП - 8%	м²	24.591875	952.00	--	23411	--	23411	--	25284
49	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм			--	--	--	--		1873	
		СП - 8%	т	0.08302	417640.00	--	34672	--	34672	--	37446
50	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм			--	--	--	--		2774	
		СП - 8%	т	0.0637	430960.00	--	27452	--	27452	--	29648
					--	--	--	--		2196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02058	399352.00	--	8219	--	8219	--	8876
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
52	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0896	463375.00	--	41518	--	41518	--	44839
		СП - 8%			--	--	--	--		3321	
53	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	7.4501	1348.42	1.57	10046	12	1070	7176	18600
		НР - 80%; СП - 8%			1203.27	0.81	8964	6		1378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Секция ограждения-3 (2шт)									
54	1109-0306-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м²	5.2	1199.98	31.27	6240	163	1001	3553	10576
		НР - 69%; СП - 8%			976.21	14.03	5076	73		783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²	4.54425	952.00	--	4326	--	4326	--	4672
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
56	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0.01532	417640.00	--	6398	--	6398	--	6910
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
57	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.0182	430960.00	--	7843	--	7843	--	8470
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00464	399352.00	--	1853	--	1853	--	2001
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
59	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0256	463375.00	--	11862	--	11862	--	12811
		СП - 8%			--	--	--	--		949	
60	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1.84904	1348.42	1.57	2493	2	266	1781	4616
		НР - 80%; СП - 8%			1203.27	0.81	2225	1		342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Секция ограждения-4 (2шт)									
61	1109-0306-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м²	6	1199.98	31.27	7200	187	1156	4100	12204
		НР - 69%; СП - 8%			976.21	14.03	5857	84		904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²	5.27425	952.00	--	5021	--	5021	--	5423
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
63	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0.0176	417640.00	--	7350	--	7350	--	7938
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
64	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.0182	430960.00	--	7843	--	7843	--	8470
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
65	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00464	399352.00	--	1853	--	1853	--	2001
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
66	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0256	463375.00	--	11862	--	11862	--	12811
		СП - 8%			--	--	--	--		949	
67	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Kтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1.91516	1348.42	1.57	2582	3	275	1845	4781
		НР - 80%; СП - 8%			1203.27	0.81	2304	2		354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Секция ограждения калитки (2шт)									
68	1109-0306-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Кэм=1,08	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м²	4	1199.98	31.27	4800	125	770	2733	8136
		НР - 69%; СП - 8%			976.21	14.03	3905	56		603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²	3.18645	952.00	--	3034	--	3034	--	3277
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
70	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0.01148	417640.00	--	4795	--	4795	--	5179
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
71	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.03832	430960.00	--	16514	--	16514	--	17835
		СП - 8%			--	--	--	--		1321	
72	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00372	399352.00	--	1486	--	1486	--	1605
		СП - 8%			--	--	--	--		119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**									
		СП - 8%	т	0.02404	463375.00	--	11140	--	11140	--	12031
					--	--	--	--		891	
74	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м² окрашиваемой поверхности	2.24924	1348.42	1.57	3033	4	323	2167	5616
		НР - 80%; СП - 8%			1203.27	0.81	2706	2		416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**									
		СП - 8%	шт.	2	5075.00	--	10150	--	10150	--	10962
					--	--	--	--		812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2490559	36519	1948516	385947	3106627
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				505524	11868	--	230121	
	Материалы		Тенге				2086023				
	Всего заработная плата		Тенге				188559				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					191989			
		Накладные расходы	Тенге				1692514				
		Сметная прибыль	Тенге				161416				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				179796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2427235				
		Сметная заработная плата	Тенге								109
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					191989			
	Материалы		Тенге				404536				
	Всего заработная плата		Тенге				67443				
		Накладные расходы	Тенге					325403			
		Сметная прибыль	Тенге				224531				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				50325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				679392				
		Сметная заработная плата	Тенге								171
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					325403			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3106627				
		Сметная заработная плата	Тенге								280
								517392			

РАЗДЕЛ 4. Ограждение ОГ-2

Фундамент Фм-1

76	1101-0205-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1**									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	10.368	1804.55	--	18710	--	--	13471	34755
					1804.55	--	18710	--		2574	
77	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м³	10.368	38850.95	2912.26	402807	30194	252495	116017	560330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11585.46	711.15	120118	7373		41506	
78	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**									
		СП - 8%	т	0.13608	481766.00	--	65559	--	65559	--	70804
					--	--	--	--		5245	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0.20952	378802.46	3030.42	79367	635	64823	12878	99625
		НР - 91%; СП - 8%				66384.04	1159.32	13909	243		7380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Столб №1,№2 (50+4=54шт)										
80	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		1.6137	39975.89	17243.61	64509	27826	17991	19292	90505
		НР - 69%; СП - 8%				11583.13	5742.72	18692	9267		6704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.005	0.008068	965674.00				7792		
80.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.004	0.006455	813201.00				5249		
80.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.003131	545661.00				1708		
81	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.251046	973588.00	--	244415	--	244415	--	263968
		СП - 8%				--	--	--	--		19553	
82	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0.38664	973520.00	--	376402	--	376402	--	406514
		СП - 8%				--	--	--	--		30112	
83	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0.00756	463375.00	--	3503	--	3503	--	3783
		СП - 8%				--	--	--	--		280	
84	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности		46.7973	1348.42	1.57	63102	74	6718	45078	116834
		НР - 80%; СП - 8%				1203.27	0.81	56310	38		8654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	11.512136	474.00				5457		
		Секция ограждения-1 (78шт)										
85	1109-0306-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м²		468	1199.98	31.27	561591	14634	90091	319770	951870
		НР - 69%; СП - 8%				976.21	14.03	456866	6566		70509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.00026	0.12168	694126.00				84461		
86	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²		390.75075	952.00	--	371995	--	371995	--	401755
		СП - 8%				--	--	--	--		29760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм									
		СП - 8%	т	1.26516	417640.00	--	528381	--	528381	--	570652
					--	--	--	--		42271	
88	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм									
		СП - 8%	т	0.7098	430960.00	--	305895	--	305895	--	330367
					--	--	--	--		24472	
89	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0.32448	399352.00	--	129582	--	129582	--	139949
					--	--	--	--		10367	
90	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм									
		СП - 8%	т	0.9984	463375.00	--	462634	--	462634	--	499645
					--	--	--	--		37011	
91	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	95.63736	1348.42	1.57	128959	150	13731	92124	238769
		НР - 80%; СП - 8%			1203.27	0.81	115078	77		17686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246 23.526791	474.00				11152		
		Секция ограждения-2 (5шт)									
92	1109-0306-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м²	23	1199.98	31.27	27600	720	4427	15715	46780
		НР - 69%; СП - 8%			976.21	14.03	22453	323		3465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.00026 0.00598	694126.00				4151		
93	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм									
		СП - 8%	м²	20.303125	952.00	--	19329	--	19329	--	20875
					--	--	--	--		1546	
94	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм									
		СП - 8%	т	0.0669	417640.00	--	27940	--	27940	--	30175
					--	--	--	--		2235	
95	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм									
		СП - 8%	т	0.0455	430960.00	--	19609	--	19609	--	21178
					--	--	--	--		1569	
96	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0.0147	399352.00	--	5870	--	5870	--	6340
					--	--	--	--		470	
97	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм									
			т	0.064	463375.00	--	29656	--	29656	--	32028

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		2372	
98	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	5.5419		1348.42	1.57	7473	8	797	5338	13836
		НР - 80%; СП - 8%				1203.27	0.81	6668	4		1025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	1.363307	474.00				646		
		Секция ограждения-3 (2шт)										
99	1109-0306-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м²	5.2		1199.98	31.27	6240	163	1001	3553	10576
		НР - 69%; СП - 8%				976.21	14.03	5076	73		783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.00026	0.001352	694126.00				938		
100	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²	4.54425		952.00	--	4326	--	4326	--	4672
		СП - 8%				--	--	--	--		346	
101	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0.01304		417640.00	--	5446	--	5446	--	5882
		СП - 8%				--	--	--	--		436	
102	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.0182		430960.00	--	7843	--	7843	--	8470
		СП - 8%				--	--	--	--		627	
103	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00464		399352.00	--	1853	--	1853	--	2001
		СП - 8%				--	--	--	--		148	
104	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0256		463375.00	--	11862	--	11862	--	12811
		СП - 8%				--	--	--	--		949	
105	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1.78292		1348.42	1.57	2404	2	257	1717	4451
		НР - 80%; СП - 8%				1203.27	0.81	2145	1		330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	0.438598	474.00				208		
		Секция ограждения-4 (2шт)										
106	1109-0306-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м²	8.4		1199.98	31.27	10080	263	1617	5739	17085
		НР - 69%; СП - 8%				976.21	14.03	8200	118		1266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²	7.39125		952.00	--	7036	--	7036	--	7599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
108	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0.02448	417640.00	--	10224	--	10224	--	11042
		СП - 8%			--	--	--	--		818	
109	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.0182	430960.00	--	7843	--	7843	--	8470
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
110	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00588	399352.00	--	2348	--	2348	--	2536
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
111	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0256	463375.00	--	11862	--	11862	--	12811
		СП - 8%			--	--	--	--		949	
112	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Kтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	2.15064	1348.42	1.57	2900	4	308	2072	5369
		НР - 80%; СП - 8%			1203.27	0.81	2588	2		398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Секция ограждения калитки (2шт)									
113	1109-0306-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Кэм=1,08	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м²	4	1199.98	31.27	4800	125	770	2733	8136
		НР - 69%; СП - 8%			976.21	14.03	3905	56		603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²	3.18645	952.00	--	3034	--	3034	--	3277
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
115	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0.01148	417640.00	--	4795	--	4795	--	5179
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
116	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.03832	430960.00	--	16514	--	16514	--	17835
		СП - 8%			--	--	--	--		1321	
117	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00372	399352.00	--	1486	--	1486	--	1605
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
118	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.02404	463375.00	--	11140	--	11140	--	12031
		СП - 8%			--	--	--	--		891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1115-0403-1004 **РСНБ РК 2022** Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м² окрашиваемой поверхности	2.24924	1348.42	1.57	3033	4	323	2167	5616
		НР - 80%; СП - 8%			1203.27	0.81	2706	2		416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	223-502-0304 **РСНБ РК 2022**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	2	5075.00	--	10150	--	10150	--	10962
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4092107	74802	3163881	657664	5129753
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				853424	24143	--	379983	
	Материалы		Тенге				3417287				
	Всего заработная плата		Тенге				339452				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					345972			
		Накладные расходы	Тенге				2708532				
		Сметная прибыль	Тенге				290862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				296653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4004802				
		Сметная заработная плата	Тенге								198
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					345972			
	Материалы		Тенге				674820				
	Всего заработная плата		Тенге				115897				
		Накладные расходы	Тенге					531595			
		Сметная прибыль	Тенге				366802				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				83330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1124952				
		Сметная заработная плата	Тенге								280
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					531595			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5129754				
		Сметная заработная плата	Тенге								478
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					877567			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									130393558
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4191070				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17021579			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4953071			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14087145		
		- Перевозка грузов	Тенге				77676378				
		- Накладные расходы	Тенге							7758648	
		- Сметная прибыль	Тенге							9658737	
	Итого по смете										130 393 558
	Временные здания и сооружения			1.3%							1 695 116
	ИТОГО										132 088 674
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1.02%							1 347 304
	ИТОГО										133 435 978
	Непредвиденные работы и затраты-2%			2%							2 668 720
	ИТОГО										136 104 698
	В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539										142 236 745
	Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,95										135 124 908
	Налог на добавленную стоимость			12%							16 214 989
	Итого с НДС										151 339 897
	Итого по договору К=0.50%										75 669 949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Налог на добавленную стоимость			12%							9 080 394
	Итого с НДС										84 750 343

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
БИН 010140002665
Исполнительный директор_____Нышанов К.С.

Субподрядчик:
ТОО "Орда Гарант Строй"
БИН 120340005223
Директор_____Калыбеков Б.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"
Субподрядчик : ТОО "Орда Гарант Строй"
Объект : "Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы"

Акт выполненных работ №6

за **август 2023** на **7-2 Подпорная стена**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДПОРНАЯ СТЕНА П-1										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³		18.38	23745.71	1666.42	436446	30628	367872	41150	515803
		НР - 91%; СП - 8%				2064.53	395.72	37946	7273		38208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³		143.4	50055.54	4197.43	7177964	601911	4052157	2430779	10377443
		НР - 91%; СП - 8%				17600.39	1027.13	2523896	147290		768700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0.0281	4.02954	125436.00				505449		
2.2	212-101-0508	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	1.015	145.551	18868.00				2746256		
3	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		9.0602	345200.00	--	3127581	--	3127581	--	3377787
		СП - 8%				--	--	--	--		250206	
4	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.5312	399352.00	--	212136	--	212136	--	229107
		СП - 8%				--	--	--	--		16971	
		Контрфорсы										
5	1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³		8.85	50055.54	4197.43	442992	37147	250082	150017	640449
		НР - 91%; СП - 8%				17600.39	1027.13	155763	9090		47441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0.0281	0.248685	125436.00				31194		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.2	212-101-0508	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м³	1.015	8.98275	18868.00				169487		
6	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т		1.42864	345200.00	--	493167	--	493167	--	532620
		СП - 8%				--	--	--	--		39453	
7	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0.01888	399352.00	--	7540	--	7540	--	8143
		СП - 8%				--	--	--	--		603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11897826	669686	8510535	2621946	15681352
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2717605	163653	--	1161582	
		Материалы	Тенге					11897826				
		Всего заработная плата	Тенге					4670109				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						2881258			
		Накладные расходы	Тенге					3840424				
		Сметная прибыль	Тенге					2621946				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1161582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					15681354				
		Сметная заработная плата	Тенге									1631
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						2881258			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					15681354				
		Сметная заработная плата	Тенге									1631
									2881258			
		РАЗДЕЛ 2. ПОДПОРНАЯ СТЕНА П-2										
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³		20.8	23745.71	1666.42	493911	34662	416307	46568	583717
		НР - 91%; СП - 8%				2064.53	395.72	42942	8231		43238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	212-101-0101	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	1.02	21.216	17385.00				368840		
9	1106-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м³		235.48	41166.15	3744.64	9693805	881788	5955101	2803632	13497231
		НР - 91%; СП - 8%				12132.31	951.24	2856916	223998		999794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	215-204-0503	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м³	0.0192	4.521216	125436.00				567123		
9.2	212-101-0508	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м³	1.015	239.0122	18868.00				4509682		
10	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т		10.99506	345200.00	--	3795495	--	3795495	--	4099135
		СП - 8%				--	--	--	--		303640	
11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		1.51548	399352.00	--	605210	--	605210	--	653627
		СП - 8%				--	--	--	--		48417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Контрфорсы									
12	1106-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м³	32.31	41166.15	3744.64	1330078	120990	817093	384684	1851943
		НР - 91%; СП - 8%			12132.31	951.24	391995	30735		137181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	4.59916	345200.00	--	1587630	--	1587630	--	1714640
		СП - 8%			--	--	--	--		127010	
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.064	399352.00	--	25559	--	25559	--	27604
		СП - 8%			--	--	--	--		2045	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17531688	1037440	13202395	3234884	22427897
							3291853	262964	--	1661325	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17531688				
	Материалы		Тенге				7188502				
	Всего заработная плата		Тенге					3554817			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6013894				
		Накладные расходы	Тенге				3234884				
		Сметная прибыль	Тенге				1661325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22427897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2005
		Сметная заработная плата	Тенге					3554817			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22427897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2005
		Сметная заработная плата	Тенге					3554817			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								38109251
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6009458				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1707126			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					426617			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21712929		
		- Накладные расходы	Тенге							5856830	
		- Сметная прибыль	Тенге							2822907	
	Итого по смете										38 109 251
	Временные здания и сооружения			1.3%							495 420
	ИТОГО										38 604 671
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1.02%							393 768
	ИТОГО										38 998 439
	Непредвиденные работы и затраты-2%			2%							779 969
	ИТОГО										39 778 408
	В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539										41 570 580
	Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,95										39 492 051
	Налог на добавленную стоимость			12%							4 739 046
	Итого с НДС										44 231 097
	Итого по договору К=0.50%										22 115 549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Налог на добавленную стоимость			12%							2 653 866
	Итого с НДС										**24 769 415**

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
БИН 010140002665
Исполнительный директор_____Нышанов К.С.

Субподрядчик:
ТОО "Орда Гарант Строй"
БИН 120340005223
Директор_____Калыбеков Б.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"
Субподрядчик : ТОО "Орда Гарант Строй"
Объект : "Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы"

Акт выполненных работ №7

за август 2023 на 7-3 Пешеходный мост

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент ФМ-1										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	4.2		24462.77	1666.42	102744	6999	87074	9403	121119
		НР - 91%; СП - 8%				2064.53	395.72	8671	1662		8972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³	14		33860.45	904.65	474046	12665	359668	97370	617129
		НР - 91%; СП - 8%				7265.21	377.65	101713	5287		45713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1.288		372799.00	--	480165	--	480165	--	518578
		СП - 8%				--	--	--	--		38413	
4	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.1624		399352.00	--	64855	--	64855	--	70043
		СП - 8%				--	--	--	--		5188	
5	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0.14		378802.46	3030.42	53032	424	43314	8605	66568
		НР - 91%; СП - 8%				66384.04	1159.32	9294	162		4931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	91.84		1238.35	28.51	113730	2618	69267	39289	165261
		НР - 93%; СП - 8%				455.63	4.37	41845	401		12241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1288572	22706	1104343	154667	1558698
								161523	7512	--	115458	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1288572				
		Материалы	Тенге					559323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					169035			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				545020				
		Накладные расходы	Тенге				154667				
		Сметная прибыль	Тенге				115458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1558697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					169035			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1558697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					169035			
		РАЗДЕЛ 2. Мост-1 /6шт/									
		Основной каркас моста									
7	1109-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции стационарные сцены, колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков. Монтаж**	т конструкций	13.99784	292401.37	13432.66	4092988	188028	541551	2350686	6959168
		НР - 69%, СП - 8%			240280.56	3099.27	3363409	43383		515494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	214-205-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	6.0075	449500.00	--	2700371	--	2700371	--	2916401
		СП - 8%			--	--	--	--		216030	
9	214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	1.1952	430960.00	--	515083	--	515083	--	556290
		СП - 8%			--	--	--	--		41207	
10	214-205-0203 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	т	1.8792	407651.00	--	766058	--	766058	--	827343
		СП - 8%			--	--	--	--		61285	
11	214-205-0202 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т	1.07114	417640.00	--	447351	--	447351	--	483139
		СП - 8%			--	--	--	--		35788	
12	222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	2.8548	968090.00	--	2763703	--	2763703	--	2984799
		СП - 8%			--	--	--	--		221096	
13	222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0.99	973520.00	--	963785	--	963785	--	1040888
		СП - 8%			--	--	--	--		77103	
		Отделка деревом пола моста									
14	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия дощатые толщиной 36/50/ мм. Устройство**	м² покрытия	99.36	9680.11	69.92	961816	6948	849788	102184	1149120

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				1057.57	36.49	105080	3626		85120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Отделка деревом перил моста										
15	1110-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Площадки лестничные. Ограждение перилами**	м перил	140		626.15	65.28	87661	9139	7031	68113	168235
		НР - 90%; СП - 8%				510.65	29.93	71491	4190		12461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	215-204-0502 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	6.3		141728.00	--	892886	--	892886	--	964317
		СП - 8%				--	--	--	--		71431	
		Покраска										
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	225.36		99.38	2.32	22396	523	12604	6461	31165
		НР - 69%; СП - 8%				41.13	0.42	9269	95		2308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0.00009	0.020282	539649.00				10945		
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	225.36		121.33	3.17	27343	715	10760	11013	41426
		НР - 69%; СП - 8%				70.41	0.42	15868	95		3069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0.00009	0.020282	467116.00				9474		
19	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска АКРИЛОВАЯ, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	225.36		1348.42	1.57	303880	354	32357	217080	562636
		НР - 80%; СП - 8%				1203.27	0.81	271169	183		41676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0.246	55.43856	474.00				26278		
20	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	529.6		1095.30	5.32	580071	2818	99601	383250	1040389
		НР - 80%; СП - 8%				901.91	2.66	477652	1409		77067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	236-104-0101	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0.116	61.4336	579.00				35570		
20.2	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0.25	132.4	474.00				62758		
		Детали крепления										
21	217-105-0201 РСНБ РК 2022	**САМОРЕЗ 4,8Х65ММ**	шт.	2274		18.00	--	40932	--	40932	--	44207
		СП - 8%				--	--	--	--		3275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					15166324	208525	10643861	3138787	19769523
								4313938	52981	--	1464410	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11073336				
	Материалы		Тенге					1012143				
	Всего заработная плата		Тенге						960127			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9090169				
		Накладные расходы	Тенге					788101				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					948916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12810353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									527
		Сметная заработная плата	Тенге						960127			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4092988				
	Материалы		Тенге					541551				
	Всего заработная плата		Тенге						3406792			
		Накладные расходы	Тенге					2350686				
		Сметная прибыль	Тенге					515494				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6959168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1706
		Сметная заработная плата	Тенге						3406792			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					19769521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2233
		Сметная заработная плата	Тенге						4366919			
		РАЗДЕЛ 3. Мост-2 /1шт/										
		Основной каркас моста										
22	1109-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Конструкции стационарные сцены, колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков. Монтаж**	т конструкций		3.8802	292401.37	13432.66	1134576	52122	150117	651610	1929081
		НР - 69%; СП - 8%				240280.56	3099.27	932337	12026		142895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	222-525-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0.028	0.108646	965674.00				104916		
22.2	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0.0106	0.04113	278998.00				11475		
22.3	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0.0072	0.027937	467116.00				13050		
23	214-205-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т		1.00125	449500.00	--	450062	--	450062	--	486067
		СП - 8%				--	--	--	--		36005	
24	214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т		0.42192	430960.00	--	181831	--	181831	--	196377
		СП - 8%				--	--	--	--		14546	
25	214-205-0203 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	т		0.8373	407651.00	--	341326	--	341326	--	368632
		СП - 8%				--	--	--	--		27306	
26	214-205-0202 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т		0.33523	417640.00	--	140005	--	140005	--	151205
		СП - 8%				--	--	--	--		11200	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.9516		968090.00	--	921234	--	921234	--	994933
		СП - 8%				--	--	--	--		73699	
28	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.3329		973520.00	--	324085	--	324085	--	350012
		СП - 8%				--	--	--	--		25927	
		Отделка деревом пола моста										
29	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36/50/ мм. Устройство	м² покрытия	39		9680.11	69.92	377524	2727	333552	40108	451043
		НР - 94%; СП - 8%				1057.57	36.49	41245	1423		33411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м³	0.0371	1.4469	225875.00				326819		
		Отделка деревом перил моста										
30	1110-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	140		626.15	65.28	87661	9139	7031	68113	168235
		НР - 90%; СП - 8%				510.65	29.93	71491	4190		12461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.0762	10.668	659.00				7030		
31	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1.05		141728.00	--	148814	--	148814	--	160719
		СП - 8%				--	--	--	--		11905	
		Покраска										
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	60		99.38	2.32	5963	139	3356	1720	8298
		НР - 69%; СП - 8%				41.13	0.42	2468	25		614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00009	0.0054	539649.00				2914		
33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	60		121.33	3.17	7280	190	2865	2932	11029
		НР - 69%; СП - 8%				70.41	0.42	4225	25		817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.0054	467116.00				2522		
34	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска АКРИЛОВАЯ, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	60		1348.42	1.57	80905	95	8614	57796	149796
		НР - 80%; СП - 8%				1203.27	0.81	72196	49		11096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	90.6		1095.30	5.32	99234	482	17039	65564	177982

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				901.91	2.66	81713	241		13184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	236-104-0101	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0.116	10.5096	579.00				6085		
35.2	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0.25	22.65	474.00				10736		
		Детали крепления										
36	217-105-0201 РСНБ РК 2022	**САМОРЕЗ 4,8Х65ММ**	шт.	474		18.00	--	8532	--	8532	--	9215
		СП - 8%				--	--	--	--		683	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					4309032	64894	3038463	887843	5612624
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1205675	17979	--	415749	
	Материалы		Тенге					3174456				
	Всего заработная плата		Тенге					372458				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						279291			
		Накладные расходы	Тенге					2515889				
		Сметная прибыль	Тенге					236233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					272854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3683543				
		Сметная заработная плата	Тенге									154
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						279291			
	Материалы		Тенге					1134576				
	Всего заработная плата		Тенге					150118				
		Накладные расходы	Тенге						944363			
		Сметная прибыль	Тенге					651610				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					142895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1929081				
		Сметная заработная плата	Тенге									473
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						944363			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5612624				
		Сметная заработная плата	Тенге									627
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						1223654			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										26940842
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5681136				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						296125			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						78472			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							14786671		
		- Накладные расходы	Тенге								4181297	
		- Сметная прибыль	Тенге								1995617	
	Итого по смете											**26 940 842**
	Временные здания и сооружения			1.3%								350 231
	ИТОГО											**27 291 073**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1.02%								278 369
	ИТОГО											**27 569 442**
	Непредвиденные работы и затраты-2%			2%								551 389
	ИТОГО											**28 120 831**
	В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539											**29 387 784**
	Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,95											**27 918 395**
	Налог на добавленную стоимость			12%								3 350 207
	Итого с НДС											**31 268 602**
	Итого по договору К=0.50%											15 634 301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Налог на добавленную стоимость			12%							1 876 116
	Итого с НДС										17 510 417

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
БИН 010140002665
Исполнительный директор_____Нышанов К.С.

Субподрядчик:
ТОО "Орда Гарант Строй"
БИН 120340005223
Директор_____Калыбеков Б.Ж.