СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик КГУ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ"

Стройка: 12/2024

Капитальный ремонт здания "КГУ Специальная школа-интернат №2" с переоборудованием под "Реабилитационный центр для детей с инвалидностью", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. 314-й Стрелковой дивизии, д.158(без наружных инженерных сетей)

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**0,482**	**0,001763**	**0,001763**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,482	0,001763	0,001763	100,00	Казахстан
	Песок строительный	**т**	**7,35635**	**0,030316**	**0,030316**	**100,00**	**Казахстан**
211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	7,35635	0,030316	0,030316	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**21,10715**	**0,158622**	**0,158622**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	21,068	0,158452	0,158452	100,00	Казахстан
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,03915	0,000170	0,000170	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**152,72288**	**5,277657**	**5,277657**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	18,55706	0,537988	0,537988	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,218	0,036525	0,036525	100,00	Казахстан
212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,51	0,019018	0,019018	100,00	Казахстан
212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	74,46102	2,917383	2,917383	100,00	Казахстан
212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	39,7068	1,206293	1,206293	100,00	Казахстан
212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	18,27	0,560451	0,560451	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**52,01957**	**1,452204**	**1,452204**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,045	0,001061	0,001061	100,00	Казахстан
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	12,41955	0,310029	0,310029	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,01814	0,000507	0,000507	100,00	Казахстан
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,117	0,003569	0,003569	100,00	Казахстан

212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	11,9198	0,345603	0,345603	100,00	Казахстан
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	27,4072	0,788807	0,788807	100,00	Казахстан
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,09288	0,002629	0,002629	100,00	Казахстан
	Растворы	**кг**	**958,4421**	**0,549187**	**0,549187**	**100,00**	**казахстан**
236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	958,4421	0,549187	0,549187	100,00	казахстан (задано проектом)
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 усл. шт.**	**3,37269**	**0,270311**	**0,270311**	**100,00**	**Казахстан**
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	3,37269	0,270311	0,270311	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м**	**10**	**0,004290**	**0,004290**	**100,00**	**казахстан**
241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	10	0,004290	0,004290	100,00	казахстан (задано проектом)
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**164,2953**	**0,156754**	**0,156754**	**100,00**	**Казахстан**
232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	72,6665	0,056971	0,056971	100,00	Казахстан
232-101-0201	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	91,6288	0,099784	0,099784	100,00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**9,21584**	**0,251850**	**0,251850**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,21584	0,251850	0,251850	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**1,37937**	**0,522185**	**0,522185**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00276	0,001966	0,001966	100,00	казахстан (задано проектом)
261-201-0305	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01035	0,011317	0,011317	100,00	казахстан (задано проектом)
261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,13014	0,110858	0,110858	100,00	казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00541	0,003138	0,003138	100,00	казахстан (задано проектом)
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,05262	0,228184	0,228184	100,00	казахстан (задано проектом)
261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0048	0,002903	0,002903	100,00	казахстан (задано проектом)
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00213	0,001663	0,001663	100,00	казахстан (задано проектом)
236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,06712	0,048765	0,048765	100,00	казахстан (задано проектом)
236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	0,000265	0,000265	100,00	казахстан (задано проектом)
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,03173	0,028364	0,028364	100,00	казахстан (задано проектом)
236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,07216	0,084762	0,084762	100,00	Казахстан

	Краски и лаки	**кг**	**5271,75847**	**1,749705**	**1,749705**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	195,81738	0,143143	0,143143	100,00	казахстан (задано проектом)
236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,584	0,002761	0,002761	100,00	казахстан (задано проектом)
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	166,68127	0,019335	0,019335	100,00	казахстан (задано проектом)
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	12,306	0,006239	0,006239	100,00	казахстан (задано проектом)
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,022	0,002614	0,002614	100,00	казахстан (задано проектом)
261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,000005	0,000005	100,00	казахстан (задано проектом)
236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	1214,532	0,267197	0,267197	100,00	казахстан (задано проектом)
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	866,45893	0,386441	0,386441	100,00	казахстан (задано проектом)
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2294,27211	0,433617	0,433617	100,00	Казахстан
236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	465,26478	0,444328	0,444328	100,00	казахстан (задано проектом)
236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	52,7736	0,044013	0,044013	100,00	казахстан (задано проектом)
217-701-0225	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	кг	0,0264	0,000012	0,000012	100,00	казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**шт.**	**20,36725**	**0,020734**	**0,020734**	**100,00**	**казахстан**
236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	20,36725	0,020734	0,020734	100,00	казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**2,27036**	**0,088829**	**0,088829**	**100,00**	**Казахстан, казахстан**
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	1,87681	0,059215	0,059215	100,00	Казахстан
216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,13912	0,004059	0,004059	100,00	Казахстан
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,000037	0,000037	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,05917	0,003826	0,003826	100,00	казахстан (задано проектом)
216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00184	0,000957	0,000957	100,00	казахстан (задано проектом)
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,10282	0,003761	0,003761	100,00	Казахстан
217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0904	0,016974	0,016974	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**160515,5702**	**14,284587**	**14,284587**	**100,00**	**Казахстан, казахстан**
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2922,90774	0,245524	0,245524	100,00	Казахстан
232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	205,525	0,033501	0,033501	100,00	Казахстан
232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	62,56152	0,007007	0,007007	100,00	казахстан (задано проектом)

232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1541,4375	0,138729	0,138729	100,00	Казахстан
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	5388,53836	0,851389	0,851389	100,00	казахстан (задано проектом)
232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	3686,68	0,530882	0,530882	100,00	Казахстан
233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1077,426	0,128214	0,128214	100,00	Казахстан
233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1915,424	0,245174	0,245174	100,00	Казахстан
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	526,25094	0,076306	0,076306	100,00	Казахстан
232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	143188,8192	12,027861	12,027861	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м**	**749,51999**	**1,659437**	**1,659437**	**100,00**	**казахстан**
231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	749,51999	1,659437	1,659437	100,00	казахстан (задано проектом)
	Плитки и плиты керамические	**м2**	**1425,256**	**6,187500**	**6,187500**	**100,00**	**казахстан**
232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	2,08	0,005726	0,005726	100,00	казахстан (задано проектом)
231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	655,146	2,560311	2,560311	100,00	казахстан (задано проектом)
231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	м2	758,85	3,591637	3,591637	100,00	казахстан (задано проектом)
233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	9,18	0,029826	0,029826	100,00	казахстан (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**732,44436**	**25,245396**	**25,245396**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	24,99	0,366503	0,366503	100,00	казахстан (задано проектом)
223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	86,1	1,058858	1,058858	100,00	казахстан (задано проектом)
223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	60,06	0,829128	0,829128	100,00	казахстан (задано проектом)
223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	8,19	0,104291	0,104291	100,00	казахстан (задано проектом)
223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	11,07	0,693480	0,693480	100,00	казахстан (задано проектом)
223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	12,45036	0,651764	0,651764	100,00	Казахстан

223-102-0309	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	361,8	18,235082	18,235082	100,00	казахстан (задано проектом)
223-203-0107	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	3,15	0,171269	0,171269	100,00	казахстан (задано проектом)
223-203-0306	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	5,46	0,315370	0,315370	100,00	казахстан (задано проектом)
223-301-0108	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	9,9	1,290029	1,290029	100,00	казахстан (задано проектом)
223-503-0201	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м2	135,78	0,623094	0,623094	100,00	казахстан (задано проектом)
223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	13,494	0,906527	0,906527	100,00	казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**3585,87209**	**1,844047**	**1,844047**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	295,2	0,615787	0,615787	100,00	казахстан (задано проектом)
223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	506,912	0,321382	0,321382	100,00	казахстан (задано проектом)
223-503-0105	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	778,974	0,529702	0,529702	100,00	Казахстан
223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	986,81196	0,119404	0,119404	100,00	казахстан (задано проектом)
223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	983,36193	0,254691	0,254691	100,00	казахстан (задано проектом)
223-503-0504	Лента бутиловая	м	34,6122	0,003080	0,003080	100,00	казахстан (задано проектом)
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**15514,07**	**6,405019**	**6,405019**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	9052,63	0,488842	0,488842	100,00	казахстан (задано проектом)
241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	126,25	0,008206	0,008206	100,00	казахстан (задано проектом)
241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	78,21	0,021742	0,021742	100,00	Казахстан
241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	35,64	0,016038	0,016038	100,00	Казахстан
241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	78,21	0,021742	0,021742	100,00	Казахстан
241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	71,28	0,032076	0,032076	100,00	Казахстан

241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	43,56	0,027356	0,027356	100,00	Казахстан
241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	118,8	0,103594	0,103594	100,00	казахстан (задано проектом)
241-205-0207	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	919,71	1,614091	1,614091	100,00	казахстан (задано проектом)
241-205-0209	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	1397,88	3,409429	3,409429	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	8,8	0,004039	0,004039	100,00	Казахстан
241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	49,9	0,025499	0,025499	100,00	Казахстан
241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	149,7	0,161826	0,161826	100,00	Казахстан
241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	3322,9	0,465206	0,465206	100,00	казахстан (задано проектом)
241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	60,6	0,005333	0,005333	100,00	казахстан (задано проектом)
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**15337,87**	**4,387785**	**4,387785**	**100,00**	**Казахстан, казахстан**
241-211-1804	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	29	0,007250	0,007250	100,00	Казахстан
241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	3	0,000066	0,000066	100,00	Казахстан
241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	90	0,001980	0,001980	100,00	Казахстан
241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	2	0,000068	0,000068	100,00	Казахстан
241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	3	0,000081	0,000081	100,00	Казахстан
241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	45	0,001305	0,001305	100,00	Казахстан
241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	25	0,001300	0,001300	100,00	Казахстан
241-209-2011	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм	шт.	2	0,000140	0,000140	100,00	Казахстан
241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	118,8	0,000594	0,000594	100,00	Казахстан
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	12783,368	0,076700	0,076700	100,00	Казахстан
241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	1555,55	0,015556	0,015556	100,00	Казахстан
241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	22,572	0,000406	0,000406	100,00	Казахстан
241-601-0204	Муфта обжимная с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм	шт.	18	0,127530	0,127530	100,00	казахстан (задано проектом)
241-601-0305	Муфта обжимная с латунным корпусом переходная для напорных труб из термопластов размерами 32х26 мм	шт.	18	0,117198	0,117198	100,00	казахстан (задано проектом)
241-602-0204	Тройник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм	шт.	18	0,161478	0,161478	100,00	казахстан (задано проектом)
241-601-0607	Муфта-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм	шт.	72	0,184104	0,184104	100,00	казахстан (задано проектом)
241-609-0311	Угольник-пресс с латунным корпусом, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х1"	шт.	54	0,419472	0,419472	100,00	казахстан (задано проектом)

241-601-1302	Муфта радиаторная разъемная, PN 10 диаметром 20 мм, проходная	шт.	294	3,245172	3,245172	100,00	казахстан (задано проектом)
241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	0,000596	0,000596	100,00	Казахстан
241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	0,000800	0,000800	100,00	Казахстан
241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	41	0,005904	0,005904	100,00	Казахстан
241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	0,000715	0,000715	100,00	Казахстан
241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	0,000815	0,000815	100,00	Казахстан
241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	0,006930	0,006930	100,00	Казахстан
241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	14	0,001400	0,001400	100,00	Казахстан
241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	13	0,003094	0,003094	100,00	Казахстан
241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	0,002150	0,002150	100,00	Казахстан
241-216-0313	Хомут для крепления труб диаметром 99-105, с резиновым уплотнителем	шт.	8,25	0,001048	0,001048	100,00	казахстан (задано проектом)
241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	33,33	0,003933	0,003933	100,00	казахстан (задано проектом)
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м**	**467,58**	**0,535043**	**0,535043**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	310,5	0,105260	0,105260	100,00	казахстан (задано проектом)
224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	20,502	0,055150	0,055150	100,00	Казахстан
224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	136,578	0,374633	0,374633	100,00	казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м2**	**1774,22441**	**5,182665**	**5,182665**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	140,99501	0,041594	0,041594	100,00	казахстан (задано проектом)
235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	246,07	0,064470	0,064470	100,00	казахстан (задано проектом)
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	122,9644	0,032463	0,032463	100,00	Казахстан
224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1264,195	5,044138	5,044138	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**3076,35178**	**0,947715**	**0,947715**	**100,00**	**Казахстан, казахстан**
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	34,2	0,018707	0,018707	100,00	Казахстан (задано проектом)

235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	164,16	0,182546	0,182546	100,00	казахстан (задано проектом)
235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2772,688	0,682081	0,682081	100,00	Казахстан
235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	92,43	0,051946	0,051946	100,00	казахстан (задано проектом)
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	12,65994	0,005672	0,005672	100,00	казахстан (задано проектом)
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,21384	0,006763	0,006763	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**808,59498**	**1,560206**	**1,560206**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	71,7878	0,109692	0,109692	100,00	казахстан (задано проектом)
261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	4,7996	0,006014	0,006014	100,00	казахстан (задано проектом)
261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	382,98	0,749492	0,749492	100,00	Казахстан
224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	20,502	0,054658	0,054658	100,00	Казахстан
224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	30	0,052470	0,052470	100,00	казахстан (задано проектом)
224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	10	0,037560	0,037560	100,00	казахстан (задано проектом)
224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	100	0,116000	0,116000	100,00	казахстан (задано проектом)
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	9,015	0,019085	0,019085	100,00	казахстан (задано проектом)
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	178,04538	0,410751	0,410751	100,00	казахстан (задано проектом)
236-101-0801	Грунт-праймер аэрозольный 650 мл	шт.	1,4652	0,004485	0,004485	100,00	казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**2,19925**	**0,580492**	**0,580492**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,05784	0,012710	0,012710	100,00	Казахстан
216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	2,14141	0,567782	0,567782	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,00006**	**0,000033**	**0,000033**	**100,00**	**казахстан**
261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00006	0,000033	0,000033	100,00	казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**комплект**	**24**	**0,868104**	**0,868104**	**100,00**	**казахстан**
244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	24	0,868104	0,868104	100,00	казахстан (задано проектом)
	Санитарно-технические изделия из керамики	**шт.**	**68**	**0,520572**	**0,520572**	**100,00**	**Казахстан, казахстан**
244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	22	0,199188	0,199188	100,00	Казахстан (задано проектом)

244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	22	0,288816	0,288816	100,00	казахстан (задано проектом)
244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	24	0,032568	0,032568	100,00	казахстан (задано проектом)
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**350,09113**	**9,709511**	**9,709511**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	122,03625	2,871025	2,871025	100,00	казахстан (задано проектом)
234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	25,4082	0,987388	0,987388	100,00	Казахстан
234-102-0302	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	61,90688	2,194042	2,194042	100,00	Казахстан
234-201-0301	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	м3	4,266	0,070116	0,070116	100,00	Казахстан
234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	м3	136,4738	3,586941	3,586941	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**10 м2**	**67,5138**	**0,351004**	**0,351004**	**100,00**	**Казахстан**
234-203-0201	Холст стекловолокнистый ВВ-Г, высший сорт	10 м2	67,5138	0,351004	0,351004	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м2**	**474,172**	**4,066981**	**4,066981**	**100,00**	**Казахстан, казахстан**
234-204-0107	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 40 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	192,1986	1,194322	1,194322	100,00	Казахстан
234-204-0109	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 50 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	181,305	1,407108	1,407108	100,00	Казахстан
273-408-0102001	Панель акустическая на основе древесного волокна типа Soundec Стандарт Color f1/14 толщиной 14 мм 0,72 м2	м2	77,0814	1,177495	1,177495	100,00	казахстан (задано проектом)
217-206-0106	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 20 мм	м2	12,087	0,080572	0,080572	100,00	казахстан (задано проектом)
234-305-2002	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена с алюминиевым покрытием толщиной 0,1 мм, t от -80°С до +100°С, Лст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77 толщиной 10 мм	м2	11,5	0,207483	0,207483	100,00	казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,00231**	**0,008305**	**0,008305**	**100,00**	**Казахстан**
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00231	0,008305	0,008305	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**3,555**	**0,020217**	**0,020217**	**100,00**	**казахстан**
234-304-3002	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 75 мм, длиной 50 м	рулон	3,555	0,020217	0,020217	100,00	казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**262,8642**	**2,198421**	**2,198421**	**100,00**	**казахстан**
233-201-0401	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м2	81,5592	0,243046	0,243046	100,00	казахстан (задано проектом)
233-102-0203	Виниловое покрытие гетерогенное толщиной 2,5 мм, класс 34	м2	181,305	1,955374	1,955374	100,00	казахстан (задано проектом)

	Напольные покрытия	**м**	**979,0536**	**0,181491**	**0,181491**	**100,00**	**казахстан**
233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	63,4381	0,029499	0,029499	100,00	казахстан (задано проектом)
233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	915,6155	0,151992	0,151992	100,00	казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**96,83686**	**8,559996**	**8,559996**	**100,00**	**Казахстан, казахстан**
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,33664	0,048982	0,048982	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,39716	0,123586	0,123586	100,00	казахстан (задано проектом)
215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	5,8208	0,514879	0,514879	100,00	казахстан (задано проектом)
215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,1828	0,193080	0,193080	100,00	казахстан (задано проектом)
215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0058	0,000601	0,000601	100,00	казахстан (задано проектом)
215-204-0301	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	8,364	0,739838	0,739838	100,00	казахстан (задано проектом)
215-204-0401	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	7,089	0,627057	0,627057	100,00	казахстан (задано проектом)
215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	30,1954	2,670934	2,670934	100,00	казахстан (задано проектом)
215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,3607	0,031906	0,031906	100,00	казахстан (задано проектом)
215-204-0902	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,7337	0,064899	0,064899	100,00	казахстан (задано проектом)
215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1632	0,016536	0,016536	100,00	казахстан (задано проектом)
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05666	0,005741	0,005741	100,00	казахстан (задано проектом)
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,52442	0,053136	0,053136	100,00	казахстан (задано проектом)
215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,17115	0,010015	0,010015	100,00	казахстан (задано проектом)
215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	0,000235	0,000235	100,00	казахстан (задано проектом)
215-203-0304	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0246	0,001442	0,001442	100,00	казахстан (задано проектом)
215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	38,99992	3,449738	3,449738	100,00	казахстан (задано проектом)
261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,12943	0,005532	0,005532	100,00	казахстан (задано проектом)
215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,27748	0,001859	0,001859	100,00	казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**16,63576**	**0,058834**	**0,058834**	**100,00**	**казахстан**

218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	10,87	0,031827	0,031827	100,00	казахстан (задано проектом)
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	5,76576	0,027007	0,027007	100,00	казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**442,54298**	**1,306120**	**1,306120**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,0936	0,000248	0,000248	100,00	казахстан (задано проектом)
261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	141,696	0,044776	0,044776	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	1,975	0,001367	0,001367	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	5,53	0,003478	0,003478	100,00	казахстан (задано проектом)
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	10,7284	0,010117	0,010117	100,00	казахстан (задано проектом)
214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,1212	0,000110	0,000110	100,00	казахстан (задано проектом)
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	24,9828	0,021310	0,021310	100,00	казахстан (задано проектом)
214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	11,85	0,010108	0,010108	100,00	казахстан (задано проектом)
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,0845	0,002124	0,002124	100,00	казахстан (задано проектом)
261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00003			100,00	казахстан (задано проектом)
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	183,18245	0,393110	0,393110	100,00	казахстан (задано проектом)
214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	34,649	0,009910	0,009910	100,00	казахстан (задано проектом)
217-103-1001	Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4/HSL-3/	кг	25,65	0,809463	0,809463	100,00	казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,06862**	**0,000728**	**0,000728**	**100,00**	**казахстан**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,06862	0,000728	0,000728	100,00	казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**31,32525**	**12,271180**	**12,271180**	**100,00**	**казахстан**
261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00006	0,000020	0,000020	100,00	казахстан (задано проектом)
261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0944	0,033456	0,033456	100,00	казахстан (задано проектом)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,89023	0,284027	0,284027	100,00	казахстан (задано проектом)
214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,06181	0,019466	0,019466	100,00	казахстан (задано проектом)

214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,23793	0,128088	0,128088	100,00	казахстан (задано проектом)
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00186	0,001001	0,001001	100,00	казахстан (задано проектом)
214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,05416	0,019485	0,019485	100,00	казахстан (задано проектом)
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,024	0,009173	0,009173	100,00	казахстан (задано проектом)
214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,036	0,013307	0,013307	100,00	казахстан (задано проектом)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,32964	0,464570	0,464570	100,00	казахстан (задано проектом)
214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,1718	0,061247	0,061247	100,00	казахстан (задано проектом)
214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	0,525	0,240441	0,240441	100,00	казахстан (задано проектом)
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00735	0,004648	0,004648	100,00	казахстан (задано проектом)
214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,70502	0,445872	0,445872	100,00	казахстан (задано проектом)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27444	0,100903	0,100903	100,00	казахстан (задано проектом)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,48569	0,154283	0,154283	100,00	казахстан (задано проектом)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,27555	0,074423	0,074423	100,00	казахстан (задано проектом)
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,61851	0,192187	0,192187	100,00	казахстан (задано проектом)
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	1,80235	1,125706	1,125706	100,00	казахстан (задано проектом)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	23,72945	8,898876	8,898876	100,00	казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**917,35915**	**2,198334**	**2,198334**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
224-104-0306	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,6 мм	м2	63	0,236754	0,236754	100,00	казахстан (задано проектом)
224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм	м2	341,5674	1,413406	1,413406	100,00	Казахстан
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	512,79175	0,548174	0,548174	100,00	казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**20,7323**	**0,019716**	**0,019716**	**100,00**	**казахстан**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	20,7323	0,019716	0,019716	100,00	казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**1,96113**	**2,061668**	**2,061668**	**100,00**	**Казахстан**
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,08333	0,095469	0,095469	100,00	Казахстан

222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,71442	0,828311	0,828311	100,00	Казахстан
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	0,017194	0,017194	100,00	Казахстан
222-509-0803	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,5636	0,674298	0,674298	100,00	Казахстан
222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,07342	0,086531	0,086531	100,00	Казахстан
222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,50333	0,350860	0,350860	100,00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00803	0,009006	0,009006	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м**	**2911,71**	**1,118097**	**1,118097**	**100,00**	**Казахстан**
222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2911,71	1,118097	1,118097	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**590,2114**	**0,037210**	**0,037210**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	157,2995	0,007078	0,007078	100,00	казахстан (задано проектом)
222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	202,0898	0,017582	0,017582	100,00	казахстан (задано проектом)
222-531-0102	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	216,5885	0,011696	0,011696	100,00	Казахстан
222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	14,2336	0,000854	0,000854	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**1**	**0,009943**	**0,009943**	**100,00**	**Казахстан**
244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	1	0,009943	0,009943	100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**416,99**	**0,772044**	**0,772044**	**100,00**	**казахстан**
241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	25	0,087625	0,087625	100,00	казахстан (задано проектом)
241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	38	0,011932	0,011932	100,00	казахстан (задано проектом)
241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	55	0,036245	0,036245	100,00	казахстан (задано проектом)
241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	8	0,011104	0,011104	100,00	казахстан (задано проектом)
241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	108	0,238572	0,238572	100,00	казахстан (задано проектом)
241-101-0127	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	м	101	0,241087	0,241087	100,00	казахстан (задано проектом)
241-101-0111	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,5 мм	м	0,39	0,000231	0,000231	100,00	казахстан (задано проектом)
241-101-0122	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х2,8 мм	м	81,6	0,145248	0,145248	100,00	казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**42**	**0,109728**	**0,109728**	**100,00**	**Казахстан, казахстан**

241-112-0138	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	4	0,003928	0,003928	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0113	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	0,004008	0,004008	100,00	казахстан (задано проектом)
241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	0,005764	0,005764	100,00	казахстан (задано проектом)
241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	0,002130	0,002130	100,00	казахстан (задано проектом)
241-114-0126	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	2	0,002158	0,002158	100,00	казахстан (задано проектом)
241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	2	0,000368	0,000368	100,00	Казахстан
241-119-0206	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 50 мм	шт.	6	0,004314	0,004314	100,00	Казахстан
241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	0,003468	0,003468	100,00	казахстан (задано проектом)
241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	0,034950	0,034950	100,00	казахстан (задано проектом)
241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	0,048640	0,048640	100,00	казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**0,77793**	**0,281964**	**0,281964**	**100,00**	**казахстан**
214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,77793	0,281964	0,281964	100,00	казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**20953,81**	**17,158007**	**17,158007**	**100,00**	**Казахстан, казахстан**
243-113-0804	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	м	51	0,032640	0,032640	100,00	Казахстан
243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	2595,9	1,027976	1,027976	100,00	Казахстан
243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	5577,36	3,340839	3,340839	100,00	Казахстан
243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	10,2	0,009578	0,009578	100,00	Казахстан
243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	20,4	0,027336	0,027336	100,00	Казахстан
243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	40,8	0,021134	0,021134	100,00	Казахстан

243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м	54,06	0,034382	0,034382	100,00	Казахстан
243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	224,4	0,218341	0,218341	100,00	Казахстан
243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	244,8	0,365731	0,365731	100,00	Казахстан
243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	780,3	1,681547	1,681547	100,00	Казахстан
243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	86,7	0,330414	0,330414	100,00	Казахстан
243-202-1103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5	м	270,3	0,193535	0,193535	100,00	Казахстан
243-503-0202	Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки типа Hyperline 9/125 (SMF-28 Ultra), одномодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие, оболочка LSZH, нг(А)-HF	м	20,6	0,017840	0,017840	100,00	казахстан (задано проектом)
274-301-0101006	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении ППГнг(А)HF 3х1,5	м	6,12	0,003543	0,003543	100,00	казахстан (задано проектом)
243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	м	10,2	0,003560	0,003560	100,00	Казахстан
243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	м	20	0,004900	0,004900	100,00	Казахстан
243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	м	120	0,043440	0,043440	100,00	Казахстан
243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	0,010176	0,010176	100,00	казахстан (задано проектом)
243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	30,9	0,013472	0,013472	100,00	казахстан (задано проектом)
243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	185,4	0,128482	0,128482	100,00	казахстан (задано проектом)
243-403-0207	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 535 Вт	м	5080	8,900160	8,900160	100,00	казахстан (задано проектом)
243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	612	0,175032	0,175032	100,00	Казахстан
243-107-0603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-1	м	1,02	0,001066	0,001066	100,00	Казахстан
243-304-0133	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4х2х0,52	м	3576,79	0,432792	0,432792	100,00	казахстан (задано проектом)

243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	892,5	0,076755	0,076755	100,00	казахстан (задано проектом)
243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	400,86	0,063336	0,063336	100,00	казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**	**м2**	**1006,7604**	**17,689787**	**17,689787**	**100,00**	**казахстан**
233-101-0401	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 полукоммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34 типа GRABO Broadway 20	м2	1006,7604	17,689787	17,689787	100,00	казахстан (задано проектом)
	Аппаратура осветительная	**шт.**	**380**	**27,785789**	**27,785789**	**100,00**	**Казахстан, казахстан**
247-102-2408	Светильник светодиодный для коммерческого освещения ACQUA 18, мощность 22 Вт, степень защиты IP54/IP20	шт.	16	0,735456	0,735456	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-2418	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/R ECO LED 300, мощность 18 Вт, степень защиты IP20	шт.	43	2,783132	2,783132	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-2466	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 300, мощность 18 Вт, степень защиты IP20	шт.	52	2,589288	2,589288	100,00	казахстан (задано проектом)
247-102-2471	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD, мощность 26 Вт, степень защиты IP20	шт.	264	21,467952	21,467952	100,00	казахстан (задано проектом)
247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	0,007781	0,007781	100,00	казахстан (задано проектом)
247-101-0127	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-003/004 Luxe	шт.	4	0,202180	0,202180	100,00	казахстан (задано проектом)
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**1745,44**	**23,150352**	**23,150352**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
243-906-2401	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH	шт.	8	0,045496	0,045496	100,00	казахстан (задано проектом)
247-201-1519	Щит модульный металлический NXW4, встраиваемый 90групп, (5х18) с замком	шт.	1	0,061267	0,061267	100,00	казахстан (задано проектом)
247-214-1603	Розетка телефонная NEW3, RJ-45 8-проводная (интернет)	шт.	202	0,334108	0,334108	100,00	казахстан (задано проектом)
248-102-1911	Шкаф телекоммуникационный напольный типа Hyperline, TTB 27U, размерами 600х600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	1	0,497786	0,497786	100,00	казахстан (задано проектом)
248-102-2901	Модуль вентиляторный типа ITK, 1U, 2 вентилятора с цифровым термостатом	шт.	1	0,062067	0,062067	100,00	казахстан (задано проектом)
248-102-3401	Кабель питания компьютера типа Hyperline, Schuko+C13 (3х0.75), 10А, 1.8 м	шт.	1	0,003687	0,003687	100,00	казахстан (задано проектом)
248-102-3503	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 8 розеток Schuko, выключатель с подсветкой, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В	шт.	2	0,054492	0,054492	100,00	казахстан (задано проектом)
248-102-3505	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа LinkBasik, горизонтальный, 8 розеток, кабель питания 2 м	шт.	2	0,035668	0,035668	100,00	казахстан (задано проектом)
248-102-3702	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual) с кабельным органайзером	шт.	1	0,017913	0,017913	100,00	казахстан (задано проектом)
248-201-0616	Фильтр оконечный для трансляционной линии модели Sonar SFT-2300	шт.	3	0,090777	0,090777	100,00	казахстан (задано проектом)

248-201-0630	Блок электропитания модели Sonar SPD-3322-SE	шт.	1	0,558839	0,558839	100,00	казахстан (задано проектом)
248-202-0607	Прибор управления оповещением пожарный модели Sonar SPM-C20025-AR / SPM-C20025-AW, мощность 250 Вт	шт.	1	1,190062	1,190062	100,00	казахстан (задано проектом)
248-302-0230	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212/101-64-PR-R3 без б/о	шт.	138	1,681530	1,681530	100,00	казахстан (задано проектом)
248-302-0536	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3	шт.	11	0,072204	0,072204	100,00	казахстан (задано проектом)
248-303-0234	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	1	0,250112	0,250112	100,00	казахстан (задано проектом)
248-304-0174	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый	шт.	15	0,140775	0,140775	100,00	казахстан (задано проектом)
248-305-1303	ПКУ-1 прот R3, программатор адресных утройств	шт.	1	0,072318	0,072318	100,00	казахстан (задано проектом)
248-306-0373	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	2	0,031082	0,031082	100,00	казахстан (задано проектом)
248-402-0437	IP видеокамера модели RVi-2NCD2369 (2.7-13.5), купольная, объектив 2,7-13,5 мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м	шт.	13	3,073941	3,073941	100,00	казахстан (задано проектом)
248-402-0601	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1053G0-I, объектив 2,8~4 мм, 5 Мп	шт.	12	0,702636	0,702636	100,00	казахстан (задано проектом)
248-404-0225	Монитор RVi-2M32U-1P с диагональю 32"	шт.	2	1,891658	1,891658	100,00	казахстан (задано проектом)
248-404-0714	Коммутатор сетевой модели RVi-2NSM24G-4S rev.2	шт.	5	2,575695	2,575695	100,00	казахстан (задано проектом)
248-404-0719	Коммутатор сетевой модели RVi-2NSM8G-12SP	шт.	1	1,840954	1,840954	100,00	казахстан (задано проектом)
248-404-0903	Видеосервер RV-SE2300, оператор ECO, сервер записи до 32 IP камер	шт.	1	1,824094	1,824094	100,00	казахстан (задано проектом)
248-404-1801	Станция рабочая RV-WS0320 оператор ECO, УРМ для отображения до 32 IP камер, с подключением до 2 мониторов, AC 220V	шт.	1	1,788605	1,788605	100,00	казахстан (задано проектом)
274-702-1203003	Розетка UTP типа Legrand скрытой установки, модели NILOE, RJ45, CAT5e, IP 20	шт.	78	0,249210	0,249210	100,00	казахстан (задано проектом)
274-702-1503004	Регулятор скорости вентилятора поворотный, 220-250 В, 300 Вт, типа SPL	шт.	18	0,363042	0,363042	100,00	казахстан (задано проектом)
243-901-0122	Бокс кроссовый с системой врезного контакта, устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах марки КС-К-200/200	шт.	1	0,021910	0,021910	100,00	казахстан (задано проектом)
243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	50	0,013350	0,013350	100,00	казахстан (задано проектом)
261-302-0445	Муфта разъемная марки ОГКМ	шт.	3	0,015810	0,015810	100,00	казахстан (задано проектом)
261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	0,001242	0,001242	100,00	казахстан (задано проектом)
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	29,4	0,042512	0,042512	100,00	казахстан (задано проектом)
247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,008452	0,008452	100,00	казахстан (задано проектом)

247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	0,079400	0,079400	100,00	казахстан (задано проектом)
247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	11	0,115148	0,115148	100,00	казахстан (задано проектом)
247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,013643	0,013643	100,00	казахстан (задано проектом)
247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	161	0,011431	0,011431	100,00	казахстан (задано проектом)
247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	308	0,012320	0,012320	100,00	казахстан (задано проектом)
247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	0,018902	0,018902	100,00	казахстан (задано проектом)
247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	28	0,015876	0,015876	100,00	казахстан (задано проектом)
247-204-0733	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,001139	0,001139	100,00	казахстан (задано проектом)
247-204-0735	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,001144	0,001144	100,00	казахстан (задано проектом)
247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,003658	0,003658	100,00	казахстан (задано проектом)
247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	9	0,016245	0,016245	100,00	казахстан (задано проектом)
247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	15	0,028785	0,028785	100,00	казахстан (задано проектом)
247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	13	0,022984	0,022984	100,00	казахстан (задано проектом)
247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	6	0,011304	0,011304	100,00	казахстан (задано проектом)
247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,003882	0,003882	100,00	казахстан (задано проектом)
247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,002288	0,002288	100,00	казахстан (задано проектом)
247-204-2806	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	18	0,072180	0,072180	100,00	казахстан (задано проектом)
247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	90	0,319860	0,319860	100,00	казахстан (задано проектом)
247-204-2814	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	1	0,003971	0,003971	100,00	казахстан (задано проектом)
247-301-0344	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	0,079615	0,079615	100,00	казахстан (задано проектом)
247-202-0301	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56	шт.	15	0,025110	0,025110	100,00	казахстан (задано проектом)
245-712-0201	Терморегулятор с датчиком модели ТР 111	шт.	25	0,151350	0,151350	100,00	казахстан (задано проектом)

247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	86	0,041108	0,041108	100,00	казахстан (задано проектом)
247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	38	0,020368	0,020368	100,00	казахстан (задано проектом)
247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	94	0,049632	0,049632	100,00	казахстан (задано проектом)
247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	90	0,069120	0,069120	100,00	казахстан (задано проектом)
247-214-0601	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	15	0,024705	0,024705	100,00	казахстан (задано проектом)
247-201-0902	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	0,004269	0,004269	100,00	казахстан (задано проектом)
247-204-3429	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 315А 35кА	шт.	1	0,049003	0,049003	100,00	казахстан (задано проектом)
247-202-1202	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	15	0,448050	0,448050	100,00	казахстан (задано проектом)
247-209-0103	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом	шт.	6	0,005136	0,005136	100,00	казахстан (задано проектом)
247-215-0402	Шина алюминиевая марки АД0 марки ШНИ-6х9-12-К-С	шт.	44	0,036300	0,036300	100,00	казахстан (задано проектом)
513-402-0301	Электрокалорифер КЭВ-3, мощность 3 кВт, производительность 455 м3/час, размер 228х220х367 мм	шт.	3	0,123873	0,123873	100,00	Казахстан
513-402-0303	Электрокалорифер КЭВ-9, мощность 9 кВт, производительность 1000 м3/час, размер 303х310х475 мм	шт.	2	0,136564	0,136564	100,00	Казахстан
515-301-0101	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	1	0,677188	0,677188	100,00	Казахстан
521-101-0401027	Источник бесперебойного питания UPS SVC V2000-L, 2000VA, 1200W, 2x12v/9 Ah, AVR 175-275V, 2 розет.	шт.	2	0,142678	0,142678	100,00	Казахстан
521-301-0409008	Датчик движения. Диапазон измерения: 0,16 - 6м. Максимальный диапазон: 10м. Разрешение: +/-1,5мм	шт.	8	0,503584	0,503584	100,00	казахстан (задано проектом)
526-301-0116004	Облучатель бактерицидный типа ОБН-01/30 настенный, бактериальная эффективность 99,0%, производительность 145 м3/ч	шт.	2	0,094694	0,094694	100,00	Казахстан
541-801-1605002	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3	шт.	2	0,011494	0,011494	100,00	казахстан (задано проектом)
541-801-2807001	Трансивер типа NSGate PoE NSGate NSBon-47 вход 802.3af/at/bt PoE | выход 24 В Passive PoE 10/100/1000T	шт.	4	0,044528	0,044528	100,00	казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
541-801-2807001	Трансивер типа NSGate PoE NSGate NSBon-47 вход 802.3af/at/bt PoE выход 24 В Passive PoE 10/100/1000T	шт.	4	0,044528	0,044528	100,00	казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**335,25**	**0,100575**	**0,100575**	**100,00**	**казахстан**

261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	335,25	0,100575	0,100575	100,00	казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**1,49916**	**0,035662**	**0,035662**	**100,00**	**казахстан**
252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	1,48416	0,034930	0,034930	100,00	казахстан (задано проектом)
252-207-3975	Втулки В42	1000 шт.	0,015	0,000733	0,000733	100,00	казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**28,2576**	**0,095653**	**0,095653**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,15	0,000032	0,000032	100,00	казахстан (задано проектом)
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	25,5123	0,083068	0,083068	100,00	Казахстан
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	2,5953	0,012553	0,012553	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**60,568**	**0,136278**	**0,136278**	**100,00**	**казахстан**
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	60,568	0,136278	0,136278	100,00	казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**комплект**	**138**	**0,420072**	**0,420072**	**100,00**	**казахстан**
541-801-1605008	Базовое основание W2.03 (для подвесного потолка с доп. клемами под экран)	комплект	138	0,420072	0,420072	100,00	казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**33,7**	**0,446949**	**0,446949**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2,7	0,005670	0,005670	100,00	казахстан (задано проектом)
242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	9	0,069903	0,069903	100,00	Казахстан
242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	0,003594	0,003594	100,00	казахстан (задано проектом)
242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	6	0,142962	0,142962	100,00	Казахстан
242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	0,071036	0,071036	100,00	казахстан (задано проектом)
242-207-1304	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	9	0,086868	0,086868	100,00	казахстан (задано проектом)
242-404-1605	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	1	0,066916	0,066916	100,00	казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**0,26**	**0,000388**	**0,000388**	**100,00**	**казахстан**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,26	0,000388	0,000388	100,00	казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**1000 шт.**	**0,01**	**0,000105**	**0,000105**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,01	0,000105	0,000105	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**м**	**6,12**	**0,002870**	**0,002870**	**100,00**	**казахстан**

243-107-2502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-0,66	м	6,12	0,002870	0,002870	100,00	казахстан (задано проектом)
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**м**	**12,75**	**0,023613**	**0,023613**	**100,00**	**Казахстан**
241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	12,75	0,023613	0,023613	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**75**	**2,346696**	**2,346696**	**100,00**	**Казахстан, казахстан**
244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	23	0,018745	0,018745	100,00	Казахстан
242-207-4601	Кран шаровый латунный резьбовой, с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 25, ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	0,002945	0,002945	100,00	казахстан (задано проектом)
244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	0,068645	0,068645	100,00	Казахстан
244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	0,005876	0,005876	100,00	казахстан (задано проектом)
244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	22	0,149138	0,149138	100,00	казахстан (задано проектом)
244-104-0901	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	26	0,032890	0,032890	100,00	казахстан (задано проектом)
519-101-1705	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	2,068457	2,068457	100,00	казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**2**	**0,052668**	**0,052668**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
244-104-0305	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, большой	комплект	1	0,048774	0,048774	100,00	казахстан (задано проектом)
245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	0,003894	0,003894	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**м2**	**1162,25**	**6,317991**	**6,317991**	**100,00**	**казахстан**
231-102-0401	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: фасадные кассеты и панели	м2	1162,25	6,317991	6,317991	100,00	казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	**шт.**	**891**	**2,156109**	**2,156109**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
242-207-1202	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	147	0,695163	0,695163	100,00	казахстан (задано проектом)
242-207-1204	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	0,042612	0,042612	100,00	казахстан (задано проектом)
242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	80	0,255600	0,255600	100,00	казахстан (задано проектом)

242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	50	0,251300	0,251300	100,00	казахстан (задано проектом)
242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	20	0,170400	0,170400	100,00	казахстан (задано проектом)
242-304-0103	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	0,120106	0,120106	100,00	Казахстан
245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	588	0,620928	0,620928	100,00	казахстан (задано проектом)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**5**	**3,156579**	**3,156579**	**100,00**	**казахстан**
247-302-0118	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 300/5А 5ВА	шт.	3	0,014988	0,014988	100,00	казахстан (задано проектом)
248-306-0304	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	1	0,021627	0,021627	100,00	казахстан (задано проектом)
515-103-0128	Дизель-генератор модель TTm 28TS, 28кВа, 20 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	3,119964	3,119964	100,00	казахстан (задано проектом)
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**257,395**	**1,715739**	**1,715739**	**100,00**	**Казахстан**
246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	8,75	0,050260	0,050260	100,00	Казахстан
246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	11,01	0,080604	0,080604	100,00	Казахстан
246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	183,945	1,170442	1,170442	100,00	Казахстан
246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	53,69	0,414433	0,414433	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**кг**	**462,4**	**0,358360**	**0,358360**	**100,00**	**Казахстан**
246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,4	0,009610	0,009610	100,00	Казахстан
246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	450	0,348750	0,348750	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**927**	**13,892517**	**13,892517**	**100,00**	**Казахстан, казахстан**
274-603-0101003	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали типа Казвенткурылыс KZ прямоугольный периметром до 600 мм	шт.	68	0,626552	0,626552	100,00	Казахстан
274-603-0101004	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали типа Казвенткурылыс KZ прямоугольный периметром до 1000 мм	шт.	4	0,038900	0,038900	100,00	Казахстан
274-603-0101005	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали типа Казвенткурылыс KZ прямоугольный периметром до 1500 мм	шт.	1	0,012550	0,012550	100,00	Казахстан
245-502-0102	Клапан термостатический, циркуляционный для тепловых пунктов, Kvs 1,1 м3/ч, Т от 35°С до 80°С, Tmax 90°С, PN 16 ГОСТ 9871-75 резьбой G 3/4", DN 20	шт.	147	6,895917	6,895917	100,00	казахстан (задано проектом)

245-502-0301	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока диапазон настройки от 0°С до 50°С, модель RTL, типа IMI	шт.	147	2,261154	2,261154	100,00	казахстан (задано проектом)
245-509-0102	Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 173 мм	шт.	18	0,543402	0,543402	100,00	казахстан (задано проектом)
245-509-0211	Коллектор для теплых полов с отсечными клапанами, на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 148 мм	шт.	36	0,486288	0,486288	100,00	казахстан (задано проектом)
245-509-0303	Аксессуары коллекторных групп Кронштейн для коллекторов	шт.	36	0,147600	0,147600	100,00	казахстан (задано проектом)
245-509-0304	Аксессуары коллекторных групп Группа сервисная концевая, с ручным воздухоотводным клапаном	шт.	18	0,100188	0,100188	100,00	казахстан (задано проектом)
245-509-0305	Аксессуары коллекторных групп Комплект многофункциональных кранов для коллекторо	шт.	18	0,656604	0,656604	100,00	казахстан (задано проектом)
245-509-0308	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 450 мм, глубина от 110 мм до 160 мм	шт.	9	0,450387	0,450387	100,00	казахстан (задано проектом)
245-709-0102	Патрубок присоединительный резьбовой DN 20	шт.	294	1,006656	1,006656	100,00	казахстан (задано проектом)
246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 100 мм	шт.	60	0,106740	0,106740	100,00	Казахстан
246-304-0505	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 150 мм	шт.	6	0,023262	0,023262	100,00	казахстан (задано проектом)
246-304-0507	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 200 мм	шт.	8	0,029888	0,029888	100,00	Казахстан
246-304-0509	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 300 мм	шт.	3	0,012960	0,012960	100,00	Казахстан
246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 150 мм	шт.	13	0,058617	0,058617	100,00	казахстан (задано проектом)
246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм x 250 мм	шт.	8	0,044920	0,044920	100,00	Казахстан
246-304-0653	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм x 200 мм	шт.	18	0,115938	0,115938	100,00	Казахстан
246-409-0404	Вентилятор канальный вытяжной AURA 2, Q 180 м3/час, P 78 Па, N 30 Вт, потолочный	шт.	10	0,141020	0,141020	100,00	казахстан (задано проектом)
514-104-0226	Вентилятор общего назначения канальный круглый ВК-100, центробежный, Qmax 290 м3/час, P 360 Па, N 62 Вт	шт.	3	0,076596	0,076596	100,00	казахстан (задано проектом)
514-104-0228	Вентилятор общего назначения канальный круглый ВК-150, центробежный, Qmax 720 м3/час, P 338 Па, N 95 Вт	шт.	2	0,056378	0,056378	100,00	казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**18**	**2,604456**	**2,604456**	**100,00**	**казахстан**
246-401-0405	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 P 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	18	2,604456	2,604456	100,00	казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**секция**	**1676**	**3,794464**	**3,794464**	**100,00**	**казахстан**
245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1676	3,794464	3,794464	100,00	казахстан (задано проектом)
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**42**	**0,377922**	**0,377922**	**100,00**	**казахстан**

244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	18	0,017262	0,017262	100,00	казахстан (задано проектом)
244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	6	0,005982	0,005982	100,00	казахстан (задано проектом)
248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	12	0,151164	0,151164	100,00	казахстан (задано проектом)
248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	6	0,203514	0,203514	100,00	казахстан (задано проектом)
	Мебель и инвентарь	**м**	**60**	**0,072840**	**0,072840**	**100,00**	**казахстан**
244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	60	0,072840	0,072840	100,00	казахстан (задано проектом)
	Мебель и инвентарь	**м2**	**48,89464**	**0,215625**	**0,215625**	**100,00**	**казахстан**
261-601-0202	Щиты настила	м2	48,89464	0,215625	0,215625	100,00	казахстан (задано проектом)
41	**Прочие**	**т**	**127,85202**	**0,788852**	**0,788852**	**100,00**	**Казахстан, казахстан**
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,07572	0,072241	0,072241	100,00	Казахстан
261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,002	0,000229	0,000229	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00027	0,000426	0,000426	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00284	0,001081	0,001081	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00012	0,000069	0,000069	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0464	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00006	0,000042	0,000042	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,000056	0,000056	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00095	0,000275	0,000275	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02571	0,007064	0,007064	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,00242	0,002883	0,002883	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00163	0,010310	0,010310	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,09702	0,010336	0,010336	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0845	Пластикат листовой	т	0,37803	0,174277	0,174277	100,00	казахстан (задано проектом)
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,01035	0,008608	0,008608	100,00	Казахстан
217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0			100,00	Казахстан
261-107-0831	Мусор строительный	т	125,41433			100,00	казахстан (задано проектом)
217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,3839	0,369085	0,369085	100,00	Казахстан

217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	1,43091	0,126000	0,126000	100,00	Казахстан
217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00022	0,000132	0,000132	100,00	Казахстан
217-701-0111	Аммоний сернокислый	т	0,02489	0,005194	0,005194	100,00	Казахстан
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00038	0,000514	0,000514	100,00	казахстан (задано проектом)
218-103-0208	Каболка	т	0,00007	0,000030	0,000030	100,00	казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кг**	**2428,15996**	**3,375433**	**3,375433**	**100,00**	**Казахстан, казахстан**
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	51,87693	0,082484	0,082484	100,00	Казахстан
217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	17,271	0,009378	0,009378	100,00	Казахстан
217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	20,6674	0,010003	0,010003	100,00	Казахстан
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,84835	0,000416	0,000416	100,00	Казахстан
261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,06	0,000056	0,000056	100,00	казахстан (задано проектом)
217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,6	0,000722	0,000722	100,00	Казахстан
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	19,63025	0,007813	0,007813	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,75816	0,001141	0,001141	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,000008	0,000008	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,112	0,000055	0,000055	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,07	0,000057	0,000057	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0806	Флюс ФКДТ	кг	0,06	0,000216	0,000216	100,00	казахстан (задано проектом)
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,7	0,018196	0,018196	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	43,10654	0,098283	0,098283	100,00	казахстан (задано проектом)
217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	4,67555	0,010660	0,010660	100,00	казахстан (задано проектом)
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	11,25888	0,012993	0,012993	100,00	казахстан (задано проектом)
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	2,3	0,002121	0,002121	100,00	Казахстан
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	502,591	0,548829	0,548829	100,00	Казахстан
217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	9,60097	0,017810	0,017810	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	386,10326	0,332435	0,332435	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	148,12818	0,175680	0,175680	100,00	Казахстан
217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	20,16	0,026893	0,026893	100,00	Казахстан
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	11,7498	0,016485	0,016485	100,00	Казахстан
217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	44,33006	0,060821	0,060821	100,00	Казахстан

217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,46012	0,000770	0,000770	100,00	Казахстан
261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	7,33336	0,014615	0,014615	100,00	Казахстан
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,03	0,000038	0,000038	100,00	Казахстан
217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	9,1086	0,009892	0,009892	100,00	Казахстан
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	3,9375	0,008300	0,008300	100,00	Казахстан
217-701-0107	Карборунд	кг	10,49061	0,005864	0,005864	100,00	Казахстан
217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1006,7604	1,822236	1,822236	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	56,95154	0,062818	0,062818	100,00	Казахстан
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	2,6063	0,016149	0,016149	100,00	казахстан (задано проектом)
217-701-0308	Очес льняной	кг	2,8072	0,001196	0,001196	100,00	казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**24795,467**	**3,591656**	**3,591656**	**100,00**	**Казахстан, казахстан**
261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2952,75	0,295275	0,295275	100,00	Казахстан
261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	102,934	0,000309	0,000309	100,00	Казахстан
261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)	шт.	3021,85	0,238726	0,238726	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	18	0,003132	0,003132	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2906,25	0,279000	0,279000	100,00	казахстан (задано проектом)
217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	11988,82	0,803251	0,803251	100,00	Казахстан
261-107-0855	Пробки радиаторные	шт.	147	0,015288	0,015288	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0861	Салазка	шт.	1627,15	0,292887	0,292887	100,00	казахстан (задано проектом)
261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	18	0,009882	0,009882	100,00	казахстан (задано проектом)
248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	2	0,006516	0,006516	100,00	казахстан (задано проектом)
223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	180	0,097740	0,097740	100,00	казахстан (задано проектом)
223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	87	0,414033	0,414033	100,00	казахстан (задано проектом)
217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	30,228	0,003144	0,003144	100,00	Казахстан
217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	1669,485	0,318872	0,318872	100,00	Казахстан
248-404-0307	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	2	0,336312	0,336312	100,00	казахстан (задано проектом)
248-202-0501	Громкоговоритель настенный 3/1,5 Вт Sonar SW-01W	шт.	32	0,474400	0,474400	100,00	казахстан (задано проектом)

223-502-0502	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 накладной, ЗТ-12, размерами 80 мм, покрытие белый цинк	шт.	10	0,002890	0,002890	100,00	казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**8,1636**	**0,008971**	**0,008971**	**100,00**	**казахстан**
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	5,4916	0,003262	0,003262	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,352	0,001982	0,001982	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,52	0,001138	0,001138	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,8	0,002588	0,002588	100,00	казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м2**	**3304,43165**	**7,545574**	**7,545574**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	399,97	0,201185	0,201185	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1278,475	0,175151	0,175151	100,00	казахстан (задано проектом)
232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	1491,35	6,147345	6,147345	100,00	казахстан (задано проектом)
232-401-0103	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	м2	104,36	0,899061	0,899061	100,00	казахстан (задано проектом)
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	30,27665	0,122832	0,122832	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**276,42121**	**0,078454**	**0,078454**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,7704	0,016348	0,016348	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	22,63897	0,011365	0,011365	100,00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	117,14697	0,045922	0,045922	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	133,86487	0,004819	0,004819	100,00	Казахстан
	Прочие	**лист**	**0,12**	**0,000070**	**0,000070**	**100,00**	**казахстан**
261-201-0605	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,12	0,000070	0,000070	100,00	казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 м**	**0,0048**	**0,000011**	**0,000011**	**100,00**	**казахстан**
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0048	0,000011	0,000011	100,00	казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**966,12583**	**0,160536**	**0,160536**	**100,00**	**казахстан**
261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	5,46	0,005209	0,005209	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	5,46	0,003631	0,003631	100,00	казахстан (задано проектом)
222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	60,47501	0,010825	0,010825	100,00	казахстан (задано проектом)
222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	524,32078	0,125837	0,125837	100,00	казахстан (задано проектом)
232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	108,33207	0,007367	0,007367	100,00	казахстан (задано проектом)
232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	68,34482	0,004374	0,004374	100,00	казахстан (задано проектом)

232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	193,73315	0,003293	0,003293	100,00	казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 шт.**	**6**	**0,003030**	**0,003030**	**100,00**	**казахстан**
261-107-0622	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	6	0,003030	0,003030	100,00	казахстан (задано проектом)
	Прочие	**комплект**	**8,16**	**0,006969**	**0,006969**	**100,00**	**казахстан**
261-107-0646	Шпильки	комплект	8,16	0,006969	0,006969	100,00	казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кВт/ч**	**0,98**	**0,000025**	**0,000025**	**100,00**	**Казахстан**
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,98	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан
	Прочие	**пара**	**5**	**0,027135**	**0,027135**	**100,00**	**казахстан**
223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	5	0,027135	0,027135	100,00	казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**12,096**	**0,084745**	**0,084745**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	12,096	0,084745	0,084745	100,00	Казахстан
	Итого:			**265,864031**	**265,864031**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**