Форма 7

Наименование стройки КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ НА СТРОЙКУ

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	247-102-2471	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD, МОЩНОСТЬ 26 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20	ШТ.	264	81 318	21 467 952
2	223-102-0309	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЙ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ	М2	361,8	50 401	18 235 081,8
3	233-101-0401	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ ГОСТ 14632-79 ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ГЕТЕРОГЕННЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ И ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ 0,7 ММ, КЛАСС 34 ТИПА GRABO BROADWAY 20	М2	1 006,7604	17 571	17 689 786,99
4	232-503-0103	СМЕСЬ СУХАЯ - ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА СТ РК 1168-2006	КГ	143 188,81916	84	12 027 860,81

1	2	3	4	5	6	7
5	243-403-0207	КАБЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБОГРЕВА БЕТОННЫХ ПОЛОВ, ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК, ТРУБОПРОВОДОВ, НАПРЯЖЕНИЕ 230 В, УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 18 ВТ/М, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 6,9 ММ МОЩНОСТЬ 535 ВТ	М	5 080	1 752	8 900 160
6	214-403-0103	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	23,72945	375 014	8 898 875,96
7	245-502-0102	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ, ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ, KVS 1,1 М3/Ч, Т ОТ 35°С ДО 80°С, TMAX 90°С, PN 16 ГОСТ 9871-75 РЕЗЬБОЙ G 3/4", DN 20	ШТ.	147	46 911	6 895 917
8	231-102-0401	ПОДСИСТЕМА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ С ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИП ОБЛИЦОВКИ: ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ И ПАНЕЛИ	М2	1 162,25	5 436	6 317 991
9	232-401-0101	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	М2	1 491,35	4 122	6 147 344,7
10	224-103-0719	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2	1 264,195	3 990	5 044 138,05
11	245-103-0110	РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГОСТ 31311-2005 С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 161 ВТ ДО 203 ВТ	СЕКЦИЯ	1 676	2 264	3 794 464
12	231-302-0203	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2017 ПОЛИРОВАННАЯ РАЗМЕРАМИ 600Х600Х10ММ	М2	758,85	4 733	3 591 637,05
13	234-101-0106	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ СТ РК 3829-2022 НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П-50	М3	136,4738	26 283	3 586 940,89
14	215-202-0701	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	38,999922	88 455	3 449 738,1
15	241-205-0209	ТРУБА НАПОРНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/AL/PE-RT РАЗМЕРАМИ 32Х3,0 ММ	М	1 397,88	2 439	3 409 429,32
16	243-107-0502	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х2,5 (ОК)-0,66	М	5 577,36	599	3 340 838,64
17	241-601-1302	МУФТА РАДИАТОРНАЯ РАЗЪЕМНАЯ, PN 10 ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ПРОХОДНАЯ	ШТ.	294	11 038	3 245 172
18	248-402-0437	IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ RVI-2NCD2369 (2.7-13.5), КУПОЛЬНАЯ, ОБЪЕКТИВ 2,7-13,5 ММ, 2 МП С ИК ПОДСВЕТКОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 40 М	ШТ.	13	236 457	3 073 941
19	212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	74,46102	39 180	2 917 382,76
20	234-101-0202	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 45-50	М3	122,03625	23 526	2 871 024,82

1	2	3	4	5	6	7
21	247-102-2418	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ OPL/R ECO LED 300, МОЩНОСТЬ 18 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20	ШТ.	43	64 724	2 783 132
22	215-204-0501	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	30,1954	88 455	2 670 934,11
23	246-401-0405	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 7402-84 Р 0,33 КВТ, N 1500 ОБ/МИН, QMAX 1250 М3/Ч, 220 В	КОМПЛЕКТ	18	144 692	2 604 456
24	247-102-2466	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ OPTIMA.OPL ECO LED 300, МОЩНОСТЬ 18 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20	ШТ.	52	49 794	2 589 288
25	248-404-0714	КОММУТАТОР СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ RVI-2NSM24G-4S REV.2	ШТ.	5	515 139	2 575 695
26	231-302-0103	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2017 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 600Х600Х10ММ	М2	655,146	3 908	2 560 310,57
27	245-502-0301	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ С ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОНТРОЛЕМ ОБРАТНОГО ПОТОКА ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ОТ 0°С ДО 50°С, МОДЕЛЬ RTL, ТИПА IMI	ШТ.	147	15 382	2 261 154
28	234-102-0302	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 32310-2012 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 25 КГ/М3 ДО 34 КГ/М3	М3	61,90688	35 441	2 194 041,73
29	233-102-0203	ВИНИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ ГЕТЕРОГЕННОЕ ТОЛЩИНОЙ 2,5 ММ, КЛАСС 34	М2	181,305	10 785	1 955 374,42
30	248-404-0225	МОНИТОР RVI-2M32U-1P С ДИАГОНАЛЬЮ 32"	ШТ.	2	945 829	1 891 658
31	248-404-0719	КОММУТАТОР СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ RVI-2NSM8G-12SP	ШТ.	1	1 840 954	1 840 954
32	248-404-0903	ВИДЕОСЕРВЕР RV-SE2300, ОПЕРАТОР ECO, СЕРВЕР ЗАПИСИ ДО 32 IP КАМЕР	ШТ.	1	1 824 094	1 824 094
33	217-701-0216	КЛЕЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА	КГ	1 006,7604	1 810	1 822 236,32
34	248-404-1801	СТАНЦИЯ РАБОЧАЯ RV-WS0320 ОПЕРАТОР ECO, УРМ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ДО 32 IP КАМЕР, С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 2 МОНИТОРОВ, AC 220V	ШТ.	1	1 788 605	1 788 605
35	243-107-0904	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х6 (ОК)-0,66	М	780,3	2 155	1 681 546,5
36	248-302-0230	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ МОДЕЛИ ИП 212/101-64-PR-R3 БЕЗ Б/О	ШТ.	138	12 185	1 681 530
37	231-302-0401	ПЛИНТУС КЕРАМОГРАНИТНЫЙ СТ РК 1954-2017 МАТОВЫЙ РАЗМЕРАМИ 72 ММ Х 600 ММ	М	749,51999	2 214	1 659 437,26

1	2	3	4	5	6	7
38	241-205-0207	ТРУБА НАПОРНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/AL/PE-RT РАЗМЕРАМИ 25Х2,5 ММ	М	919,71	1 755	1 614 091,05
39	224-104-0308	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 34180-2017 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ	М2	341,5674	4 138	1 413 405,9
40	234-204-0109	МАТ ДУБЛИРОВАННЫЙ ИЗ СШИТОГО ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ТЕПЛО, ЗВУКО И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ПЛОТНОСТЬЮ 33 КГ/М3	М2	181,305	7 761	1 407 108,1
41	223-301-0108	ВИТРАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА ГОСТ 25116-82 НАРУЖНЫЙ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ, ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ (ВЕРХНЕЙ) ЧАСТИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ (НИЖНЕЙ) ЧАСТИ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА	М2	9,9	130 306	1 290 029,4
42	212-101-0613	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	М3	39,7068	30 380	1 206 292,58
43	234-204-0107	МАТ ДУБЛИРОВАННЫЙ ИЗ СШИТОГО ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ТЕПЛО, ЗВУКО И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ПЛОТНОСТЬЮ 33 КГ/М3	М2	192,1986	6 214	1 194 322,1
44	248-202-0607	ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ ПОЖАРНЫЙ МОДЕЛИ SONAR SPM-C20025-AR / SPM-C20025-AW, МОЩНОСТЬ 250 ВТ	ШТ.	1	1 190 062	1 190 062
45	273-408-0102001	ПАНЕЛЬ АКУСТИЧЕСКАЯ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНОГО ВОЛОКНА ТИПА SOUNDEC СТАНДАРТ COLOR F1/14 ТОЛЩИНОЙ 14 ММ 0,72 М2	М2	77,0814	15 276	1 177 495,47
46	246-103-0106	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	183,945	6 363	1 170 442,04
47	214-405-0201	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	1,802345	624 577	1 125 703,23
48	222-529-0501	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М	2 911,71	384	1 118 096,64
49	223-201-0103	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	М2	86,1	12 298	1 058 857,8
50	243-107-0501	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х1,5 (ОК)-0,66	М	2 595,9	396	1 027 976,4
51	245-709-0102	ПАТРУБОК ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ DN 20	ШТ.	294	3 424	1 006 656
52	234-102-0202	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 32310-2012 БЕЗ АНТИПИРЕНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 25 КГ/М3 ДО 34 КГ/М3	М3	25,4082	38 861	987 388,06

1	2	3	4	5	6	7
53	223-207-0101	БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 УТЕПЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ	М2	13,494	67 180	906 526,92
54	232-401-0103	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	М2	104,36	8 615	899 061,4
55	244-101-0304	УНИТАЗ РАЗМЕРАМИ L 460 ММ, В 360 ММ	КОМПЛЕКТ	24	36 171	868 104
56	232-502-0102	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	5 388,53836	158	851 389,06
57	223-201-0104	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	М2	60,06	13 805	829 128,3
58	222-504-0101	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012	Т	0,71442	1 159 417	828 310,69
59	217-103-1001 *СПРСЦ 02.2025*	АНКЕР РАСПОРНЫЙ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК HSL-4/HSL-3/	КГ	25,65	31 558	809 462,7
60	217-109-0108	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 200 ММ	ШТ.	11 988,82	67	803 250,94
61	212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	27,407197	28 781	788 806,54
62	261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	382,98	1 957	749 491,86
63	215-204-0301	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	8,364	88 455	739 837,62
64	247-102-2408	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ ACQUA 18, МОЩНОСТЬ 22 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54/IP20	ШТ.	16	45 966	735 456
65	248-402-0601	УЛИЧНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ HIKVISION С ИК ПОДСВЕТКОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 30 М, DS-2CD1053G0-I, ОБЪЕКТИВ 2,8~4 ММ, 5 МП	ШТ.	12	58 553	702 636
66	242-207-1202	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В), НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУКОЯТКА-БАБОЧКА, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ШТ.	147	4 729	695 163
67	223-102-0106	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ	М2	11,07	62 645	693 480,15
68	235-201-0601	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ	2 772,688	246	682 081,25

1	2	3	4	5	6	7
69	222-509-0803	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ 0,5-1 Т	Т	0,5636	1 196 413	674 298,37
70	245-509-0305	АКСЕССУАРЫ КОЛЛЕКТОРНЫХ ГРУПП КОМПЛЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КРАНОВ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРО	ШТ.	18	36 478	656 604
71	223-102-0208	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА	М2	12,45036	52 349	651 763,9
72	215-204-0401	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	7,089	88 455	627 057,5
73	274-603-0101003	ШИБЕР В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ТИПА КАЗВЕНТКУРЫЛЫС KZ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ	ШТ.	68	9 214	626 552
74	223-503-0201	ДОБОРНАЯ ПЛАНКА ДВЕРНАЯ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ	М2	135,78	4 589	623 094,42
75	245-106-0101	КРОНШТЕЙН ШТЫРЕВОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ	ШТ.	588	1 056	620 928
76	223-501-0106	ДОСКА ПОДОКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГОСТ 23166-2021 НЕ ЛАМИНИРОВАННАЯ ШИРИНОЙ 400 ММ	М	295,2	2 086	615 787,2
77	216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	2,1414065	265 144	567 781,07
78	212-101-0614	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	М3	18,27	30 676	560 450,52
79	248-201-0630	БЛОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ МОДЕЛИ SONAR SPD-3322-SE	ШТ.	1	558 839	558 839
80	236-104-0503	КЛЕЙ ПОД ПОКРЫТИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ (ПВА)	КГ	958,4421	573	549 187,32
81	217-101-0101	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	502,591	1 092	548 829,37
82	214-402-0103	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 5 ММ Х 5 ММ Х 1,6 ММ	М2	512,791754	1 069	548 174,39
83	245-509-0102	ГРУППА КОЛЛЕКТОРНАЯ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ С ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИМИ И ЗАПОРНЫМИ ВЕНТИЛЯМИ НА ТРИ ОТВЕТВЛЕНИЯ, DN 1"Х3/4"Е, L 173 ММ	ШТ.	18	30 189	543 402
84	212-101-0501	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	18,557064	28 991	537 987,84
85	232-502-0105	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 ДЛЯ СИСТЕМЫ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	КГ	3 686,68	144	530 881,92
86	223-503-0105	НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ ИЗ ЖЕСТКОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	М	778,974	680	529 702,32
87	215-202-0502	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	5,8208	88 455	514 878,86

1	2	3	4	5	6	7
88	248-102-1911	ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ТИПА HYPERLINE, TTB 27U, РАЗМЕРАМИ 600Х600 ММ, С ПЕРЕДНЕЙ СТЕКЛЯННОЙ И ЗАДНЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРЬМИ	ШТ.	1	497 786	497 786
89	241-207-0302	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	9 052,63	54	488 842,02
90	245-509-0211	КОЛЛЕКТОР ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ С ОТСЕЧНЫМИ КЛАПАНАМИ, НА ТРИ ОТВЕТВЛЕНИЯ, DN 1"Х3/4"Е, L 148 ММ	ШТ.	36	13 508	486 288
91	248-202-0501	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ 3/1,5 ВТ SONAR SW-01W	ШТ.	32	14 825	474 400
92	241-207-1702	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ С ЗОНДОМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	3 322,9	140	465 206
93	214-201-0102	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	1,32964	349 395	464 569,57
94	245-509-0308	АКСЕССУАРЫ КОЛЛЕКТОРНЫХ ГРУПП ШКАФ КОЛЛЕКТОРНЫЙ, ВЫСОТА ОТ 720 ММ ДО 810 ММ, ДЛИНА 450 ММ, ГЛУБИНА ОТ 110 ММ ДО 160 ММ	ШТ.	9	50 043	450 387
95	247-202-1202	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, КЛЕММНАЯ ТИПА У615 У2, ПЛАСТИКОВЫЙ ВВОД IP54	ШТ.	15	29 870	448 050
96	214-203-0203	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	Т	0,705024	632 425	445 874,8
97	236-104-0105	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДЛЯ ПРОМЫВКИ ОБОРУДОВАНИЯ	КГ	465,26478	955	444 327,86
98	236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	2 294,27211	189	433 617,43
99	243-304-0133	КАБЕЛЬ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ МАРКИ PARLAN U/UTP CAT 5E 4Х2Х0,52	М	3 576,79	121	432 791,59
100	241-609-0311	УГОЛЬНИК-ПРЕСС С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ РАЗМЕРАМИ 32Х1"	ШТ.	54	7 768	419 472
101	246-103-0107	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	53,69	7 719	414 433,11
102	223-502-0306	ЗАМОК ГОСТ 5089-2011 СУВАЛЬНЫЙ ВРЕЗНОЙ С ЗАЩЕЛКОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ ЗВ9	ШТ.	87	4 759	414 033
103	235-202-0118	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 750 МЛ(МОНТАЖНАЯ ПЕНА)	ШТ.	178,04538	2 307	410 750,69
104	214-209-0802	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	183,1824519	2 146	393 109,54

1	2	3	4	5	6	7
105	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	866,458927	446	386 440,68
106	224-106-0202	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	136,578	2 743	374 633,45
107	217-606-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ГОСТ 33193-2020 МАРКИ КТ-1, КТ-2	Т	0,383902	961 410	369 087,22
108	223-201-0102	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	М2	24,99	14 666	366 503,34
109	243-107-0903	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х4 (ОК)-0,66	М	244,8	1 494	365 731,2
110	274-702-1503004	РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПОВОРОТНЫЙ, 220-250 В, 300 ВТ, ТИПА SPL	ШТ.	18	20 169	363 042
111	234-203-0201	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г, ВЫСШИЙ СОРТ	10 М2	67,5138	5 199	351 004,25
112	222-519-0601	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,5033272	697 077	350 857,79
113	246-301-0502	СРЕДСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ПОДВЕСКИ СТД6208, СТД6209, СТД6210	КГ	450	775	348 750
114	212-402-0103	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	11,9198	28 994	345 602,68
115	248-404-0307	ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD UNIVIEW НА 10ТБ	ШТ.	2	168 156	336 312
116	247-214-1603	РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ NEW3, RJ-45 8-ПРОВОДНАЯ (ИНТЕРНЕТ)	ШТ.	202	1 654	334 108
117	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	386,1032593	861	332 434,91
118	243-107-0905	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х10 (ОК)-0,66	М	86,7	3 811	330 413,7
119	223-503-0101	НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ГОСТ 8242-88	М	506,912	634	321 382,21
120	247-204-2810	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА	ШТ.	90	3 554	319 860
121	217-101-0304	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М20Х200	ШТ.	1 669,485	191	318 871,64
122	223-203-0306	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2	5,46	57 760	315 369,6
123	212-401-0102	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	12,41955	24 963	310 029,23
124	261-107-0989	АНКЕРНЫЙ БОЛТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С РУБАШКОЙ ПОД ГАЙКУ М10Х12Х85 ММ ГОСТ 28778-90	ШТ.	2 952,75	100	295 275

1	2	3	4	5	6	7
125	261-107-0861	САЛАЗКА	ШТ.	1 627,15	180	292 887
126	244-101-0101	УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ПОЛУКРУГЛЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРАМИ L ОТ 400 ДО 500 ММ, В 300 ММ	ШТ.	22	13 128	288 816
127	214-101-0201	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 19903-2015 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т	0,890231	319 049	284 027,31
128	214-205-0102	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ	Т	0,77793	362 454	281 963,84
129	261-107-0235	КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ ТИПА КК-180Х50 ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,2 ММ /Г-ОБРАЗНЫЙ/	ШТ.	2 906,25	96	279 000
130	213-101-0101	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 УСЛ. ШТ.	3,372685	80 147	270 310,58
131	236-202-0403	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 МАТОВАЯ ПРОТИРАЮЩАЯСЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	1 214,532	220	267 197,04
132	242-207-0602	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В) С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ШТ.	80	3 195	255 600
133	223-503-0503	ЛЕНТА ПСУЛ	М	983,361933	259	254 690,74
134	212-501-0204	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	9,21584	27 328	251 850,48
135	242-207-0603	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В) С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ШТ.	50	5 026	251 300
136	248-303-0234	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ МОДЕЛИ ППКОПУ R3-РУБЕЖ-2ОП	ШТ.	1	250 112	250 112
137	274-702-1203003	РОЗЕТКА UTP ТИПА LEGRAND СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, МОДЕЛИ NILOE, RJ45, CAT5E, IP 20	ШТ.	78	3 195	249 210
138	232-501-0301	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	2 922,90774	84	245 524,25
139	233-401-0401	СМЕСЬ СУХАЯ - ЦЕМЕНТНАЯ, НАЛИВНОЙ ПОЛ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ СТ РК 1168-2006 М150	КГ	1 915,424	128	245 174,27
140	233-201-0401	ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ВОРСОВОЕ 2 КАТЕГОРИИ	М2	81,5592	2 980	243 046,42
141	241-101-0127	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 89Х3,5 ММ	М	101	2 387	241 087
142	214-202-0102	БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК НОРМАЛЬНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	Т	0,525	457 983	240 441,07

1	2	3	4	5	6	7
143	261-107-0233	КРЕПИТЕЛЬ КАССЕТЫ (ИКЛЯ)	ШТ.	3 021,85	79	238 726,15
144	241-102-0160	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 89Х3,0 ММ	М	108	2 209	238 572
145	224-104-0306	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 34180-2017 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ	М2	63	3 758	236 754
146	236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	1,0526246	216 777	228 184,8
147	243-107-0902	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х2,5 (ОК)-0,66	М	224,4	973	218 341,2
148	261-601-0202	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	48,8946384	4 410	215 625,36
149	234-305-2002	РУЛОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,1 ММ, Т ОТ -80°С ДО +100°С, ЛСТ 0,033 ВТ/(М·К) ПРИ +10°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 10000 ГОСТ 16381-77 ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	11,5	18 042	207 483
150	248-307-0106	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ, ТИПА ШПК 320 НОК/НОБ	ШТ.	6	33 919	203 514
151	247-101-0127	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ГОСТ 17677-82 ТИПА ЛПО 46-2Х36-003/004 LUXE	ШТ.	4	50 545	202 180
152	261-107-0319	СЕТКА СТЕКЛЯННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СС-1	М2	399,97	503	201 184,91
153	244-104-0101	ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ.	22	9 054	199 188
154	243-202-1103	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 4 ГОСТ 26411-85, МАРКИ КВВГНГ-FRLS 4Х1,5	М	270,3	716	193 534,8
155	215-202-0102	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	2,1828	88 455	193 079,57
156	214-403-0101	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,61851	310 726	192 187,14
157	241-601-0607	МУФТА-ПРЕСС С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ С ГИЛЬЗОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	72	2 557	184 104
158	235-201-0204	МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000	КГ	164,16	1 112	182 545,92
159	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	148,128182	1 186	175 680,02

1	2	3	4	5	6	7
160	261-107-0510	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	М2	1 278,475	137	175 151,08
161	243-107-0301	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 2, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 2Х1,5 (ОК)-0,66	М	612	286	175 032
162	261-107-0845	ПЛАСТИКАТ ЛИСТОВОЙ	Т	0,3780315	461 013	174 277,44
163	223-203-0107	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЙ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2	3,15	54 371	171 268,65
164	242-207-0604	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В) С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ШТ.	20	8 520	170 400
165	241-203-0407	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЗМЕРАМИ 100Х3,2 ММ	М	149,7	1 081	161 825,7
166	241-602-0204	ТРОЙНИК ОБЖИМНОЙ С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	18	8 971	161 478
167	211-201-0606	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	21,068	7 521	158 452,43
168	214-210-0201	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,48569	317 658	154 283,31
169	233-204-0102	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М	915,6155	166	151 992,17
170	245-712-0201	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ДАТЧИКОМ МОДЕЛИ ТР 111	ШТ.	25	6 054	151 350
171	248-305-0106	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, ТИПА ОП 10	ШТ.	12	12 597	151 164
172	244-104-0408	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ	ШТ.	22	6 779	149 138
173	245-509-0303	АКСЕССУАРЫ КОЛЛЕКТОРНЫХ ГРУПП КРОНШТЕЙН ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ	ШТ.	36	4 100	147 600
174	241-101-0122	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 65Х2,8 ММ	М	81,6	1 780	145 248
175	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	195,817378	731	143 142,5

1	2	3	4	5	6	7
176	242-303-0301	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ПОЖАРНЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, PN 10 МАРКИ 1Б3Р ГОСТ 5761-2005 DN 50	ШТ.	6	23 827	142 962
177	246-409-0404	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ AURA 2, Q 180 М3/ЧАС, Р 78 ПА, N 30 ВТ, ПОТОЛОЧНЫЙ	ШТ.	10	14 102	141 020
178	248-304-0174	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ МОДЕЛИ ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", ФОН ЗЕЛЕНЫЙ	ШТ.	15	9 385	140 775
179	232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	1 541,4375	90	138 729,38
180	243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	60,568	2 250	136 278
181	243-907-0115	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 60 ММ	М	185,4	693	128 482,2
182	233-401-0301	СМЕСЬ СУХАЯ - ЦЕМЕНТНАЯ, НАЛИВНОЙ ПОЛ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ СТ РК 1168-2006 М150	КГ	1 077,426	119	128 213,69
183	214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-2020 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,237928	538 343	128 086,87
184	241-601-0204	МУФТА ОБЖИМНАЯ С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	18	7 085	127 530
185	217-701-0101	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ	Т	1,4309094	88 056	126 000,16
186	222-529-0201	ПРОФИЛЬ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	524,320779	240	125 836,99
187	215-202-0501	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	1,3971637	88 455	123 586,11
188	218-103-0203	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	30,2766502	4 057	122 832,37
189	242-304-0103	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЧУГУННЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 16Ч6БР ГОСТ 33423-2015 DN 100	ШТ.	2	60 053	120 106
190	223-503-0502	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М	986,81196	121	119 404,25
191	241-601-0305	МУФТА ОБЖИМНАЯ С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ ПЕРЕХОДНАЯ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ РАЗМЕРАМИ 32Х26 ММ	ШТ.	18	6 511	117 198
192	224-106-0208	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	100	1 160	116 000
193	246-304-0653	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 300 ДО 450 ММ РАЗМЕРАМИ 400 ММ Х 200 ММ	ШТ.	18	6 441	115 938
194	247-201-0104	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 24З-1 36 УХЛ3 IР31	ШТ.	11	10 468	115 148
195	261-201-0310	ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,1301376	851 834	110 855,61

1	2	3	4	5	6	7
196	235-202-0102	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 АКРИЛОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	71,7878	1 528	109 691,76
197	246-304-0503	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ	ШТ.	60	1 779	106 740
198	224-204-0113	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90	М	310,5	339	105 259,5
199	223-201-0105	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ДВУПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-13П	М2	8,19	12 734	104 291,46
200	241-205-0205	ТРУБА НАПОРНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/AL/PE-RT РАЗМЕРАМИ 20Х2,0 ММ	М	118,8	872	103 593,6
201	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,27444	367 668	100 902,81
202	261-404-0209	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	335,25	300	100 575
203	245-509-0304	АКСЕССУАРЫ КОЛЛЕКТОРНЫХ ГРУПП ГРУППА СЕРВИСНАЯ КОНЦЕВАЯ, С РУЧНЫМ ВОЗДУХООТВОДНЫМ КЛАПАНОМ	ШТ.	18	5 566	100 188
204	232-101-0201	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ВЛАГОСТОЙКИЙ ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 9,5 ММ	М2	91,6288	1 089	99 783,76
205	217-301-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	43,106543	2 280	98 282,92
206	223-502-0201	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3	ШТ.	180	543	97 740
207	222-503-0201	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,0833292	1 145 676	95 468,26
208	248-201-0616	ФИЛЬТР ОКОНЕЧНЫЙ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ ЛИНИИ МОДЕЛИ SONAR SFT-2300	ШТ.	3	30 259	90 777
209	241-101-0128	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 100Х4,0 ММ	М	25	3 505	87 625
210	242-207-1304	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), УСИЛЕННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ШТ.	9	9 652	86 868
211	222-509-1003	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,07342	1 178 569	86 530,54
212	236-106-0404	СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ НА ОРГАНИЧЕСКОМ РАСТВОРИТЕЛЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ПАСТА ПАФ ЛСТ	Т	0,0721627	1 174 643	84 765,35
213	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	12,096	7 006	84 744,58

1	2	3	4	5	6	7
214	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	25,5123	3 256	83 068,05
215	217-101-0401	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	51,8769258	1 590	82 484,31
216	246-103-0103	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	М2	11,01	7 321	80 604,21
217	217-206-0106	ПАНЕЛЬ СОТОВАЯ ПОЛИКАРБОНАТНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	12,087	6 666	80 571,94
218	247-301-0344	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ, МНОГОТАРИФНЫЙ МАРКИ МЕРКУРИЙ 230 ART-03 PQRSIGDN, 3Х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО КАНАЛУ GSM (GPRS)	ШТ.	1	79 615	79 615
219	247-201-0103	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 183-1 36 УХЛ3 IP31	ШТ.	8	9 925	79 400
220	243-305-0301	КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, МАРКИ КПСНГ(А)-FRLS 1Х2Х0,5	М	892,5	86	76 755
221	241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	12 783,368	6	76 700,21
222	232-504-0102	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	526,25094	145	76 306,39
223	214-210-0202	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ	Т	0,27555	270 088	74 422,75
224	244-402-0101	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ СТ РК 1714-2007 НАПОРНЫЙ ЛАТЕКСИРОВАННЫЙ ДИАМЕТРОМ 51 ММ	М	60	1 214	72 840
225	248-305-1303	ПКУ-1 ПРОТ R3, ПРОГРАММАТОР АДРЕСНЫХ УТРОЙСТВ	ШТ.	1	72 318	72 318
226	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0757162	954 056	72 237,48
227	248-302-0536	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ МОДЕЛИ ИПР 513-11-А-R3	ШТ.	11	6 564	72 204
228	247-204-2806	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 10А 30 МА	ШТ.	18	4 010	72 180
229	242-101-0603	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +75°С, PN 16, МАРКИ 30Ч39Р ГОСТ 5762-2002 DN 100	ШТ.	4	17 759	71 036
230	234-201-0301	МАТ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 21880-2011 БЕЗ ОБКЛАДКИ МП-35	М3	4,266	16 436	70 115,98
231	242-303-0103	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +70°С, PN 10, МАРКИ 15Б3Р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.	9	7 767	69 903
232	247-214-0119	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, ДО 250 В, ОТ 10 А ДО 16 А, IP20	ШТ.	90	768	69 120

1	2	3	4	5	6	7
233	244-301-0507	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ МНОГОСТРУЙНЫЙ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ DN 50	ШТ.	1	68 645	68 645
234	242-404-1605	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Y-ОБРАЗНЫЙ, КОРПУС ИЗ ЧУГУНА, ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	ШТ.	1	66 916	66 916
235	215-204-0902	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,733696	88 455	64 899,08
236	235-101-0603	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКП-350Б	М2	246,07	262	64 470,34
237	243-305-0302	КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, МАРКИ КПСНГ(А)-FRLS 2Х2Х0,5	М	400,86	158	63 335,88
238	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	56,9515396	1 103	62 817,55
239	248-102-2901	МОДУЛЬ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ТИПА ITK, 1U, 2 ВЕНТИЛЯТОРА С ЦИФРОВЫМ ТЕРМОСТАТОМ	ШТ.	1	62 067	62 067
240	247-201-1519	ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ NXW4, ВСТРАИВАЕМЫЙ 90ГРУПП, (5Х18) С ЗАМКОМ	ШТ.	1	61 267	61 267
241	214-201-0202	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 16 ММ	Т	0,1718	356 503	61 247,22
242	217-106-0102	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	44,3300619	1 372	60 820,84
243	216-101-0101	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	Т	1,8768097	31 551	59 215,22
244	246-304-0528	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 150 ММ Х 150 ММ	ШТ.	13	4 509	58 617
245	232-101-0101	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 9,5 ММ	М2	72,6665	784	56 970,54
246	224-106-0102	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	20,502	2 690	55 150,38
247	224-106-0104	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	20,502	2 666	54 658,33
248	248-102-3503	БЛОК РОЗЕТОК ДЛЯ 19-ДЮЙМОВЫХ ШКАФОВ ТИПА HYPERLINE, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, 8 РОЗЕТОК SCHUKO, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ, КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 2.5М (3Х1.5ММ2) С ВИЛКОЙ SCHUKO 16А, 250В	ШТ.	2	27 246	54 492
249	215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,524416	101 324	53 135,93
250	224-106-0203	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОЦИНКОВАННОЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	30	1 749	52 470
251	235-201-0901	МАСТИКА КАУЧУКО-БИТУМНАЯ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	92,43	562	51 945,66

1	2	3	4	5	6	7
252	246-103-0101	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	М2	8,75	5 744	50 260
253	247-214-0115	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, ДО 250 В, ОТ 10 А ДО 16 А, IP20	ШТ.	94	528	49 632
254	247-204-3429	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА88 37 3Р 315А 35КА	ШТ.	1	49 003	49 003
255	215-101-0102	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСТ 9463-2016 ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, СОРТ 2	М3	0,33664	145 504	48 982,47
256	244-104-0305	ТРАП ЧУГУННЫЙ ГОСТ 1811-97 С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 100 ММ, БОЛЬШОЙ	КОМПЛЕКТ	1	48 774	48 774
257	236-104-0104	РАСТВОРИТЕЛЬ 646 ГОСТ 18188-72	Т	0,0671174	726 542	48 763,58
258	241-116-0310	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	10	4 864	48 640
259	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	117,146972	392	45 921,61
260	243-906-2401	ПАТЧ-КОРД ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH	ШТ.	8	5 687	45 496
261	246-304-0577	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 250 ММ	ШТ.	8	5 615	44 920
262	261-102-0129	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГОСТ 8479-70	КГ	141,696	316	44 775,94
263	236-104-0501	КЛЕЙ ПОД ПОКРЫТИЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА	КГ	52,7736	834	44 013,18
264	243-142-0311	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ 26445-85, МАРКИ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2	М	120	362	43 440
265	242-207-1204	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В), НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУКОЯТКА-БАБОЧКА, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ШТ.	4	10 653	42 612
266	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	29,4	1 446	42 512,4
267	235-101-0101	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКК-350Б	М2	140,995008	295	41 593,53
268	247-212-0101	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IP20	ШТ.	86	478	41 108

1	2	3	4	5	6	7
269	274-603-0101004	ШИБЕР В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ТИПА КАЗВЕНТКУРЫЛЫС KZ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ	ШТ.	4	9 725	38 900
270	224-106-0204	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	10	3 756	37 560
271	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,218	29 988	36 525,38
272	247-215-0402	ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С	ШТ.	44	825	36 300
273	241-102-0120	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 40Х2,0 ММ	М	55	659	36 245
274	248-102-3505	БЛОК РОЗЕТОК ДЛЯ 19-ДЮЙМОВЫХ ШКАФОВ ТИПА LINKBASIK, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, 8 РОЗЕТОК, КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 2 М	ШТ.	2	17 834	35 668
275	241-116-0110	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 6 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	10	3 495	34 950
276	252-207-3974	ВТУЛКИ В22	1000 ШТ.	1,48416	23 535	34 929,71
277	243-107-0901	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х1,5 (ОК)-0,66	М	54,06	636	34 382,16
278	232-504-0101	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 БЕЛАЯ	КГ	205,525	163	33 500,58
279	261-102-0113	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,0944	354 405	33 455,83
280	244-104-0901	ШЛАНГ ГИБКИЙ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ С ОПЛЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ ДЛИНОЙ 600 ММ	ШТ.	26	1 265	32 890
281	243-113-0804	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВББШВ 4Х10 (ОК)-0,66	М	51	640	32 640
282	244-104-0801	СЛИВ ДЛЯ УНИТАЗА ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.	24	1 357	32 568
283	235-101-0901	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	122,9644	264	32 462,6
284	241-205-2303	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 32Х4,4 ММ	М	71,28	450	32 076
285	215-204-0502	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,3607	88 455	31 905,72
286	218-101-0101	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	10,87	2 928	31 827,36
287	248-306-0373	АККУМУЛЯТОР 12 В, 5 АХЧ СРОК СЛУЖБЫ 5 ЛЕТ (ТИП К) АБ 1205К	ШТ.	2	15 541	31 082
288	211-402-0101	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	7,3563543	4 121	30 315,54

1	2	3	4	5	6	7
289	246-304-0507	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 200 ММ	ШТ.	8	3 736	29 888
290	233-202-0103	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	9,18	3 249	29 825,82
291	233-204-0101	ПЛИНТУС ДЕРЕВЯННЫЙ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕР 19Х54 ММ ГОСТ 8242-88	М	63,4381	465	29 498,72
292	247-204-0758	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 20А 4,5 КА "С"	ШТ.	15	1 919	28 785
293	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,0317342	893 907	28 367,39
294	241-205-2304	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 40Х5,5 ММ	М	43,56	628	27 355,68
295	243-107-0504	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х6 (ОК)-0,66	М	20,4	1 340	27 336
296	223-502-0901	РУЧКИ-СКОБЫ РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЯ	ПАРА	5	5 427	27 135
297	218-101-0102	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	5,76576	4 684	27 006,82
298	217-104-0102	ШПИЛЬКА ГОСТ ISO 8992-2015 РЕЗЬБОВАЯ	КГ	20,16	1 334	26 893,44
299	241-203-0402	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЗМЕРАМИ 50Х3,2 ММ	М	49,9	511	25 498,9
300	247-202-0301	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНАЯ РАЗМЕРАМИ 120 ММ Х 80 ММ Х 50 ММ, IP56	ШТ.	15	1 674	25 110
301	247-214-0601	РОЗЕТКА ПРОМЫШЛЕННАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ (СКРЫТАЯ) 2Р+РЕ, ОТ 16 А ДО 32 А, 220 В, IP44	ШТ.	15	1 647	24 705
302	241-701-0201	ТРУБА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНАЯ БЕЗНАПОРНАЯ БНТ ГОСТ 31416-2009 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	12,75	1 852	23 613
303	246-304-0505	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 150 ММ	ШТ.	6	3 877	23 262
304	247-204-0759	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 25А 4,5 КА "С"	ШТ.	13	1 768	22 984
305	243-901-0122	БОКС КРОССОВЫЙ С СИСТЕМОЙ ВРЕЗНОГО КОНТАКТА, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В АБОНЕНТСКИХ КРОССАХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШКАФАХ МАРКИ КС-К-200/200	ШТ.	1	21 910	21 910
306	241-205-2302	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х3,5 ММ	М	78,21	278	21 742,38

1	2	3	4	5	6	7
307	241-205-1202	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х3,5 ММ	М	78,21	278	21 742,38
308	248-306-0304	БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР-12/2 RSR 2Х17-Р БР	ШТ.	1	21 627	21 627
309	214-209-0210	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	24,9828	853	21 310,33
310	243-107-0701	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 4Х1,5 (ОК)-0,66	М	40,8	518	21 134,4
311	236-202-1012	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	20,36725	1 018	20 733,86
312	247-212-0104	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ДВУХКЛАВИШНЫЙ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IP20	ШТ.	38	536	20 368
313	234-304-3002	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ С АКРИЛОВЫМ КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ ГОСТ 16381-77 ШИРИНОЙ 75 ММ, ДЛИНОЙ 50 М	РУЛОН	3,555	5 687	20 217,28
314	251-305-0110	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	20,732297	951	19 716,41
315	214-208-0101	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 10 ДО 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 22 ММ	Т	0,05416	359 775	19 485,41
316	214-102-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 19281-2014 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т	0,06181	314 932	19 465,95
317	261-201-0342	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	166,68127	116	19 335,03
318	235-202-0119	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 СИЛИКОНОВЫЙ 310 МЛ	ШТ.	9,015	2 117	19 084,76
319	212-101-1101	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,51	37 291	19 018,41
320	247-203-0103	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, ТИПА ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	ШТ.	1	18 902	18 902
321	244-104-0603	СИФОН ГОСТ 23289-94 ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЕ СТУ	ШТ.	23	815	18 745
322	235-201-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	34,2	547	18 707,4
323	261-301-0219	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	25,7	708	18 195,6
324	248-102-3702	ПАТЧ-ПАНЕЛЬ ТИПА ITK, 1U, КАТЕГОРИЯ 5E UTP, 24 ПОРТА (DUAL) С КАБЕЛЬНЫМ ОРГАНАЙЗЕРОМ	ШТ.	1	17 913	17 913

1	2	3	4	5	6	7
325	243-503-0202	КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ ТИПА HYPERLINE 9/125 (SMF-28 ULTRA), ОДНОМОДОВЫЙ, 4 ВОЛОКНА, ПЛОТНОЕ БУФЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ, ОБОЛОЧКА LSZH, НГ(А)-HF	М	20,6	866	17 839,6
326	217-106-0103	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	9,6009686	1 855	17 809,8
327	222-531-0101	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	202,0898	87	17 581,81
328	244-401-0101	ГОЛОВКА ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СТ РК 1711-2007 ГР-50	ШТ.	18	959	17 262
329	222-509-0801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,015	1 146 242	17 193,63
330	217-501-0106	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-30	Т	0,0903972	187 771	16 973,97
331	215-204-0203	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,1632	101 324	16 536,08
332	217-102-0102	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	11,7498	1 403	16 484,97
333	217-605-0108	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	2,7704	5 901	16 348,13
334	247-204-0757	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 16А 4,5 КА "С"	ШТ.	9	1 805	16 245
335	217-605-0109	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	КГ	2,6063	6 196	16 148,63
336	241-205-1203	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 32Х4,4 ММ	М	35,64	450	16 038
337	247-204-0711	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 10А 4,5 КА "С"	ШТ.	28	567	15 876
338	261-302-0445	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ МАРКИ ОГКМ	ШТ.	3	5 270	15 810
339	241-221-0104	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	1 555,55	10	15 555,5
340	261-107-0855	ПРОБКИ РАДИАТОРНЫЕ	ШТ.	147	104	15 288
341	247-302-0118	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 5ВА, КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5 ГОСТ 7746-2015, МАРКИ ТТИ А 300/5А 5ВА	ШТ.	3	4 996	14 988
342	261-107-0996	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	7,3333592	1 993	14 615,38
343	247-201-0105	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 363-1 36 УХЛ3 IP31	ШТ.	1	13 643	13 643
344	243-907-0110	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 40 ММ	М	30,9	436	13 472,4

1	2	3	4	5	6	7
345	243-902-0107	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 35-10, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 10 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 35 ММ2	ШТ.	50	267	13 350
346	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,036	369 641	13 307,08
347	217-302-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	11,25888	1 154	12 992,75
348	246-304-0509	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 300 ММ	ШТ.	3	4 320	12 960
349	216-201-0301	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,05784	219 736	12 709,53
350	247-216-1102	ИЗОЛЕНТА ПВХ	КГ	2,5953	4 837	12 553,47
351	274-603-0101005	ШИБЕР В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ТИПА КАЗВЕНТКУРЫЛЫС KZ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1500 ММ	ШТ.	1	12 550	12 550
352	247-202-0602	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ40002, ДИАМЕТРОМ 65 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	308	40	12 320
353	241-102-0103	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 20Х2,0 ММ	М	38	314	11 932
354	222-531-0102	СОЕДИНИТЕЛЬ ДВУХУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	216,5885	54	11 695,78
355	247-202-0604	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ41005, ДИАМЕТРОМ 70 ММ, ГЛУБИНОЙ 30 ММ	ШТ.	161	71	11 431
356	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	22,638965	502	11 364,76
357	261-201-0305	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0103492	1 093 471	11 316,52
358	247-204-0760	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 32А 4,5 КА "С"	ШТ.	6	1 884	11 304
359	241-102-0137	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х3,0 ММ	М	8	1 388	11 104
360	222-529-0101	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 28 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	60,475008	179	10 825,03
361	217-301-0106	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	4,6755455	2 280	10 660,24
362	261-107-0765	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,097016	106 532	10 335,31
363	261-107-0966	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00163	6 325 216	10 310,1

1	2	3	4	5	6	7
364	243-907-0108	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 25 ММ	М	41,2	247	10 176,4
365	214-209-0204	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	КГ	10,7284	943	10 116,88
366	214-209-0213	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	11,85	853	10 108,05
367	215-203-0202	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,17115	58 514	10 014,67
368	217-108-0302	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	20,6674	484	10 003,02
369	244-102-0601	МОЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ГОСТ 28535-90 С ОДНОЙ ЧАШЕЙ НАКЛАДНАЯ РАЗМЕРАМИ 500Х600Х150 ММ	ШТ.	1	9 943	9 943
370	214-406-0101	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	КГ	34,649	286	9 909,61
371	217-105-0103	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ГВОЗДЕВОЙ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ	КГ	9,1086	1 086	9 891,94
372	261-301-0221	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	ШТ.	18	549	9 882
373	246-301-0501	КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	12,4	775	9 610
374	243-107-0503	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х4 (ОК)-0,66	М	10,2	939	9 577,8
375	217-108-0201	ГВОЗДЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 283-75 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	17,271	543	9 378,15
376	214-208-0102	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,024	382 220	9 173,28
377	222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0080322	1 121 498	9 008,11
378	217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,01035	831 695	8 608,04
379	247-201-0102	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 12З-1 36 УХЛ3 IP31	ШТ.	1	8 452	8 452
380	217-301-0107	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	3,9375	2 108	8 300,25
381	217-504-0101	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,0023057	3 595 322	8 289,55
382	241-207-0304	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	126,25	65	8 206,25

1	2	3	4	5	6	7
383	261-201-0604	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	19,63025	398	7 812,84
384	247-104-2502	СВЕТИЛЬНИК СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕНОСНОЙ РВО42/36В 12М, IP 54	ШТ.	1	7 781	7 781
385	232-101-0601	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	108,332072	68	7 366,58
386	241-211-1804	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗМЕРАМИ 25Х1/2"	ШТ.	29	250	7 250
387	222-530-0101	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	157,2995	45	7 078,48
388	261-107-0577	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0257136	274 757	7 064,99
389	232-504-0201	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	62,56152	112	7 006,89
390	261-107-0646	ШПИЛЬКИ	КОМПЛЕКТ	8,16	854	6 968,64
391	241-209-2406	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 100Х100Х100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	30	231	6 930
392	235-202-0120	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ, НИППЕЛЬНЫХ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ФУМ ЛЕНТА)	КГ	0,21384	31 625	6 762,69
393	248-304-0201	ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ МОДЕЛИ ЛЮКС-12-К "ВЫХОД"	ШТ.	2	3 258	6 516
394	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	12,306	507	6 239,14
395	261-105-0601	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	4,7996	1 253	6 013,9
396	244-403-0101	СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ СТ РК 1718-2007 РС-50	ШТ.	6	997	5 982
397	241-208-3503	ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 45° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	41	144	5 904
398	244-104-0406	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ	ШТ.	1	5 876	5 876
399	217-701-0107	КАРБОРУНД	КГ	10,49061	559	5 864,25
400	241-113-0117	ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х4,0 ММ	ШТ.	2	2 882	5 764

1	2	3	4	5	6	7
401	215-204-0303	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,056664	101 324	5 741,42
402	232-201-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	М2	2,08	2 753	5 726,24
403	261-105-0302	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	12,6599415	448	5 671,65
404	241-117-0101	ЗАГЛУШКА ФЛАНЦЕВАЯ PN 10 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2,7	2 100	5 670
405	261-103-0102	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ ДЕРЕВЯННЫЕ ГОСТ 8242-88	М3	0,129427	42 738	5 531,45
406	241-207-0202	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	60,6	88	5 332,8
407	261-107-0605	ОТКОСНАЯ ПЛАНКА ШИРИНОЙ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	5,46	954	5 208,84
408	217-701-0111	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ	Т	0,0248946	208 692	5 195,3
409	247-209-0103	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ КП-101 С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ	ШТ.	6	856	5 136
410	243-142-0309	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ 26445-85, МАРКИ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2	М	20	245	4 900
411	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	133,8648681	36	4 819,14
412	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	Т	0,00735	632 425	4 648,3
413	236-101-0801	ГРУНТ-ПРАЙМЕР АЭРОЗОЛЬНЫЙ 650 МЛ	ШТ.	1,4652	3 061	4 484,98
414	232-101-0602	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	68,344823	64	4 374,07
415	241-119-0206	СГОН СТАЛЬНОЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 8965-75 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	6	719	4 314
416	241-102-0101	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ	М	10	429	4 290
417	247-201-0902	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ, НАВЕСНОЙ ТИПА ЩРН-П 12 МОДУЛЕЙ IP41	ШТ.	1	4 269	4 269
418	216-101-0501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	Т	0,13912	29 177	4 059,1
419	241-203-0401	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЗМЕРАМИ 50Х2,2 ММ	М	8,8	459	4 039,2

1	2	3	4	5	6	7
420	241-113-0113	ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 89Х3,5 ММ	ШТ.	2	2 004	4 008
421	247-204-2814	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 20А 30 МА	ШТ.	1	3 971	3 971
422	241-216-0312	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 88-94, С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ	ШТ.	33,33	118	3 932,94
423	241-112-0138	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 89Х3,0 ММ	ШТ.	4	982	3 928
424	245-701-0101	МАНОМЕТР ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ - ОТ 0 ДО 6 БАР, КЛАСС ТОЧНОСТИ - 1,6/2,5, КОРПУС - ПЛАСТМАСС ABS, ПОДСОЕДИНЕНИЕ - ЛАТУНЬ	КОМПЛЕКТ	1	3 894	3 894
425	247-204-0761	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 40А 4,5 КА "С"	ШТ.	2	1 941	3 882
426	216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,0591724	64 654	3 825,73
427	216-103-0101	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,1028166	36 581	3 761,13
428	248-102-3401	КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА ТИПА HYPERLINE, SCHUKO+C13 (3X0.75), 10A, 1.8 M	ШТ.	1	3 687	3 687
429	247-204-0755	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 10А 4,5 КА "С"	ШТ.	2	1 829	3 658
430	261-107-0608	ПЛАНКА УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА Т-0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 ММ	М	5,46	665	3 630,9
431	242-207-4301	КРАН ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА,Т ДО +130°С, PN 16, DN 15, МАРКИ11Б38БК ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.	2	1 797	3 594
432	212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,117	30 508	3 569,44
433	243-142-0111	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ 26445-85, МАРКИ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2	М	10,2	349	3 559,8
434	274-301-0101006	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ И НЕ ВЫДЕЛЯЮЩИЕ КОРРОЗИОННО-АКТИВНЫХ ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ ПРИ ГОРЕНИИ И ТЛЕНИИ ППГНГ(А)HF 3Х1,5	М	6,12	579	3 543,48
435	214-209-0108	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	5,53	629	3 478,37
436	241-116-0107	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 6 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2	1 734	3 468

1	2	3	4	5	6	7
437	232-101-0603	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	193,733153	17	3 293,46
438	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	5,4916	594	3 262,01
439	217-101-0303	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М16Х150	ШТ.	30,228	104	3 143,71
440	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0054129	579 994	3 139,43
441	261-107-0234	КРОНШТЕЙН ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ ТИПА П-200 ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,2 ММ /П-ОБРАЗНЫЙ/	ШТ.	18	174	3 132
442	241-220-0204	РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	13	238	3 094
443	223-503-0504	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	34,6122	89	3 080,49
444	261-107-0622	СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	10 ШТ.	6	505	3 030
445	242-207-4601	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ РЕЗЬБОВОЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ, ДЛЯ ВОДЫ, ВОЗДУХА И ДРУГИХ НЕАГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +120°С, PN 25, ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.	1	2 945	2 945
446	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0048	604 794	2 903,01
447	223-502-0502	ШПИНГАЛЕТ ГОСТ 5090-2016 НАКЛАДНОЙ, ЗТ-12, РАЗМЕРАМИ 80 ММ, ПОКРЫТИЕ БЕЛЫЙ ЦИНК	ШТ.	10	289	2 890
448	261-107-0715	ПАСТА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	Т	0,0024182	1 191 169	2 880,53
449	243-107-2502	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LSLTX 3Х1,5 (ОК)-0,66	М	6,12	469	2 870,28
450	236-202-1013	КРАСКА СЕРЕБРИСТАЯ БТ-177 ГОСТ 5631-79	КГ	1,584	1 743	2 760,91
451	212-402-0105	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,09288	28 301	2 628,6
452	261-201-0351	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	2,022	1 293	2 614,45
453	261-107-0961	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	1,8	1 438	2 588,4
454	247-204-0762	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 50А 4,5 КА "С"	ШТ.	1	2 288	2 288

1	2	3	4	5	6	7
455	241-114-0126	ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х4,0-89Х3,5 ММ	ШТ.	2	1 079	2 158
456	241-212-0402	КРЕСТОВИНА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ 45° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	5	430	2 150
457	241-114-0121	ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х4,0-57Х3,0 ММ	ШТ.	2	1 065	2 130
458	214-209-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	2,0845	1 019	2 124,11
459	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	2,3	922	2 120,6
460	261-107-0227	ГЛУХАРИ	100 ШТ.	0,352	5 631	1 982,11
461	241-208-2502	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	90	22	1 980
462	236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0027577	712 423	1 964,63
463	215-206-0401	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,27748	6 701	1 859,39
464	211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,482	3 658	1 763,16
465	236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0021268	780 756	1 660,5
466	215-203-0304	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,0246	58 637	1 442,47
467	241-220-0201	РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	14	100	1 400
468	214-209-0102	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ	1,975	692	1 366,7
469	241-209-2002	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 25Х20Х25 ММ	ШТ.	45	29	1 305
470	241-209-2008	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 32Х25Х32 ММ	ШТ.	25	52	1 300
471	261-404-0477	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	2,04	609	1 242,36
472	217-701-0308	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	2,8072	426	1 195,87
473	247-204-0735	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 2Р 16А 4,5 КА "С"	ШТ.	1	1 144	1 144

1	2	3	4	5	6	7
474	261-107-0747	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,75816	1 505	1 141,03
475	247-204-0733	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 2Р 10А 4,5 КА "С"	ШТ.	1	1 139	1 139
476	261-107-0203	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ	100 ШТ.	0,52	2 189	1 138,28
477	261-107-0397	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0028396	380 806	1 081,33
478	243-107-0603	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х4 (ОК)-1	М	1,02	1 045	1 065,9
479	212-401-0101	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	0,045	23 579	1 061,06
480	241-216-0313	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 99-105, С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ	ШТ.	8,25	127	1 047,75
481	214-105-0103	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-2020 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	Т	0,001857	538 343	999,7
482	216-102-0401	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ ГОСТ 1692-85 МАРКИ А	Т	0,001844	520 056	958,99
483	222-531-0103	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	14,2336	60	854,02
484	241-209-2404	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 100Х50Х100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	5	163	815
485	241-208-3501	ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 45° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	20	40	800
486	217-106-0104	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	КГ	0,46012	1 674	770,24
487	252-207-3975	ВТУЛКИ В42	1000 ШТ.	0,015	48 841	732,62
488	214-214-0108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,0686162	10 602	727,47
489	217-603-0102	ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ГОСТ 6709-72	КГ	5,6	129	722,4
490	241-209-2401	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 50Х50Х50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	11	65	715
491	215-202-0603	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0058024	103 583	601,03

1	2	3	4	5	6	7
492	241-211-3003	МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	4	149	596
493	241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	118,8	5	594
494	218-103-0207	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0003783	1 352 536	511,69
495	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,01814	27 934	506,72
496	261-107-0936	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,000274	1 576 025	431,83
497	217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	1,848353	225	415,88
498	241-221-0105	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	22,572	18	406,3
499	241-703-0401	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	КГ	0,26	1 493	388,18
500	241-119-0201	СГОН СТАЛЬНОЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 8965-75 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	2	184	368
501	261-107-0998	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х16 ММ	ШТ.	102,934	3	308,8
502	261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,0009534	289 955	276,44
503	236-203-0208	ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ХС-720	Т	0,00015	1 766 607	264,99
504	214-301-0205	ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОСТ 21631-76 МАРКА АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	0,0936	2 647	247,76
505	215-203-0503	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,004	58 637	234,55
506	241-101-0111	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 32Х2,5 ММ	М	0,39	593	231,27
507	261-107-0374	КИСЛОТА СЕРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 667-73	Т	0,002	114 283	228,57
508	261-107-0806	ФЛЮС ФКДТ	КГ	0,06	3 606	216,36
509	261-101-0105	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0391495	4 343	170,03
510	241-209-2011	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 40Х32Х40 ММ	ШТ.	2	70	140
511	217-701-0106	НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ТР ГОСТ 2263-79	Т	0,00022	599 312	131,85

1	2	3	4	5	6	7
512	214-209-0206	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	КГ	0,1212	907	109,93
513	241-703-0502	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ИСПОЛНЕНИЕ А ПМБ ГОСТ 15180-86 ДАВЛЕНИЕ 1,0 — 4,0 (10-40), НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ	1000 ШТ.	0,01	10 452	104,52
514	241-209-1902	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	3	27	81
515	261-201-0605	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	ЛИСТ	0,12	586	70,32
516	261-107-0419	КАРТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 9347-74	Т	0,00012	579 055	69,49
517	241-208-2503	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	2	34	68
518	241-210-1003	ПЕРЕХОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПРИВАРНОЙ РАЗМЕРАМИ 32Х25 ММ	ШТ.	3	22	66
519	261-107-0784	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ ПХВ-305 ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ	КГ	0,07	809	56,63
520	261-107-0914	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,06	939	56,34
521	261-107-0567	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0001979	278 998	55,21
522	261-107-0783	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,112	492	55,1
523	261-107-0464	ВОСК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ НЕОКИСЛЕННЫЙ	Т	0,00006	694 932	41,7
524	217-106-0105	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,03	1 251	37,53
525	216-101-0901	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,0002	182 510	36,5
526	261-105-0190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В	1000 М2	0,00006	552 642	33,16
527	261-404-0533	СКРЕПЫ 10Х2 ГОСТ Р 51177-2017	КГ	0,15	211	31,65
528	218-103-0208	КАБОЛКА	Т	0,00007	423 648	29,66
529	217-604-0101	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ/Ч	0,98	26	25,48
530	261-102-0131	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ ЛИТЕЙНЫЙ(СИЛУМИН) В ЧУШКАХ МАРКИ АК5М2 ГОСТ 1583-93	Т	0,00006	328 457	19,71
531	217-701-0225	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 18300-87	КГ	0,0264	445	11,75
532	217-102-0104	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	Т	0,0000048	2 358 157	11,32
533	261-107-0501	ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ К226 С КНОПКАМИ	100 М	0,0048	2 313	11,1

1	2	3	4	5	6	7
534	261-107-0782	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ХВТ	КГ	0,016	495	7,92
535	261-201-0361	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,02	246	4,92
536	261-102-0216	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,00003	175	0,01
537	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	125,4143333	0	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	**ТЕНГЕ**			**258 343 428**
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА				
1	515-103-0128 *РСНБ РК 2022*	ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР МОДЕЛЬ TTM 28TS, 28КВА, 20 КВТ, С АВР, ГЕНЕРАТОР НА РАМЕ, ВСТРОЕННЫЙ БАК, АКБ, КОНТРОЛЛЕР, ШУМОЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ	ШТ.	1	3 119 964	3 119 964
2	519-101-1705 *РСНБ РК 2022*	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ EPDM, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA, ДЛЯ ВОДЫ И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ШТ.	1	2 068 457	2 068 457
3	515-301-0101 *РСНБ РК 2022*	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСТ 30011.1-2003 ТИПА Я 5110-1874УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 0,6 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ОТ 0,38 А ДО 0,65 А	ШТ.	1	677 188	677 188
4	521-301-0409008 *СПРСЦ 02.2025*	ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0,16 - 6М. МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН: 10М. РАЗРЕШЕНИЕ: +/-1,5ММ	ШТ.	8	62 948	503 584
5	541-801-1605008 *СПРСЦ 02.2025*	БАЗОВОЕ ОСНОВАНИЕ W2.03 (ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА С ДОП. КЛЕМАМИ ПОД ЭКРАН)	КОМПЛЕКТ	138	3 044	420 072
6	521-101-0401027 *СПРСЦ 02.2025*	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS SVC V2000-L, 2000VA, 1200W, 2X12V/9 AH, AVR 175-275V, 2 РОЗЕТ.	ШТ.	2	71 339	142 678
7	513-402-0303 *РСНБ РК 2022*	ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР КЭВ-9, МОЩНОСТЬ 9 КВТ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1000 М3/ЧАС, РАЗМЕР 303Х310Х475 ММ	ШТ.	2	68 282	136 564
8	513-402-0301 *РСНБ РК 2022*	ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР КЭВ-3, МОЩНОСТЬ 3 КВТ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 455 М3/ЧАС, РАЗМЕР 228Х220Х367 ММ	ШТ.	3	41 291	123 873
9	526-301-0116004 *СПРСЦ 02.2025*	ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ТИПА ОБН-01/30 НАСТЕННЫЙ, БАКТЕРИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 99,0%, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 145 М3/Ч	ШТ.	2	47 347	94 694
10	514-104-0226 *СПРСЦ 02.2025*	ВЕНТИЛЯТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КАНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ ВК-100, ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, QMAX 290 М3/ЧАС, Р 360 ПА, N 62 ВТ	ШТ.	3	25 532	76 596
11	514-104-0228 *СПРСЦ 02.2025*	ВЕНТИЛЯТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КАНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ ВК-150, ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, QMAX 720 М3/ЧАС, Р 338 ПА, N 95 ВТ	ШТ.	2	28 189	56 378

1	2	3	4	5	6	7
12	541-801-2807001 *СПРСЦ 02.2025*	ТРАНСИВЕР ТИПА NSGATE POE NSGATE NSBON-47 ВХОД 802.3AF/AT/BT POE	ВЫХОД 24 В PASSIVE POE 10/100/1000 T	ШТ,	4	11 132
13	541-801-2807001 *СПРСЦ 02.2025*	ТРАНСИВЕР ТИПА NSGATE POE NSGATE NSBON-47 ВХОД 802.3AF/AT/BT POE ВЫХОД 24 В PASSIVE POE 10/100/1000T	ШТ.	4	11 132	44 528
14	541-801-1605002 *СПРСЦ 02.2025*	ИЗОЛЯТОР ШЛЕЙФА ИЗ-1-R3	ШТ.	2	5 747	11 494
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	**ТЕНГЕ**			**7 520 598**
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ:	**ТЕНГЕ**			**265 864 026,36**