Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14769168

Конкурстың № 14473430-1
Конкурстың атауы «Алматы қаласы Экология және қоршаған орта басқармасы» КММ үшін Алматы қаласындағы ҚР Тұңғыш Президенті саябағынан Қарғалы өзеніне дейінгі М-1 каналын қайта жаңғырту
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-04-09 11:03:50 дейін 2025-04-11 11:03:50
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	110340019330	КҚ жобасына ескерту	Не полный пакет документов для проведения конкурса	2025-04-10 10:37:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В вашем обращение не содержится конкретных указаний каких именно документов не хватает для проведения конкурса. Вместе с тем, в соответствии с п. 119 Правил осуществления государственных закупок настоящая конкурсная документация содержит утвержденную в установленном законодательством порядке проектно-сметную документацию и ее положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.
2	120340005223	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас приложить исходные данные в формате KENML	2025-04-10 10:38:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Настоящим сообщаем, что в соответствии с п. 119 Правил осуществления государственных закупок настоящая конкурсная документация содержит утвержденную в установленном законодательством порядке проектно-сметную документацию и ее положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы. В составе размещенной проектно-сметной документации, в архивных файлах Канал М-1 финал.part1.rar, Канал М-1 финал.part2.rar, Канал М-1 финал.part3.rar, Канал М-1 финал.part4.rar, содержится папка "Кенмл" в которой находятся файлы в формате KENML. Для надлежащей выгрузки данных файлов, рекомендуем скачать все указанные архивные папки .rar

3	950528300791	ҚҚ жобасына ескерту	В соответствии с приложением 5 к КД, Организатором закупок в подвиде лицензируемого вида деятельности указан "Лицензия на строительно-монтажные работы 2 Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: 4 гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы". Однако, указанный подвид не имеет никакого отношения к работам указанным в Заключении № AEG-0004/25 от 28.01.2025 г. Просим изменить подвид лицензируемого вида деятельности на 4 Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: 3 сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации.	2025-04-11 00:57:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с п 3.1 СН РК 3.04-01-2023: Гидротехнические сооружения: Инженерные сооружения, используемые для управления водными ресурсами, подачи воды водопользователям, водоснабжения и водоотведения, предупреждения вредного воздействия вод, также в соответствии с п. СП РК 3.04-101-2013 К основным гидротехническим сооружениям относятся: берегоукрепительные (внепортовые), регуляционные и оградительные сооружения; водосбросы, водоспуски и водовыпуски; водоприемники и водозаборные сооружения; каналы деривационные, судоходные, водохозяйственных и мелиоративных систем, комплексного назначения и сооружения на них (например, акведуки, дюкеры, мосты-каналы, трубы-ливнеспуски и т. д.); туннели; трубопроводы и другие. Согласно заключению экспертизы № AEG-0004/25 от 28.01.2025 г. по рабочему проекту "Реконструкция канала М-1 от Парка Первого Президента РК до р. Каргалы в г. Алматы» целью проекта является предотвращение фильтрационных процессов из канала. На канале эксплуатируются 6 перегораживающих и 4 водовыпускных сооружения. Также, в соответствии с Паспортом проекта 18008151-230076/00-07/ПЗ Том II, для пропуска и регулирования дренажа воды, проектом предусмотрено устройство гидротехнических сооружений на канале, в том числе: перегораживающие сооружения, водовыпускные сооружения, переезды через дорогу и сливы в канал. Строительными решениями в проекте предусмотрена облицовка канала железобетоном и габионными сетчатыми конструкциями. Антикоррозийная защита строительных конструкций разработана в соответствии с требованиями СН РК 3.04-02-2019 «Проектирование бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений». Также, согласно п. 1.2 «Сведения о согласованиях и соответствии нормативам РК» паспорта проекта: Рабочий проект разработан в соответствии с требованием действующей на территории РК нормативной документации, в том числе: ГОСТ 21.709-2011 «Правила выполнения рабочей документации линейных сооружений гидромелиоративных систем», СП РК 3.04-109-2012 «Гидротехнические сооружения речные», СП РК 3.04-101-2013 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования», СП РК 3.04-112-2013 «Мелиоративные системы». Таким образом, наличие разрешения (уведомления) на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с подвидом лицензируемого вида деятельности: Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы полностью соответствует предмету конкурса и является обоснованным

4	110840009916	КҚ жобасына ескерту	Просим Организаторов закупок взять во внимание и НЕ устанавливать квалификационные требования которые усложняют участие потенциальных поставщиков в проводимых закупках, которые были установлены по конкурсу 14427906-2. Так, согласно Приложению 5 к КД, Организатором закупок установлены следующие требования по наличию разрешительных документов: 1) Предоставление услуг в области использования атомной энергии; 2) Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды; 3) Природоохранное проектирование, нормирование для объектов I категории; 4) Измерение концентрации радона и других радиоактивных газов; 5) Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств. Просим не устанавливать не устанавливать такие квалификационные требования!	2025-04-11 10:51:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Настоящим сообщаем, что Заказчиком не будут устанавливаться квалификационные требования по наличию разрешительных документов указанных в вашем обращении, в том числе: 1) Предоставление услуг в области использования атомной энергии; 2) Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды; 3) Природоохранное проектирование, нормирование для объектов I категории; 4) Измерение концентрации радона и других радиоактивных газов; 5) Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Туралиев Нурлан Бекбулатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№14769168

№ конкурса 14473430-1
Название конкурса Реконструкция канала М-1 от Парка Первого Президента РК до реки Каргалы в городе Алматы для КГУ «Управление экологии и окружающей среды города Алматы»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-04-09 11:03:50 по 2025-04-11 11:03:50
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	110340019330	Замечание к КД	Не полный пакет документов для проведения конкурса	2025-04-10 10:37:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В вашем обращение не содержится конкретных указаний каких именно документов не хватает для проведения конкурса. Вместе с тем, в соответствии с п. 119 Правил осуществления государственных закупок настоящая конкурсная документация содержит утвержденную в установленном законодательством порядке проектно-сметную документацию и ее положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.
2	120340005223	Замечание к КД	Просим Вас приложить исходные данные в формате KENML	2025-04-10 10:38:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Настоящим сообщаем, что в соответствии с п. 119 Правил осуществления государственных закупок настоящая конкурсная документация содержит утвержденную в установленном законодательством порядке проектно-сметную документацию и ее положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы. В составе размещенной проектно-сметной документации, в архивных файлах Канал М-1 финал.part1.rar, Канал М-1 финал.part2.rar, Канал М-1 финал.part3.rar, Канал М-1 финал.part4.rar, содержится папка "Кенml" в которой находятся файлы в формате KENML. Для надлежащей выгрузки данных файлов, рекомендуем скачать все указанные архивные папки .rar

3	950528300791	Замечание к КД	В соответствии с приложением 5 к КД, Организатором закупок в подвиде лицензируемого вида деятельности указан "Лицензия на строительно-монтажные работы 2 Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: 4 гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы". Однако, указанный подвид не имеет никакого отношения к работам указанным в Заключении № AEG-0004/25 от 28.01.2025 г. Просим изменить подвид лицензируемого вида деятельности на 4 Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: 3 сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации.	2025-04-11 00:57:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с п 3.1 СН РК 3.04-01-2023: Гидротехнические сооружения: Инженерные сооружения, используемые для управления водными ресурсами, подачи воды водопользователям, водоснабжения и водоотведения, предупреждения вредного воздействия вод, также в соответствии с п. СП РК 3.04-101-2013 К основным гидротехническим сооружениям относятся: берегоукрепительные (внепортовые), регуляционные и оградительные сооружения; водосбросы, водоспуски и водовыпуски; водоприемники и водозаборные сооружения; каналы деривационные, судоходные, водохозяйственных и мелиоративных систем, комплексного назначения и сооружения на них (например, акведуки, дюкеры, мосты-каналы, трубы-ливнеспуски и т. д.); туннели; трубопроводы и другие. Согласно заключению экспертизы № AEG-0004/25 от 28.01.2025 г. по рабочему проекту "Реконструкция канала М-1 от Парка Первого Президента РК до р. Каргалы в г. Алматы» целью проекта является предотвращение фильтрационных процессов из канала. На канале эксплуатируются 6 перегораживающих и 4 водовыпускных сооружения. Также, в соответствии с Паспортом проекта 18008151-230076/00-07/ПЗ Том II, для пропуска и регулирования дренажа воды, проектом предусмотрено устройство гидротехнических сооружений на канале, в том числе: перегораживающие сооружения, водовыпускные сооружения, переезды через дорогу и сливы в канал. Строительными решениями в проекте предусмотрена облицовка канала железобетоном и габионными сетчатыми конструкциями. Антикоррозийная защита строительных конструкций разработана в соответствии с требованиями СН РК 3.04-02-2019 «Проектирование бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений». Также, согласно п. 1.2 «Сведения о согласованиях и соответствии нормативам РК» паспорта проекта: Рабочий проект разработан в соответствии с требованием действующей на территории РК нормативной документации, в том числе: ГОСТ 21.709-2011 «Правила выполнения рабочей документации линейных сооружений гидромелиоративных систем», СП РК 3.04-109-2012 «Гидротехнические сооружения речные», СП РК 3.04-101-2013 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования», СП РК 3.04-112-2013 «Мелиоративные системы». Таким образом, наличие разрешения (уведомления) на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с подвидом лицензируемого вида деятельности: Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы полностью соответствует предмету конкурса и является обоснованным

4	110840009916	Замечание к КД	Просим Организаторов закупок взять во внимание и НЕ устанавливать квалификационные требования которые усложняют участие потенциальных поставщиков в проводимых закупках, которые были установлены по конкурсу 14427906-2. Так, согласно Приложению 5 к КД, Организатором закупок установлены следующие требования по наличию разрешительных документов: 1) Предоставление услуг в области использования атомной энергии; 2) Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды; 3) Природоохранное проектирование, нормирование для объектов I категории; 4) Измерение концентрации радона и других радиоактивных газов; 5) Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств. Просим не устанавливать не устанавливать такие квалификационные требования!	2025-04-11 10:51:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Настоящим сообщаем, что Заказчиком не будут устанавливаться квалификационные требования по наличию разрешительных документов указанных в вашем обращении, в том числе: 1) Предоставление услуг в области использования атомной энергии; 2) Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды; 3) Природоохранное проектирование, нормирование для объектов I категории; 4) Измерение концентрации радона и других радиоактивных газов; 5) Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Туралиев Нурлан Бекбулатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).