Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от "2 " апреля 2019 года №178

Заказчик: **Акционерное общество «Samruk-Kazyna Construction», БИН 090340012961, г. Астана, улица Сыганак, строение 17/10**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183, г. Кызылорда, мкр Левый берег, 3/21А**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
090340012961	060840008183			**96**	**24.05.2023**		
				Дополнительное соглашение №1	**19.12.2023**		
				Дополнительное соглашение №2	**24.02.2024**		
				Дополнительное соглашение №3	**28.02.2024**		
				Дополнительное соглашение №4	**16.04.2024**		
				Дополнительное соглашение №5	**24.06.2024**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	343 509 146	343 509 146	306 704 594,64				36 804 551,36	343 509 146
в том числе: за июль месяц 2024 года	343 509 146	343 509 146	306 704 594,64				36 804 551,36	343 509 146

М.П.

Заказчик Заместитель директора департамента по реализации национального проекта АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961 Жармагамбетов А.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183 Егізбайұлы Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор Зам. Директора ТОО "Сартобе", БИН 050540003813, Бердаулетов С.К. действующий на основании доверенности №45 от 07.12.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#e1e2d0ae-28da-4a8c-a582-16892351305f)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183, г. Кызылорда, мкр Левый берег, 3/21А

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест"

Реестр актов выполненных работ
за июль месяц 2024 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт №1	Конструкции железобетонные	343 509 146
		ИТОГО	343 509 146

Заказчик: **Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию – член Правления АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Жармагамбетов А. М.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подрядчик: **Директор ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183 Егізбайұлы Е.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Технический надзор: **Зам. Директора ТОО "Сартобе", БИН 050540003813, Бердаулетов С.К.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#e1e2d0ae-28da-4a8c-a582-16892351305f)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Заказчик: ИИН 801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	Подписано: 30.07.2024 11:57
Генеральный подрядчик: ИИН 841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	Подписано: 30.07.2024 11:45
Заказчик: ИИН 780921350084 - ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ	Заместитель директора департамента строительства по реализации национального проекта	Подписано: 30.07.2024 11:59
Технический надзор: ИИН 870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	Подписано: 30.07.2024 11:51

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#e1e2d0ae-28da-4a8c-a582-16892351305f)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#e1e2d0ae-28da-4a8c-a582-16892351305f)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#e1e2d0ae-28da-4a8c-a582-16892351305f)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные				
			Раздел: Блок 1				
			Подраздел: Фундаментная плита				
1	1	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	47.2	49 185	2 321 532
2	2	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3448	387 658	133 664
3	3	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.17748	338 778	60 125
4	4	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4.73744	339 177	1 606 831
			Итого по подразделу: Фундаментная плита				**4 122 153**
			Подраздел: Выпуски для стен				
5	7	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.6958	339 177	235 998
			Итого по подразделу: Выпуски для стен				**235 998**
			Подраздел: Выпуски для колонн				
6	8	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02208	387 658	8 559
7	9	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.34784	339 177	117 979
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн				**126 538**
			Итого по разделу: Блок 1				**4 484 690**
			Раздел: Блок 2				
			Подраздел: Фундаментная плита				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	114	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской /бетон ссц В25/	м3	309.33	49 185	15 214 396
9	115	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.2832	387 658	885 101
10	116	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.44001	338 778	149 066
11	117	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	27.9312	339 177	9 473 621
			Итого по подразделу: Фундаментная плита				**25 722 184**
			Подраздел: Выпуски для стен и лестниц				
12	120	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.19366	339 177	744 039
			Итого по подразделу: Выпуски для стен и лестниц				**744 039**
			Подраздел: Выпуски для колонн В1 -15 шт				
13	121	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0318	387 658	12 328
14	122	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.6522	339 177	221 211
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В1 -15 шт				**233 539**
			Подраздел: Выпуски для колонн В2 -5 шт				
15	123	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0106	387 658	4 109
16	124	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.3772	339 177	127 938
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В2 -5 шт				**132 047**
			Подраздел: Выпуски для колонн В3 -3 шт				
17	125	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00636	387 658	2 466
18	126	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.16452	339 177	55 801
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В3 -3 шт				**58 267**
			Подраздел: Выпуски для колонн В5 -1 шт				
19	127	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	387 658	1 070
20	128	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.07544	339 177	25 588
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В5 -1 шт				**26 658**
			Подраздел: Выпуски для колонн В6 -2 шт				
21	129	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00552	387 658	2 140

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	130	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.20096	339 177	68 161
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В6 -2 шт				**70 301**
			Подраздел: Выпуски для колонн В7 -1 шт				
23	131	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	387 658	1 070
24	132	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.04348	339 177	14 747
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В7 -1 шт				**15 817**
			Подраздел: Выпуски для колонн В8 -3 шт				
25	133	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00636	387 658	2 466
26	134	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.30144	339 177	102 242
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В8 -3 шт				**104 708**
			Подраздел: Стена СМ1				
27	135	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	19.2	92 415	1 774 368
28	136	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.144	387 658	55 823
29	137	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.095	339 177	710 576
			Итого по подразделу: Стена СМ1				**2 540 767**
			Подраздел: Стена СМ2				
30	138	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	17.5	92 415	1 617 262
31	139	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.132	387 658	51 171
32	140	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.876	339 177	636 296
			Итого по подразделу: Стена СМ2				**2 304 729**
			Подраздел: Стена СМ3				
33	141	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	11.3	92 415	1 044 290
34	142	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.085	387 658	32 951
35	143	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.025	339 177	347 656
			Итого по подразделу: Стена СМ3				**1 424 897**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Стена СМ4				
36	144	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	6.2	92 415	572 973
37	145	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.047	387 658	18 220
38	146	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.544	339 177	184 511
			Итого по подразделу: Стена СМ4				**775 705**
			Подраздел: Колонна КМ1 -4 шт				
39	156	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	1.6	37 184	59 494
40	157	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.2	34 212	41 054
41	158	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.4	34 576	13 830
42	159	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0656	387 658	25 430
43	160	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.2	339 177	67 835
44	161	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0504	518 798	26 147
			Итого по подразделу: Колонна КМ1 -4 шт				**233 792**
			Подраздел: Колонна КМ1.1 -2 шт				
45	162	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	0.8	37 184	29 747
46	163	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.6	34 212	20 527
47	164	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.2	34 576	6 915
48	165	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0289	387 658	11 203
49	166	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1395	339 177	47 315
50	167	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0336	518 798	17 431
			Итого по подразделу: Колонна КМ1.1 -2 шт				**133 139**
			Подраздел: Колонна КМ1.2 -2 шт				
51	168	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	0.5	37 184	18 592
52	169	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.2	34 212	6 842

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	170	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.3	34 576	10 372
54	171	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0256	387 658	9 924
55	172	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.057	339 177	19 333
56	173	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0084	518 798	4 358
			Итого по подразделу: Колонна КМ1.2 -2 шт				**69 422**
			Подраздел: Колонна КМ1.3 -7 шт				
57	174	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	2.8	37 184	104 115
58	175	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.1	34 212	71 845
59	176	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.7	34 576	24 203
60	177	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1148	387 658	44 503
61	178	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.4935	339 177	167 383
62	179	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0882	518 798	45 758
			Итого по подразделу: Колонна КМ1.3 -7 шт				**457 808**
			Подраздел: Колонна КМ2 -5 шт				
63	180	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	2	37 184	74 368
64	181	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.5	34 212	51 318
65	182	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.5	34 576	17 288
66	183	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.082	387 658	31 788
67	184	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.39625	339 177	134 399
68	185	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.063	518 798	32 684
			Итого по подразделу: Колонна КМ2 -5 шт				**341 845**
			Подраздел: Колонна КМ3 -3 шт				
69	186	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	1.2	37 184	44 620
70	187	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.9	34 212	30 790

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	188	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.3	34 576	10 372
72	189	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0492	387 658	19 072
73	190	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.183	339 177	62 069
74	191	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0378	518 798	19 610
			Итого по подразделу: Колонна КМ3 -3 шт				**186 537**
			Подраздел: Колонна КМ4 -1 шт				
75	192	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	1.5	37 184	55 776
76	193	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.125	34 212	38 488
77	194	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.375	34 576	12 966
78	195	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05913	387 658	22 921
79	196	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.19813	339 177	67 201
80	197	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0315	518 798	16 341
			Итого по подразделу: Колонна КМ4 -1 шт				**213 696**
			Подраздел: Колонна КМ5 -2 шт				
81	198	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	3	37 184	111 551
82	199	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.25	34 212	76 976
83	200	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.75	34 576	25 931
84	201	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.11825	387 658	45 840
85	202	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.5025	339 177	170 436
86	203	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.063	518 798	32 684
			Итого по подразделу: Колонна КМ5 -2 шт				**463 421**
			Подраздел: Колонна КМ6 -1 шт				
87	204	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	1.5	37 184	55 776
88	205	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.125	34 212	38 488

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	206	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.375	34 576	12 966
90	207	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05913	387 658	22 921
91	208	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.125	339 177	42 396
92	209	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0315	518 798	16 341
			Итого по подразделу: Колонна КМ6 -1 шт				**188 891**
			Подраздел: Колонна КМ7 -3 шт				
93	210	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	1.2	37 184	44 620
94	211	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.9	34 212	30 790
95	212	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.3	34 576	10 372
96	213	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0492	387 658	19 072
97	214	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.3015	339 177	102 261
98	215	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0378	518 798	19 610
			Итого по подразделу: Колонна КМ7 -3 шт				**226 729**
			Подраздел: Плиты ПМ1				
99	216	1106-0801-0112РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	141.6	43 288	6 129 581
100	217	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	143.724	34 212	4 917 085
101	218	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.889	387 658	732 286
102	219	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	24.865	339 177	8 433 636
			Итого по подразделу: Плиты ПМ1				**20 212 588**
			Подраздел: Ригель Ргм-1				
103	261	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.63	75 584	198 786
104	262	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.66945	34 212	91 327
105	263	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.253	387 658	98 077
106	264	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм +стыки	т	0.59342	339 177	201 273

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-1				**589 464**
			Подраздел: Ригель Ргм-2				
107	265	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.63	75 584	198 786
108	266	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.66945	34 212	91 327
109	267	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.253	387 658	98 077
110	268	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм +стыки	т	0.50732	339 177	172 071
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-2				**560 261**
			Подраздел: Ригель Ргм-3 -3 шт				
111	269	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7.89	75 584	596 358
112	270	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8.00835	34 212	273 982
113	271	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.759	387 658	294 232
114	272	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм +стыки	т	1.7106	339 177	580 196
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-3 -3 шт				**1 744 768**
			Подраздел: Ригель Ргм-4				
115	273	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1.7	75 584	128 493
116	274	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.7255	34 212	59 033
117	275	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.169	387 658	65 514
118	276	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм +стыки	т	0.31529	339 177	106 939
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-4				**359 979**
			Подраздел: Ригель Ргм-5				
119	277	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1.18	75 584	89 189
120	278	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.1977	34 212	40 976
121	279	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.127	387 658	49 233
122	280	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.21498	339 177	72 916
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-5				**252 314**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Ригель Ргм-6 -2 шт				
123	281	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7.84	75 584	592 579
124	282	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7.9576	34 212	272 245
125	283	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.796	387 658	308 576
126	284	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.5696	339 177	532 372
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-6 -2 шт				**1 705 772**
			Итого по разделу: Блок 2				**62 094 088**
			Раздел: Блок 3				
			Подраздел: Фундаментная плита				
127	411	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской /бетон ссц В25/	м3	174.71	47 895	8 367 735
128	412	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.0968	387 658	425 183
129	413	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.07008	338 778	23 742
130	414	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	17.20565	339 177	5 835 761
			Итого по подразделу: Фундаментная плита				**14 652 421**
			Подраздел: Выпуски для стен				
131	417	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.17686	339 177	738 341
			Итого по подразделу: Выпуски для стен				**738 341**
			Подраздел: Выпуски для колонн В1 -19 шт				
132	418	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04028	387 658	15 614
133	419	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.82612	339 177	280 201
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В1 -19 шт				**295 816**
			Подраздел: Выпуски для колонн В2 -1 шт				
134	420	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00212	387 658	822
135	421	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.07544	339 177	25 588
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В2 -1 шт				**26 410**
			Подраздел: Выпуски для колонн В3 -5 шт				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
136	422	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0106	387 658	4 109
137	423	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.5024	339 177	170 403
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В3 -5 шт				**174 512**
			Подраздел: Выпуски для колонн В4 -1 шт				
138	424	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00212	387 658	822
139	425	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.05484	339 177	18 600
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В4 -1 шт				**19 422**
			Подраздел: Выпуски для колонн В5 -1 шт				
140	426	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00208	387 658	806
141	427	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1256	339 177	42 601
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В5 -1 шт				**43 407**
			Подраздел: Стена СМ1				
142	428	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм /бетон ссц В25/	м3	5.3	92 415	489 800
143	429	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04	387 658	15 506
144	430	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.485	339 177	164 501
			Итого по подразделу: Стена СМ1				**669 807**
			Подраздел: Стена СМ4				
145	437	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм /бетон ссц В25/	м3	6.5	92 415	600 698
146	438	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.045	387 658	17 445
147	439	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.683	339 177	231 658
			Итого по подразделу: Стена СМ4				**849 801**
			Подраздел: Стена СМ5				
148	440	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм /бетон ссц В25/	м3	1.3	92 415	120 140
149	441	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01	387 658	3 877

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
150	442	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.132	339 177	44 771
			Итого по подразделу: Стена СМ5				**168 788**
			Подраздел: Колонна КМ1 -6 шт				
151	455	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	2	37 184	74 367
152	456	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.5	34 212	51 317
153	457	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-20101	м3	0.5	34 576	17 287
154	458	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.082	387 658	31 787
155	459	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.215	339 177	72 923
156	460	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.063	518 798	32 684
			Итого по подразделу: Колонна КМ1 -6 шт				**280 369**
			Подраздел: Колонна КМ3				
157	473	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	0.4	37 184	14 873
158	474	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.3	34 212	10 263
159	475	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.1	34 576	3 457
160	476	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0164	387 658	6 357
161	477	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.07925	339 177	26 879
162	478	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0126	518 798	6 536
			Итого по подразделу: Колонна КМ3				**68 368**
			Подраздел: Колонна КМ5				
163	485	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	0.4	37 184	14 873
164	486	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.3	34 212	10 263
165	487	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.1	34 576	3 457
166	488	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0164	387 658	6 357
167	489	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.05325	339 177	18 061

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
168	490	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0126	518 798	6 536
			Итого по подразделу: Колонна КМ5				**59 550**
			Итого по разделу: Блок 3				**18 047 012**
			Раздел: Блок 4				
			Подраздел: Фундаментная плита				
169	701	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской /бетон ссц В25/	м3	149.8	49 185	7 367 912
170	702	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.7808	387 658	302 683
171	703	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.05802	338 778	19 656
172	704	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	16.35313	339 177	5 546 606
			Итого по подразделу: Фундаментная плита				**13 236 858**
			Подраздел: Выпуски для стен				
173	707	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.85318	339 177	967 732
			Итого по подразделу: Выпуски для стен				**967 732**
			Подраздел: Выпуски для колонн В1 -18 шт				
174	708	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03816	387 658	14 793
175	709	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.78264	339 177	265 453
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В1 -18 шт				**280 246**
			Подраздел: Выпуски для колонн В2 -3 шт				
176	710	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00636	387 658	2 466
177	711	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.22632	339 177	76 763
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В2 -3 шт				**79 229**
			Подраздел: Выпуски для колонн В3 -3 шт				
178	712	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00636	387 658	2 466
179	713	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.30144	339 177	102 242
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В3 -3 шт				**104 708**
			Подраздел: Выпуски для лестницы В4				
180	714	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.13972	339 177	47 390

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Выпуски для лестницы В4				**47 390**
			Подраздел: Стена СМ2				
181	718	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм /бетон ссц В25/	м3	4.1	92 415	378 901
182	719	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.031	387 658	12 017
183	720	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.534	339 177	181 121
			Итого по подразделу: Стена СМ2				**572 039**
			Подраздел: Колонна КМ1 -8 шт				
184	736	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	0.4	37 184	14 873
185	737	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.3	34 212	10 263
186	738	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.1	34 576	3 457
187	739	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0164	387 658	6 357
188	740	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.043	339 177	14 584
189	741	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0126	518 798	6 536
			Итого по подразделу: Колонна КМ1 -8 шт				**56 073**
			Подраздел: Колонна КМ1.1 -6 шт				
190	742	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	0.4	37 184	14 873
191	743	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.3	34 212	10 263
192	744	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.1	34 576	3 457
193	745	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01445	387 658	5 601
194	746	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.049	339 177	16 619
195	747	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0168	518 798	8 715
			Итого по подразделу: Колонна КМ1.1 -6 шт				**59 531**
			Подраздел: Колонна КМ5				
196	772	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	0.4	37 184	14 873

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
197	773	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.3	34 212	10 263
198	774	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.1	34 576	3 457
199	775	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0152	387 658	5 892
200	776	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.06575	339 177	22 301
201	777	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0168	518 798	8 715
			Итого по подразделу: Колонна КМ5				**65 503**
			Итого по разделу: Блок 4				**15 469 312**
			Раздел: Блок 5				
			Подраздел: Фундаментная плита				
202	943	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской /бетон ссц В25/	м3	193.84	49 185	9 534 020
203	944	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.9576	387 658	758 879
204	945	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.089	338 778	30 151
205	946	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	16.33784	339 177	5 541 420
			Итого по подразделу: Фундаментная плита				**15 864 470**
			Подраздел: Выпуски для стен				
206	949	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.22334	339 177	414 929
			Итого по подразделу: Выпуски для стен				**414 929**
			Подраздел: Выпуски для колонн В1 -12 шт				
207	950	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02928	387 658	11 351
208	951	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.78264	339 177	265 453
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В1 -12 шт				**276 804**
			Подраздел: Выпуски для колонн В2 -4 шт				
209	952	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00848	387 658	3 287
210	953	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.17392	339 177	58 990
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В2 -4 шт				**62 277**
			Подраздел: Выпуски для колонн В3 -10 шт				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
211	954	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0244	387 658	9 459
212	955	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.1316	339 177	383 813
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В3 -10 шт				**393 272**
			Итого по разделу: Блок 5				**17 011 752**
			Раздел: Блок 6				
			Подраздел: Фундаментная плита				
213	1133	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской /бетон ссц В25/	м3	85.74	49 185	4 217 122
214	1134	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.5737	387 658	222 399
215	1135	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.18304	338 778	62 010
216	1136	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	7.87352	339 177	2 670 517
			Итого по подразделу: Фундаментная плита				**7 172 048**
			Подраздел: Выпуски для стен				
217	1139	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.7455	339 177	252 856
			Итого по подразделу: Выпуски для стен				**252 856**
			Подраздел: Выпуски для колонн В1				
218	1140	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01696	387 658	6 575
219	1141	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.2864	339 177	97 140
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В1				**103 715**
			Подраздел: Выпуски для колонн В2				
220	1142	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00636	387 658	2 466
221	1143	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.16452	339 177	55 801
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В2				**58 267**
			Подраздел: Выпуски для колонн В3				
222	1144	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00212	387 658	822
223	1145	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.07544	339 177	25 588
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В3				**26 410**
			Подраздел: Стена СМ1				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
224	1146	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм /бетон ссц В25/	м3	3.7	92 415	341 936
225	1147	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.028	387 658	10 854
226	1148	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.325	339 177	110 232
			Итого по подразделу: Стена СМ1				**463 023**
			Подраздел: Стена СМ2				
227	1149	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм /бетон ссц В25/	м3	8.5	92 415	785 528
228	1150	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.064	387 658	24 810
229	1151	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.907	339 177	307 634
			Итого по подразделу: Стена СМ2				**1 117 972**
			Подраздел: Стена СМ3				
230	1152	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм /бетон ссц В25/	м3	3.8	92 415	351 177
231	1153	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.031	387 658	12 017
232	1154	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.439	339 177	148 899
			Итого по подразделу: Стена СМ3				**512 093**
			Подраздел: Стена СМ4				
233	1155	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм /бетон ссц В25/	м3	7.4	92 415	683 871
234	1156	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.056	387 658	21 709
235	1157	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.65	339 177	220 465
			Итого по подразделу: Стена СМ4				**926 045**
			Подраздел: Колонна КМ1 -8 шт				
236	1158	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	3.06	37 184	113 783
237	1159	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.3	34 212	78 687
238	1160	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-20101	м3	0.76	34 576	26 277

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
239	1161	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.16472	387 658	63 855
240	1162	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.23126	339 177	78 438
241	1163	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0612	518 798	31 750
			Итого по подразделу: Колонна КМ1 -8 шт				**392 791**
			Подраздел: Колонна КМ2 -3 шт				
242	1164	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	1.1475	37 184	42 668
243	1165	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.8625	34 212	29 507
244	1166	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-20101	м3	0.285	34 576	9 854
245	1167	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06177	387 658	23 945
246	1168	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.17057	339 177	57 853
247	1169	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.02295	518 798	11 906
			Итого по подразделу: Колонна КМ2 -3 шт				**175 736**
			Подраздел: Колонна КМ3				
248	1170	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	0.3825	37 184	14 223
249	1171	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.2875	34 212	9 836
250	1172	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-20101	м3	0.095	34 576	3 284
251	1173	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02059	387 658	7 982
252	1174	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.07468	339 177	25 329
253	1175	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.00765	518 798	3 968
			Итого по подразделу: Колонна КМ3				**64 624**
			Подраздел: Плиты ПМ1				
254	1176	1106-0801-0112РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	42.7	43 288	1 848 398
255	1177	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	43.3405	34 212	1 482 765
256	1178	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.549	387 658	212 824

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
257	1179	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	5.568	339 177	1 888 538
			Итого по подразделу: Плиты ПМ1				**5 432 525**
			Подраздел: Ригель Ргм-1 -1 шт				
258	1192	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.11	75 584	159 481
259	1193	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.14165	34 212	73 270
260	1194	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.246	387 658	95 364
261	1195	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.34948	339 177	118 536
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-1 -1 шт				**446 652**
			Подраздел: Ригель Ргм-2 -1 шт				
262	1196	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1.35	75 584	102 038
263	1197	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.37025	34 212	46 879
264	1198	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.172	387 658	66 677
265	1199	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.17224	339 177	58 420
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-2 -1 шт				**274 014**
			Подраздел: Ригель Ргм-3				
266	1200	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.92	75 584	220 705
267	1201	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.9638	34 212	101 397
268	1202	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.304	387 658	117 848
269	1203	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.54192	339 177	183 807
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-3				**623 758**
			Подраздел: Ригель Ргм-4				
270	1204	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0.56	75 584	42 327
271	1205	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.5684	34 212	19 446
272	1206	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.062	387 658	24 035
273	1207	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.08577	339 177	29 091

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-4				**114 899**
			Итого по разделу: Блок 6				**18 157 429**
			Раздел: Блок 7				
			Подраздел: Фундаментная плита				
274	1328	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	231.26	49 185	11 374 523
275	1329	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.4568	387 658	564 740
276	1330	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.3614	338 778	122 433
277	1331	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	21.80563	339 177	7 395 968
			Итого по подразделу: Фундаментная плита				**19 457 665**
			Подраздел: Выпуски для стен				
278	1334	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.77926	339 177	603 484
			Итого по подразделу: Выпуски для стен				**603 484**
			Подраздел: Выпуски для колонн В1 -3 шт				
279	1335	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00636	387 658	2 466
280	1336	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1074	339 177	36 428
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В1 -3 шт				**38 894**
			Подраздел: Выпуски для колонн В2 -10 шт				
281	1337	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0212	387 658	8 218
282	1338	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.5484	339 177	186 004
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В2 -10 шт				**194 222**
			Подраздел: Выпуски для колонн В3 -4 шт				
283	1339	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00848	387 658	3 287
284	1340	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.30176	339 177	102 350
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В3 -4 шт				**105 637**
			Подраздел: Выпуски для колонн В4 -3 шт				
285	1341	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00636	387 658	2 466
286	1342	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.19806	339 177	67 177

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В4 -3 шт				**69 643**
			Подраздел: Выпуски для колонн В5 -3 шт				
287	1343	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00828	387 658	3 210
288	1344	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.16452	339 177	55 801
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В5 -3 шт				**59 011**
			Подраздел: Выпуски для колонн В6 -1 шт				
289	1345	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	387 658	1 070
290	1346	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.10048	339 177	34 081
			Итого по подразделу: Выпуски для колонн В6 -1 шт				**35 151**
			Подраздел: Стены СМ1				
291	1347	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	15.7	92 415	1 450 916
292	1348	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.121	387 658	46 907
293	1349	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.446	339 177	490 450
			Итого по подразделу: Стены СМ1				**1 988 273**
			Подраздел: Стены СМ2				
294	1350	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	13.5	92 415	1 247 602
295	1351	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.121	387 658	46 907
296	1352	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.152	339 177	729 909
			Итого по подразделу: Стены СМ2				**2 024 418**
			Подраздел: Стены СМ3				
297	1353	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	10.6	92 415	979 599
298	1354	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.08	387 658	31 013
299	1355	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.359	339 177	460 941
			Итого по подразделу: Стены СМ3				**1 471 554**
			Подраздел: Стены СМ4				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
300	1356	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	4.1	92 415	378 901
301	1357	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.031	387 658	12 017
302	1358	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.793	339 177	268 967
			Итого по подразделу: Стены СМ4				**659 885**
			Подраздел: Колонна КМ1 -3 шт				
303	1367	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	1.72125	37 184	64 003
304	1368	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.29375	34 212	44 261
305	1369	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.4275	34 576	14 781
306	1370	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.09266	387 658	35 920
307	1371	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.13008	339 177	44 120
308	1372	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.03443	518 798	17 862
			Итого по подразделу: Колонна КМ1 -3 шт				**220 949**
			Подраздел: Колонна КМ2 -3 шт				
309	1373	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	2.86875	37 184	106 671
310	1374	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.15625	34 212	73 769
311	1375	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.7125	34 576	24 635
312	1376	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.15443	387 658	59 866
313	1377	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.42642	339 177	144 631
314	1378	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.05738	518 798	29 768
			Итого по подразделу: Колонна КМ2 -3 шт				**439 343**
			Подраздел: Колонна КМ3 -2шт				
315	1379	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	1.9125	37 184	71 114
316	1380	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.4375	34 212	49 180
317	1381	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.475	34 576	16 423

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
318	1382	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.10295	387 658	39 909
319	1383	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.37337	339 177	126 638
320	1384	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.03825	518 798	19 843
			Итого по подразделу: Колонна КМ3 -2шт				**323 110**
			Подраздел: Колонна КМ4 -6шт				
321	1385	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	4.01625	37 184	149 340
322	1386	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.01875	34 212	103 277
323	1387	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.9975	34 576	34 489
324	1388	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2162	387 658	83 811
325	1389	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.59698	339 177	202 481
326	1390	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.08033	518 798	41 674
			Итого по подразделу: Колонна КМ4 -6шт				**615 075**
			Подраздел: Колонна КМ3.1 -2шт				
327	1391	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	0.765	37 184	28 445
328	1392	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.575	34 212	19 672
329	1393	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.19	34 576	6 569
330	1394	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04118	387 658	15 963
331	1395	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.14935	339 177	50 656
332	1396	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0153	518 798	7 937
			Итого по подразделу: Колонна КМ3.1 -2шт				**129 244**
			Подраздел: Колонна КМ4.1 -1шт				
333	1397	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	0.95625	37 184	35 557
334	1398	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.71875	34 212	24 590
335	1399	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.2375	34 576	8 211

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
336	1400	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05148	387 658	19 956
337	1401	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.14214	339 177	48 210
338	1402	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.01913	518 798	9 924
			Итого по подразделу: Колонна КМ4.1 -1шт				**146 451**
			Подраздел: Колонна КМ5 -2шт				
339	1403	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	0.765	37 184	28 445
340	1404	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.575	34 212	19 672
341	1405	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.19	34 576	6 569
342	1406	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04118	387 658	15 963
343	1407	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.11297	339 177	38 316
344	1408	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0153	518 798	7 937
			Итого по подразделу: Колонна КМ5 -2шт				**116 905**
			Подраздел: Колонна КМ5.1 -1шт				
345	1409	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	0.95625	37 184	35 557
346	1410	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.71875	34 212	24 590
347	1411	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.2375	34 576	8 211
348	1412	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05697	387 658	22 084
349	1413	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.14121	339 177	47 895
350	1414	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.01913	518 798	9 924
			Итого по подразделу: Колонна КМ5.1 -1шт				**148 263**
			Подраздел: Колонна КМ6 -2 шт				
351	1415	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	1.2	37 184	44 620
352	1416	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.9	34 212	30 790
353	1417	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.3	34 576	10 372

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
354	1418	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0473	387 658	18 336
355	1419	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.162	339 177	54 946
356	1420	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0252	518 798	13 073
			Итого по подразделу: Колонна КМ6 -2 шт				**172 141**
			Подраздел: Колонна КМ7 -1 шт				
357	1421	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	0.6	37 184	22 310
358	1422	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.45	34 212	15 395
359	1423	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.15	34 576	5 186
360	1424	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02365	387 658	9 168
361	1425	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.061	339 177	20 689
362	1426	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0126	518 798	6 536
			Итого по подразделу: Колонна КМ7 -1 шт				**79 287**
			Подраздел: Колонна КМ8 -1 шт				
363	1427	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	0.6	37 184	22 310
364	1428	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.45	34 212	15 395
365	1429	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.15	34 576	5 186
366	1430	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02365	387 658	9 168
367	1431	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1005	339 177	34 087
368	1432	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0126	518 798	6 536
			Итого по подразделу: Колонна КМ8 -1 шт				**92 684**
			Подраздел: Плиты ПМ1, ПМ2 (по 1 штуке)				
369	1433	1106-0801-0112РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	106.2	43 288	4 597 185
370	1434	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	107.793	34 212	3 687 814
371	1435	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.428	387 658	553 575

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
372	1436	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	18.361	339 177	6 227 629
			Итого по подразделу: Плиты ПМ1, ПМ2 (по 1 штуке)				**15 066 204**
			Подраздел: Ригель Ргм-1				
373	1444	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3.67	75 584	277 393
374	1445	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.72505	34 212	127 441
375	1446	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.51	387 658	197 706
376	1447	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.67717	339 177	229 680
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-1				**832 220**
			Подраздел: Ригель Ргм-1а				
377	1448	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3.74	75 584	282 684
378	1449	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.7961	34 212	129 872
379	1450	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.52	387 658	201 582
380	1451	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.68715	339 177	233 065
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-1а				**847 203**
			Подраздел: Ригель Ргм-2				
381	1452	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1.51	75 584	114 132
382	1453	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.53265	34 212	52 435
383	1454	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.138	387 658	53 497
384	1455	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.3064	339 177	103 924
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-2				**323 988**
			Подраздел: Ригель Ргм-3 -4 шт				
385	1456	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	8.64	75 584	653 046
386	1457	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8.7696	34 212	300 026
387	1458	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.916	387 658	355 095
388	1459	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.70592	339 177	578 609

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-3 -4 шт				**1 886 776**
			Итого по разделу: Блок 7				**48 147 685**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные				**183 411 971**
			Локальная смета: Земляные работы				
			Раздел: null				
			Подраздел: Котлован				
389	1	6101-0101-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2.	м3	11213	386	4 328 218
			Итого по подразделу: Котлован				**4 328 218**
			Подраздел: Устройство грунтовой подушки				
390	2	6101-0107-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	9382	1 255	11 774 410
391	3	211-601-0101РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	9382	2 346	22 010 172
			Итого по подразделу: Устройство грунтовой подушки				**33 784 582**
			Подраздел: Бетонная подготовка под фундаментную плиту				
392	4	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки /бетон В10, F150, W8/	м3	499	39 637	19 778 863
			Итого по подразделу: Бетонная подготовка под фундаментную плиту				**19 778 863**
			Подраздел: Обратная засыпка пазух фундаментов				
393	5	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м3	666	86	57 276
394	6	6101-0106-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201	м3	666	42	27 972
395	7	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	666	576	383 616
			Итого по подразделу: Обратная засыпка пазух фундаментов				**468 864**
			Итого по разделу: null				**58 360 527**
			Раздел: null				
			Подраздел: Водопонижение				
396	8	6101-0210-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Водоотлив из котлованов	м3	904.9019608	4 862	4 399 633
			Итого по подразделу: Водопонижение				**4 399 633**
			Итого по разделу: null				**4 399 633**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по локальной смете: Земляные работы				**62 760 160**
			ИТОГО по акту:				**246 172 131**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)				246172131.218 x 8.10%	19 939 943
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				246172131.218 + 19939943.568	266 112 074
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.0540903471				246172131.218 x 0.0540903471	13 315 536
		Сметная прибыль, 5.00%				266112074.786 x 5.00%	13 305 603
		Непредвиденные расходы, 5.000%				(266112074.786 + 13315536.034) x 5.000%	13 971 380
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					306 704 595
		НДС (12%)				306704595.100 x 12%	36 804 551
		Итого с НДС				306704595.100 + 36804551.412	343 509 146

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	30.07.2024 04:43:35
Представители технического надзора		
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	30.07.2024 05:00:27
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	30.07.2024 05:03:19
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	30.07.2024 04:59:45
Представители авторского надзора		
761117301788 - АЙТЖАНОВ АМАНЖОЛ МАМЫРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	30.07.2024 04:47:26
Представители заказчика		
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	30.07.2024 05:12:11
820209301461 - КОНАКБАЕВ ЕРИК БОЛАТОВИЧ		30.07.2024 05:13:16
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	30.07.2024 05:11:24
780921350084 - ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ	Заместитель директора департамента строительства по реализации национального проекта	30.07.2024 05:55:04
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	30.07.2024 05:53:10