Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от "2 " апреля 2019 года №178

Заказчик: **Акционерное общество «Samruk-Kazyna Construction», БИН 090340012961, г. Астана, улица Сығанақ, строение 17/10**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183, г. Кызылорда, мкр Левый берег, 3/21А**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
090340012961	060840008183			**96**	**24.05.2023**		
				Дополнительное соглашение №1	**19.12.2023**		
				Дополнительное соглашение №2	**24.02.2024**		
				Дополнительное соглашение №3	**28.02.2024**		
				Дополнительное соглашение №4	**16.04.2024**		
				Дополнительное соглашение №5	**24.06.2024**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	506 197 430	506 197 430	451 961 991,07				54 235 438,93	506 197 430
в том числе: за август месяц 2024 года	162 688 284	162 688 284	145 257 396,43				17 430 887,57	162 688 284

М.П.

Заказчик Заместитель директора департамента по реализации национального проекта АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961 Жармагамбетов А.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183 Егізбайұлы Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор Заместитель директора ТОО "Сартобе", БИН 050540003813, Бердаулетов С.К. действующий на основании доверенности №45 от 07.12.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#debca320-e71d-47b2-9e80-952a611d236b)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183, г. Кызылорда, мкр Левый берег, 3/21А

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест"

Реестр актов выполненных работ
за август месяц 2024 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт №2	Конструкции железобетонные	162 688 284
		ИТОГО	162 688 284

Заказчик: **Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию – член Правления АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Жармагамбетов А. М.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подрядчик: **Директор ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183 Егізбайұлы Е.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Технический надзор: **Зам. Директора ТОО "Сартобе", БИН 050540003813, Бердаулетов С.К.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#debca320-e71d-47b2-9e80-952a611d236b)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Заказчик: ИИН 780921350084 - ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ	Заместитель директора департамента строительства по реализации национального проекта	Подписано: 05.08.2024 18:01
Генеральный подрядчик: ИИН 841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	Подписано: 05.08.2024 16:18
Технический надзор: ИИН 870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	Подписано: 05.08.2024 17:01
Заказчик: ИИН 801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	Подписано: 05.08.2024 17:57

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



Подписано через EQURYLYS.KZ (#debca320-e71d-47b2-9e80-952a611d236b)



Подписано через EQURYLYS.KZ (#debca320-e71d-47b2-9e80-952a611d236b)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#debca320-e71d-47b2-9e80-952a611d236b)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Август 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные				
			Раздел: Блок 1				
			Подраздел: Стена СМ1				
1	10	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	5.6	92 415	517 523
2	11	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.039	387 658	15 119
3	12	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.522	339 177	177 050
			Итого по подразделу: Стена СМ1				**709 693**
			Подраздел: Стена СМ2				
4	13	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	5.3	92 415	489 800
5	14	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.037	387 658	14 342
6	15	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.581	339 177	197 062
			Итого по подразделу: Стена СМ2				**701 205**
			Подраздел: Стена СМ3				
7	16	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	5.3	92 415	489 800
8	17	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.037	387 658	14 342

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	18	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.502	339 177	170 267
			Итого по подразделу: Стена СМ3				**674 410**
			Подраздел: Колонна КМ1 -3 шт				
10	28	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	4.5	37 184	167 328
11	29	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.375	34 212	115 465
12	30	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.125	34 576	38 898
13	31	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.17738	387 658	68 762
14	32	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.375	339 177	127 191
15	33	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0945	518 798	49 026
			Итого по подразделу: Колонна КМ1 -3 шт				**566 671**
			Подраздел: Колонна КМ1-1 -2 шт				
16	34	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	3	37 184	111 551
17	35	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.25	34 212	76 976
18	36	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.75	34 576	25 931
19	37	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.11824	387 658	45 836
20	38	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.3525	339 177	119 560
21	39	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.063	518 798	32 684
			Итого по подразделу: Колонна КМ1-1 -2 шт				**412 541**
			Подраздел: Колонна КМ2 -3 шт				
22	40	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	4.5	37 184	167 328
23	41	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.375	34 212	115 465
24	42	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.125	34 576	38 898
25	43	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.17738	387 658	68 762
26	44	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.375	339 177	127 191

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	45	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0945	518 798	49 026
			Итого по подразделу: Колонна КМ2 -3 шт				**566 671**
			Подраздел: Плиты ПМ1				
28	46	1106-0801-0112РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	22.6	43 288	978 309
29	47	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22.939	34 212	784 789
30	48	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.29	387 658	112 421
31	49	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3.971	339 177	1 346 872
			Итого по подразделу: Плиты ПМ1				**3 222 391**
			Подраздел: Плиты ПМ2				
32	50	1106-0801-0112РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	22.6	43 288	978 309
33	51	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22.939	34 212	784 789
34	52	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.29	387 658	112 421
35	53	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4.256	339 177	1 443 537
			Итого по подразделу: Плиты ПМ2				**3 319 056**
			Подраздел: Ригель Ргм-1				
36	61	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1.78	75 584	134 540
37	62	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.8067	34 212	61 811
38	63	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.143	387 658	55 435
39	64	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.2406	339 177	81 606
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-1				**333 392**
			Подраздел: Ригель Ргм-2				
40	65	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1.65	75 584	124 714
41	66	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.67475	34 212	57 296
42	67	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.137	387 658	53 109
43	68	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.22882	339 177	77 610

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-2				**312 730**
			Подраздел: Ригель Ргм-3				
44	69	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1.78	75 584	134 540
45	70	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.8067	34 212	61 811
46	71	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.143	387 658	55 435
47	72	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.27477	339 177	93 196
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-3				**344 982**
			Подраздел: Ригель Ргм-4				
48	73	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1.78	75 584	134 540
49	74	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.8067	34 212	61 811
50	75	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.137	387 658	53 109
51	76	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.29293	339 177	99 355
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-4				**348 815**
			Подраздел: Ригель Ргм-5				
52	77	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1.78	75 584	134 540
53	78	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.8067	34 212	61 811
54	79	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.137	387 658	53 109
55	80	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.24412	339 177	82 800
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-5				**332 260**
			Подраздел: Ригель Ргм-6 -2шт				
56	81	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3.3	75 584	249 426
57	82	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.3495	34 212	114 593
58	83	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.274	387 658	106 218
59	84	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.55824	339 177	189 342
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-6 -2шт				**659 580**
			Итого по разделу: Блок 1				**12 504 399**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок 2				
			Подраздел: Колонна КМ1 -4 шт				
60	156	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	2.4	37 184	89 241
61	157	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.8	34 212	61 581
62	158	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.6	34 576	20 745
63	159	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0984	387 658	38 145
64	160	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.3	339 177	101 753
65	161	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0756	518 798	39 221
			Итого по подразделу: Колонна КМ1 -4 шт				**350 689**
			Подраздел: Колонна КМ1.1 -2 шт				
66	162	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	1.2	37 184	44 620
67	163	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.9	34 212	30 790
68	164	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.3	34 576	10 372
69	165	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04335	387 658	16 804
70	166	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.20925	339 177	70 972
71	167	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0504	518 798	26 147
			Итого по подразделу: Колонна КМ1.1 -2 шт				**199 709**
			Подраздел: Колонна КМ1.2 -2 шт				
72	168	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	0.75	37 184	27 888
73	169	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.3	34 212	10 263
74	170	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.45	34 576	15 559
75	171	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0384	387 658	14 885
76	172	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.0855	339 177	28 999
77	173	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0126	518 798	6 537

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Колонна КМ1.2 -2 шт				**104 133**
			Подраздел: Колонна КМ1.3 -7 шт				
78	174	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	4.2	37 184	156 172
79	175	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.15	34 212	107 767
80	176	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.05	34 576	36 304
81	177	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1722	387 658	66 754
82	178	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.74025	339 177	251 075
83	179	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.1323	518 798	68 637
			Итого по подразделу: Колонна КМ1.3 -7 шт				**686 713**
			Подраздел: Колонна КМ2 -5 шт				
84	180	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	3	37 184	111 552
85	181	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.25	34 212	76 977
86	182	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.75	34 576	25 932
87	183	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.123	387 658	47 681
88	184	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.594375	339 177	201 598
89	185	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0945	518 798	49 026
			Итого по подразделу: Колонна КМ2 -5 шт				**512 767**
			Подраздел: Колонна КМ3 -3 шт				
90	186	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	1.8	37 184	66 931
91	187	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.35	34 212	46 186
92	188	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.45	34 576	15 559
93	189	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0738	387 658	28 609
94	190	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.2745	339 177	93 104
95	191	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0567	518 798	29 415

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Колонна КМ3 -3 шт				**279 805**
			Подраздел: Колонна КМ7 -3 шт				
96	210	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	1.8	37 184	66 931
97	211	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.35	34 212	46 186
98	212	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.45	34 576	15 559
99	213	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0738	387 658	28 609
100	214	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.45225	339 177	153 392
101	215	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0567	518 798	29 415
			Итого по подразделу: Колонна КМ7 -3 шт				**340 093**
			Подраздел: Плиты ПМ2				
102	220	1106-0801-0112РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	141.6	43 288	6 129 581
103	221	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	143.724	34 212	4 917 085
104	222	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.862	387 658	721 819
105	223	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	24.571	339 177	8 333 918
			Итого по подразделу: Плиты ПМ2				**20 102 403**
			Подраздел: Ригель Ргм-7 -1 шт				
106	285	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0.83	75 584	62 735
107	286	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.84245	34 212	28 822
108	287	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.08	387 658	31 013
109	288	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.15238	339 177	51 683
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-7 -1 шт				**174 254**
			Подраздел: Ригель Ргм-7.1 -1 шт				
110	289	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0.65	75 584	49 129
111	290	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.65975	34 212	22 571
112	291	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.069	387 658	26 748

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
113	292	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.12764	339 177	43 293
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-7.1 -1 шт				**141 742**
			Подраздел: Ригель Ргм-9				
114	293	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.63	75 584	198 786
115	294	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.66945	34 212	91 327
116	295	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.249	387 658	96 527
117	296	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм +стыки	т	0.50523	339 177	171 362
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-9				**558 002**
			Подраздел: Ригель Ргм-10				
118	297	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.63	75 584	198 786
119	298	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.66945	34 212	91 327
120	299	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.249	387 658	96 527
121	300	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм +стыки	т	0.51434	339 177	174 452
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-10				**561 092**
			Подраздел: Ригель Ргм-11 -3 шт				
122	301	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7.89	75 584	596 358
123	302	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8.00835	34 212	273 982
124	303	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.747	387 658	289 581
125	304	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм +стыки	т	1.76052	339 177	597 128
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-11 -3 шт				**1 757 049**
			Подраздел: Ригель Ргм-12 -2 шт				
126	305	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	8.96	75 584	677 233
127	306	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9.0944	34 212	311 138
128	307	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.838	387 658	324 857
129	308	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.65892	339 177	562 668

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-12 -2 шт				**1 875 896**
			Подраздел: Ригель Ргм-13 -2 шт				
130	309	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7.84	75 584	592 579
131	310	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7.9576	34 212	272 245
132	311	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.796	387 658	308 576
133	312	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.77574	339 177	602 290
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-13 -2 шт				**1 775 690**
			Итого по разделу: Блок 2				**29 420 040**
			Раздел: Блок 3				
			Подраздел: Стена СМ2				
134	431	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм /бетон ссц В25/	м3	16.5	92 415	1 524 848
135	432	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.114	387 658	44 193
136	433	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.719	339 177	583 045
			Итого по подразделу: Стена СМ2				**2 152 086**
			Подраздел: Стена СМ3				
137	434	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм /бетон ссц В25/	м3	16.2	92 415	1 497 123
138	435	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.122	387 658	47 294
139	436	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.47	339 177	498 590
			Итого по подразделу: Стена СМ3				**2 043 007**
			Подраздел: Стена СМ6				
140	443	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм /бетон ссц В25/	м3	5.2	92 415	480 558
141	444	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.039	387 658	15 119
142	445	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.476	339 177	161 448
			Итого по подразделу: Стена СМ6				**657 125**
			Подраздел: Колонна КМ1 -6 шт				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
143	455	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	0.4	37 184	14 873
144	456	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.3	34 212	10 263
145	457	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-20101	м3	0.1	34 576	3 457
146	458	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0164	387 658	6 357
147	459	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.043	339 177	14 584
148	460	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0126	518 798	6 536
			Итого по подразделу: Колонна КМ1 -6 шт				**56 073**
			Подраздел: Колонна КМ2 -9 шт				
149	461	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	3.6	37 184	133 862
150	462	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.7	34 212	92 372
151	463	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-20101	м3	0.9	34 576	31 118
152	464	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1476	387 658	57 218
153	465	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.45	339 177	152 629
154	466	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.1134	518 798	58 831
			Итого по подразделу: Колонна КМ2 -9 шт				**526 033**
			Подраздел: Колонна КМ2.1 -4 шт				
155	467	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	1.6	37 184	59 494
156	468	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.2	34 212	41 054
157	469	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.4	34 576	13 830
158	470	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0656	387 658	25 430
159	471	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.282	339 177	95 647
160	472	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0504	518 798	26 147
			Итого по подразделу: Колонна КМ2.1 -4 шт				**261 605**
			Подраздел: Колонна КМ4 -5 шт				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
161	479	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	2	37 184	74 368
162	480	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.5	34 212	51 318
163	481	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.5	34 576	17 288
164	482	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.082	387 658	31 788
165	483	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.5025	339 177	170 436
166	484	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.063	518 798	32 684
			Итого по подразделу: Колонна КМ4 -5 шт				**377 882**
			Подраздел: Колонна КМ6				
167	491	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	0.4	37 184	14 873
168	492	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.3	34 212	10 263
169	493	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.1	34 576	3 457
170	494	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01715	387 658	6 648
171	495	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.125	339 177	42 397
172	496	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0126	518 798	6 536
			Итого по подразделу: Колонна КМ6				**84 176**
			Подраздел: Плиты ПМ1				
173	497	1106-0801-0112РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	84.7	43 288	3 666 494
174	498	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	85.9705	34 212	2 941 223
175	499	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.086	387 658	420 997
176	500	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	14.585	339 177	4 946 897
			Итого по подразделу: Плиты ПМ1				**11 975 611**
			Подраздел: Ригель Ргм-1 -3 шт				
177	513	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3.81	75 584	287 975
178	514	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.86715	34 212	132 303

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
179	515	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.381	387 658	147 698
180	516	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.6801	339 177	230 674
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-1 -3 шт				**798 650**
			Подраздел: Ригель Ргм-2 -2 шт				
181	517	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.4	75 584	181 402
182	518	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.436	34 212	83 340
183	519	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.236	387 658	91 487
184	520	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.44298	339 177	150 249
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-2 -2 шт				**506 478**
			Подраздел: Ригель Ргм-3				
185	521	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1.51	75 584	114 132
186	522	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.53265	34 212	52 435
187	523	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.158	387 658	61 250
188	524	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.2052	339 177	69 599
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-3				**297 416**
			Подраздел: Ригель Ргм-4				
189	525	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0.25	75 584	18 896
190	526	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.25375	34 212	8 681
191	527	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.034	387 658	13 180
192	528	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.04785	339 177	16 230
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-4				**56 987**
			Подраздел: Ригель Ргм-5				
193	529	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4.45	75 584	336 349
194	530	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.51675	34 212	154 527
195	531	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.625	387 658	242 286

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
196	532	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.96957	339 177	328 856
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-5				**1 062 018**
			Подраздел: Ригель Ргм-6				
197	533	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1.25	75 584	94 480
198	534	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.26875	34 212	43 406
199	535	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.171	387 658	66 290
200	536	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.18972	339 177	64 348
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-6				**268 525**
			Итого по разделу: Блок 3				**21 123 674**
			Раздел: Блок 4				
			Подраздел: Стена СМ1				
201	715	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм /бетон ссц В25/	м3	4.1	92 415	378 901
202	716	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.031	387 658	12 017
203	717	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.534	339 177	181 121
			Итого по подразделу: Стена СМ1				**572 039**
			Подраздел: Стена СМ3				
204	721	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм /бетон ссц В25/	м3	18.2	92 415	1 681 953
205	722	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.137	387 658	53 109
206	723	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.67	339 177	905 603
			Итого по подразделу: Стена СМ3				**2 640 665**
			Подраздел: Стена СМ4				
207	724	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм /бетон ссц В25/	м3	18.2	92 415	1 681 953
208	725	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.137	387 658	53 109
209	726	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.481	339 177	841 498
			Итого по подразделу: Стена СМ4				**2 576 560**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Колонна КМ1 -8 шт				
210	736	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	2.8	37 184	104 115
211	737	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.1	34 212	71 845
212	738	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.7	34 576	24 203
213	739	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1148	387 658	44 503
214	740	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.301	339 177	102 092
215	741	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0882	518 798	45 757
			Итого по подразделу: Колонна КМ1 -8 шт				**392 516**
			Подраздел: Колонна КМ1.1 -6 шт				
216	742	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	2	37 184	74 367
217	743	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.5	34 212	51 317
218	744	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.5	34 576	17 287
219	745	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07225	387 658	28 008
220	746	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.245	339 177	83 098
221	747	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.084	518 798	43 578
			Итого по подразделу: Колонна КМ1.1 -6 шт				**297 659**
			Подраздел: Колонна КМ2 -4 шт				
222	748	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	1.6	37 184	59 494
223	749	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.2	34 212	41 054
224	750	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.4	34 576	13 830
225	751	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0656	387 658	25 430
226	752	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.2	339 177	67 835
227	753	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0504	518 798	26 147
			Итого по подразделу: Колонна КМ2 -4 шт				**233 792**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Колонна КМ3 -3 шт				
228	754	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	1.2	37 184	44 620
229	755	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.9	34 212	30 790
230	756	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.3	34 576	10 372
231	757	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0492	387 658	19 072
232	758	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.3015	339 177	102 261
233	759	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0378	518 798	19 610
			Итого по подразделу: Колонна КМ3 -3 шт				**226 729**
			Подраздел: Колонна КМ4				
234	760	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	0.4	37 184	14 873
235	761	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.3	34 212	10 263
236	762	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.1	34 576	3 457
237	763	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0164	387 658	6 357
238	764	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.07925	339 177	26 879
239	765	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0126	518 798	6 536
			Итого по подразделу: Колонна КМ4				**68 368**
			Подраздел: Колонна КМ4.1				
240	766	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	0.4	37 184	14 873
241	767	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.3	34 212	10 263
242	768	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.1	34 576	3 457
243	769	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01445	387 658	5 601
244	770	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.07775	339 177	26 371
245	771	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0168	518 798	8 715
			Итого по подразделу: Колонна КМ4.1				**69 283**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Плиты ПМ1				
246	778	1106-0801-0112РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	67.4	43 288	2 917 611
247	779	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	68.411	34 212	2 340 477
248	780	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.958	387 658	371 376
249	781	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	12.21	339 177	4 141 351
			Итого по подразделу: Плиты ПМ1				**9 770 815**
			Подраздел: Ригель Ргм-1 -4 шт				
250	802	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5.4	75 584	408 154
251	803	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5.481	34 212	187 516
252	804	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.532	387 658	206 234
253	805	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.91492	339 177	310 320
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-1 -4 шт				**1 112 224**
			Подраздел: Ригель Ргм-2 -2 шт				
254	806	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.7	75 584	204 077
255	807	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.7405	34 212	93 758
256	808	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.266	387 658	103 117
257	809	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.53862	339 177	182 688
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-2 -2 шт				**583 640**
			Подраздел: Ригель Ргм-3 -2 шт				
258	810	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0.68	75 584	51 397
259	811	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.6902	34 212	23 613
260	812	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.104	387 658	40 316
261	813	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.12232	339 177	41 488
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-3 -2 шт				**156 814**
			Подраздел: Ригель Ргм-4				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
262	814	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3.77	75 584	284 952
263	815	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.82655	34 212	130 914
264	816	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.561	387 658	217 476
265	817	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.8911	339 177	302 241
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-4				**935 583**
			Итого по разделу: Блок 4				**19 636 689**
			Раздел: Блок 6				
			Подраздел: Колонна КМ1 -8 шт				
266	1158	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	4.59	37 184	170 674
267	1159	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.45	34 212	118 031
268	1160	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-20101	м3	1.14	34 576	39 416
269	1161	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.24707	387 658	95 778
270	1162	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.34689	339 177	117 657
271	1163	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0918	518 798	47 625
			Итого по подразделу: Колонна КМ1 -8 шт				**589 183**
			Подраздел: Колонна КМ2 -3 шт				
272	1164	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	1.72125	37 184	64 003
273	1165	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.29375	34 212	44 261
274	1166	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-20101	м3	0.4275	34 576	14 781
275	1167	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.09266	387 658	35 920
276	1168	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.25585	339 177	86 778
277	1169	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.03443	518 798	17 862
			Итого по подразделу: Колонна КМ2 -3 шт				**263 607**
			Подраздел: Колонна КМ3				
278	1170	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	0.57375	37 184	21 334

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
279	1171	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.43125	34 212	14 754
280	1172	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-20101	м3	0.1425	34 576	4 927
281	1173	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03088	387 658	11 971
282	1174	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.11201	339 177	37 991
283	1175	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.01148	518 798	5 955
			Итого по подразделу: Колонна КМ3				**96 933**
			Подраздел: Плиты ПМ2				
284	1180	1106-0801-0112РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	42.7	43 288	1 848 398
285	1181	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	43.3405	34 212	1 482 765
286	1182	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.549	387 658	212 824
287	1183	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	5.568	339 177	1 888 538
			Итого по подразделу: Плиты ПМ2				**5 432 525**
			Подраздел: Ригель Ргм-5				
288	1208	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.06	75 584	155 703
289	1209	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.0909	34 212	71 533
290	1210	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.253	387 658	98 077
291	1211	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.35703	339 177	121 096
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-5				**446 410**
			Подраздел: Ригель Ргм-5а				
292	1212	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.05	75 584	154 947
293	1213	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.08075	34 212	71 187
294	1214	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.242	387 658	93 813
295	1215	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.34665	339 177	117 576
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-5а				**437 523**
			Подраздел: Ригель Ргм-6				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
296	1216	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.11	75 584	159 481
297	1217	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.14165	34 212	73 270
298	1218	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.232	387 658	89 937
299	1219	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.36031	339 177	122 209
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-6				**444 898**
			Подраздел: Ригель Ргм-7				
300	1220	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1.6	75 584	120 934
301	1221	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.624	34 212	55 560
302	1222	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.148	387 658	57 373
303	1223	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.2642	339 177	89 611
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-7				**323 478**
			Подраздел: Ригель Ргм-7а				
304	1224	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1.9	75 584	143 610
305	1225	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.9285	34 212	65 978
306	1226	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.135	387 658	52 334
307	1227	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.262	339 177	88 864
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-7а				**350 786**
			Подраздел: Ригель Ргм-8				
308	1228	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2.92	75 584	220 705
309	1229	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.9638	34 212	101 397
310	1230	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3	387 658	116 297
311	1231	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.61226	339 177	207 665
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-8				**646 065**
			Итого по разделу: Блок 6				**9 031 409**
			Раздел: Блок 7				
			Подраздел: Колонна КМ1 -3 шт				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
312	1367	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	1.1475	37 184	42 668
313	1368	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.8625	34 212	29 507
314	1369	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.285	34 576	9 854
315	1370	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06177	387 658	23 945
316	1371	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.08672	339 177	29 413
317	1372	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.02295	518 798	11 906
			Итого по подразделу: Колонна КМ1 -3 шт				**147 296**
			Подраздел: Колонна КМ3 -2шт				
318	1379	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	0.57375	37 184	21 334
319	1380	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.43125	34 212	14 754
320	1381	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.1425	34 576	4 927
321	1382	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03089	387 658	11 974
322	1383	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.11201	339 177	37 991
323	1384	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.01148	518 798	5 955
			Итого по подразделу: Колонна КМ3 -2шт				**96 937**
			Подраздел: Колонна КМ4 -6шт				
324	1385	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	1.72125	37 184	64 002
325	1386	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.29375	34 212	44 261
326	1387	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.4275	34 576	14 781
327	1388	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.09266	387 658	35 920
328	1389	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.25585	339 177	86 778
329	1390	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.03443	518 798	17 862
			Итого по подразделу: Колонна КМ4 -6шт				**263 606**
			Подраздел: Колонна КМ3.1 -2шт				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
330	1391	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	1.1475	37 184	42 668
331	1392	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.8625	34 212	29 508
332	1393	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.285	34 576	9 854
333	1394	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06177	387 658	23 945
334	1395	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.22402	339 177	75 982
335	1396	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.02295	518 798	11 906
			Итого по подразделу: Колонна КМ3.1 -2шт				**193 865**
			Подраздел: Колонна КМ5 -2шт				
336	1403	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	1.1475	37 184	42 668
337	1404	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.8625	34 212	29 508
338	1405	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.285	34 576	9 854
339	1406	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06177	387 658	23 945
340	1407	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.16945	339 177	57 473
341	1408	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.02295	518 798	11 906
			Итого по подразделу: Колонна КМ5 -2шт				**175 356**
			Подраздел: Колонна КМ6 -2 шт				
342	1415	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	1.8	37 184	66 931
343	1416	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.35	34 212	46 186
344	1417	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.45	34 576	15 559
345	1418	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07095	387 658	27 504
346	1419	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.243	339 177	82 420
347	1420	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0378	518 798	19 610
			Итого по подразделу: Колонна КМ6 -2 шт				**258 211**
			Подраздел: Колонна КМ7 -1 шт				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
348	1421	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	0.9	37 184	33 465
349	1422	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.675	34 212	23 093
350	1423	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.225	34 576	7 779
351	1424	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03546	387 658	13 746
352	1425	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.0915	339 177	31 034
353	1426	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0189	518 798	9 805
			Итого по подразделу: Колонна КМ7 -1 шт				**118 924**
			Подраздел: Колонна КМ8 -1 шт				
354	1427	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В25/. Устройство	м3	0.9	37 184	33 465
355	1428	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.675	34 212	23 093
356	1429	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.225	34 576	7 779
357	1430	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03548	387 658	13 753
358	1431	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.15075	339 177	51 130
359	1432	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0189	518 798	9 805
			Итого по подразделу: Колонна КМ8 -1 шт				**139 028**
			Подраздел: Плиты ПМ1, ПМ2 (по 1 штуке)				
360	1433	1106-0801-0112РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	106.2	43 288	4 597 185
361	1434	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	107.793	34 212	3 687 814
362	1435	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.428	387 658	553 575
363	1436	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	18.361	339 177	6 227 629
			Итого по подразделу: Плиты ПМ1, ПМ2 (по 1 штуке)				**15 066 204**
			Подраздел: Ригель Ргм-4 -2 шт				
364	1460	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7.5	75 584	566 880
365	1461	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7.6125	34 212	260 439

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
366	1462	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.994	387 658	385 332
367	1463	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.33226	339 177	451 872
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-4 -2 шт				**1 664 523**
			Подраздел: Ригель Ргм-5 -1 шт				
368	1464	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3.67	75 584	277 393
369	1465	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.72505	34 212	127 441
370	1466	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.512	387 658	198 481
371	1467	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.68803	339 177	233 364
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-5 -1 шт				**836 679**
			Подраздел: Ригель Ргм-5а				
372	1468	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3.75	75 584	283 440
373	1469	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.80625	34 212	130 218
374	1470	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.523	387 658	202 745
375	1471	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.6966	339 177	236 271
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-5а				**852 675**
			Подраздел: Ригель Ргм-6 -2 шт				
376	1472	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4.92	75 584	371 873
377	1473	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.9938	34 212	170 848
378	1474	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.48	387 658	186 076
379	1475	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.8443	339 177	286 367
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-6 -2 шт				**1 015 164**
			Подраздел: Ригель Ргм-7 -4 шт				
380	1476	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	8.64	75 584	653 046
381	1477	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8.7696	34 212	300 026
382	1478	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.78	387 658	302 373

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
383	1479	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.07764	339 177	704 688
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-7 -4 шт				**1 960 133**
			Итого по разделу: Блок 7				**22 788 605**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные				**114 504 819**
			ИТОГО по акту:				**114 504 819**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)	114504819.546 x 8.10%	9 274 890
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	114504819.546 + 9274890.820	123 779 710
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.0540903471	114504819.546 x 0.0540903471	6 193 605
	Сметная прибыль, 5.00%	123779710.366 x 5.00%	6 188 985
	Непредвиденные расходы, 5.000%	(123779710.366 + 6193605.439) x 5.000%	6 498 665
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		142 660 967
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182	142660967.113 x 1.0182	145 257 396
	НДС (12%)	145257396.715 x 12%	17 430 887
	Итого с НДС	145257396.715 + 17430887.606	162 688 284

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	05.08.2024 04:40:00
Представители технического надзора		
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	05.08.2024 07:00:17
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	05.08.2024 07:07:26
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	05.08.2024 07:26:06
Представители авторского надзора		
761117301788 - АЙТЖАНОВ АМАНЖОЛ МАМЫРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	05.08.2024 09:42:40
Представители заказчика		
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	05.08.2024 10:08:36
780921350084 - ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ	Заместитель директора департамента строительства по реализации национального проекта	05.08.2024 10:43:16
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	05.08.2024 10:33:54
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	05.08.2024 10:07:08
820209301461 - КОНАКБАЕВ ЕРИК БОЛАТОВИЧ		05.08.2024 10:11:17