Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от "2 " апреля 2019 года №178

Заказчик: **Акционерное общество «Samruk-Kazyna Construction», БИН 090340012961, г. Астана, улица Сығанақ, строение 17/10**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183, г. Кызылорда, мкр Левый берег, 3/21А**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
090340012961	060840008183			**96**	**24.05.2023**		
				Дополнительное соглашение №1	**19.12.2023**		
				Дополнительное соглашение №2	**24.02.2024**		
				Дополнительное соглашение №3	**28.02.2024**		
				Дополнительное соглашение №4	**16.04.2024**		
				Дополнительное соглашение №5	**24.06.2024**		
				Дополнительное соглашение №6	**31.07.2024**		
				Дополнительное соглашение №7	**15.08.2024**		
				Дополнительное соглашение №8	**19.08.2024**		
				Дополнительное соглашение №9	**29.08.2024**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	2 967 036 708	2 967 036 708	2 649 139 917,86				317 896 790,14	2 967 036 708
в том числе: за декабрь месяц 2024 года	231 363 752	231 363 752	206 574 778,57				24 788 973,43	231 363 752

М.П.

Заказчик Директор департамента строительства по реализации национального проекта АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Куанышев Э.Т. (Доверенность № 295 от 14.11.2024 г.)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183 Егізбайұлы Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор Заместитель директора ТОО "Сартобе", БИН 050540003813, Бердаулетов С.К. действующий на основании доверенности №45 от 07.12.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#4a6cc3d6-e502-4c2c-baa7-3cfa34a20ed3)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183, г. Кызылорда, мкр Левый берег, 3/21А

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест"

Реестр актов выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт №50	Архитектурно-строительная часть	33 774 246
2	Акт №51	Наружные газопроводы	5 038 975
3	Акт №52	Отопление. Вентиляция	113 787 137
4	Акт №53	Охранная сигнализация	2 421 088
5	Акт №54	Структурированная кабельная сеть. Электрочасофикация	3 345 867
6	Акт №55	Система оповещения и управления	682 325
7	Акт №56	Электроосвещение	38 116 124
8	Акт №57	Водопровод. Канализация	27 605 481
9	Акт №58	Конструкции железобетонные	6 592 509
		ИТОГО	231 363 752

Заказчик: **Директор департамента строительства по реализации национального проекта АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Куанышев Э.Т. (Доверенность № 295 от 14.11.2024 г.)**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подрядчик: **Директор ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183 Егізбайұлы Е.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Технический надзор: **Зам. Директора ТОО "Сартобе", БИН 050540003813, Бердаулетов С.К.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#4a6cc3d6-e502-4c2c-baa7-3cfa34a20ed3)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Генеральный подрядчик: ИИН 841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	Подписано: 23.12.2024 18:51
Заказчик: ИИН 801029400768 - МУКАШЕВА АНАР null	Начальник отдела смет и ценообразования	Подписано: 24.12.2024 17:40
Технический надзор: ИИН 870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН null	Заместитель директора	Подписано: 24.12.2024 09:59
Заказчик: ИИН 830905301328 - КУАНЫШЕВ ЭДУАРД null		Подписано: 24.12.2024 17:47

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#4a6cc3d6-e502-4c2c-baa7-3cfa34a20ed3)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#4a6cc3d6-e502-4c2c-baa7-3cfa34a20ed3)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#4a6cc3d6-e502-4c2c-baa7-3cfa34a20ed3)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Отопление. Вентиляция				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
1	21	6114-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	221	1 089	240 669
2	22	245-405-2101 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	221	8 698	1 922 258
3	23	245-510-0201 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Calypso Exact, типа IMI	шт.	221	6 835	1 510 535
4	24	245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	221	3 046	673 166
5	25	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов воздушных	шт.	83	733	60 839
6	26	242-209-7401 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	17 743	319 374
7	27	242-207-3601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	63	5 591	352 233
8	28	242-207-3603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	16 186	32 372

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	29	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	34	2 805	95 370
10	30	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	31	3 588	111 228
11	31	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	9	5 588	50 292
12	32	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	9 106	91 060
13	33	242-207-0605 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	16 165	64 660
14	34	242-207-0606 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	22 386	44 772
15	35	242-207-0907 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	79 002	158 004
16	36	242-404-1202 РСНБ РК 2022	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, с заглушкой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	4 155	4 155
17	37	242-404-1203 РСНБ РК 2022	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, с заглушкой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	3	7 574	22 722
18	38	242-404-1104 РСНБ РК 2022	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	5	10 104	50 520
19	39	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	17	2 225	37 825
20	40	6114-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	3	2 546	7 638
21	41	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	4	15 438	61 752
22	42	242-312-0103 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	110 474	110 474

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	43	242-312-0201 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	120 878	241 756
24	44	242-312-0203 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	156 989	627 956
25	45	242-312-0204 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	180 373	180 373
26	46	242-312-0205 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	198 364	396 728
27	47	242-312-0701 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, чугунный фланцевый с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,35 до 0,75 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	4	844 269	3 377 076
28	48	242-312-0401 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 10	шт.	5	86 081	430 405
29	49	242-312-0501 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 10	шт.	5	94 031	470 155
30	50	6116-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм	шт.	16	38 070	609 120
31	51	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	0.704	1 172	825
32	52	241-101-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	1.3	1 434	1 864
33	53	241-101-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	4.05	1 504	6 091
34	54	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	5	2 225	11 125
35	55	242-312-0902 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	94 352	94 352
36	56	242-312-0903 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	102 871	411 484

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	57	6114-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	9	2 546	22 914
38	58	242-312-0904 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	7	116 988	818 916
39	59	242-312-0905 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	136 808	273 616
40	60	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	23	2 225	51 175
41	61	245-506-0101 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15	шт.	13	16 651	216 463
42	62	245-506-0105 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	9	23 894	215 046
43	63	245-506-0106 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25	шт.	1	26 315	26 315
44	64	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов воздушных	шт.	256	733	187 648
45	65	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	227	320	72 640
46	66	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	29	4 549	131 921
47	74	6119-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1745	784	1 368 080
48	75	6119-0301-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	781	849	663 069
49	76	6119-0301-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	86	889	76 454

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	77	241-207-1703 СпрСЦ 05.2024	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	1762.45	204	359 540
51	78	241-207-1704 СпрСЦ 05.2024	Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм	м	788.81	303	239 009
52	79	241-207-1705 СпрСЦ 05.2024	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	86.86	438	38 045
53	80	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	677	1 999	1 353 323
54	81	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	194	483	93 702
55	82	241-101-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	9	633	5 697
56	83	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	62	649	40 238
57	84	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	166	1 172	194 552
58	85	241-101-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	246	1 434	352 764
59	87	6114-0102-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	171	2 552	436 392
60	88	241-101-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	120	1 504	180 480
61	89	241-101-0212 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	51	3 316	169 116
62	101	6114-0103-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	35	4 554	159 390
63	102	6114-0103-0313 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	56	4 854	271 824

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	103	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	34.65	198	6 861
65	104	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	55.44	294	16 299
66	105	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	835	708	591 180
67	106	261-301-0220 РСНБ РК 2022	Хомутики для крепления труб	100 шт.	72.08	5 399	389 160
68	107	6116-0301-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка конвекторов	кВт	6	4 555	27 330
69	108	245-201-0202 РСНБ РК 2022	Конвектор электрический ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	4	19 805	79 220
			Подраздел: Тепловой узел				
70	109	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3	2 519	7 557
71	110	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	13 818	27 636
72	111	245-706-0325 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт модели ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50 /ПРЭМ/	шт.	2	431 189	862 378
73	112	245-601-0719 СпрСЦ 05.2024	Датчик температуры /Pt 500Ом/	шт.	2	36 442	72 884
74	113	245-710-0306 РСНБ РК 2022	Тепловычислитель /ВКТ-7-04/	комплект	1	256 978	256 978
75	114	247-301-0404 СпрСЦ 05.2024	Устройство сбора и передачи данных УСПД	шт.	1	623 468	623 468
76	115	6116-0603-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте, масса от 100 до 200 кг	шт.	2	10 580	21 160
77	116	513-205-1112 СпрСЦ 05.2024	Теплообменник пластинчатый разборный для системы ГВС, для подключения к автономной котельной по одноступенчатой схеме, T1±70°C/T2±50°C, B1±5°C/T3±60°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 30 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Danfoss производительностью 4,0 м3/ч - 4,5 м3/ч, количество пластин 21, модель XGF№14A-TO 16/21-TKTL40	шт.	2	976 107	1 952 214

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
78	117	1312-1101-0302 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	21 325	42 650
79	118	242-310-0105 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	шт.	1	286 934	286 934
80	119	245-405-2552 СпрСЦ 05.2024	Привод электрический трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 15 s/mm, развиваемое усилие 450 Н, модель AMV 20	шт.	1	270 248	270 248
81	120	242-310-0605 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	шт.	1	302 455	302 455
82	121	245-405-2559 РСНБ РК 2022	Привод электрический AMV 435, с концевыми моментными выключателями и световой сигнализации конечных положений, развиваемое усилие 400 Н, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	296 938	296 938
83	122	6114-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	1	2 546	2 546
84	123	242-312-0907 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	1	188 348	188 348
85	124	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	6	5 169	31 014
86	125	245-601-0202 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	219 967	219 967
87	126	245-601-0406 РСНБ РК 2022	Ключ программирования A 266	шт.	1	109 405	109 405
88	127	245-601-0601 РСНБ РК 2022	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	29 939	29 939
89	128	245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	26 095	26 095
90	129	245-601-0705 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	3	42 806	128 418
91	130	245-601-0801 РСНБ РК 2022	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	3	36 018	108 054
92	131	245-601-0703 РСНБ РК 2022	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	1	26 095	26 095

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
93	132	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	75 746	151 492
94	133	511-403-0509 СпрСЦ 05.2024	Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 40/0,5-12 PN6/10, арт. 2120647	шт.	2	678 731	1 357 462
95	134	511-403-0502 СпрСЦ 05.2024	Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 25/0,5-10 PN10, арт. 2120640	шт.	2	271 582	543 164
96	135	6114-0204-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	10	735	7 350
97	136	242-207-0902 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	5 466	21 864
98	137	242-207-0901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	3 901	23 406
99	138	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	14	8 512	119 168
100	139	242-202-0706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	18 759	75 036
101	140	242-202-0705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	13 175	65 875
102	141	242-404-0406 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	38 802	38 802
103	142	242-404-0405 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	32 254	32 254
104	143	242-304-1102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	67 128	67 128
105	144	242-304-1101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	64 401	128 802
106	145	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	19	15 438	293 322

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
107	146	242-202-0308 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	21 035	42 070
108	147	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	13	15 702	204 126
109	148	242-404-0407 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	50 959	50 959
110	149	242-304-1103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	3	75 365	226 095
111	150	6114-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 125 мм	шт.	4	35 561	142 244
112	151	242-202-0310 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	2	66 539	133 078
113	152	242-404-0410 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	шт.	2	143 411	286 822
114	153	6116-0602-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка грязевиков на стальных опорах в тепловых пунктах, условный диаметр до 125 мм	шт.	2	34 624	69 248
115	154	245-404-0106 РСНБ РК 2022	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 125	шт.	2	206 498	412 996
116	155	6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	26	4 143	107 718
117	156	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	10	1 743	17 430
118	157	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	10	5 565	55 650
119	158	6114-0102-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	30	4 592	137 760

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
120	159	6114-0102-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	4	4 592	18 368
121	160	6114-0102-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм	м	12	6 194	74 328
122	161	261-305-0109 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	12	6 375	76 500
123	162	261-305-0107 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	4	4 106	16 424
124	163	261-305-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	30	3 230	96 900
125	164	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	10	2 224	22 240
126	165	6114-0102-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	10	2 878	28 780
127	166	241-101-0406 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	10	3 582	35 820
128	167	241-101-0405 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	10	2 402	24 020
129	176	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	85	708	60 180
			Итого по подразделу: Тепловой узел				**11 158 262**
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				**33 167 869**
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
			Подраздел: Приточная установка П1				
130	179	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	4	21 721	86 884
131	180	246-306-0615 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 400 мм	шт.	2	101 369	202 738

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
132	181	246-306-0612 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 250 мм	шт.	2	96 764	193 528
133	182	246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	8	47 779	382 232
134	183	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	15	1 351	20 265
135	184	246-304-0574 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	15	6 317	94 755
136	185	246-304-0532 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 300 мм	шт.	1	6 484	6 484
137	186	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	4	1 700	6 800
138	187	246-304-0578 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 300 мм	шт.	3	8 504	25 512
139	188	246-304-0653 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	9 398	9 398
140	189	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	12 178	12 178
141	190	6118-0101-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	51	9 436	481 236
142	191	6118-0101-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.8	12 162	34 054
143	192	6118-0101-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	47.1	10 628	500 579
144	193	6118-0101-0411 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	49.8	9 046	450 491

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
145	198	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	77	775	59 675
			Итого по подразделу: Приточная установка П1				**2 566 809**
			Подраздел: Приточная установка П2				
146	201	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	10	21 721	217 210
147	202	6118-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	3	29 381	88 143
148	203	246-306-0611 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	95 010	190 020
149	204	246-306-0612 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 250 мм	шт.	2	96 764	193 528
150	205	246-306-0605 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 100 мм х 250 мм	шт.	1	94 739	94 739
151	206	246-306-0613 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 300 мм	шт.	5	98 419	492 095
152	207	246-306-0636 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 300 мм	шт.	1	102 597	102 597
153	210	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	36	1 351	48 636
154	211	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	1	1 700	1 700
155	212	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	3 735	3 735
156	213	246-304-0551 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	5 560	11 120
157	214	246-304-0574 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	33	6 317	208 461

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
158	215	246-304-0608 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 250 мм	шт.	1	8 685	8 685
159	216	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17.1	12 178	208 244
160	217	6118-0101-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34.8	11 712	407 578
161	218	6118-0101-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30.6	12 162	372 157
162	219	6118-0101-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	86.3	10 628	917 196
163	220	6118-0101-0411 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32.5	9 046	293 995
164	221	6118-0101-0412 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	41.2	8 219	338 623
165	222	6118-0101-0416 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9.6	8 136	78 106
166	223	6118-0101-0413 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6.6	7 950	52 470
167	224	6118-0101-0417 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 7200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	72.8	7 576	551 533
			Итого по подразделу: Приточная установка П2				**4 880 571**
			Подраздел: Приточная установка П3				
168	232	6118-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	1	29 381	29 381

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
169	233	246-306-0683 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 600 мм	шт.	1	122 859	122 859
170	234	246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	8	22 505	180 040
171	235	246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	1	47 779	47 779
172	236	246-303-0101 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	3	12 664	37 992
173	237	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	6	1 700	10 200
174	238	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	5	1 351	6 755
175	239	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	7 387	14 774
176	240	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	7 338	29 352
177	241	246-304-0574 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	4	6 317	25 268
178	242	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	7 120	7 120
179	243	6118-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.826	12 448	35 178
180	244	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6.4	12 178	77 939
181	245	6118-0101-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4.8	11 712	56 218

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
182	246	6118-0101-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.9	12 162	10 946
183	247	6118-0101-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18.9	10 628	200 869
184	248	6118-0101-0411 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	41.9	9 046	379 027
			Итого по подразделу: Приточная установка П3				**1 271 697**
			Подраздел: Приточная установка П4				
185	256	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	2	21 721	43 442
186	257	246-306-0611 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	95 010	95 010
187	258	246-306-0640 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 500 мм	шт.	1	110 345	110 345
188	259	246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	1	47 779	47 779
189	260	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	5	1 351	6 755
190	261	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338	7 338
191	262	246-304-0574 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	4	6 317	25 268
192	263	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5.8	12 178	70 632
193	264	6118-0101-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12.9	11 712	151 085

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
194	265	6118-0101-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	91	10 628	967 148
			Итого по подразделу: Приточная установка П4				**1 524 802**
			Подраздел: Приточная установка П5(обеденная зона)				
195	273	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	21 721	21 721
196	274	246-306-0638 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 400 мм	шт.	1	106 430	106 430
197	275	246-303-0101 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм /д.160/	шт.	4	12 664	50 656
198	276	246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	1	47 779	47 779
199	277	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	4	1 351	5 404
200	278	246-304-0609 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм /диффузор/	шт.	4	9 331	37 324
201	279	6118-0101-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5.4	11 712	63 245
202	280	6118-0101-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25.2	10 628	267 826
			Итого по подразделу: Приточная установка П5(обеденная зона)				**600 385**
			Подраздел: Приточная установка П6				
203	288	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	21 721	21 721
204	289	246-306-0638 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 400 мм	шт.	1	106 430	106 430
205	290	246-303-0101 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм /д.160/	шт.	4	12 664	50 656

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
206	291	246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	1	47 779	47 779
207	292	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	4	1 351	5 404
208	293	246-304-0609 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм /диффузор/	шт.	4	9 331	37 324
209	294	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.8	12 178	9 742
210	295	6118-0101-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5.4	11 712	63 245
211	296	6118-0101-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	35.6	10 628	378 357
			Итого по подразделу: Приточная установка П6				**720 658**
			Подраздел: Приточная установка П7				
212	304	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	2	1 351	2 702
213	305	246-304-0574 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	2	6 317	12 634
214	306	6118-0101-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6.2	8 206	50 876
215	307	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	6.2	3 506	21 737
			Итого по подразделу: Приточная установка П7				**87 950**
			Подраздел: В1				
216	313	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	20 934	20 934

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
217	314	514-104-0302 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный К 315	шт.	1	62 846	62 846
218	315	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	5 607	5 607
219	316	246-302-1408 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 315 мм	шт.	1	30 885	30 885
220	317	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	21 721	21 721
221	318	246-306-0615 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 400 мм	шт.	1	101 369	101 369
222	319	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	5	1 351	6 755
223	320	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	5	7 489	37 445
224	321	246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	1	47 779	47 779
225	322	6118-0101-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм	м2	0.9891	12 210	12 077
226	323	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.8	12 178	34 098
227	324	6118-0101-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.8	11 712	9 370
228	325	6118-0101-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.9	12 162	10 946
229	326	6118-0101-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.1	10 628	11 691

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: В1				**413 523**
			Подраздел: В2				
230	332	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	20 934	20 934
231	333	514-104-0201 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100	шт.	1	37 653	37 653
232	334	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	5 607	5 607
233	335	246-302-1401 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 100 мм	шт.	1	17 966	17 966
234	336	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	21 721	21 721
235	337	246-306-0601 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	90 091	90 091
236	338	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	1 351	1 351
237	339	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338	7 338
238	340	6118-0101-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.314	12 813	4 023
239	341	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	12 178	60 890
			Итого по подразделу: В2				**267 574**
			Подраздел: В3,В3,1				
240	347	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	20 934	41 868

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
241	348	514-104-0203 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 125	шт.	2	38 911	77 822
242	349	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	5 607	11 214
243	350	246-302-1403 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 160 мм	шт.	2	21 013	42 026
244	351	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	2	21 721	43 442
245	352	246-306-0602 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	2	91 709	183 418
246	353	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	4	1 351	5 404
247	354	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4	7 489	29 956
248	355	6118-0101-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.3925	12 813	5 029
249	356	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10.1	12 178	122 998
			Итого по подразделу: В3,В3,1				**563 177**
			Подраздел: В4,В4,1				
250	362	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	20 934	41 868
251	363	514-104-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160	шт.	2	43 952	87 904
252	364	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	5 607	11 214

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
253	365	246-302-1402 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 125 мм	шт.	2	19 241	38 482
254	366	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	2	21 721	43 442
255	367	246-306-0602 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	2	91 709	183 418
256	368	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	6	1 351	8 106
257	369	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	6	7 489	44 934
258	370	6118-0101-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.5024	12 813	6 437
259	371	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8.1	12 178	98 642
260	372	6118-0101-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5.4	12 162	65 675
			Итого по подразделу: В4,В4,1				**630 122**
			Подраздел: В5				
261	378	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	20 934	20 934
262	379	514-104-0201 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100	шт.	1	37 653	37 653
263	380	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	5 607	5 607
264	381	246-302-1401 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 100 мм	шт.	1	17 966	17 966

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
265	382	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	21 721	21 721
266	383	246-306-0602 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1	91 709	91 709
267	384	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2	1 351	2 702
268	385	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	7 489	14 978
269	386	6118-0101-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.314	12 813	4 023
270	387	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	12 178	60 890
			Итого по подразделу: В5				**278 183**
			Подраздел: В6				
271	393	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	20 934	41 868
272	394	514-104-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160	шт.	2	43 952	87 904
273	395	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	5 607	11 214
274	396	246-302-1403 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 160 мм	шт.	2	21 013	42 026
275	397	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	2	21 721	43 442
276	398	246-306-0610 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	93 365	186 730

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
277	399	6118-0101-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.628	12 813	8 047
278	400	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15.5	12 178	188 759
279	401	6118-0101-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5.4	12 162	65 675
			Итого по подразделу: В6				**675 665**
			Подраздел: В7				
280	407	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	20 934	41 868
281	408	514-104-0209 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 250	шт.	2	55 286	110 572
282	409	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	5 607	11 214
283	410	246-302-1406 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 250 мм	шт.	2	25 614	51 228
284	411	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	2	21 721	43 442
285	412	246-306-0610 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	93 365	186 730
286	413	6118-0101-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.57	8 775	13 776
287	414	261-302-0111 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1.57	4 038	6 340
288	415	6118-0101-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	8 206	32 824

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
289	416	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	4	3 506	14 024
			Итого по подразделу: В7				**512 019**
			Подраздел: В8				
290	422	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	20 934	20 934
291	423	514-104-0203 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 125	шт.	1	38 911	38 911
292	424	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	5 607	5 607
293	425	246-302-1402 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 125 мм	шт.	1	19 241	19 241
294	426	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	21 721	21 721
295	427	246-306-0602 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1	91 709	91 709
296	428	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3	1 351	4 053
297	429	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	7 489	22 467
298	430	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11	12 178	133 958
			Итого по подразделу: В8				**358 601**
			Подраздел: В9				
299	436	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	20 934	20 934
300	437	514-104-0207 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200	шт.	1	50 249	50 249

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
301	438	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	5 607	5 607
302	439	246-302-1404 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 200 мм	шт.	1	22 929	22 929
303	440	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	21 721	21 721
304	441	246-306-0610 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	93 365	93 365
305	442	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3	1 351	4 053
306	443	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338	7 338
307	444	246-304-0574 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	2	6 317	12 634
308	445	6118-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.628	12 448	7 817
309	446	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16.5	12 178	200 937
			Итого по подразделу: В9				**447 584**
			Подраздел: В10				
310	452	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	20 934	20 934
311	453	514-104-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160	шт.	1	43 952	43 952
312	454	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	5 607	5 607

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
313	455	246-302-1403 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 160 мм	шт.	1	21 013	21 013
314	456	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	21 721	21 721
315	457	246-306-0610 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	93 365	93 365
316	458	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	1 351	1 351
317	459	246-304-0574 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	1	6 317	6 317
318	460	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13.8	12 178	168 056
			Итого по подразделу: В10				**382 316**
			Подраздел: В11				
319	466	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	20 934	20 934
320	467	514-104-0207 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200	шт.	1	50 249	50 249
321	468	6118-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-2 диаметр обечайки 200 мм	шт.	1	5 717	5 717
322	469	246-201-0102 РСНБ РК 2022	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	1	25 085	25 085
323	470	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	5 607	5 607
324	471	246-302-1404 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 200 мм	шт.	1	22 929	22 929

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
325	472	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	21 721	21 721
326	473	246-306-0618 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	96 900	96 900
327	474	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	1 351	1 351
328	475	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	7 120	7 120
329	476	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13.2	12 178	160 750
			Итого по подразделу: В11				**418 363**
			Подраздел: В12				
330	482	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	20 934	20 934
331	483	246-401-0409 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 2470 м3/ч, 380 В	комплект	1	222 804	222 804
332	484	6118-0203-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	10 593	10 593
333	485	246-302-1512 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 500х300 мм /600х300 мм/	шт.	1	51 416	51 416
334	486	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	21 721	21 721
335	487	246-306-0652 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 500 мм	шт.	1	112 940	112 940
336	488	6118-0101-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4.0192	12 813	51 498

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
337	489	6118-0101-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.9673	12 210	36 231
338	490	6118-0101-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.9564	9 436	37 333
339	491	6118-0101-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	1.6	8 206	13 130
340	492	6118-0101-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7.2	12 162	87 566
341	493	6118-0101-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28.6	10 628	303 961
			Итого по подразделу: В12				**970 127**
			Подраздел: В13				
342	499	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	20 934	20 934
343	500	246-401-0409 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 2470 м3/ч, 380 В	комплект	1	222 804	222 804
344	501	6118-0203-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	10 593	10 593
345	502	246-302-1512 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 500х300 мм /600х300 мм/	шт.	1	51 416	51 416
346	503	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	21 721	21 721
347	504	246-306-0652 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 500 мм	шт.	1	112 940	112 940
348	505	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	12	1 351	16 212

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
349	506	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	1	1 700	1 700
350	507	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	7 387	7 387
351	508	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	7 489	14 978
352	509	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8	7 338	58 704
353	510	246-304-0574 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	1	6 317	6 317
354	511	246-304-0651 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 150 мм	шт.	1	8 568	8 568
355	512	6118-0101-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.9564	9 436	37 333
356	513	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12.5	12 178	152 225
357	514	6118-0101-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	8.8	8 206	72 213
358	515	6118-0101-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.9	12 162	10 946
359	516	6118-0101-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24.5	10 628	260 386
			Итого по подразделу: В13				**1 087 377**
			Подраздел: В14				
360	522	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	20 934	20 934

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
361	523	514-104-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160	шт.	1	43 952	43 952
362	524	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	5 607	5 607
363	525	246-302-1403 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 160 мм	шт.	1	21 013	21 013
364	526	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	21 721	21 721
365	527	246-306-0610 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	93 365	93 365
366	528	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3	1 351	4 053
367	529	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	7 489	22 467
368	530	6118-0101-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.5024	12 813	6 437
369	531	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17.2	12 178	209 462
			Итого по подразделу: В14				**449 011**
			Подраздел: В15				
370	537	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	20 934	20 934
371	538	514-104-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160	шт.	1	43 952	43 952
372	539	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	5 607	5 607

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
373	540	246-302-1403 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 160 мм	шт.	1	21 013	21 013
374	541	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	21 721	21 721
375	542	246-306-0610 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	93 365	93 365
376	543	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3	1 351	4 053
377	544	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	7 489	22 467
378	545	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8.3	12 178	101 077
			Итого по подразделу: В15				**334 189**
			Подраздел: В16				
379	551	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	20 934	20 934
380	552	514-104-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160	шт.	1	43 952	43 952
381	553	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	5 607	5 607
382	554	246-302-1403 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 160 мм	шт.	1	21 013	21 013
383	555	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	21 721	21 721
384	556	246-306-0610 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	93 365	93 365

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
385	557	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8	1 351	10 808
386	558	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8	7 489	59 912
387	559	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11.8	12 178	143 700
			Итого по подразделу: В16				**421 012**
			Подраздел: В17				
388	565	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	20 934	20 934
389	566	514-104-0201 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100	шт.	1	37 653	37 653
390	567	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	5 607	5 607
391	568	246-302-1401 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 100 мм	шт.	1	17 966	17 966
392	569	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	21 721	21 721
393	570	246-306-0601 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	90 091	90 091
394	571	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	1 351	1 351
395	572	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	7 489	7 489
396	573	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7.2	12 178	87 682
			Итого по подразделу: В17				**290 494**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: В18				
397	579	6118-0101-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм	м2	3.14	8 775	27 553
398	580	261-302-0111 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	3.14	4 038	12 679
			Итого по подразделу: В18				**40 233**
			Подраздел: В19				
399	586	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	20 934	20 934
400	587	514-104-0302 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный К 315	шт.	1	62 846	62 846
401	588	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	5 607	5 607
402	589	246-302-1408 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 315 мм	шт.	1	30 885	30 885
403	590	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	21 721	21 721
404	591	246-306-0213 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 315 мм	шт.	1	108 441	108 441
405	592	6118-0101-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9.891	8 172	80 829
			Итого по подразделу: В19				**331 263**
			Подраздел: В20				
406	598	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	20 934	20 934
407	599	514-104-0203 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 125	шт.	1	38 911	38 911

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
408	600	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	5 607	5 607
409	601	246-302-1402 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 125 мм	шт.	1	19 241	19 241
410	602	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	21 721	21 721
411	603	246-306-0601 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	90 091	90 091
412	604	6118-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.7475	12 448	34 201
413	605	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.6	12 178	19 485
			Итого по подразделу: В20				**250 191**
			Подраздел: В21				
414	611	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	20 934	20 934
415	612	514-104-0207 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200	шт.	1	50 249	50 249
416	613	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	5 607	5 607
417	614	246-302-1404 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 200 мм	шт.	1	22 929	22 929
418	615	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	21 721	21 721
419	616	246-306-0619 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 250 мм	шт.	1	98 681	98 681

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
420	617	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	1 351	1 351
421	618	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	1	1 700	1 700
422	619	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338	7 338
423	620	246-304-0577 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	7 687	7 687
424	621	6118-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.628	12 448	7 817
425	622	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	12 178	48 712
426	623	6118-0101-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	11 712	93 696
			Итого по подразделу: В21				**388 422**
			Подраздел: В21,1				
427	629	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	20 934	20 934
428	630	514-104-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160	шт.	1	43 952	43 952
429	631	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	5 607	5 607
430	632	246-302-1403 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 160 мм	шт.	1	21 013	21 013
431	633	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	4	1 351	5 404

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
432	634	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4	7 489	29 956
433	635	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11.8	8 672	102 330
434	636	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	11.8	3 506	41 371
			Итого по подразделу: В21,1				**270 567**
			Подраздел: В22				
435	642	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	20 934	20 934
436	643	514-104-0302 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный К 315	шт.	1	62 846	62 846
437	644	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	5 607	5 607
438	645	246-302-1408 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 315 мм	шт.	1	30 885	30 885
439	646	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	21 721	21 721
440	647	246-306-0620 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	1	100 299	100 299
441	648	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	4	1 351	5 404
442	649	246-304-0574 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	4	6 317	25 268
443	650	6118-0101-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.9891	12 210	12 077

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
444	651	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.6	12 178	7 307
445	652	6118-0101-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.8	11 712	9 370
446	653	6118-0101-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.9	12 162	10 946
447	654	6118-0101-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.2	10 628	34 010
			Итого по подразделу: В22				**346 674**
			Подраздел: В23				
448	660	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	20 934	20 934
449	661	246-401-0409 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 2470 м3/ч, 380 В	комплект	1	222 804	222 804
450	662	6118-0205-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка глушителей шумавентиляционных установок пластинчатых тип ПП, ВП 1-1 размер пластин 100х500х750 мм	шт.	1	4 151	4 151
451	663	246-201-0304 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	96 685	96 685
452	664	6118-0203-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов обратных периметр до 2400 мм	шт.	1	10 593	10 593
453	665	246-302-1512 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 500х300 мм /600х300 мм/	шт.	1	51 416	51 416
454	666	6118-0204-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм	шт.	1	30 050	30 050
455	667	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	21 721	21 721

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
456	668	246-306-0638 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 400 мм	шт.	1	106 430	106 430
457	669	246-303-0101 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм /д.160/	шт.	4	12 664	50 656
458	670	246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	1	47 779	47 779
459	671	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	4	1 351	5 404
460	672	246-304-0609 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм /диффузор/	шт.	4	9 331	37 324
461	673	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.8	8 672	6 938
462	674	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	0.8	3 506	2 805
463	675	6118-0101-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5.4	8 206	44 312
464	676	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	5.4	3 506	18 932
465	677	6118-0101-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	35.6	6 672	237 523
466	678	261-302-0116 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	35.6	3 956	140 834
			Итого по подразделу: В23				**1 157 291**
			Подраздел: В24				
467	684	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	20 934	20 934
468	685	514-104-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160	шт.	1	43 952	43 952

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
469	686	6118-0101-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.0048	8 172	8 211
470	687	261-302-0111 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1.0048	4 038	4 057
471	688	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.2	8 672	10 406
472	689	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1.2	3 506	4 207
			Итого по подразделу: В24				**91 767**
			Подраздел: ДВ1				
473	695	6118-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	1	49 076	49 076
474	696	514-101-0328 РСНБ РК 2022	Вентилятор специального назначения радиальный низкого давления, взрывозащищенный, коррозионностойкий, теплостойкий для применения в системах противодымной вентиляции типоразмером от 560 до 1000 мм RAD 100-630-SE-11/4-GP-5-R0	шт.	1	654 483	654 483
475	697	6118-0208-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка виброизолятора номер 41	шт.	4	8 261	33 044
476	698	6118-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	1	29 381	29 381
477	699	246-306-1273 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами 800 мм х 500 мм	шт.	1	118 541	118 541
478	700	6118-0202-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,36 м2. Установка в конструкцию подвесных потолков	решетка	1	3 239	3 239
479	701	246-304-0719 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 800 мм	шт.	1	25 743	25 743
480	702	6118-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка	клапан	1	10 593	10 593

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
481	703	246-302-1413 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 630 мм	шт.	1	89 494	89 494
482	704	6118-0101-0215 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7.8	14 598	113 864
483	705	6118-0101-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9.891	14 035	138 820
			Итого по подразделу: ДВ1				**1 266 278**
			Подраздел: ДВ2				
484	710	6118-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	1	49 076	49 076
485	711	514-101-0368 РСНБ РК 2022	Вентилятор специального назначения радиальный низкого давления, взрывозащищенный, коррозионностойкий, теплостойкий для применения в системах противодымной вентиляции типоразмером от 560 до 1000 мм RAD 100-800-SE-11/6-GP-5-L0	шт.	1	1 095 174	1 095 174
486	712	6118-0208-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка виброизолятора номер 42	шт.	4	10 564	42 256
487	713	6118-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	1	29 381	29 381
488	714	246-306-1273 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами 800 мм х 500 мм	шт.	1	118 541	118 541
489	715	6118-0202-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,36 м2. Установка в конструкцию подвесных потолков	решетка	1	3 239	3 239
490	716	246-304-0719 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 800 мм	шт.	1	25 743	25 743
491	717	6118-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка	клапан	1	10 593	10 593
492	718	246-302-1415 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 800 мм	шт.	1	124 060	124 060

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
493	719	6118-0101-0215 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7.8	14 598	113 864
494	720	6118-0101-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12.56	14 035	176 280
			Итого по подразделу: ДВ2				**1 788 207**
			Подраздел: ДПЕ1				
495	725	6118-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	1	29 381	29 381
496	726	246-306-1273 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами 800 мм х 500 мм	шт.	1	118 541	118 541
497	727	6118-0202-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,36 м2. Установка в конструкцию подвесных потолков	решетка	3	3 239	9 717
498	728	246-304-0719 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 800 мм	шт.	1	25 743	25 743
499	729	246-304-0723 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 1000 мм /500х1500 мм/	шт.	2	30 782	61 564
			Итого по подразделу: ДПЕ1				**244 946**
			Подраздел: ДПЕ2				
500	734	6118-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	1	29 381	29 381
501	735	246-306-1273 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами 800 мм х 500 мм	шт.	1	118 541	118 541
502	736	6118-0202-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,36 м2. Установка в конструкцию подвесных потолков	решетка	3	3 239	9 717
503	737	246-304-0719 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 800 мм	шт.	1	25 743	25 743
504	738	246-304-0723 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 1000 мм /500х1500 мм/	шт.	2	30 782	61 564

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: ДПЕ2				**244 946**
			Подраздел: ДПЕ3				
505	743	6118-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	1	29 381	29 381
506	744	246-306-1273 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами 800 мм х 500 мм	шт.	1	118 541	118 541
507	745	6118-0202-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,36 м2. Установка в конструкцию подвесных потолков	решетка	3	3 239	9 717
508	746	246-304-0719 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 800 мм	шт.	1	25 743	25 743
509	747	246-304-0723 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 1000 мм /500х1500 мм/	шт.	2	30 782	61 564
			Итого по подразделу: ДПЕ3				**244 946**
			Подраздел: ДПЕ4				
510	752	6118-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	1	29 381	29 381
511	753	246-306-1273 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами 800 мм х 500 мм	шт.	1	118 541	118 541
512	754	6118-0202-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,36 м2. Установка в конструкцию подвесных потолков	решетка	3	3 239	9 717
513	755	246-304-0719 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 800 мм	шт.	1	25 743	25 743
514	756	246-304-0723 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 1000 мм /500х1500 мм/	шт.	2	30 782	61 564
			Итого по подразделу: ДПЕ4				**244 946**
			Подраздел: ДП1-ДП2				
515	761	6118-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т	шт.	2	28 774	57 548

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
516	762	514-104-0207 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200	шт.	2	50 249	100 498
517	763	СТКП РСНБ РК 2022	Регулятор скорости MTY-1,5	шт	2	22 741	45 483
518	764	246-101-0609 РСНБ РК 2022	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 190 до 210	шт.	4	340	1 360
519	765	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	2	5 607	11 214
520	766	246-302-1404 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 200 мм	шт.	2	22 929	45 858
521	767	6118-0203-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.	шт.	1	5 607	5 607
522	768	246-306-1205 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	86 035	86 035
523	769	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	1	1 351	1 351
524	770	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338	7 338
525	771	6118-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	7.2	8 672	62 437
526	772	246-104-0104 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 1,0 мм круглого сечения	м2	7.2	11 453	82 462
527	773	6118-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	3.768	8 672	32 676
528	774	246-104-0104 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 1,0 мм круглого сечения	м2	3.768	11 453	43 155
			Итого по подразделу: ДП1-ДП2				**583 023**
			Подраздел: ДП1.1-ДП2.1				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
529	779	6118-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора крышного масса до 0,2 т	шт.	2	53 254	106 508
530	780	514-202-0438 РСНБ РК 2022	Вентилятор дымоудаления крышной, с выбросом потока вверх RFF-630-SE-1,1/6-GP	шт.	2	562 114	1 124 228
531	781	6118-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов обратных диаметр до 800 мм	шт.	4	10 593	42 372
532	782	246-302-1413 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 630 мм	шт.	4	89 494	357 976
533	783	246-309-0105 РСНБ РК 2022	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 500-го типоразмера /630-400-GP/	шт.	2	70 189	140 378
534	786	6118-0202-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,36 м2 в конструкцию подвесных потолков	шт.	2	3 239	6 478
535	787	246-304-0757 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 400 мм	шт.	2	18 230	36 460
536	788	6118-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	24	5 090	122 160
537	789	246-104-0109 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	24	10 919	262 056
538	790	6118-0101-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм	м2	11.8692	5 108	60 628
539	791	246-104-0104 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 1,0 мм круглого сечения	м2	11.8692	11 453	135 938
			Итого по подразделу: ДП1.1-ДП2.1				**2 395 182**
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				**30 041 091**
			Раздел: Магистральные трубопроводы системы теплоснабженияПВ1-ПВ2, П1-П5 и Тепловых завес				
540	833	6118-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т	шт.	7	39 875	279 125

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
541	834	245-901-0702 СпрСЦ 05.2024	Воздушный завес WING II с электродвигателем ЕС, контроллером и набором креплений E150 (EC), с электрическим нагревателем, мощностью 8/12 кВт, Qmax 3150 м3/ч	комплект	7	335 172	2 346 204
542	836	6114-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	3	2 546	7 638
543	838	242-312-0405 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	163 711	163 711
544	839	242-312-0105 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	135 073	135 073
545	840	242-312-0106 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	245 830	245 830
546	841	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	16	7 577	121 232
547	842	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	13	13 643	177 359
548	843	242-202-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	14	12 970	181 580
549	845	242-202-0706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	18 759	37 518
550	846	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	11	15 702	172 722
551	847	242-202-0309 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	33 215	66 430
552	850	242-404-0404 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	29 929	59 858
553	851	242-404-0405 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	32 254	32 254
554	853	242-404-0407 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	50 959	50 959

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
555	861	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	6	75 746	454 476
556	862	511-403-0619 СпрСЦ 05.2024	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления MAGNA1 25-60, Q 1,49 - 7,14 м3/ч, H 5,36 - 2,26 м.вод.ст, с встроенным преобразователем частоты, арт. 99221217	шт.	2	218 112	436 224
557	863	511-403-0105 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м3/ч, H 4,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	1	32 825	32 825
558	864	511-403-0104 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м3/ч, H 3,5 м вод. ст., резьбовой	шт.	1	45 625	45 625
559	865	511-403-0623 СпрСЦ 05.2024	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления MAGNA1 32-100, Q 1,85 - 8,89 м3/ч, H 9,11 - 3,85 м.вод.ст, с встроенным преобразователем частоты, арт. 99221236	шт.	2	303 270	606 540
560	872	6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	12	1 273	15 276
561	873	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	12	2 870	34 440
562	874	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	12	1 743	20 916
563	875	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	12	5 565	66 780
564	876	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов воздушных	шт.	20	733	14 660
565	877	242-207-3601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	5 591	111 820
566	879	6114-0102-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	210	1 936	406 560
567	880	6114-0102-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	84	2 047	171 948

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
568	881	6114-0102-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	236	4 592	1 083 712
569	882	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	46	1 172	53 912
570	883	241-101-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	164	1 434	235 176
571	884	241-101-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	84	1 504	126 336
572	885	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	236	2 301	543 036
573	890	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	360	708	254 880
			Подраздел: Кондиционирование				
574	891	6118-0506-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка наружного блока системы мультизональной, мощность до 15 кВт	шт.	4	46 871	187 484
575	892	6118-0506-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка внутреннего блока системы мультизональной, мощность до 15 кВт	шт.	3	44 374	133 122
576	893	246-701-0109 СпрСЦ 05.2024	Блок наружный типа Toshiba холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 22,4/25 кВт, модели VRF Mini MCY-MHP0806HS8-E	шт.	1	2 767 270	2 767 270
577	894	246-704-0801 РСНБ РК 2022	Блок внутренний напольно-потолочный типа HISENSE холодопроизводительностью 5 кВт, теплопроизводительностью 5,5 кВт, модели AUV-18HR4SA1	шт.	2	227 997	455 994
578	895	246-704-0702 РСНБ РК 2022	Блок наружный типа HISENSE холодопроизводительностью 7,03 кВт, теплопроизводительностью 7,6 кВт, модели AUW-24H4SF	шт.	2	395 605	791 210
579	896	246-704-0701 РСНБ РК 2022	Блок наружный типа HISENSE холодопроизводительностью 5 кВт, теплопроизводительностью 5,5 кВт, модели AUW-18H4SS	шт.	1	341 967	341 967
580	897	246-704-0801 РСНБ РК 2022	Блок внутренний напольно-потолочный типа HISENSE холодопроизводительностью 5 кВт, теплопроизводительностью 5,5 кВт, модели AUV-18HR4SA1	шт.	1	227 997	227 997
			Итого по подразделу: Кондиционирование				**4 905 044**
			Подраздел: Трубопроводы медные				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
581	898	1312-0104-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	276	4 106	1 133 256
582	899	241-707-0101 РСНБ РК 2022	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 6,35 тольщина стенки 0,68	м	54	965	52 110
583	900	241-707-0102 РСНБ РК 2022	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 тольщина стенки 0,60	м	92	1 376	126 592
584	901	241-707-0104 РСНБ РК 2022	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 15,88 тольщина стенки 0,71	м	74	2 802	207 348
585	902	241-707-0103 РСНБ РК 2022	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 12,7 тольщина стенки 0,60	м	28	1 767	49 476
586	903	241-707-0106 РСНБ РК 2022	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 22 тольщина стенки 0,80	м	28	7 084	198 352
			Итого по подразделу: Трубопроводы медные				**1 767 134**
			Итого по разделу: Магистральные трубопроводы системы теплоснабженияПВ1-ПВ2, П1-П5 и Тепловых завес				**15 464 813**
			Итого по локальной смете: Отопление. Вентиляция				**78 673 773**
			ИТОГО по акту:				**78 673 773**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)	69567356.000 x 8.10%	5 634 956
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	78673773.000 + 5634956.101	84 308 729
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035	69567356.000 x 0.05409035	3 762 922
	Сметная прибыль, 5.00%	75202312.101 x 5.00%	3 760 115
	Непредвиденные расходы, 5.000%	(84308729.101 + 3762922.436) x 5.000%	4 403 582
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		96 235 349
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	96235349.719 x 1.0557	101 595 658
	НДС (12%)	101595658.698 x 12%	12 191 479
	Итого с НДС	101595658.698 + 12191479.044	113 787 137

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	23.12.2024 13:48
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	23.12.2024 20:43
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	24.12.2024 04:56
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 04:22
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 04:40
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	24.12.2024 05:06
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	24.12.2024 05:35
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	24.12.2024 05:52 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	24.12.2024 07:07 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	24.12.2024 08:00





Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Структурированная кабельная сеть. Электрочасофикация				
			Раздел: Система СКС				
			Подраздел: ШТК1				
1	1	6125-0408-0608 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж шкафа коммутации	шт.	1	325 519	325 519
2	2	248-102-1604СпрСЦ 05.2024	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 800x800 мм 24U, с передней перфорированной двойной распашной и задней перфорированной металлической дверьми /60F-42-88-34BL/	шт.	1	299 888	299 888
3	9	248-102-2901СпрСЦ 05.2024	Модуль вентиляторный типа ITK, 1U, 2 вентилятора с цифровым термостатом /19 Eurolan 60A-90-10-30BL/	шт.	1	62 067	62 067
			Итого по подразделу: ШТК1				**687 474**
			Подраздел: ШТК2				
4	20	1310-0408-0608 РСНБ РК 2022	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	шт.	1	325 519	325 519
5	21	248-102-1604СпрСЦ 05.2024	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 800x800 мм 24U, с передней перфорированной двойной распашной и задней перфорированной металлической дверьми	шт.	1	299 888	299 888
			Итого по подразделу: ШТК2				**625 407**
			Подраздел: ШТК3				
6	50	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	12	4 160	49 920
7	51	248-102-0506РСНБ РК 2022	Точка доступа Wi-Tek WI-AP216, для построения бесшовных сетей WiFi 2.4GHz and 5GHz с 1 портом PoE x 100 Мбит/с + 1 порт Uplink x 100 Мбит/с (До 48 пользователей)	шт.	12	31 683	380 196
			Итого по подразделу: ШТК3				**430 116**
			Итого по разделу: Система СКС				**1 742 997**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электрочасофикация				
			Подраздел: ШТК1				
8	77	6125-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	1	8 814	8 814
9	78	ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вторичные часы	шт.	1	41 655	41 655
			Итого по подразделу: ШТК1				**50 469**
			Подраздел: Кабельно-проводниковая продукция				
10	84	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	470	749	352 030
11	85	243-123-2501РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 /ППГнг(А)-HF 2х1,5/	м	470	227	106 690
12	86	241-207-0302РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	474.7	54	25 634
			Итого по подразделу: Кабельно-проводниковая продукция				**484 354**
			Итого по разделу: Электрочасофикация				**534 823**
			Итого по локальной смете: Структурированная кабельная сеть. Электрочасофикация				**2 277 820**
			ИТОГО по акту:				**2 277 820**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)	2236165.000 x 8.10%	181 129
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	2277820.000 + 181129.374	2 458 949
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035	2236165.000 x 0.05409035	120 954
	Сметная прибыль, 5.00%	2417294.374 x 5.00%	120 864
	Непредвиденные расходы, 5.000%	(2458949.374 + 120954.941) x 5.000%	128 995
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		2 829 764
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	2829764.249 x 1.0557	2 987 382
	НДС (12%)	2987382.118 x 12%	358 485
	Итого с НДС	2987382.118 + 358485.854	3 345 867

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	23.12.2024 13:41
Представители технического надзора		
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 04:43
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	24.12.2024 04:58
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 04:24
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	23.12.2024 20:24
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	24.12.2024 05:08
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	24.12.2024 06:57 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	24.12.2024 06:01 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	24.12.2024 08:03
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	24.12.2024 05:38





Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Электроосвещение				
			Раздел: null				
			Подраздел: .1 ЩО				
1	1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	13 462	13 462
2	2	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 534	7 534
3	3	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	13	5 790	75 270
4	4	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А (10А)	шт.	1	2 370	2 370
5	5	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	12	866	10 392
6	6	247-215-0219 РСНБ РК 2022	Шина медная марки М1 размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	1	48 989	48 989
			Итого по подразделу: .1 ЩО				**158 017**
			Подраздел: .1 ЩОА				
7	7	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	13 462	13 462
8	8	247-201-0101 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	6	5 790	34 740
10	10	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт (10А).	1	2 370	2 370
11	11	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	5	866	4 330
12	12	247-215-0219 РСНБ РК 2022	Шина медная марки М1 размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	1	48 989	48 989
			Итого по подразделу: .1 ЩОА				**112 343**
			Подраздел: .1 ЩО,2.ЩО				
13	13	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	13 462	26 924
14	14	247-201-0205 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	14 856	29 712
15	15	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	22	5 790	127 380
16	16	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
17	17	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	21	866	18 186
18	18	247-208-1219 РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа 2НО 16А 230В	шт.	2	4 624	9 248
19	19	247-215-0219 РСНБ РК 2022	Шина медная марки М1 размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	1	48 989	48 989
			Итого по подразделу: .1 ЩО,2.ЩО				**262 698**
			Подраздел: .1 ЩОА				
20	20	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	13 462	13 462
21	21	247-201-0203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094	11 094

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	14	5 790	81 060
23	23	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А (10А)	шт.	1	2 370	2 370
24	24	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	9	866	7 794
25	25	247-208-1219 РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа 2НО 16А 230В	шт.	4	4 624	18 496
26	26	247-215-0219 РСНБ РК 2022	Шина медная марки М1 размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	1	48 989	48 989
			Итого по подразделу: .1 ЩОА				**183 265**
			Подраздел: .2 ЩО				
27	27	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	13 462	13 462
28	28	247-201-0201 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа(ЩРв 9мз-0 36 УХЛ3)ЩРв 12мз-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 247	9 247
29	29	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	9	5 790	52 110
30	30	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А (10А)шт.	шт.	1	2 370	2 370
31	31	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	7	866	6 062
32	32	247-208-1219 РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа 2НО 16А 230В	шт.	1	4 624	4 624
33	33	247-215-0219 РСНБ РК 2022	Шина медная марки М1 размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	1	48 989	48 989
			Итого по подразделу: .2 ЩО				**136 864**
			Подраздел: .2 ЩОА				
34	34	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	13 462	13 462

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	247-201-0202 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 300	11 300
36	36	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	10	5 790	57 900
37	37	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А (10А)	шт.	1	2 370	2 370
38	38	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	7	866	6 062
39	39	247-208-1219 РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа 2НО 16А 230В	шт.	2	4 624	9 248
40	40	247-215-0219 РСНБ РК 2022	Шина медная марки М1 размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	1	48 989	48 989
			Итого по подразделу: .2 ЩОА				**149 331**
			Подраздел: .3 ЩО				
41	41	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	13 462	13 462
42	42	247-201-0202 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 300	11 300
43	43	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	9	5 790	52 110
44	44	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 (10А) А	шт.	1	2 370	2 370
45	45	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	7	866	6 062
46	46	247-208-1219 РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа 2НО 16А 230В	шт.	1	4 624	4 624
47	47	247-215-0219 РСНБ РК 2022	Шина медная марки М1 размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	1	48 989	48 989
			Итого по подразделу: .3 ЩО				**138 917**
			Подраздел: .3 ЩОА				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	48	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	13 462	13 462
49	49	247-201-0201 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа(ЩРв 9мз-0 36 УХЛ3)ЩРв 12мз-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 247	9 247
50	50	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	7	5 790	40 530
51	51	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А (10А)	шт.	1	2 370	2 370
52	52	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	4	866	3 464
53	53	247-208-1219 РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа 2НО 16А 230В	шт.	2	4 624	9 248
54	54	247-215-0219 РСНБ РК 2022	Шина медная марки М1 размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	1	48 989	48 989
			Итого по подразделу: .3 ЩОА				**127 310**
			Подраздел: .4 ЩО				
55	55	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	13 462	13 462
56	56	247-201-0201 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа(ЩРв 9мз-0 36 УХЛ3)ЩРв 12мз-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 247	9 247
57	57	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	6	5 790	34 740
58	58	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А (10А)шт.	шт.	1	2 370	2 370
59	59	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	5	866	4 330
60	60	247-215-0219 РСНБ РК 2022	Шина медная марки М1 размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	1	48 989	48 989
			Итого по подразделу: .4 ЩО				**113 138**
			Подраздел: .4 ЩОА				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	61	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	13 462	13 462
62	62	247-201-0202 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31 (ЩРв 9з-0 36 УХЛ3 IP31)	шт.	1	11 300	11 300
63	63	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	4	5 790	23 160
64	64	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А (10А)шт.	шт.	1	2 370	2 370
65	65	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	3	866	2 598
66	66	247-215-0219 РСНБ РК 2022	Шина медная марки М1 размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	1	48 989	48 989
			Итого по подразделу: .4 ЩОА				**101 879**
			Подраздел: .2 ЩО				
67	67	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	13 462	13 462
68	68	247-201-0203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094	11 094
69	69	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	14	5 790	81 060
70	70	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А (10А)	шт.	1	2 370	2 370
71	71	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	12	866	10 392
72	72	247-208-1219 РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа 2НО 16А 230В	шт.	1	4 624	4 624
73	73	247-215-0123 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	1	3 200	3 200
			Итого по подразделу: .2 ЩО				**126 202**
			Подраздел: .3 ЩО				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	74	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	13 462	13 462
75	75	247-201-0202 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 300	11 300
76	76	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	10	5 790	57 900
77	77	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А (10А)	шт.	1	2 370	2 370
78	78	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	8	866	6 928
79	79	247-208-1219 РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа 2НО 16А 230В	шт.	1	4 624	4 624
80	80	247-215-0219 РСНБ РК 2022	Шина медная марки М1 размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	1	48 989	48 989
			Итого по подразделу: .3 ЩО				**145 573**
			Подраздел: Светотехничеое оборудование				
81	81	6119-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	875	2 117	1 852 375
82	82	6119-0401-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых для освещения витрин. Установка	шт.	72	5 335	384 120
83	83	6119-0401-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4. Установка	шт.	326	10 014	3 264 564
84	85	247-102-3809 СпрСЦ 05.2024	Светильник светодиодный офисный-2 LEDTUBE T8 16W, накладной, мощность 16 Вт, 220В, IP20, 1195х295х75мм.	шт.	326	2 818	918 668
85	86	247-102-3810 СпрСЦ 05.2024	Светильник светодиодный офисный-2 LED RIO 36W NEW, мощность 36Вт, 220В, IP20, 430х430х65мм	шт.	37	17 877	661 449
86	87	247-102-3807 СпрСЦ 05.2024	Светильник светодиодный офисный-2 BACKLIT LED PANEL 42W SQ 4000K, встраиваемый, мощность 42Вт, 220В, IP20, 600х600мм	шт.	538	16 154	8 690 852
87	88	247-102-3813 СпрСЦ 05.2024	Светильник светодиодный офисный-2 LED PANEL 42W SIRIUS, встраиваемый, мощность 42Вт, 220В, IP20, 600х600мм	шт.	29	24 918	722 622
88	89	СТпрайсСпрСЦ 05.2024	Светильник светодиодный LED WALLE B 12W 5000K,мощность 12Вт, IP20, D230 типа LED X-3512-8Вт.шт		21	4 171	87 599

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	90	СТпрайсСпрСЦ 05.2024	Светильник светодиодный LED WALLE B 12W 5000K,мощность 12Вт, IP20, D230 типа LED X-3512-8Вт.шт		72	8 232	592 739
90	91	СТпрайсСпрСЦ 05.2024	Свет-к потолочный, LED RIO 36W NEW 4000K (TEKL-KZ) 8-8Вт.шт		68	9 054	615 722
91	92	247-104-0197 СпрСЦ 05.2024	Светильник промышленный светодиодный LEDTUBE LZG 2x16W/18W без лампы (LEDTUBE LZG 1x16W/18W с лампой) пыле-влагозащищенный,источник света-светодиоды, мощность 32/16Вт, 220В, IP65, 1280x130x100мм.	шт.	134	7 665	1 027 110
92	94	247-104-0198 СпрСЦ 05.2024	Светильник промышленный светодиодный BARLED 8x9W LZN-FD/236, пыле-влагозащищенный, источник света- светодиоды, мощность 72Вт, 220В, IP65, 1270x130x100мм.	шт.	48	17 650	847 200
93	95	247-103-3603 СпрСЦ 05.2024	Комплектующие для светильников решетка для LZN светильника (LZN FD 2x36W), от механических повреждений, дополнительный элемент жесткости	шт.	48	4 197	201 456
94	96	1121-0401-0109 РСНБ РК 2022	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	2	1 677	3 354
95	97	247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	2	273	546
96	98	247-106-0103 РСНБ РК 2022	Лампа светодиодная типа LEDF, Свеча, E14/E27, BS, 4W	шт.	2	813	1 626
97	101	6125-0601-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оптико-(фото)электрическое отражатель регулируемый. Монтаж оборудования	шт.	76	13 952	1 060 352
98	102	247-102-0308 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	76	8 529	648 204
99	103	247-102-2909 СпрСЦ 05.2024	Блок аварийного питания Emergency power supply 7,4V/2200 mah, IP20	шт.	126	7 831	986 706
100	104	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Указатели световые настенные. Установка	шт.	46	2 823	129 858
101	106	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	27	1 763	47 601
102	107	248-304-0103 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка вправо"	шт.	8	1 820	14 560
103	108	248-304-0105 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Пожар"	шт.	11	704	7 744
104	109	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	211	1 054	222 394

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
105	110	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	62	936	58 032
106	111	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	23	536	12 328
107	112	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	115	478	54 970
108	113	247-212-0106 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	24	875	21 000
109	114	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	22	408	8 976
110	115	247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	17	434	7 378
111	116	247-212-0103 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	68	583	39 644
112	117	261-303-0102 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	2152	42	90 384
113	118	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	613	2 452
114	119	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	1	5 671	5 671
			Итого по подразделу: Светотехничеое оборудование				**23 290 256**
			Подраздел: ЩУО				
115	127	6119-0602-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	24 390	24 390
116	128	247-201-0703 РСНБ РК 2022	Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа УОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	23 405	23 405
117	129	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	10	5 790	57 900
118	130	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	782	782

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
119	131	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	866	866
120	132	247-208-1219 РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа 2НО 16А 230В	шт.	4	4 624	18 496
121	133	247-208-1102 РСНБ РК 2022	(Таймер)прим.Пускатель магнитный типа LE 1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 220V, IP 55	шт.	1	11 695	11 695
122	134	247-206-0203 РСНБ РК 2022	Переключатель ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ПЕ-22 2 фиксированных положения I-O с ключом 1НО+1НЗ AKS-2	шт.	3	2 050	6 150
123	135	247-216-0805 РСНБ РК 2022	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛС-101 сигнальная на DIN-рейку, 1P LED 220В	шт.	3	959	2 877
124	136	6119-0303-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка по потолку на подвесах из перфоленты лотка металлического оцинкованного, ширина 120 мм	м	126	3 478	438 228
125	137	243-907-1003 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	126	1 268	159 768
126	138	243-907-3702 РСНБ РК 2022	Скоба напольная длиной 100 мм, толщиной 2 мм	шт.	42	277	11 634
127	139	243-907-3602 РСНБ РК 2022	Пластина основания высотой 20 мм, шириной 108 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм	шт.	84	406	34 104
128	140	243-907-4701 РСНБ РК 2022	Пластина заземления GP шириной 18 мм, длиной 52 мм для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров	шт.	84	413	34 692
129	141	243-907-1703 РСНБ РК 2022	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм	шт.	3	1 177	3 531
			Итого по подразделу: ЩУО				**828 518**
			Итого по разделу: null				**25 874 311**
			Итого по локальной смете: Электроосвещение				**25 874 311**
			ИТОГО по акту:				**25 874 311**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)	25874311.000 x 8.10%	2 095 819
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	25874311.000 + 2095819.290	27 970 130
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035	25874311.000 x 0.05409035	1 399 550
	Сметная прибыль, 5.00%	27970130.290 x 5.00%	1 398 506
	Непредвиденные расходы, 5.000%	(27970130.290 + 1399550.464) x 5.000%	1 468 484

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					32 236 671
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				32236671.306 x 1.0557	34 032 253
		НДС (12%)				34032253.898 x 12%	4 083 870
		Итого с НДС				34032253.898 + 4083870.468	38 116 124

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	23.12.2024 13:44
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	23.12.2024 20:25
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 04:23
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 04:42
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	24.12.2024 04:58
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	24.12.2024 05:07
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	24.12.2024 05:37
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	24.12.2024 08:02
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	24.12.2024 05:58 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	24.12.2024 07:02 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете



Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Охранная сигнализация				
			Раздел: Охранная сигнализация				
			Подраздел: Оборудование				
1	4	6125-0601-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	58	4 831	280 198
2	5	248-301-0914РСНБ РК 2022	Извещатель охранный Модели ИО-32920-2	шт.	19	20 060	381 140
3	6	248-301-0917СпрСЦ 05.2024	Извещатель охранный Модели ИО 40920-2, ИК, пассивный, объёмный	шт.	26	12 967	337 142
4	7	248-301-0916СпрСЦ 05.2024	Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый, на открывание	шт.	13	3 659	47 567
5	11	1308-0304-0501РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	5 791	5 791
6	12	248-305-1303СпрСЦ 05.2024	ПКУ-1 прот R3, программатор адресных утройств	шт.	1	72 318	72 318
			Итого по подразделу: Оборудование				**1 124 156**
			Подраздел: Кабели и трубы				
7	13	6119-0102-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	530	749	396 970
8	14	243-305-0301РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	530	86	45 580
9	15	241-207-1702СпрСЦ 05.2024	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	535.3	140	74 942
10	16	6125-0105-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка на провододержателях кабеля и провода питания сечение 6 мм2	м	2	584	1 168
11	17	243-305-0307СпрСЦ 05.2024	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	2	344	688
			Итого по подразделу: Кабели и трубы				**519 348**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Охранная сигнализация				**1 643 504**
			Итого по локальной смете: Охранная сигнализация				**1 643 504**
			ИТОГО по акту:				**1 643 504**
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)			1643504.000 x 8.10%	133 123
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			1643504.000 + 133123.830	1 776 627
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035			1643504.000 x 0.05409035	88 897
			Сметная прибыль, 5.00%			1776627.830 x 5.00%	88 831
			Непредвиденные расходы, 5.000%			(1776627.830 + 88897.702) x 5.000%	93 276
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				2 047 633
			НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557			2047633.200 x 1.0557	2 161 686
			НДС (12%)			2161686.370 x 12%	259 402
			Итого с НДС			2161686.370 + 259402.364	2 421 088

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	23.12.2024 13:38
Представители технического надзора		
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 04:44
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	23.12.2024 20:22
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 04:25
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	24.12.2024 04:46
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	24.12.2024 05:09
Представители заказчика		
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	24.12.2024 08:04
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	24.12.2024 06:08 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	24.12.2024 06:49 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	24.12.2024 05:41





Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные				
			Раздел: Блок 1				
			Подраздел: Приямок ПР4 -1шт шт				
1	26	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4.26068	576	2 454
			Итого по подразделу: Приямок ПР4 -1шт шт				**2 454**
			Итого по разделу: Блок 1				**2 454**
			Раздел: Блок 2				
			Подраздел: Приямок ПР3 -4шт				
2	152	1108-0201-0703РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0.6504	289 515	188 301
3	153	222-509-1601РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения	т	0.6504	932 114	606 247
4	154	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	18.99152	576	10 939
			Итого по подразделу: Приямок ПР3 -4шт				**805 487**
			Подраздел: Навес крыльца Кр-3				
5	386	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	21.40113	248	5 307
6	387	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	28.25325	385	10 878
			Итого по подразделу: Навес крыльца Кр-3				**16 185**
			Подраздел: Навес крыльца Кр-1				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	405	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	26.85226	248	6 659
8	406	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	33.70438	385	12 976
			Итого по подразделу: Навес крыльца Кр-1				**19 635**
			Итого по разделу: Блок 2				**841 307**
			Раздел: Блок 3				
			Подраздел: Приямок ПРЗ -2шт				
9	451	1108-0201-0703РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0.3252	289 515	94 150
10	452	222-509-1601РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения	т	0.3252	932 114	303 123
11	453	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	9.49576	576	5 470
			Итого по подразделу: Приямок ПРЗ -2шт				**402 743**
			Подраздел: Входная группа ВГ-1. Крыльцо				
12	647	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	114.02046	248	28 277
13	648	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	114.02046	385	43 898
			Итого по подразделу: Входная группа ВГ-1. Крыльцо				**72 175**
			Подраздел: Входная группа ВГ-3. Крыльцо				
14	674	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	140.66595	248	34 885
15	675	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	144.19467	385	55 515
			Итого по подразделу: Входная группа ВГ-3. Крыльцо				**90 400**
			Подраздел: Навес крыльца Кр-5				
16	695	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	32.88397	248	8 155
17	696	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	38.02306	385	14 639
			Итого по подразделу: Навес крыльца Кр-5				**22 794**
			Итого по разделу: Блок 3				**588 112**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок 4				
			Подраздел: Приямок ПР4 -2шт				
18	732	1108-0201-0703РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0.2916	289 515	84 423
19	733	222-509-1601РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения	т	0.2916	932 114	271 804
20	734	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	8.52136	576	4 908
			Итого по подразделу: Приямок ПР4 -2шт				**361 135**
			Подраздел: Навес крыльца Кр-2				
21	937	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	28.60908	248	7 095
22	938	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	32.03514	385	12 334
			Итого по подразделу: Навес крыльца Кр-2				**19 429**
			Итого по разделу: Блок 4				**380 564**
			Раздел: Блок 5				
			Подраздел: Стена СМ4				
23	986	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0.8526	385	328
			Итого по подразделу: Стена СМ4				**328**
			Подраздел: Стена СМ5				
24	993	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0.8526	385	328
			Итого по подразделу: Стена СМ5				**328**
			Подраздел: Колонна КМ1 -12 шт				
25	1011	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	16.9824	385	6 538
			Итого по подразделу: Колонна КМ1 -12 шт				**6 538**
			Подраздел: Колонна КМ3 -10 шт				
26	1025	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	14.152	385	5 449
			Итого по подразделу: Колонна КМ3 -10 шт				**5 449**
			Подраздел: Ригель Ргм-2 -6 шт				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	1039	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	5.1156	385	1 970
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-2 -6 шт				**1 970**
			Подраздел: Ригель Ргм-5 -2 шт				
28	1053	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	9.541	385	3 673
			Итого по подразделу: Ригель Ргм-5 -2 шт				**3 673**
			Подраздел: Металлическая лестница Лм-1 /лист 50.2/				
29	1077	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0.1403066	385	54
			Итого по подразделу: Металлическая лестница Лм-1 /лист 50.2/				**54**
			Подраздел: Фундамент ФМ-1 - 6шт.				
30	1085	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2.45688	385	946
			Итого по подразделу: Фундамент ФМ-1 - 6шт.				**946**
			Подраздел: Фундамент ФМ-2 - 1шт.				
31	1094	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2.1924	385	844
			Итого по подразделу: Фундамент ФМ-2 - 1шт.				**844**
			Подраздел: Навес крыльца Кр-5				
32	1127	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	50.54497	248	12 535
33	1128	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	57.39709	385	22 098
			Итого по подразделу: Навес крыльца Кр-5				**34 633**
			Итого по разделу: Блок 5				**54 763**
			Раздел: Блок 6				
			Подраздел: Навес крыльца Кр-3				
34	1295	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	50.54497	248	12 535
35	1296	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	57.39709	385	22 098
			Итого по подразделу: Навес крыльца Кр-3				**34 633**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Приямок ПР5 -1шт				
36	1306	1108-0201-0703РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0.822	289 515	237 981
37	1307	222-509-1601РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения	т	0.822	932 114	766 198
38	1308	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	23.87048	576	13 749
			Итого по подразделу: Приямок ПР5 -1шт				**1 017 928**
			Итого по разделу: Блок 6				**1 052 561**
			Раздел: Блок 7				
			Подраздел: Приямок ПР3 -3шт шт				
39	1363	1108-0201-0703РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0.4878	289 515	141 225
40	1364	222-509-1601РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения	т	0.4878	932 114	454 685
41	1365	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	14.24364	576	8 204
			Итого по подразделу: Приямок ПР3 -3шт шт				**604 114**
			Подраздел: Входная группа ВГ-2. Крыльцо				
42	1572	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	261.5746	4 097	1 071 671
43	1576	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.12703	100 375	12 750
44	1577	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.12703	421 739	53 573
45	1578	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	96.95599	248	24 045
46	1579	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	100.09263	385	38 536
			Итого по подразделу: Входная группа ВГ-2. Крыльцо				**1 200 576**
			Итого по разделу: Блок 7				**1 804 690**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные				**4 724 451**
			ИТОГО по акту:				**4 724 451**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)				4724451.145 x 8.10%	382 680
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				4724451.145 + 382680.561	5 107 131
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035				4724451.145 x 0.05409035	255 547

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль, 5.00%				5107131.705 x 5.00%	255 356
		Непредвиденные расходы, 5.000%				(5107131.705 + 255547.202) x 5.000%	268 133
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					5 886 169
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2023 год, к = 1.0000				5886169.438 x 1.0000	5 886 169
		НДС (12%)				5886169.438 x 12%	706 340
		Итого с НДС				5886169.438 + 706340.333	6 592 509

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	23.12.2024 13:48
Представители технического надзора		
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	24.12.2024 04:57
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	23.12.2024 20:42
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 04:23
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 04:40
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	24.12.2024 05:06
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	24.12.2024 05:36
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	24.12.2024 05:53 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	24.12.2024 07:05 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	24.12.2024 08:01





Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружные газопроводы				
			Раздел: Резервуарная установка				
			Подраздел: Разные работы				
1	41	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0.03868	272 684	10 547
2	42	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.03848	365 165	14 052
3	43	214-206-0201РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0.0002	323 980	65
4	44	261-404-0616РСНБ РК 2022	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	15 661	62 644
5	45	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /узел присоединения кабеля к УПК, лист СО 3, п.1.55/	т	0.000476	1 468 102	699
6	46	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	9.05	248	2 244
7	47	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	9.05	385	3 484
8	48	6114-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	1	3 718	3 718
9	49	СТКПЕСЦ РСНБ РК 2024	Щит пожарный ЩП-В	шт	1	22 670	22 671
10	50	СТКПЕСЦ РСНБ РК 2024	Ящик с песком 0,5м3	шт	1	35 313	35 314

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	51	СТКПЕСЦ РСНБ РК 2024	Лом для щита	шт	1	1 177	1 177
12	52	СТКПЕСЦ РСНБ РК 2024	Ведро конусное	шт	1	915	916
13	53	СТКПЕСЦ РСНБ РК 2024	Лопата штыковая	шт	1	2 179	2 180
14	54	СТКПЕСЦ РСНБ РК 2024	Противопожарное полотно (кошма пожарная)	шт	1	1 351	1 352
15	55	СТКПЕСЦ РСНБ РК 2024	Лопата совковая	шт	1	2 179	2 180
			Итого по подразделу: Разные работы				**163 243**
			Итого по разделу: Резервуарная установка				**163 243**
			Раздел: Газопровод среднего давления				
			Подраздел: Трубка водоотводящая с футляром ТВ				
16	82	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0.00851	3 454 561	29 398
17	83	241-116-0304РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1	999	999
18	84	241-116-0307РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 415	2 415
19	85	241-117-0407РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	1	759	759
20	86	241-102-0117РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2.11	926	1 954
21	87	1129-0174-0101РСНБ РК 2022	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	2	2 051	4 102
22	88	241-102-0137РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1.2	1 511	1 813
23	89	217-101-0101РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.7	1 092	764
24	90	261-301-0303РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d±50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.001	41 747	42
			Итого по подразделу: Трубка водоотводящая с футляром ТВ				**42 246**
			Подраздел: Разные работы				
25	98	6121-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм /лист-5 СО,п.2.34 /	км	0.08	319 528	25 562
26	99	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1.21	248	300

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	100	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	1.21	385	466
			Итого по подразделу: Разные работы				**26 328**
			Подраздел: Земляные работы. Резервуары				
28	103	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	172.6	3 286	567 164
29	104	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	38.8	76	2 949
30	105	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	38.8	576	22 349
			Итого по подразделу: Земляные работы. Резервуары				**592 462**
			Подраздел: Земляные работы. Подземные трубопроводы				
31	108	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	6.03	3 286	19 815
32	109	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	52.88	76	4 019
33	110	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	52.88	576	30 459
			Итого по подразделу: Земляные работы. Подземные трубопроводы				**54 293**
			Итого по разделу: Газопровод среднего давления				**715 329**
			Раздел: Строительные работы				
			Подраздел: Фундаментная плита Фм-2				
34	127	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	11.6696	248	2 894
35	128	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	11.6696	492	5 741
			Итого по подразделу: Фундаментная плита Фм-2				**8 635**
			Подраздел: Опоры				
36	136	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0.06	13 528	812
37	137	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба /бетон В15, сульфатостойкий F50, W4/	м3	0.36	61 138	22 010

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	138	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.085023	63 710	5 417
39	139	214-203-0201РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0.085023	364 937	31 028
40	140	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0.001674	272 684	456
41	141	261-102-0129РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	1.674	316	529
42	142	217-101-0101РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1.19244	1 092	1 302
43	143	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	4.8	248	1 190
44	144	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	2.4	385	924
			Итого по подразделу: Опоры				**63 668**
			Итого по разделу: Строительные работы				**72 303**
			Раздел: Ограждение резервуарной установки				
			Подраздел: Фундамент Фм1 -20 шт				
45	153	6101-0110-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	20	2 969	59 380
46	154	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки /бетон В15, сульфатостойкий F50, W4/	м3	3.2	40 855	130 736
47	155	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0416	59 456	2 473
48	156	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0416	415 660	17 291
49	157	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.093	1 470 012	136 711
50	158	241-101-0406РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	8	3 582	28 656
			Итого по подразделу: Фундамент Фм1 -20 шт				**375 247**
			Подраздел: Стойка Ст1 -20 шт				
51	159	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.3644	63 710	23 216

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	160	222-525-0301РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.24734	1 184 085	292 872
53	161	222-525-0401РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.0424	1 131 374	47 970
			Итого по подразделу: Стойка Ст1 -20 шт				**364 058**
			Подраздел: Панели ограждений и калитки				
54	162	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0.78738	239 421	188 515
55	163	222-509-1601РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения /МС1,2,3,4, петля П1, Калитка КМ2, Панель ПМ2,ПМ3,ПМ4/	т	0.78738	932 114	733 928
56	164	СТССЦРСНБ РК 2022	Доплата на изменение марки стали С245	т	0.147	7 791	1 145
57	165	1113-0301-0406РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22.83402	248	5 663
58	166	1113-0301-1406РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	22.83402	387	8 837
			Итого по подразделу: Панели ограждений и калитки				**938 088**
			Подраздел: Молниезащита /МЗ.СО/				
59	167	1133-0202-0101РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	25 254	50 508
60	168	225-204-0317РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	2	221 768	443 536
61	169	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	66	1 493	98 538
62	170	6124-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	6	9 720	58 320
63	171	217-105-0103РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0.015	1 086	16
64	172	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	13.86	6 917	95 870
65	173	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	13.86	3 286	45 544
			Итого по подразделу: Молниезащита /МЗ.СО/				**792 332**
			Итого по разделу: Ограждение резервуарной установки				**2 469 725**
			Итого по локальной смете: Наружные газопроводы				**3 420 600**
			ИТОГО по акту:				**3 420 600**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)				3420600.000 x 8.10%	277 068

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				3420600.000 + 277068.613	3 697 668
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035				3420600.000 x 0.05409035	185 021
		Сметная прибыль, 5.00%				3697668.613 x 5.00%	184 883
		Непредвиденные расходы, 5.000%				(3697668.613 + 185021.441) x 5.000%	194 134
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					4 261 707
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				4261707.988 x 1.0557	4 499 085
		НДС (12%)				4499085.123 x 12%	539 890
		Итого с НДС				4499085.123 + 539890.215	5 038 975

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	23.12.2024 13:40
Представители технического надзора		
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	24.12.2024 04:59
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	23.12.2024 20:23
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 04:24
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 04:44
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	24.12.2024 05:08
Представители заказчика		
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	24.12.2024 08:03
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	24.12.2024 05:40
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	24.12.2024 06:04 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	24.12.2024 06:54 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете





Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Водопровод. Канализация				
			Раздел: ВОДОПРОВОД				
			Подраздел: Водомерный узел1 /лист 6и/				
1	79	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.2	9 402	1 880
2	80	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.204	24 799	5 059
			Итого по подразделу: Водомерный узел1 /лист 6и/				**6 939**
			Подраздел: Водопровод противопожарный В2				
3	81	1307-0401-0104 РСНБ РК 2022	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,6 т. Монтаж оборудования	шт.	1	176 275	176 275
4	82	511-703-5247 СпрСЦ 05.2024	Установка пожаротушения с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) серии HELIX V без разделительной задвижки, без частотного преобразователя СО-2 HELIX V 5201/SK-FFS-EB Q 52 м3/ч, Н 16 м вод. ст.	шт.	1	6 075 746	6 075 746
5	94	6114-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	17	32 949	560 133
6	95	244-402-0101 РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	340	1 214	412 760
7	96	6114-0601-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Шкафы пожарные металлические массой свыше 30 кг. Установка на стене или в нише	шт.	17	13 027	221 459
8	97	248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	17	32 133	546 261

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	98	241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	17	1 734	29 478
10	99	241-116-0108 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	2 004	8 016
11	100	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	585	585
12	101	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	58.25	708	41 241
13	102	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	1.8	1 999	3 598
14	103	241-101-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1.8	633	1 139
15	104	6114-0102-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	45	4 138	186 210
16	105	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	45	1 731	77 895
			Итого по подразделу: Водопровод противопожарный В2				**8 340 796**
			Подраздел: Водоснабжение горячее Т3,Т4				
17	109	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	8 512	8 512
18	110	242-101-0601001 СпрСЦ 05.2024	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50, типа AV	шт.	1	16 543	16 543
19	111	6116-0501-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 50 мм	шт.	2	8 707	17 414
20	112	242-403-0505 РСНБ РК 2022	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 50	шт.	2	18 498	36 996
21	113	242-403-0501 РСНБ РК 2022	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 20	шт.	1	10 807	10 807
22	114	242-403-0502 РСНБ РК 2022	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25	шт.	2	11 210	22 420

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	115	242-403-0503 РСНБ РК 2022	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 32	шт.	1	12 206	12 206
24	116	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	75	2 530	189 750
25	117	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	3 796	75 920
26	118	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	7 365	44 190
27	119	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	11 614	58 070
28	120	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	33	2 530	83 490
29	121	242-303-0104 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	8 678	17 356
30	122	242-303-0105 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	13 694	13 694
			Итого по подразделу: Водоснабжение горячее Т3,Т4				**607 368**
			Подраздел: Узел циркуляционного насоса				
31	131	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	75 746	75 746
32	132	511-401-0118 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 30, PN 16, Н 7,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт	шт.	2	275 397	550 794
33	133	242-404-0805 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	28 637	57 274
34	134	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	1	1 743	1 743
35	135	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	1	5 565	5 565
36	136	6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	6	1 273	7 638

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	137	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6	2 870	17 220
38	138	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	2 530	15 180
39	139	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	11 614	46 456
40	140	242-307-0204 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	18 076	36 152
			Итого по подразделу: Узел циркуляционного насоса				**813 768**
			Подраздел: Водомерный узел (школа) /лист 6и/				
41	172	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	121	5 561	672 881
42	173	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	6 004	450 300
43	174	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21	6 554	137 634
44	175	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	119.79	217	25 994
45	176	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	24.75	352	8 712
46	177	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	49.5	362	17 919
47	178	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	7.92	590	4 673
48	179	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	12.87	586	7 542
49	181	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	674	2 224	1 498 976
50	182	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	14	813	11 382

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	183	241-101-0402 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	273	1 054	287 742
52	184	241-101-0403 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	182	1 357	246 974
53	185	241-101-0404 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	205	1 871	383 555
54	186	6114-0102-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	40	2 878	115 120
55	187	241-101-0306 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	40	2 685	107 400
			Итого по подразделу: Водомерный узел (школа) /лист 6и/				**3 976 804**
			Подраздел: Водоснабжение холодное В1.1(столовая)				
56	194	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	8 512	8 512
57	195	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	22 400	22 400
58	196	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	2 530	20 240
59	197	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	14	3 796	53 144
60	198	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 614	11 614
61	199	6116-0501-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 50 мм	шт.	1	8 707	8 707
62	200	245-405-0203 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	1	9 200	9 200
			Итого по подразделу: Водоснабжение холодное В1.1(столовая)				**133 817**
			Подраздел: Водомерный узел В1.1(столовая)				
63	201	6114-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	54 694	54 694

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	202	244-301-0904 РСНБ РК 2022	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса B, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 90°	шт.	1	135 556	135 556
65	203	6116-0605-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	1	5 324	5 324
66	204	242-404-0105 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	30 108	30 108
67	205	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2 870
68	206	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 365	7 365
69	207	242-101-1102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	115 878	347 634
70	208	241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1 734	13 872
71	209	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	10	36	360
72	210	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	1	55	55
73	211	241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	3	107	321
74	212	241-209-3601 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	189	189
75	213	241-210-1010 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм	шт.	1	131	131
76	214	241-210-1015 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм	шт.	1	215	215
77	215	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	11	50	550
78	216	241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	1	80	80

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	217	241-209-2009 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	2	105	210
80	218	241-209-2008 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	1	87	87
81	219	241-209-2013 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм	шт.	2	256	512
82	220	241-209-2018 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х32х63 мм	шт.	1	723	723
83	221	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	25	18	450
84	222	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	16	34	544
85	223	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	3	53	159
86	224	241-208-2505 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	2	192	384
87	225	241-208-2506 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	2	349	698
88	226	241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	9	20	180
89	227	241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	13	24	312
90	228	241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	4	55	220
91	229	241-211-1104 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	2	82	164
92	230	241-211-1105 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	шт.	2	166	332
93	231	241-211-1106 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 63 мм, приварная	шт.	2	279	558

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
94	232	241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	8	25	200
95	233	241-210-1003 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	5	49	245
96	234	241-210-1006 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	2	80	160
97	235	241-210-1009 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х32 мм	шт.	1	145	145
98	236	261-301-0220 РСНБ РК 2022	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1.71	5 399	9 232
99	237	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	87	708	61 596
100	238	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	39	5 561	216 879
101	239	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	56	6 004	336 224
102	240	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	6 554	117 972
103	241	6114-0103-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	7 245	50 715
104	242	6114-0103-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	7 850	62 800
105	243	6114-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм.	м трубопровода	6	5 003	30 018
106	244	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	30.69	217	6 660
107	245	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	18.81	352	6 621
108	246	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	2.97	590	1 752

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
109	247	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	44.55	362	16 127
110	248	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	14.85	586	8 702
111	249	241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	6.93	935	6 480
112	250	241-205-2204 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	7.92	1 487	11 777
113	251	241-205-2205 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	5.676	2 356	13 373
114	252	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0.5	2 224	1 112
115	253	241-101-0402 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0.5	1 054	527
116	254	6114-0102-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	10	2 878	28 780
117	255	241-101-0406 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	10	3 582	35 820
			Итого по подразделу: Водомерный узел В1.1(столовая)				**1 628 774**
			Подраздел: Водоснабжение горячее Т3.1 (столовая)				
118	264	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	3	8 512	25 536
119	265	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	41 478	124 434
120	266	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	13	2 530	32 890
121	267	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	3 796	37 960
122	268	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 365	29 460

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
123	269	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	11 614	23 228
124	270	6116-0501-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 50 мм	шт.	4	8 707	34 828
125	271	245-405-0203 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	4	9 200	36 800
			Итого по подразделу: Водоснабжение горячее Т3.1 (столовая)				**345 136**
			Подраздел: Водомерный узел 5 (столовая)				
126	272	6114-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	39 126	39 126
127	273	244-301-0210 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 32, Qn 10 м3/ч, Tmax 130°С	шт.	1	62 948	62 948
128	274	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	1	1 743	1 743
129	275	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	1	5 565	5 565
130	276	6116-0605-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	4 463	4 463
131	277	242-404-0104 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	25 388	25 388
132	278	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2 870
133	279	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 365	7 365
134	280	242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18 940	37 880
135	281	241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1 734	13 872
136	282	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	10	36	360

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
137	283	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	1	55	55
138	284	241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	3	107	321
139	285	241-209-1904 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	1	232	232
140	286	241-209-1905 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	1	409	409
141	287	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	11	50	550
142	288	241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	1	80	80
143	289	241-209-2009 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x20x40 мм	шт.	2	105	210
144	290	241-209-2008 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт.	1	87	87
145	291	241-209-2013 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x25x50 мм	шт.	2	256	512
146	292	241-209-2018 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63x32x63 мм	шт.	1	723	723
147	293	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	25	18	450
148	294	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	16	34	544
149	295	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	3	53	159
150	296	241-208-2505 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	2	192	384
151	297	241-208-2506 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	2	349	698

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
152	298	241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	9	20	180
153	299	241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	13	24	312
154	300	241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	4	55	220
155	301	241-211-1104 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	2	82	164
156	302	241-211-1105 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	шт.	2	166	332
157	303	241-211-1106 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 63 мм, приварная	шт.	2	279	558
158	304	241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	8	25	200
159	305	241-210-1003 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	5	49	245
160	306	241-210-1006 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	2	80	160
161	307	241-210-1009 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х32 мм	шт.	1	145	145
162	308	241-210-1010 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм	шт.	1	131	131
163	309	241-210-1015 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм	шт.	1	215	215
164	310	261-107-0808 РСНБ РК 2022	Хомутик	шт.	171	1 133	193 743
165	311	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	87	708	61 596
166	312	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	39	5 561	216 879

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
167	313	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	56	6 004	336 224
168	314	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	6 554	117 972
169	315	6114-0103-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	7 245	50 715
170	316	6114-0103-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	7 850	62 800
171	317	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	6	7 611	45 666
172	318	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	30.69	217	6 660
173	319	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	18.81	352	6 621
174	320	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	2.97	590	1 752
175	321	241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	8	213	1 704
176	322	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	36.63	362	13 260
177	323	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	14.85	586	8 702
178	324	241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	6.93	935	6 480
179	325	241-205-2204 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	7.92	1 487	11 777
180	326	241-205-2205 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	5.676	2 356	13 373
181	327	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0.5	2 224	1 112

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
182	328	241-101-0402 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0.5	1 054	527
183	329	6114-0102-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	10	2 878	28 780
184	330	241-101-0406 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	10	3 582	35 820
			Итого по подразделу: Водомерный узел 5 (столовая)				**1 432 019**
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД				**17 285 421**
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ				
			Подраздел: Канализация производственная К3 (столовая)				
185	381	241-223-0203 РСНБ РК 2022	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	4 257	4 257
186	382	6115-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка трапов, диаметр 100 мм.	комплект	5	43 026	215 130
187	383	241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	1	13 917	13 917
188	384	241-513-0201 РСНБ РК 2022	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	9	3 469	31 221
189	385	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	170	69	11 730
190	386	241-209-1002 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	24	898	21 552
191	387	241-212-0501 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	578	3 468
192	388	241-208-1502 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм	шт.	26	367	9 542
193	389	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	8	367	2 936
194	390	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	653	3 918

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
195	391	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23	708	16 284
196	392	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	48	3 214	154 272
197	393	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	47.904	307	14 707
198	394	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	8	3 090	24 720
199	395	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	7.984	1 496	11 944
200	400	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.2	9 402	1 880
201	401	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.204	24 799	5 059
			Итого по подразделу: Канализация производственная К3 (столовая)				**546 537**
			Подраздел: Канализация дренажная напорная К3				
202	402	6116-0604-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ручных насосов	шт.	1	32 629	32 629
203	403	511-304-0303 РСНБ РК 2022	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м3/ч, Н 6,6 м вод. ст.	шт.	2	62 064	124 128
204	404	242-201-0206 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	21 119	84 476
205	405	242-304-0606 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	4	11 940	47 760
			Итого по подразделу: Канализация дренажная напорная К3				**288 993**
			Подраздел: Внутренний водосток К2				
206	419	241-230-0202 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	24	805	19 320
207	420	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	12	1 405	16 860

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
208	421	241-116-1110 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	44 596	535 152
209	422	241-213-0107 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	12	2 260	27 120
210	423	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48	708	33 984
211	424	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	40	277	11 080
212	425	241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	781	781
213	426	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	382	1 146
214	427	241-223-0203 РСНБ РК 2022	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /гидрозатвор/	шт.	8	4 257	34 056
215	428	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	8	2 051	16 408
216	429	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	8	11 614	92 912
217	430	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	91	3 090	281 190
218	431	241-201-0910 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	90.818	1 202	109 162
219	432	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	45	3 214	144 630
220	433	241-201-0903 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х1,8 мм	м	44.91	211	9 476
221	434	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	90	1 806	162 540
222	435	234-303-0324 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	99	1 859	184 041
			Итого по подразделу: Внутренний водосток К2				**1 679 859**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ				**2 515 389**
			Итого по локальной смете: Водопровод. Канализация				**19 800 810**
			ИТОГО по акту:				**19 800 810**
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)			13050142.000 x 8.10%	1 057 061
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			19800810.000 + 1057061.552	20 857 871
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035			13050142.000 x 0.05409035	705 886
			Сметная прибыль, 5.00%			14107203.552 x 5.00%	705 360
			Непредвиденные расходы, 5.000%			(20857871.552 + 705886.711) x 5.000%	1 078 187
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				23 347 306
			НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557			23347306.354 x 1.0557	24 647 751
			НДС (12%)			24647751.317 x 12%	2 957 730
			Итого с НДС			24647751.317 + 2957730.158	27 605 481

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	23.12.2024 13:47
Представители технического надзора		
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 04:41
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	24.12.2024 04:58
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	23.12.2024 20:30
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 04:23
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	24.12.2024 05:07
Представители заказчика		
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	24.12.2024 05:55 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	24.12.2024 05:37
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	24.12.2024 07:03 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	24.12.2024 08:01





Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурно-строительная часть				
			Раздел: Фасад 1-21 (лист 20)				
1	781	6105-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	919.815	2 418	2 224 112
2	782	6112-0401-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов /линеарными панелями	м2	919.815	7 744	7 123 047
3	783	234-101-0204РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	91.9815	31 847	2 929 334
4	784	234-101-0205РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	4.905	37 936	186 076
5	785	231-102-0104РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	м2	919.815	5 430	4 994 595
6	786	231-305-0502СпрСЦ 05.2024	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием высотой от 172 до 400 мм, шириной от 900 до 6000 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	1011.793	4 956	5 014 446
7	787	6112-0401-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м2	919.815	495	455 308
			Итого по разделу: Фасад 1-21 (лист 20)				**22 926 920**
			Итого по локальной смете: Архитектурно-строительная часть				**22 926 920**
			ИТОГО по акту:				**22 926 920**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)				22926920.904 x 8.10%	1 857 080
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				22926920.904 + 1857080.681	24 784 001
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035				22926920.904 x 0.05409035	1 240 125
		Сметная прибыль, 5.00%				24784001.585 x 5.00%	1 239 200

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные расходы, 5.000%				(24784001.585 + 1240125.111) x 5.000%	1 301 206
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					28 564 533
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				28564533.109 x 1.0557	30 155 577
		НДС (12%)				30155577.603 x 12%	3 618 669
		Итого с НДС				30155577.603 + 3618669.312	33 774 246

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	23.12.2024 13:40
Представители технического надзора		
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	24.12.2024 04:59
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 04:25
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 04:44
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	23.12.2024 20:24
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	24.12.2024 05:09
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	24.12.2024 06:52 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	24.12.2024 06:24 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	24.12.2024 08:04
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	24.12.2024 05:41



Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Система оповещения и управления				
			Раздел: СОУЭ				
			Подраздел: Система управления эвакуацией				
1	46	6119-0401-0501ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка указателя светового настенного	шт.	16	2 823	45 168
2	47	248-304-0106РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	16	2 712	43 392
			Итого по подразделу: Система управления эвакуацией				**88 560**
			Подраздел: Система вызова персонала				
3	61	6125-0408-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж громкоговорителя настольный	шт.	6	12 149	72 894
4	62	ЕСЦ РСНБ РК 2024	Громкоговорящее абонентское устройство (накладное/врезное). GC-2001P4	шт	6	32 816	196 899
5	74	6125-0301-0104ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка на готовом месте стойки платы дополнительной	шт.	3	9 052	27 156
6	75	ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стойка Штольц	шт	3	25 890	77 673
			Итого по подразделу: Система вызова персонала				**374 622**
			Итого по разделу: СОУЭ				**463 182**
			Итого по локальной смете: Система оповещения и управления				**463 182**
			ИТОГО по акту:				**463 182**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)				463182.000 x 8.10%	37 517
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				463182.000 + 37517.744	500 699
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035				463182.000 x 0.05409035	25 053
		Сметная прибыль, 5.00%				500699.744 x 5.00%	25 034

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные расходы, 5.000%				(500699.744 + 25053.675) x 5.000%	26 287
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					577 076
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				577076.077 x 1.0557	609 219
		НДС (12%)				609219.215 x 12%	73 106
		Итого с НДС				609219.215 + 73106.306	682 325

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	23.12.2024 13:43
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	23.12.2024 20:25
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 04:23
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 04:43
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	24.12.2024 04:58
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	24.12.2024 05:07
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	24.12.2024 07:00 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	24.12.2024 08:02
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	24.12.2024 06:00 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	24.12.2024 05:38