Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Аукциондық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14769288

Аукционның № 14440223-1

Аукционның атауы Қисық сызықты білеу 4 метр 11 ДО

Аукциондық құжаттаманың жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-04-04 18:15:47 дейін 2025-04-08 18:15:47

Ұйымдастырушының атауы "КАЖсервис" ЖШС

Аукциондық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	181040002182	АҚ жобасына ескерту	Добрый день уважаемый Заказчик! Прошу Вас дать полный и раскрытый ответ по следующим вопросам: 1) Укажите удерживающую способность по каждой марки ограждения, т.е У1-130кДж, У2-190кДж, У3-250кДж и т.д. 2) Уточните СД-1, это точно стойка из швеллера 14, как правило это обозначение стойки из швеллера 12 3) Укажите количество участков и метраж каждого участка	2025-04-07 14:24:51	Представить разъяснение положений аукционной документации	1. Данный вид ограждения рассчитан на удерживание силы в 250 кДЖ. 2 Данная стойка предусматривает 12 и 14 швеллер. 3. Ограждение приобретается как товар и не предусматривает его установке на конкретном участке (в рамках содержания для замены устаревших и деформированных частей ограждения)

2	130440026549	АҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	ДД! Уважаемый Заказчик. Есть ряд вопросов 1.Просим предоставить точную информацию по тех спецификации по СТ РК 1278-2004 СД-1 изготавливаются из Ш12,- длина 1,7 у вас в тех. спецификации прописано Ш14-1,7 2. Можно заменить Швеллер на С-образного гнутого профиля Стойка дорожная СДС-1,6 (120х55х18х5) гор цинк т.к она взаимозаменяемая стойка по СТ-РК 1278?. 3.Точные п.м на какие участки нужно доставлять?	2025-04-08 12:44:14	Представить разъяснение положений аукционной документации	1.Заказчик может установить более высокие требования в тендерной документации, если это необходимо для обеспечения безопасности при столкновении с ограждением. 2. Замена исключена, так как швелер С- образного гнутого профиля не обеспечит надежной фиксации консоли с 1 или 2 сторон. 3. Уважаемый потенциальный поставщик, в соответствии с пунктом 158 Правил осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и организации Фонда национального благосостояния, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №1253 от 30 ноября 2021 года (далее – Правила), при осуществлении закупок способом аукциона организатор закупок в аукционной документации разделяет товары на лоты по их однородным видам и месту их поставки. В случае наличия не менее пяти мест поставок товаров допускается указание в лоте нескольких мест поставок товаров. В этой связи, Заказчик принял решение объединить места поставки в один лот. Обращаем Ваше внимание, что в самом лоте имеются объемы по каждому месту поставки отдельно.

3	181040002182	АҚ жобасына ескерту	Добрый день уважаемый Заказик! В технической спецификации вы казали "СД-1 (стойка дорожная из швеллера 14 с двумя отверстиями) оцинкованная" , но в СТ РК 1278-2004 указано стойка дорожная СД-1 (одно отверстие). Просим вас довести до полного соответствия техническую спецификацию.	2025-04-08 13:24:57	Представить разъяснение положений аукционной документации	Согласно технической спецификации комплектация предусматривает консоль амортизатора, которая крепится в двух местах, в связи с чем требование для сборки ограждения соответствует двум отверстиям.
4	181040002182	АҚ жобасына ескерту	Добрый день уважаемый Заказик! В технической спецификации вы казали "СД-1 (стойка дорожная из швеллера 14 с двумя отверстиями) оцинкованная" , но в СТ РК 1278-2004 указано стойка дорожная СД-1 (одно отверстие). Просим вас довести до полного соответствия техническую спецификацию.	2025-04-08 13:25:01	Представить разъяснение положений аукционной документации	Согласно технической спецификации комплектация предусматривает консоль амортизатора, которая крепится в двух местах, в связи с чем требование для сборки ограждения соответствует двум отверстиям.
5	181040002182	АҚ жобасына ескерту	Добрый день уважаемый Заказик! Просим вас дать разъяснение касательно закупаемого товара, в тех. описании вами указанно следующее: марка участка 11ДО с консолью-амартизатором, когда в свою очередь по ГОСТу консоль-амартизатор идет к марке участка 11МО. просим вас довести до полного соответствия техническую спецификацию.	2025-04-08 12:28:11	Представить разъяснение положений аукционной документации	Барьерное ограждение закупается в перспективу для замены битых, деформированных участков и не представляется возможность предусмотреть наперед. Данная консоль была заменена, так как консоль амортизатора является универсальной и применяется в любой комплектации.
6	181040002182	АҚ жобасына ескерту	Добрый день уважаемый Заказчик! Прошу Вас дать точную информацию на длину рабочих участков, длину начальных и конечных участков. Также предоставить проект, где все расписано или пикетная ведомость Данную информацию прошу предоставить на электронную почту 177atom@mail.ru	2025-04-08 10:56:49	Представить разъяснение положений аукционной документации	Ограждение приобретается как товар и не предусматривает его установки на конкретном участке (в рамках содержания для замены устаревших и деформированных частей ограждения)

Осы аукцонға қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель управления охраны труда и безопасности дорожного движения	Садвакасов Канат Сушиевич
Руководитель управления эксплуатации автомобильных дорог	Алимов Тимур Дамирович
Главный инженер	Сулейменов Марат Хамзаевич

Протокол предварительного обсуждения проекта аукционной документации №14769288

№ аукциона 14440223-1

Название аукциона Криволинейный брус 4 метра 11 ДО

Срок приема замечаний к проекту аукционной документации, а также запросов о разъяснении положений аукционной документации с 2025-04-04 18:15:47 по 2025-04-08 18:15:47

Наименование организатора ТОО "КАЖсервис"

Замечание (я) к проекту аукционной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений аукционной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	181040002182	Замечание к АД	Добрый день уважаемый Заказчик! Прошу Вас дать полный и раскрытый ответ по следующим вопросам: 1) Укажите удерживающую способность по каждой марки ограждения, т.е У1-130кДж, У2-190кДж, У3-250кДж и т.д. 2) Уточните СД-1, это точно стойка из швеллера 14, как правило это обозначение стойки из швеллера 12 3) Укажите количество участков и метраж каждого участка	2025-04-07 14:24:51	Представить разъяснение положений аукционной документации	1. Данный вид ограждения рассчитан на удерживание силы в 250 кДЖ. 2 Данная стойка предусматривает 12 и 14 швеллер. 3. Ограждение приобретается как товар и не предусматривает его установке на конкретном участке (в рамках содержания для замены устаревших и деформированных частей ограждения)

2	130440026549	Запрос о разъяснении АД	ДД! Уважаемый Заказчик. Есть ряд вопросов 1.Просим предоставить точную информацию по тех спецификации по СТ РК 1278-2004 СД-1 изготавливаются из Ш12,- длина 1,7 у вас в тех. спецификации прописано Ш14-1,7 2. Можно заменить Швеллер на С-образного гнутого профиля Стойка дорожная СДС-1,6 (120х55х18х5) гор цинк т.к она взаимозаменяемая стойка по СТ-РК 1278?. 3.Точные п.м на какие участки нужно доставлять?	2025-04-08 12:44:14	Представить разъяснение положений аукционной документации	1.Заказчик может установить более высокие требования в тендерной документации, если это необходимо для обеспечения безопасности при столкновении с ограждением. 2. Замена исключена, так как швелер С- образного гнутого профиля не обеспечит надежной фиксации консоли с 1 или 2 сторон. 3. Уважаемый потенциальный поставщик, в соответствии с пунктом 158 Правил осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и организации Фонда национального благосостояния, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №1253 от 30 ноября 2021 года (далее – Правила), при осуществлении закупок способом аукциона организатор закупок в аукционной документации разделяет товары на лоты по их однородным видам и месту их поставки. В случае наличия не менее пяти мест поставок товаров допускается указание в лоте нескольких мест поставок товаров. В этой связи, Заказчик принял решение объединить места поставки в один лот. Обращаем Ваше внимание, что в самом лоте имеются объемы по каждому месту поставки отдельно.

3	181040002182	Замечание к АД	Добрый день уважаемый Заказик! В технической спецификации вы казали "СД-1 (стойка дорожная из швеллера 14 с двумя отверстиями) оцинкованная" , но в СТ РК 1278-2004 указано стойка дорожная СД-1 (одно отверстие). Просим вас довести до полного соответствия техническую спецификацию.	2025-04-08 13:24:57	Представить разъяснение положений аукционной документации	Согласно технической спецификации комплектация предусматривает консоль амортизатора, которая крепится в двух местах, в связи с чем требование для сборки ограждения соответствует двум отверстиям.
4	181040002182	Замечание к АД	Добрый день уважаемый Заказик! В технической спецификации вы казали "СД-1 (стойка дорожная из швеллера 14 с двумя отверстиями) оцинкованная" , но в СТ РК 1278-2004 указано стойка дорожная СД-1 (одно отверстие). Просим вас довести до полного соответствия техническую спецификацию.	2025-04-08 13:25:01	Представить разъяснение положений аукционной документации	Согласно технической спецификации комплектация предусматривает консоль амортизатора, которая крепится в двух местах, в связи с чем требование для сборки ограждения соответствует двум отверстиям.
5	181040002182	Замечание к АД	Добрый день уважаемый Заказик! Просим вас дать разъяснение касательно закупаемого товара, в тех. описании вами указанно следующее: марка участка 11ДО с консолью-амартизатором, когда в свою очередь по ГОСТу консоль-амартизатор идет к марке участка 11МО. просим вас довести до полного соответствия техническую спецификацию.	2025-04-08 12:28:11	Представить разъяснение положений аукционной документации	Барьерное ограждение закупается в перспективу для замены битых, деформированных участков и не представляется возможность предусмотреть наперед. Данная консоль была заменена, так как консоль амортизатора является универсальной и применяется в любой комплектации.
6	181040002182	Замечание к АД	Добрый день уважаемый Заказчик! Прошу Вас дать точную информацию на длину рабочих участков, длину начальных и конечных участков. Также предоставить проект, где все расписано или пикетная ведомость Данную информацию прошу предоставить на электронную почту 177atom@mail.ru	2025-04-08 10:56:49	Представить разъяснение положений аукционной документации	Ограждение приобретается как товар и не предусматривает его установки на конкретном участке (в рамках содержания для замены устаревших и деформированных частей ограждения)

Заявки на участие в данном аукционе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной аукционной документации на веб-портале закупок

Руководитель управления охраны труда и безопасности дорожного движения	Садвакасов Канат Сушиевич
Руководитель управления эксплуатации автомобильных дорог	Алимов Тимур Дамирович
Главный инженер	Сулейменов Марат Хамзаевич