Счет-фактура № 64 от 24 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 24.11.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮКО"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970340000010, 070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0022008, от 29.06.2012

ИИК поставщика: KZ808560000000004470, в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор№108 от 11.04.2017г,доп.согл.№1 от 24.10.2017г,доп.согл.№2 от 23.11.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ВКО, Аягозский район, Аягоз г.а., г.Аягоз, Б Момышулы, дом № 62

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150340019378, Республика Казахстан, ВКО, Аягозский район, Аягоз г.а., г.Аягоз, Б Момышулы, дом № 62

ИИК получателя: KZ64070103KSN1820000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводной сети с. Мамырсу Аягозского района ВКО	тенге	1	224 553 690,36	224 553 690,36	12%	26 946 442,84	251 500 133,20		
Всего по счету:					**224 553 690,36**		**26 946 442,84**	**251 500 133,20**		

Директор: Шакиров М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер : Мухамбетова **Е. А.**

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жудеубаева А. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района",Республика Казахстан, ВКО, Аягозский район, Аягоз г.а., г.Аягоз, Б Момышулы, дом № 62, тел.: 3-01-40** — **150340019378**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮКО",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00** — **970340000010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор№108 от 11.04.2017г,доп.согл.№1 от 24.10.2017г,доп.согл.№2 от 23.11.2017г

Номер документа	Дата составления
50	**24.11.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводной сети с. Мамырсу Аягозского района ВКО			тенге	1	251 500 133,20	251 500 133,20
				Итого	1	x	251 500 133,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор _____ Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель _____ Мустафаев Б.Ч.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2017

М.П.

Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягоз Г. А., г. Аягоз, Б Момышулы, 62
БИН 150340019378 ИИК KZ64070103KSN1820000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "ЮКО"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 в банке АО Банк Центр Кредит БИК KCJBKZKX

Наименование объекта: Реконструкция водопроводной сети с. Мамырсу Аягозского района ВКО

Договор № 108 от 11.04.2017 года, дополнительное соглашение № 1 от 24.10.2017 года, дополнительное соглашение № 2 от 23.11.2017 года

АКТ № 8 от 24 ноября 2017 года

приемки выполненных работ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование объекта: Подготовка территории										
		Локальная смета № 1-1-1								
		Подготовительные работы								
7	Е12-17-1	Разборка выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 стяжки*	88	40,47 / 27,72	12,75 / 4,77	3561 / 2439	1122 / 420	3402 / 119	0,1944 / 0,02328	17 / 2
8	Е12-13-3	Разборка покрытий из минераловатных плит ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 утепляемого покрытия*	88	60,48 / 56,7	3,78 / 1,42	5322 / 4990	333 / 125	6086 / 119	0,3224 / 0,00688	28 / 1
9	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материаловК=4,000; *м2 кровли*	440	29,02 / 27	2,02 / 0,32	12769 / 11880	889 / 141	14305 / 119	0,1741 / 0,0028	77 / 1
10	Е7-13-1	Демонтаж ж/б плит перекрытия ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт сборных конструкций*	4	585,18 / 275,4	309,78 / 92,01	2341 / 1102	1239 / 368	2057 / 140	1,648 / 0,36848	7 / 1

Наименование объекта: Наземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 21м3/ч

Локальная смета № 2-1-1

Прокачка водозаборных скважин насосом

Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягоз Г. А., г. Аягоз, Б Момышулы, 62
БИН 150340019378 ИИК KZ64070103KSN1820000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "ЮКО"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 в банке АО Банк Центр Кредит БИК KCJBKZKX

Наименование объекта: Реконструкция водопроводной сети с. Мамырсу Аягозского района ВКО

Договор № 108 от 11.04.2017 года, дополнительное соглашение № 1 от 24.10.2017 года, дополнительное соглашение № 2 от 23.11.2017 года

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017 г.

№№ п/п	Наименование объектов этапов, затрат	Стоимость работ по договору	Выполнено				Остаток средств по договору	Итого к оплате
			С начала работ		За отчетный период			
			Всего	В том числе оборудование	Всего	В том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Реконструкция водопроводной сети с. Мамырсу Аягозского района ВКО**	**605 111 935,68**	**557 505 342,33**	11 760 902,14	**251 500 133,20**	3 287 709,88	**47 606 593,35**	**251 500 133,20**
	ИТОГО:		**557 505 342,33**	11 760 902,14	**251 500 133,20**	3 287 709,88		**251 500 133,20**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

_____ **Б. У. Мустафаев**

Технадзор:
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ **В. В. Бурмистров**

Подрядчик:
Директор ТОО "ЮКО"

_____ **М. А. Шакиров**

1	Е4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	4	44725,96	36580,96	178904	146324	64861	42	168
		сутки		8145	7446,52	32580	29786	104	33,11	132

Локальная смета № 2-1-2

Общестроительные работы

Раздел 4 Перекрытие,кровля

31	Е10-9-2	Устройство деревянной крышки КД1К=2,000;	0,5652	902,63	14,05	510	8	124	1,19	1
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		178,2	5,31	101	3	120	0,0259	0

Раздел 8 Разные работы

44	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 для молниезащиты	0,008	55620		445				
		т								
45	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем под крыльцоК=2,000;	32,56	119,27	2,62	3883	85	461	0,0681	2
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	342	32	123	0,0048	0
46	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесейК=2,000;	32,56	213,52	17,83	6952	581	497	0,0416	1
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	209	165	133	0,01827	1
47	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 смК=2,000;	32,56	415,23	0	13520	0	1072	0,144	5
		м2 покрытия		24,75	0	806	0	133	0	0

Локальная смета № 2-1-3

Технологическое оборудование

Раздел 1 Монтажные работы

1	Ц7-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,17 т	2	6282	508	12564	1016	8691	28	56
		шт		4770	58,5	9540	117	90	0,342	1
3	Ц11-250-1	Манометр показывающийК=2,000;	2	210,04	0	420	0	348	1	2
		комплект		193,5	0	387	0	90	0	0
5	Е16-26-3	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 80 ммК=2,000;	2	19569,83	60,08	39140	120	806	1,68	3
		счетчик (водомер)		292,5	22,5	585	45	128	0,11	0
6	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных Д50мм	2	13378,84	17,71	26758	35	725	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	0

7 Ц12-790-3	Задвижки Dy 50 мм со штурвалом	4	684,5	59,6	2738	238	2285	4	16
	шт		619	15,8	2476	63	90	0,092	0
8 9-2-84	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 со штурвалом	4	5889		23556				
	шт								
9 Ц12-790-4	Задвижки, Dy 80 мм	2	774,5	74,4	1549	149	1280	4	8
	шт		693	18	1386	36	90	0,105	0
10 9-2-86	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 со штурвалом	2	9923		19846				
	шт								
11 Ц12-801-3	Клапаны обратные поворотные Dy80 ммК=2,000;	2	595	51,1	1190	102	993	3	6
	шт		538	13,5	1076	27	90	0,079	0
12 9-3-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм примен.К=2,000;	2	7590		15180				
	шт								
13 Ц12-801-1	Кран тррехходовой К=2,000;	2	395,9	5,4	792	11	701	3	6
	шт		387	2,3	774	5	90	0,013	0
14 9-4-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бр для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа,	2	1770		3540				
	шт								
15 11-3-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2)ГМ-50,ГР-50К=2,000;	6	194		1164				
	шт								
17 11-3-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм	40	623		24920				
	м								
20 8-10-297	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89х3,5 мм (ГОСТ 17375-2001)	10	198,87		1989				
	шт								
21 8-10-308	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, (ГОСТ 17376-2001) диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм	4	892,52		3570				
	шт								
22 8-9-5	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80К=2,000;	4	128		512				
	шт								

23	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80К=2,000; *шт*	8	202		1616				
24	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80К=2,000; *шт*	16	272		4352				
25	8-6-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм *м*	40	509		20360				
26	63-1-185	Стволы пожарные ручные РС Д50мм *шт*	2	480		960				

Локальная смета № 2-1-4

Отопление

1	Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВтК=2,000; *шт*	8	763,4	5,4	6107	43	4775	2	16
				626	2,3	5008	18	95	0,013	0
2	99-1-337(пл)	Электропечь ПЭТ-4 Прайс-лист АО"КЕЛЕТ" от 21.02.14г.К=2,000; *шт*	8	1277		10216				

Локальная смета № 2-1-5

Вентиляция

1	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 315 ммК=2,000; *дефлектор*	2	2268,81	7,3	4538	15	1155	2,7825	6
				448,88	2,36	898	5	128	0,0105	0
2	Е20-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 250 ммК=2,000; *узел*	2	4558,77	24,24	9118	48	1101	2,709	5
				420,53	9,45	841	19	128	0,042	0
3	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 ммК=2,000; *м2 поверхности воздуховодов*	1,26	1009,92	13,82	1272	17	427	1,617	2
				259,88	5,18	327	7	128	0,02531	0
4	Е20-2-1	Прокладка переходов класса П диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 ммК=2,000; *м2 поверхности воздуховодов*	0,26	1135,92	13,82	295	4	88	1,617	0
				259,88	5,18	68	1	128	0,02531	0
5	Е15-178-4	Однослойная окраска металлических стен кузбасским лакомК=2,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	6,6	22,29	0	147	0	129	0,11	1
				18,68	0	123	0	105	0	0

Наименование объекта: Водопроводная насосная станция производительностью 85м3/час напором 75м

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы

Раздел 5 Полы

45	Е11-27-3								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	58,7	963,04	11,72	56530	688	12712	1,06	62
	м2 покрытия		171,68	4,39	10078	258	123	0,0214	1
46	Е11-36-2								
	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	6	972,01	4,9	5832	29	445	0,382	2
	м2 покрытия		58,5	1,85	351	11	123	0,009	0

Раздел 8 Разные работы

62	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем под крыльцо	2	119,27	2,62	239	5	28	0,0681	0
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	21	2	123	0,0048	0
63	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	31	364,13	34,3	11288	1063	611	0,0398	1
		м2 основания		6,01	8,8	186	273	133	0,03015	1
64	Е27-26-5	Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя при устройстве нижнего слоя двуслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-2,000;	-62	28,08	1,51	-1741	-94	-46	0,00069	0
		м2 основания		0,11	0,45	-7	-28	133	0,00147	0
65	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31	415,23	0	12872	0	1020	0,144	4
		м2 покрытия		24,75	0	767	0	133	0	0

Локальная смета № 2-2-2

Технологическое оборудование

1	Ц7-218-3	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,425 т	4	6964	785	27856	3140	19116	31	124
		шт		5175	135	20700	540	90	0,789	3
4	Ц32-100-1									
		Установка автоматизированная для очистки воды	2	25898,21	5113,83	51796	10228	38771	104	208
		комплект		20430	1109,25	40860	2219	90	6,47802	13
6	Ц12-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 150 мм	5	932,3	112	4662	560	3766	5	25
		шт		812	24,8	4060	124	90	0,145	1

7 9-2-89	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	5	22383		111915				
	шт								
8 Ц12-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 80-100 мм	24	688,9	55,8	16534	1339	13813	4	96
	шт		626	13,5	15024	324	90	0,079	2
9 9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	20	11628		232560				
	шт								
10 9-2-86	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	4	9923		39692				
	шт								
11 Ц12-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	501,7	24	1003	48	864	3	6
	шт		473	6,8	946	14	90	0,039	0
12 9-2-84	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	5889		11778				
	шт								
13 Ц12-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на Ру до 2,5 МПа, Dy 80-100 мм	4	645,8	58,9	2583	236	2140	4	16
	шт		581	13,5	2324	54	90	0,079	0
14 9-3-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр(19ч21р) для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм примен.	2	7590		15180				
	шт								
15 9-3-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр(19ч21р) для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм примен.	2	8330		16660				
	шт								
16 Ц12-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на Ру до 2,5 МПа, Dy -50 мм	2	468,8	27,1	938	54	799	3	6
	шт		437	6,8	874	14	90	0,039	0
17 9-3-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр (19ч21р)для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм примен.	2	4110		8220				
	шт								
18 Е16-26-4	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 100 мм	2	15189,1	68,6	30378	137	939	1,98	4
	счетчик (водомер)		342	24,75	684	50	128	0,13	0

19 8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 57х89 мм	2	251		502				
	шт								
20 8-10-112	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х133 мм	2	321		642				
	шт								
21 8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	10	671		6710				
	шт								
22 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	39	384		14976				
	шт								
23 8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	14	272		3808				
	шт								
24 8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	10	202		2020				
	шт								
25 8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	2	268		536				
	шт								
26 61-1-27(об)	Шкаф для одежды	2	14620		29240				
	шт								
27 61-1-31(об)	Шкаф для хранения хозинвентаря	1	14620		14620				
	шт								
30 72-1-11(об)	Стол канцелярский	1	11610		11610				
	шт								
31 72-1-2(об)	Стул полумягкий	2	1398		2796				
	шт								
33 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т	0,00308	17355,76	2191,28	53	7	35	73,6	0
	т конструкций		12555	101,25	39	0	90	0,49	0
34 2-1-263	Опоры неподвижные ОБП1-108,ОБП1-159	0,00308	107900		332				
	т								
35 4-1-49	Закладная деталь ЗУЧ-45-70	0,0048	50800		244				
	т								
36 Ц12-161-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, Dy 100 мм	80	300,5	106	24040	8480	15372	1	80
	м		191	22,5	15280	1800	90	0,132	11

38 Ц12-161-4	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, Dy159 мм	15	383,5	144	5753	2160	3672	1	15
	м		236	36	3540	540	90	0,21	3
40 Ц12-161-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, Dy 89 мм	3	253,4	78,9	760	237	522	1	3
	м		171	22,5	513	68	90	0,132	0
42 Ц12-161-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, Dy 50 мм	3	202,2	73	607	219	382	1	3
	м		128	13,5	384	41	90	0,079	0
44 Ц12-161-4	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, Dy 133 мм	10	383,5	144	3835	1440	2448	1	10
	м		236	36	2360	360	90	0,21	2

Локальная смета № 2-2-3

Отопление

1 Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	8	763,4	5,4	6107	43	4775	2	16
	шт		626	2,3	5008	18	95	0,013	0
2 99-1-337(пл)	Электропечь ПЭТ-4 Прайс-лист АО"КЕЛЕТ" от 21.02.14г.	8	1277		10216				
	шт								

Наименование объекта: Резервуары для воды прямоугольные железобетонные сборные емк.150м3 Фильтры-поглотители для резеруаров емк.150м3

Локальная смета № 2-3-1

Резервуары для воды.Общестроительные работы

3 Е46-35-2	Демонтаж железобетонных (несовершенных горловин) люков лазовК=2,000;	0,6	3437,46	1725,21	2062	1035	1419	10,48	6
	м3		1712,25	652,5	1027	392	100	3,18	2
17 Е41-1-1	Гидроизоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя по 10 ммК=2,000;	124	262,68	7,38	32572	915	8252	0,41	51
	м2		61,2	2,79	7589	346	104	0,0136	2

20	Е1-12-8								
	Восстановление обсыпки резервуаров грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с грейферным ковшомК=2,000; т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; т.ч. п.3.34: ктрр2=1,45; ктрм2=1,45; кзпр2=1,45; кэкс2=1,45; кзпм2=1,45;	150	35,8	33,94	5370	5091	1513	0,01288	2
	м3 грунта		1,86	8,54	279	1281	97	0,02966	4
21	Е1-164-2								
	Разравнивание вручную в грунтах 2 группыК=2,000;	150	218,93	0	32840	0	37109	1,54	231
	м3 грунта		218,93	0	32840	0	113	0	0
22	Е1-87-2								
	Планировка откосов обваловки резервуара в грунтах 2 группы прицепными средними грейдерами	177	0,76	0,76	135	135	65	0	0
	м2 спланированной поверхности		0	0,38	0	67	97	0,00144	0
32	Е7-55-6								
	Установка камер лаза и камера приборовК=2,000;	4	790,19	399,58	3161	1598	2563	1,92	8
	шт		319,5	138,19	1278	553	140	0,5601	2
33	30-17-1	Стоимость сборных ж/б камерК=2,000;	2,592	16100		41731			
	м3								
34	Е6-1-1	Обетонирование камер бетоном В15К=2,000;	1	9072,37	66,01	9072	66	232	1,35	1
	м3		195,75	24,93	196	25	105	0,1218	0
38	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	310	24,6	0,69	7626	214	3896	0,0787	24
	м3 емкости		11,7	0,27	3627	84	105	0,0013	0
39	Е6-19-1	Обетонирование труб воздуховодов и камер бетоном В7,5	1,2	11270,55	316,01	13525	379	1874	8,25	10
	м3		1368	119,39	1642	143	105	0,583	1

Локальная смета № 2-3-4

Фильтры поглотители.Общестроительные работы

Раздел 1 Камеры

6	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с грейфером в грунтах 2 группы	600	49,08	47,11	29448	28266	6454	0,0137	8
	м3 грунта		1,97	9,12	1182	5472	97	0,0298	18
7	Е1-12-8								
	Обваловка фильтра в грунте 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 с грейферным ножом т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; т.ч. п.3.34: ктрр2=1,45; ктрм2=1,45; кзпр2=1,45; кэкс2=1,45; кзпм2=1,45;	600	35,8	33,94	21480	20364	6053	0,01288	8
	м3 грунта								

			1,86	8,54	1116	5124	97	0,02966	18
8 Е1-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	1105	18,64	17,87	20597	19746	4534	0,00533	6
	м2 спланированной поверхности		0,77	3,46	851	3823	97	0,0113	12
9 Е1-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	1105	28,36	27,14	31338	29990	6753	0	0
	м2		0	6,3	0	6962	97	0,022	24
39 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В10К=2,000;	9,58	9529,28	0	91291	0	6681	3,66	35
	м3 подстилающего слоя		567	0	5432	0	123	0	0
40 Е11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 ммК=2,000;	47,88	282,44	9,95	13523	476	2552	0,269	13
	м2 покрытия		39,6	3,74	1896	179	123	0,0182	1
41 Е11-15-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытийК=4,000;	95,76	49,83	0,67	4772	64	210	0,0101	1
	м2 покрытия		1,53	0,25	147	24	123	0,0012	0
46 Е7-20-2	Установка опорных стальных уголковК=2,000;	0,01648	5587,94	1216,94	92	20	94	22,1	0
	т стальных элементов		3600	459	59	8	140	2,25	0
47 1-4-86	Сталь угловая 63х63 мм (ГОСТ 8509-86)	0,00088	45500		40				
	т								
48 1-4-87	Сталь угловая 75х75 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0156	44300		691				
	т								
49 Е6-9-1	Заделка труб бетоном В10К=2,000;	1,32	261,48	1,8	345	2	98	0,42	1
	м2		69,75	0,68	92	1	105	0,0033	0
61 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток и закладных деталей приямка белилами с добавлением колераК=2,000;	2	148,39	0,07	297	0	227	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	216	0	105	0,0001	0

Локальная смета № 2-3-5

Фильтры-поглотители.Технологические трубопроводы

1 Ц12-790-4	Задвижки Dy 100 мм	4	774,5	74,4	3098	298	2560	4	16
	шт		693	18	2772	72	90	0,105	0
2 9-2-344	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	4	18279		73116				
	шт								
3 Ц12-790-5	Задвижки, Dy 150 мм с эл.приводом Тех.ч. к=1,25: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	2	1337	177,5	2674	355	2146	7,5	15

		шт		1150	42,25	2300	85	90	0,24625	0
4	9-2-466	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом FAF, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 примен.К=2,000;	2	392391		784782				
		шт								
5	80-2-42	Клапан тарельчатый МО92 Прайс-лист ООО"ТЕХВОДСТРОЙ-В" г.Воронеж 01.05.2014г.	4	45736		182944				
		шт								
6	Ц12-790-1	Вентили, Dy 25 мм	4	514,1	5,4	2056	22	1823	3	12
		шт		504	2,3	2016	9	90	0,013	0
7	9-1-67	Вентили проходные фланцевые 15ч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	721		2884				
		шт								
8	Ц12-1-4	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 114х5 ммК=2,000;	3,4	486,2	34,9	1653	119	1376	2	7
		м		443	6,8	1506	23	90	0,039	0
9	8-6-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 ммК=2,060;	3,502	828		2900				
		м								
10	Ц12-1-6	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 159х5 ммК=2,000;	17	639	53,5	10863	910	8986	3	51
		м		576	11,3	9792	192	90	0,066	1
11	8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 ммК=2,060;	17,51	1142		19996				
		м								
12	Ц12-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 219х7 мм	0,13176	19408	1949	2557	257	1972	95	13
		т		16360	270	2156	36	90	1,578	0
13	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 ммК=2,060;	7,416	1751		12985				
		м								
14	Е22-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 150 мм с соединением асбестоцементными муфтамиК=2,000; Примен.:	0,016	599755,65	2029,45	9596	32	1130	314	5
		км трубопровода		53550	767,25	857	12	130	3,75	0
15	Е22-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 200 мм с соединением асбестоцементными муфтамиК=2,000; Примен.:	0,008	700186,82	23806,04	5601	190	618	297	2
		км трубопровода								

7 Е16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 219х6 ммК=2,000;	6	2512,62	45,33	15076	272	2359	1,66	10
	м трубопровода		290,25	16,97	1742	102	128	0,0829	0
8 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных труб белилами с добавлением колераК=2,000;	4	100,69	0,07	403	0	253	0,369	1
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	241	0	105	0,0001	0
9 Е15-172-1	Однослойная окраска воздуховодов белилами с добавлением колераК=2,000;	2	52,09	1,22	104	2	31	0,088	0
	м2 окрашиваемой поверхности		14,4	0,45	29	1	105	0,0022	0

Наименование объекта: Унифицированная водонапорная стальная башня емкостью 50м3 высотой опоры 15м

Локальная смета № 2-4-1

Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	38	24,68	23,4	938	889	264	0,00888	0
	м3 грунта		1,28	5,89	49	224	97	0,02046	1
2 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1	262,72	0	263	0	297	1,848	2
	м3 грунта		262,72	0	263	0	113	0	0
3 Е1-27-5	Засыпка пазух грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	23,2	3,35	3,35	78	78	26	0	0
	м3 грунта		0	1,16	0	27	97	0,0038	0
4 Е1-73-12	Устройство обвалования башни одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	278	49,08	47,11	13644	13097	2991	0,0137	4
	м3 грунта		1,97	9,12	548	2535	97	0,0298	8
5 Е1-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	181	18,64	17,87	3374	3234	743	0,00533	1
	м2 спланированной поверхности		0,77	3,46	139	626	97	0,0113	2

Раздел 2 Подземная часть

8 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	50,24	119,27	2,62	5992	132	711	0,0681	3
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	528	50	123	0,0048	0
9 Е11-11-5	Подливка фундаментов цементным раствором толщ.20мм	9,6	285,27	13,43	2739	129	846	0,45	4
	м2 стяжки		66,6	5,04	639	48	123	0,0246	0

10	Е6-1-8	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 25 м3 В15	15,8	9781,44	248,13	154547	3920	7602	2,35	37
		м3		364,5	93,74	5759	1481	105	0,4578	7
11	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,095	60300		5729				
		т								
12	Е22-43-1	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах	2,63	17608,21	498,55	46310	1311	10491	15,7	41
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2880	188,33	7574	495	130	0,92	2
13	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,89	3250		2893				
		м								
14	99-1-342(пл)	Люк полимерный тип Л Прайс-лист ТОО" Алатау-Алем"	1	2568		2568				
		шт								
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	28,45	245,44	3,82	6983	109	1302	0,212	6
		м2 поверхности		37,35	1,44	1063	41	118	0,007	0
	Раздел 3 Металлоконструкции									
16	Е9-4-4	Монтаж стальных конструкций водонапорной башни	5,8975	22519,64	14924,46	132810	88017	44258	30,3	179
		т конструкций		5647,5	2690,85	33306	15869	90	9,34	55
17	2-1-175	Каркасы башен	5,8975	123500		728341				
		т								
18	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,5442	13711,46	5475,86	7462	2980	3229	28,9	16
		т конструкций		5040	1552,87	2743	845	90	5,46	3
19	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,5442	133700		72760				
		т								
	Раздел 4 Отделочные работы									
20	Е13-26-1	Покрытие наружной поверхности башни,лестниц,площадок и ограждений эмалью ЭП-140 в два слояК=2,000;	263,2	62,4	0,05	16424	13	661	0,0138	4
		м2		2,77	0,02	729	5	90	0,0001	0
21	Е15-173-1	Покрытие внутренней поверхности башни суриком за два разаК=2,000;	228,4	40,92	1,22	9346	279	3561	0,088	20
		м2 окрашиваемой поверхности		14,4	0,45	3289	103	105	0,0022	1
	Раздел 5 Утепление башни									

22	Е9-53-2	Монтаж каркаса башни из полосовой и тонколистовой стали *т конструкций*	0,418	9850,47	1162,94	4117	486	2809	46,6	19
				7357,5	108	3075	45	90	0,53	0
23	1-1-1596	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) *т*	0,028	52223		1462				
24	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 *т*	0,39	49389		19262				
25	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *м2 поверхности изоляции*	7,5	167,6	50,15	1257	376	830	0,534	4
				92,03	18,68	690	140	100	0,092	1
26	1-3-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75К=1,030; *м3*	7,725	6190		47818				
27	Е9-5-3	Защита листовой сталью на сварке металлических бункеров *т конструкций*	1,27	7373,85	1975,07	9365	2508	4696	19,4	25
				3780	328,5	4801	417	90	1,25	2
28	1-1-859	Сталь листовая волнистая оцинкованная, толщина 1,5-1,6 мм, марка Ст0 *т*	1,27	50400		64008				
30	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,2198	1991,25	0	438	0	129	2,99	1
				477	0	105	0	123	0	0
	Раздел 6 Демонтажные работы									
32	Е1-12-7	Снятие в отвал растительного грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	278	19,56	18,55	5438	5157	1532	0,00703	2
				1,01	4,67	281	1298	97	0,01622	5
33	Е9-4-4	Демонтаж металлоконструкций водонапорной башни т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *т конструкций*	5,8975	14227,11	10447,11	83904	61612	27983	18,18	107
				3388,5	1883,59	19984	11108	90	6,538	39
34	Е9-29-1	Демонтаж лестниц т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *т конструкций*	0,545	7019,9	3833,1	3826	2089	2016	17,34	9

			3024	1087	1648	592	90	3,822	2
35 Е9-53-2	Демонтаж каркаса башни из полосовой и тонколистовой стали т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,418	5285,53	814,05	2209	340	1689	27,96	12
	т конструкций		4414,5	75,6	1845	32	90	0,371	0
36 П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	6,8605	247,1	247,1	1695	1695	1187	0	0
	т		0	172,97	0	1187	100	0,36324	2
37 П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	6,8605	234,3	234,3	1607	1607	1125	0	0
	т		0	164,01	0	1125	100	0,34442	2
38 П7-2-1	Перевозка грузов на 2 км, 1 класс груза	6,8605	30,9	30,9	212	212	42	0	0
	т		0	6,18	0	42	100	0,01298	0

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Локальная смета № 2-8-1

Наружние сети водоснабжения

Раздел 1 Земляные работы

1 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	6124,06	24,68	23,4	151142	143303	42592	0,00888	54
	м3 грунта		1,28	5,89	7839	36071	97	0,02046	125
2 Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	5697,26	19,56	18,55	111438	105684	31390	0,00703	40
	м3 грунта		1,01	4,67	5754	26606	97	0,01622	92
3 Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками .СН РК8.02--05-2002 сб.1 п.1,57	516,22	2099,7	940,95	1083907	485737	675932	7	3614
	м3 грунта		1158,75	0	598170	0	113	0	0
4 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	365,611	262,72	0	96053	0	108540	1,848	676
	м3 грунта		262,72	0	96053	0	113	0	0
5 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, мягким грунтом 2 группы	702,14	134,1	0	94157	0	106397	0,972	682
	м3 грунта		134,1	0	94157	0	113	0	0
6 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	12170,4761	6,48	6,48	78865	78865	24791	0	0

		шт								
21	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек диаметром 50 мм	39	242,08	6,95	9441	271	7415	0,88	34
		задвижка или клапан								
				144	2,25	5616	88	130	0,01	0
22	9-2-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	46	7386		339756				
		шт								
24	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных Д50мм	8	13378,84	17,71	107031	142	2902	1,62	13
		шт								
				272,25	6,75	2178	54	130	0,03	0
25	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	1,86728	247994,13	49389,75	463074	92224	197673	312,7	584
		т фасонных частей								
				62775	18657	117219	34838	130	91,12	170
27	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	219	552		120888				
		шт								
28	8-4-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32-50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	453	244		110532				
		шт								
30	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	680	384		261120				
		шт								
31	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	126	202		25452				
		шт								
32	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм Примен.:	748	770,63	0	576431	0	288668	1,8	1346
		сальник								
				301,5	0	225522	0	128	0	0
34	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	9	300,56	225,63	2705	2031	1504	0,414	4
		шт								
				69,53	58,98	626	531	130	0,226	2
36	8-4-3564	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1109		1109				
		шт								
38	Е6-1-1	Устройство упора на углах поворота В10	1,32	8878,57	66,01	11720	87	306	1,35	2
		м3								
				195,75	24,93	258	33	105	0,1218	0
40	99-1-328(пл)	Люк полимерно-песчанный тип.Л Прайс-лист ТОО "АЛАТАУ-АЛЕМ" г.Алматы от 16.06.2014г.	188	2568		482784				
		шт								
41	1-1-774	Скобы ходовые	2352,8	129		303511				

		кг								
42	Е8-6-9	Кладка горловины из кирпича керамического	0,36	9437,25	296,6	3397	107	436	5,95	2
		м3 кладки								
				915,75	110,25	330	40	118	0,54	0
43	Е10-9-2	Устройство деревянной крышкиК=168,000;	47,4768	902,63	14,05	42854	667	10455	1,19	56
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				178,2	5,31	8460	252	120	0,0259	1
44	2-1-260	Стальные крепежные изделия	0,12	114900		13788				
		т								
45	Е27-18-4									
		Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	204	408,12	169,62	83256	34602	65814	1,55	316
		м3 конструкции								
				238,5	4,07	48654	830	133	0,0136	3
46	Е27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5100	497,71	15,35	2538321	78285	74613	0,0336	171
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	30294	25806	133	0,01766	90
47	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	5100	213,52	17,83	1088952	90933	77869	0,0416	212
		м2 основания или покрытий								
				6,41	5,07	32691	25857	133	0,01827	93
48	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1,5м	18,125	15419,92	1879,87	279486	34073	46511	8,86	161
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	26018	9759	130	2,061	37
52	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2,0м	195,82	18979,6	1879,87	3716585	368116	502495	8,86	1735
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	281100	105435	130	2,061	404
56	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1,0м	22,6	18979,6	1879,87	428939	42485	57994	8,86	200
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	32442	12169	130	2,061	47
59	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками(отмостка) В7,5	406	9202,88	0	3736369	0	283148	3,66	1486
		м3 подстилающего слоя								
				567	0	230202	0	123	0	0

Локальная смета № 2-8-3

Водомерные узлы

2	80-1-247(пл)	Счетчик ВСКМ90/15 Прайс-лист ООО "ПКФ "Кондиционер" г.Москвка от 01.12.2014г.	403	429	172887
		шт			
4	80-2-36(пл)				
		Фильтр сетчатый грязевой F2100 (FAF2500)Д=15мм Прайс-лист "WACO Company" г.Алматы	403	1109	446927
		шт			

Локальная смета № 2-8-4

Переходы через автомобильные дороги

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	498	24,68	23,4	12291	11653	3464	0,00888	4
				1,28	5,89	637	2933	97	0,02046	10
2	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	462	19,56	18,55	9037	8570	2545	0,00703	3
				1,01	4,67	467	2158	97	0,01622	7
3	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками С Н РК 8.02-2002 сб.1 п.1,57 *м3 грунта*	156	2099,7	940,95	327553	146788	204264	7	1092
				1158,75	0	180765	0	113	0	0
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	29	262,72	0	7619	0	8609	1,848	54
				262,72	0	7619	0	113	0	0
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, мягким грунтом 2 группы *м3 грунта*	126	134,1	0	16897	0	19093	0,972	122
				134,1	0	16897	0	113	0	0
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	988	6,48	6,48	6402	6402	2013	0	0
				0	2,1	0	2075	97	0,00806	8
7	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы применительно: *м3 основания*	31	1791,2	152,52	55527	4728	8496	1,02	32
				153,68	57,15	4764	1772	130	0,279	9
8	Е1-85-6	Разравнивание лишнего грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	31	9,8	9,8	304	304	90	0	0
				0	2,98	0	92	97	0,00974	0
9	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 325х6 мм с гидравлическим испытанием(футляр) *км трубопровода*	0,192	3778906,79	85907,16	725550	16494	32024	504	97
				95850	32451,75	18403	6231	130	158,5	30
10	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 100 мм Примен.: *м трубы, уложенной в футляре*	192	244,98	0,28	47036	54	36701	0,844	162
				146,93	0,11	28211	21	130	0,0005	0

12 8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	193,92	468		90755				
13 E22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра *футляр*	16	4618,68	559,8	73899	8957	27665	7,99	128
			1320,75	9,29	21132	149	130	0,02	0
14 E22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 325x6 мм *км трубопровода*	0,192	794022,84	104398,81	152452	20045	25344	357	69
			62100	39438	11923	7572	130	192,61	37
15 E27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	25,6	408,12	169,62	10448	4342	8259	1,55	40
			238,5	4,07	6106	104	133	0,0136	0
16 E27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *м2 покрытия*	640	497,71	15,35	318534	9824	9363	0,0336	22
			5,94	5,06	3802	3238	133	0,01766	11
17 E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщиныК=12,000; *м2 покрытия*	7680	61,13	0	469478	0	102	0,00009	1
			0,01	0	77	0	133	0	0
18 E27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей *м2 основания или покрытий*	640	213,52	17,83	136653	11411	9772	0,0416	27
			6,41	5,07	4102	3245	133	0,01827	12

Локальная смета № 2-8-5

Подводящие сети к границам участков

Раздел 1 Земляные работы

1 E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	40254	24,68	23,4	993469	941944	279963	0,00888	357
			1,28	5,89	51525	237096	97	0,02046	824
2 E1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	37448	19,56	18,55	732483	694660	206324	0,00703	263
			1,01	4,67	37822	174882	97	0,01622	607
3 E1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками *м3 грунта*	5724	2099,7	940,95	12018683	5385998	7494934	7	40068
			1158,75	0	6632685	0	113	0	0

4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м б[illegible] креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2403	262,72	0	631316	0	713387	1,848	4441
		м3 грунта		262,72	0	631316	0	113	0	0
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, мягким грунтом 2 группы	4800	134,1	0	643680	0	727358	0,972	4666
		м3 грунта		134,1	0	643680	0	113	0	0
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	79832	6,48	6,48	517311	517311	162618	0	0
		м3 грунта		0	2,1	0	167647	97	0,00806	643
7	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы применительно:	1197	1791,2	152,52	2144066	182566	328073	1,02	1221
		м3 основания		153,68	57,15	183955	68409	130	0,279	334
8	Е1-85-6	Разравнивание лишнего грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	1197	9,8	9,8	11731	11731	3460	0	0
		м3 грунта		0	2,98	0	3567	97	0,00974	12
	Раздел 2 Монтаж трубопровода									
9	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32-50 мм Примен.:	8,553	47611,09	17877,09	407218	152903	382475	173	1480
		км трубопровода		29700	4698,68	254024	40188	130	18,1	155
10	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	670,355	49		32847				
		м								

Локальная смета № 2-8-6

Водовод

	Раздел 2 Монтаж трубопровода									
19	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	150	213,52	17,83	32028	2675	2290	0,0416	6
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	962	761	133	0,01827	3
20	Е27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	150	497,71	15,35	74657	2303	2195	0,0336	5
		м2 покрытия		5,94	5,06	891	759	133	0,01766	3
27	99-1-372(пл)	Люк полимерно-песчанный тип "С" Прайс-лист ТОО "Алатау-Алем"	2	3253		6506				
		шт								
28	1-1-774	Скобы ходовые	24,48	129		3158				
		кг								

Локальная смета № 2-8-7

Переход через овраг

Раздел 1 .

1 Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками под оголовки трубчатого водовыпуска СН РК 8.02-05-2002 сб.1 п.1,57	39,8	2099,7	940,95	83568	37450	52114	7	279
	м3 грунта		1158,75	0	46118	0	113	0	0
2 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойнойК=2,000;	41,4	347,5	13,7	14387	567	4868	0,605	25
	м2		102,83	5,04	4257	209	109	0,0246	1
3 Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	49,9	2409,08	516,53	120213	25775	21319	1,63	81
	м3		254,25	137,7	12687	6871	109	0,48	24
4 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под оголовки	0,68	3337,67	38,67	2270	26	241	1,99	1
	м3		310,5	14,24	211	10	109	0,0695	0
5 Е30-54-3	Укладка звеньев водопропускного трубопровода из безнапорных железобетонных труб Д1,0 при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	17,5	4921,38	2182,5	86124	38194	36060	7,89	138
	м3		1323	567,45	23153	9930	109	1,94	34
6 30-19-50	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 1600 мм, прочность труб вторая	25	13800		345000				
	м								
7 Е30-68-1	Установка портальных стенок и откосных крыльев	11,368	4156,4	573,75	47250	6522	8874	3,38	38
	м3		567	149,18	6446	1696	109	0,51	6
8 30-23-48	Портальная стенка примен.	2	69700		139400				
	шт								
9 30-23-52	Откосные крылья	4	61700		246800				
	шт								
10 Е30-7-1	Устройство лотков из монолитного бетона в оголовках водовыпуска бетон В25W6F300	2	11244,91	532,08	22490	1064	1234	2,55	5
	м3		434,25	131,85	869	264	109	0,434	1
11 Е36-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т т.ч. п.3.8: ктрр1=1,04; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	3456	24,48	21,83	84603	75444	24338	0,01446	50
	м3		2	5,26	6912	18179	97	0,01792	62
12 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,700;	4309,2352	76,6	76,6	330087	330087	66017	0	0

	т								
			0	15,32	0	66017	100	0,03217	139
13 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	221,9	245,44	3,82	54463	848	10157	0,212	47
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	8288	320	118	0,007	2

Наименование объекта: Электроснабжение водозабора

Локальная смета № 4-1-1

Сети электроснабжения 10кВ

Раздел 1 Монтажные работы

1 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	3,1	167,4	0	519	0	586	1,18	4
	м3 грунта								
			167,4	0	519	0	113	0	0
2 Е8-3-2									
	Засыпка непористым щебнем круностью от 30-50	3	2622,27	100,89	7867	303	573	0,85	3
	м3 основания								
			123,75	38,25	371	115	118	0,18	1
3 Е33-8-9	Установка железобетонных приставок ПТо-2,2	0,65	22061,68	2577,3	14340	1675	1607	10,1	7
	м3								
			1795,5	558,92	1167	363	105	2,05	1
4 Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
	подстанция								
			4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
6 75-3-5	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 160/6-10 У1	1	264803		264803				
	шт								
7 Ц8-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	1	9028	5815	9028	5815	3331	12	12
	комплект (3 фазы)								
			2138	1368	2138	1368	95	7,995	8
8 Ц8-55-1	Разъединитель однополюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	213,4	7	213	7	171	1	1
	шт								
			178	2,3	178	2	95	0,013	0
9 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8 мм	10	51,7	2,8	517	28	264	0,16	2
	м								
			27,5	0,3	275	3	95	0,002	0
10 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 40х40х4 мм	4	431,6	21,6	1726	86	577	0,9	4
	шт								
			149	2,9	596	12	95	0,017	0
11 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
	шт								
			149	2,9	447	9	95	0,017	0

12	Ц8-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568,5	25,5	569	26	436	2	2
		шт		452	6,8	452	7	95	0,039	0
13	Ц8-57-3	Привод к разъединителям с одной тягой моторный	1	1771,8	31,8	1772	32	1424	8	8
		шт		1492	6,8	1492	7	95	0,039	0
14	Е33-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2	0,07	23548,15	15193,9	1648	1064	821	42,3	3
		км линии		7380	3795,17	517	266	105	14,12	1
15	16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,04095	199540		8171				
		т								
18	30-14-3	Плиты П-3иК=2,000;	0,09	18100		1629				
		м3								
	Раздел 2 Демонтаж сетей ВЛ-10кВ									
26	Е33-102-1	Демонтаж деревянной опоры с ж/б приставкой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	3	320,31	58,18	961	175	893	1,665	5
		опора		262,13	21,38	786	64	105	0,105	0
27	Е33-16-1	Демонтаж провода АС-50 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	0,21	17809,63	10598,38	3740	2226	2152	41,3	9
		км линии		7211,25	2546,43	1514	535	105	10,29	2
28	Е33-117-1	Демонтаж существующей трансформаторной подстанции мощностью 100 кВа по строительным работам ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	1	1119,05	871,55	1119	872	498	1,5	2
		подстанция		247,5	227,21	248	227	105	0,905	1
29	П9-27-1	Провод АС50 погрузка	0,0041	91,4	91,4	0	0	0	0	0
		т		0	63,98	0	0	100	0,13436	0
30	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза	0,0041	81,5	81,5	0	0	0	0	0
		т		0	16,3	0	0	100	0,03423	0
31	П9-14-1	Опора - погрузка	1	734,2	734,2	734	734	514	0	0
		т		0	513,94	0	514	100	1,07927	1
32	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза	1	81,5	81,5	82	82	16	0	0
		т		0	16,3	0	16	100	0,03423	0
33	П9-21-1	Трансформаторная подстанция - погрузка	1,5	247,1	247,1	371	371	259	0	0

		т							
			0	172,97	0	259	100	0,36324	1
34 П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	1,5	49,9	49,9	75	75	15	0	0
		т							
			0	9,98	0	15	100	0,02096	0

Локальная смета № 4-1-2

Сети электроснабжения 0,4кВ

Раздел 2 Монтажные работы

2.1 .

6 Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	223	45	6,7	10035	1494	7161	0,19	42
		м кабеля							
			32,2	1,6	7181	357	95	0,009	2
7 Ц8-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	3118,1	93,4	32,3	291231	100715	113452	0,2	624
		м кабеля							
			31,3	7	97597	21827	95	0,041	128
11 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	435	32,4	23,7	14094	10310	5992	0,06	26
		м кабеля							
			8,6	5,9	3741	2567	95	0,034	15
12 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	0,9	18,8	14,2	17	13	7	0,03	0
		м кабеля							
			4,5	3,5	4	3	95	0,021	0
13 Ц8-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	10	4421,2	3287	44212	32870	17300	6	60
		шт							
			1094	727	10940	7270	95	4,247	42
14 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	2	8,5	0,1	17	0	14	0,05	0
		м							
			7,3	0	15	0	95	0	0
15 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	4	5,4	0,1	22	0	14	0,02	0
		м							
			3,7	0	15	0	95	0	0
16 Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	2	114,4	7,8	229	16	94	0,29	1
		м							
			48,8	0,5	98	1	95	0,003	0
17 Ц10-349-4	Коробка клеммная	2	702,3	0	1405	0	1309	4	8
		шт							
			648	0	1296	0	101	0	0
19 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	50	61,9	3,3	3095	165	1112	0,14	7

	м								
			23	0,4	1150	20	95	0,002	0
20 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	16	431,6	21,6	6906	346	2309	0,9	14
	шт								
			149	2,9	2384	46	95	0,017	0
Раздел 3 Материалы, не учтенные ценником									
23 16-10-34	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КВТп.1-50	10	2980		29800				
	комплект								
26 16-3-31	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2К=1,020;	0,14484	79031		11447				
	1000м								
27 16-3-21	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78К=1,020;	0,15402	52860		8141				
	км								
28 16-3-34	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2К=1,020;	0,54774	184639		101134				
	1000м								
29 16-3-35	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х2,5 мм2К=1,020;	0,15402	250560		38591				
	1000м								
31 99-2-6(пл)	Металлорукав РЗ-Ц-Х-18 Прайс-лист ТОО"General Electrical Technologies" г.Алматы 18.03.2014г.К=1,030;	2,06	40		82				
	м								
Раздел 4 Демонтаж сетей ВЛ-0,4кВ									
35 Е33-102-1	Демонтаж деревянной опоры с ж/б приставкой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	3	320,31	58,18	961	175	893	1,665	5
	опора								
			262,13	21,38	786	64	105	0,105	0
36 Е33-16-1	Демонтаж провода АС-50 т.ч. п.3.120: ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5;	0,11	19222,63	10598,38	2114	1166	1127	41,3	5
	км линии								
			7211,25	2546,43	793	280	105	10,29	1
37 П9-27-1	Провод АС50 погрузка	0,06435	91,4	91,4	6	6	4	0	0
	т								
			0	63,98	0	4	100	0,13436	0
38 П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	0,06435	49,9	49,9	3	3	1	0	0
	т								
			0	9,98	0	1	100	0,02096	0
39 П9-14-1	Опора - погрузка	8,1	734,2	734,2	5947	5947	4163	0	0
	т								
			0	513,94	0	4163	100	1,07927	9
40 П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	8,1	49,9	49,9	404	404	81	0	0
	т								
			0	9,98	0	81	100	0,02096	0

Локальная смета № 4-1-3

Сети 0,4кВ Наружное освещение

Раздел 1 .										
1	Е33-103-2	Установка ж/б анкерных концевых опор К3	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
2	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=2,000;	4	12200		48800				
		шт								
3	99-2-38(пл)	Крюк SOT21.1 Прайс-листТОО "Энсто Казахстан"г.Алматы	2	733		1466				
		шт								
4	99-2-39(пл)	Крюк накручивающийся КН2(PD2.2.ГН-20) СИП-Арматура производитель Сектор Энерго без НДС	2	318		636				
		шт								
5	99-2-40(пл)	Крюк SOT29 Прайс-лист ТОО "Энсто Казахстан"г.Алматы	2	362		724				
		шт								
36	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм.Электрод заземления опоры	28	431,6	21,6	12085	605	4041	0,9	25
		шт		149	2,9	4172	81	95	0,017	0
41	Ц8-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	108	34	4,6	3672	497	2627	0,16	17
		м кабеля		24,8	0,8	2678	86	95	0,005	1
45	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,14	50586		7082				
		1000м								
50	99-2-29(пл)	Кабельный ремешок CSB Прайс-лист ТОО "№Электротехника" г.Алматы	6	18		108				
		шт								
61	Ц10-309-2	Фотореле	1	45	0	45	0	45	0	0
		шт		45	0	45	0	101	0	0
62	80-2-66(пл)	Фотореле ФР-2 Прайс-лист ТОО "AESH" Республика Казахстан	1	719		719				
		шт								
63	Ц8-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	1	9028	5815	9028	5815	3331	12	12
		комплект (3 фазы)		2138	1368	2138	1368	95	7,995	8
64	80-2-40(пл)	Ограничитель перенапряжения ОПН-0,4 Прайс-лист ООО"Вэлтон-электро" г.Краснодар без НДС	3	3084		9252				

шт

1.1 Установка светильников на стене 32шт

65	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами(с кронштейнами)К=32,000;	32	1745,38	1411,25	55852	45160	19248	2,01	64
		светильник		333	239,85	10656	7675	105	0,81	26
66	17-3-12	Светильники К=32,000;	32	4800		153600				
		шт								
67	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(4)К=32,000;	32	537		17184				
		шт								

Наименование объекта: Благоустройство площадки водозабора

Локальная смета № 7-1-1

Благоустройство территории

1	Е1-17-8	Разработка недостающего грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	713,5	34,12	32,62	24345	23274	7101	0,00984	7
		м3 грунта		1,42	8,84	1013	6307	97	0,03024	22
2	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,700;	1212,95	45	45	54583	54583	10917	0	0
		т		0	9	0	10917	100	0,0189	23
3	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	752,5	7,61	7,61	5727	5727	1686	0	0
		м3 грунта		0	2,31	0	1738	97	0,00756	6
4	Е47-19-3	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50 %	922	51,74	6,06	47704	5587	57709	0,317	292
		м траншеи		45,68	2,84	42117	2618	129	0,01	9
5	Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	922	66,92	0	61700	0	79213	0,404	372
		м изгороди		66,6	0	61405	0	129	0	0
6	30-12-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (карагач), без кома	2862	56		160272				
		шт								

Локальная смета № 7-1-3

Ограждение территории

1	1-5-102	Знаки путевые и сигнальные	0,17	40800		6936
		100шт				

4 Т1-33-5	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – строительные работы	944,4	31,27	0	29531	0	16038	0,074	70
	м ограды		12,13	0	11456	0	140	0	0
5 Т1-33-6	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – монтаж металлоконструкций	944,4	56,9	0,09	53736	85	5610	0,038	36
	м ограды		6,56	0,04	6195	38	90	0	0

Наименование объекта: Благоустройство территории водонапорной башни

Локальная смета № 7-2-1

Ограждение территории водонапорной башни

3 Т1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б5В-1 – строительные работы	115,5	9154,62	378,84	1057359	43756	115051	3,6	416
	м		597,3	114,21	68988	13191	140	0,558	64
4 Т1-33-5	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – строительные работы	115,5	31,27	0	3612	0	1961	0,074	9
	м ограды		12,13	0	1401	0	140	0	0
5 Т1-33-6	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – монтаж металлоконструкций	115,5	56,9	0,09	6572	10	686	0,038	4
	м ограды		6,56	0,04	758	5	90	0	0
	Всего прямые затраты				**47772957**	**11156676**			**71505**
					11546678	**1347729**			**5051**
	Стоимость: материалов, тенге				24883037				
	оборудование				1139420				
	Накладные расходы, тенге				**14704429**				
	- заработная плата, тенге				2205664				
	- трудоемкость, чел-ч				7352				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3680278				
	Всего по акту				**66157663**				
	Сметная заработная плата, тенге				15100071				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				83908				
	Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,80				1768496				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				2203962				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				667867				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				267147				
	Командировочные расходы				12 238 485				

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную защиту	29 407
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**84 433 027,85**
2015 г. - 72%	60 791 780,06
2016 г. - 28%	23 641 247,80
- в текущих ценах	**220 150 676,83**
2015 г. - МРП=1982 тенге (Имрп = 2,557)	155 444 581,60
2016 г. - МРП=2121 тенге (Имрп = 2,737)	64 706 095,23
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**4 403 013,54**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**224 553 690,36**
Налог на добавленную стоимость	**26 946 442,84**
Стоимость строительства	**251 500 133,20**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

_____ **Б. У. Мустафаев**

Технадзор:
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ **В. В. Бурмистров**

Подрядчик:
Директор ТОО "ЮКО"

_____ **М. А. Шакиров**