Утвержден приказом
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 08.02.2021 №53
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» _ноября__ 2023 года

Заказчик **Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Жамбылской области**, заместитель директора Болат Жандос., БИН 180541001204, телефон 8/7262/43-49-64, 80000, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Толе би, №69.

наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «10» 11 2023 г. **ТОО «Құрылыс-2015»**, директор - Абильдаев С.Б., Жамбылская область, г.Тараз, ул. Байзак батыра, №176В, БИН 150140015378, телефон 87017352327.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «10» 11 2023 г., **ТОО «Al-Ganybayit»**, директор – Есентуреев О.Ж., эксперт – Есентуреев О.Ж., KZ56VJE00023633 от 18.05.2012 года, БИН 201240015544, телефон 87784655584.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «10» 11 2023 г., **ТОО «ЮГ ГАЗ СЕРВИС»**, директор – Осипов А.Н., эксперт – Осипов А.Н., в соответствии с приказом б/н от 03.10.2023 года, БИН130340011268, телефон 87027778444.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Газоснабжение топочного помещения здания отдела Шусского района по социальному обеспечению филиала НАО по Жамбылской области», уровень ответственности - II (нормальный), не относящиеся к технически сложным.

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Жамбылская область, Шусский район, с. Толе би, ул. Балуан Шолака, №192.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической

документации «___» _____ 20__ года, дата ознакомления, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «____»_____20___года №_____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от 28.07.2023г №03-08-07-30-112 Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан»_____

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работы №KZ10REA00357261 от 17.10.2023 года КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области»

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ЮГ ГАЗ СЕРВИС», от 23.10.2020 года_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «ТаразҚұрылысЭксперт» №ТҚЭ-0289/21 от 31.12.2021 года_____

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ « 17 » октября 2023 года;

месяц, год

окончание работ « 10 » ноября 2023 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;

фактически, месяц: 1;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество котлов	комплект	1		1	
Отпуск тепла потребителям	кВт	32		32	

Давление	кгс/см2	3,0		3,0	
Расход газа	м3/ч	6,0		6,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наружный газопровод

Расход газа составляет – 6,00 м3/час;

Протяженность трассы – 0,030 км.

Газоснабжение предусматривается от существующего газопровода среднего давления проложенный в надземном исполнении по ул. Балуан Шолак №192. Точка подключения – надземный газопровод в точке «А»-. Давление в точке подключения до Р=3,0 кгс/см2. Диаметр газопровода в точке подключения 057мм. Настоящим проектом предусмотрено газоснабжение топочного помещения НАО ГК «Правительство для граждан» по ул. Балуан-Шолак №192 с. Толе би Шусского района. Расчет газопроводов произведен на природный газ с теплотой сгорания Он=7600 ккал/м3 и удельным весом у=0,73 кг/м3. Расчетный расход газа по объекту составляет – 6,0м3/час. В топочной предусмотрена установка бытового отопительного котла Unilux КГВ на 32кВт (300м2) со встроенной газовой горелкой низкого давления.

Газопроводы запроектированы надземными на опорах – из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Надземные газопроводы после монтажа и испытания на плотность окрашиваются в два слоя масляной краски желтого цвета, опоры окрасить в черный цвет, ШРП – в желтый цвет.

После монтажа, газопроводы низкого давления до 0,005 Мпа испытать на герметичность давлением – 0,01 Мпа. Продолжительность испытаний – 1 час. Так же газопроводы испытать механическим способом, стыки отбирают в период производства сварочных работ, в количестве 0,5% общего числа стыковых соединений, сваренных каждым сварщиком, но не менее 2 стыков диаметром 50мм и менее и 1 стыка диаметром свыше 50мм, сваренных им в течение календарного месяца.

Стыки стальных газопроводов испытывают на статическое растяжение и на изгиб или сплющивание по ГОСТ 6996-66.

Вентиляция котельной приточно-вытяжная с естественным побуждением. Вытяжка – из расчета 3х кратного воздухообмена через дефлекторы, приток-за счет инфильтрации через окна, дверей и отверстия в стене.

Надземные стальные газопроводы низкого давления до 0,005 Мпа испытать на герметичность давлением – 0,01 Мпа. Продолжительность испытаний – 1 час. Так же стальные газопроводы испытать механическим способом, стыки отбирают в период производства сварочных работ, в количестве 0,5% общего числа стыковых соединений, сваренных каждым сварщиком, но не менее 2 стыков диаметром 50 мм и менее и 1 стыка диаметром свыше 50мм, сваренных им в течение календарного месяца.

Стыки стальных газопроводов испытывают на статическое растяжение и на изгиб или сплющивание по ГОСТ 6996-66. Допускные стыки полиэтиленовых газопроводов испытывают на растяжение.

Монтаж газопроводов и оборудовании произвести согласно требованиям МСН 4.03-01-2003, СН РК 4.01-03-2011.

Основные технические показатели:

Расчетный расход газа составляет – 6,00 м3/час.

Протяженность газопровода – 0,030 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты районными эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 1,423 тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ 0,772 тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря 0,392 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Газоснабжение топочного помещения здания отдела Шусского района по социальному обеспечению филиала НАО по Жамбылской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области

Заместитель директора Болат Жандос

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор
ТОО «Al-Ganybayit»
1) аттестованный(-ые) эксперт(-ы) Есентуреев Ю.Ж.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, номер аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
1) аттестованный(-ые) эксперт(-ы)
ТОО «ЮГ ГАЗ Сервис», Осипов А.Н., директор
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Құрылыс-2015», Абильдаев С.Б.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	км	0,038	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м	-	
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в полупроходных каналах	м	-	
	3) бесканальная прокладка	м	-	
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт	-	
5	Количество задвижек d =50	шт	-	
	d =63	шт		
6	Вентили (клапан) d = 20	шт	2	
	d =32	шт	2	
7	Кран шаровый d =63	шт	-	
	d =50	шт	-	

8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
9	Переходники	шт	3	
10	Затворы поворотные	шт	-	
11	Регуляторы давления	шт	-	
12	Скважины	шт	-	
13	КЗЭУГ -20	шт	1	
14	Сигнализатор	шт	1	

Заказчик

Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области

Заместитель директора Болат Жандос

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО «ЮГ ГАЗ СЕРВИС», Осипов А.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

ТОО "Юг Газ Сервис" ЖШС

К. Таменов

Мойынков Н.К.

Приложение 1
Утвержден приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 08.02.2021 №53
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«10» _ноября_ 2023 года

Технический надзор ТОО «Al-Ganybayit», г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Республики, директор Есентуреев О.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице технического надзора – Есентуреева О.Ж., аттестат KZ56VJE00023633 от 18.05.2012
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора №160440007161/238868 от 14.09.2023 г.
№ договора и дата

по объекту: «Газоснабжение топочного помещения здания отдела Шусского района по социальному обеспечению филиала НАО по Жамбылской области», по адресу: Жамбылская область, Шусский район, с. Толе би, ул. Балуан Шолака, №192.
наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является: Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Жамбылской области, заместитель директора Болат Жандос., БИН 180541001204, телефон 8/7262/43-49-64, 80000, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Толе би, №69.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Құрылыс-2015», лицензия №22008456 от 03.05.2022 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Абильдаев С.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ТОО «Tech Инжиниринг Group»
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Есбосынова Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ « 17 » октября 2023 года;
месяц, год

окончание работ «10 » ноября 2023 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;
фактически, месяц: 1;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 43239,696 тысяч тенге,
в том числе

строительно-монтажных работ 1,423 тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря 0,392 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 0,772 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «ЮГ ГАЗ СЕРВИС» Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ТОО «ТаразҚұрылысЭксперт» №ТҚЭ-0289/21 от 31.12.2021 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: ТОО «Al-Ganybayit»

Эксперт Есентуреев О.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта и печать (при наличии)

Приложение 2
Утвержден приказом
Министра индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 08.02.2021 №53
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«10» ноября 2023 года

Авторский надзор ТОО «ЮГ ГАЗ СЕРВИС», директор Осипов А.Н., Жамбылская область, Меркенский район, с. Сарымолдаев, ул. Санат Ахтамбердиев, 71/1

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице эксперта авторского надзора – Осипов А.Н. №13015237 от 23.09.2013г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании приказа Б/Н от 03.10.2023 года

№ договора и дата

по объекту: «Газоснабжение топочного помещения здания отдела Шусского района по социальному обеспечению филиала НАО по Жамбылской области», по адресу: Жамбылская область, Шусский район, с. Толе би, ул. Балуан Шолака, №192.

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является: Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Жамбылской области, заместитель директора Болат Жандос., БИН 180541001204, телефон 8/7262/43-49-64, 80000, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Толе би, №69.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Құрылыс-2015», лицензия №22008456 от 03.05.2022 года.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директор Абильдаев С.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ТОО «Tech Инжиниринг Group»

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Есбосынов Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ « 17 » октября 2023 года;

месяц, год

окончание работ « 10 » ноября 2023 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;

фактически, месяц: 1;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «ЮГ ГАЗ СЕРВИС», №ТКЭ-0289/21 от 31.12.2021 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ТОО «ТаразҚұрылысЭксперт» №ТКЭ-0289/21 от 31.12.2021 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

Авторский надзор: ТОО «ЮГ ГАЗ СЕРВИС»

Осипов А.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

ТОО "Юг Газ Сервис" ЖШС

Приложение 3
Утвержден приказом
Министра индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 08.02.2021 №53
форма

Декларация о соответствии

«10» _ноября__ 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Құрылыс-2015», директор Абильдаев С., Жамбылская область, г. Тараз, ул. Байзак батыра, №176В

наименование организации, юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Газоснабжение топочного помещения здания отдела Шусского района по социальному обеспечению филиала НАО по Жамбылской области», по адресу: Жамбылская область, Шусский район, с. Толе би, ул. Балуан Шолака, №192.

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Жамбылской области, заместитель директора Болат Жандос., БИН 180541001204, телефон 8/7262/43-49-64, 80000, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Толе би, №69.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Tech Инжиниринг Group»
в лице директора Есбосынова Ж.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ЮГ ГАЗ СЕРВИС», №ТҚЭ-0289/21 от 31.12.2021 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «ТаразҚұрылысЭксперт» №ТҚЭ-0289/21 от 31.12.2021 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество котлов	комплект	1		1	
Отпуск тепла потребителям	кВт	32		32	
Давление	кгс/см2	3,0			
Расход газа	м3/ч	6,0		6,0	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружный газопровод

Расход газа составляет – 6,00 м3/час;

Протяженность трассы – 0,030 км.

Газоснабжение предусматривается от существующего газопровода среднего давления проложенный в надземном исполнении по ул. Балуан Шолак №192. Точка подключения – надземный газопровод в точке «А»-. Давление в точке подключения до Р=3,0 кгс/см2. Диаметр газопровода в точке подключения 057мм. Настоящим проектом предусмотрено газоснабжение топочного помещения НАО ГК «Правительство для граждан» по ул. Балуан-Шолак №192 с. Толе би Шусского района. Расчет газопроводов произведен на природный газ с теплотой сгорания Он=7600 ккал/м3 и удельным весом у=0,73 кг/м3. Расчетный расход газа по объекту составляет – 6,0м3/час. В топочной предусмотрена установка бытового отопительного котла Unilux КГВ на 32кВт (300м2) со встроенной газовой горелкой низкого давления.

Газопроводы запроектированы надземными на опорах – из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Надземные газопроводы после монтажа и испытания на плотность окрашиваются в два слоя масляной краски желтого цвета, опоры окрасить в черный цвет, ШРП – в желтый цвет.

После монтажа, газопроводы низкого давления до 0,005 Мпа испытать на герметичность давлением – 0,01 Мпа. Продолжительность испытаний – 1 час. Так же газопроводы испытать механическим способом, стыки отбирают в период производства сварочных работ, в количестве 0,5% общего числа стыковых соединений, сваренных каждым сварщиком, но не менее 2 стыков диаметром 50мм и менее и 1 стыка диаметром свыше 50мм, сваренных им в течение календарного месяца.

Стыки стальных газопроводов испытывают на статическое растяжение и на изгиб или сплющивание по ГОСТ 6996-66.

Вентиляция котельной приточно-вытяжная с естественным побуждением. Вытяжка – из расчета 3х кратного воздухообмена через дефлекторы, приток-за счет инфильтрации через окна, дверей и отверстия в стене.

Надземные стальные газопроводы низкого давления до 0,005 Мпа испытать на герметичность давлением – 0,01 Мпа. Продолжительность испытаний – 1 час. Так же стальные газопроводы испытать механическим способом, стыки отбирают в период производства сварочных работ, в количестве 0,5% общего числа стыковых соединений, сваренных каждым сварщиком, но не менее 2 стыков диаметром 50 мм и менее и 1 стыка диаметром свыше 50мм, сваренных им в течение календарного месяца.

Стыки стальных газопроводов испытывают на статическое растяжение и на изгиб или сплющивание по ГОСТ 6996-66. Допускные стыки полиэтиленовых газопроводов испытывают на растяжение.

Монтаж газопроводов и оборудовании произвести согласно требованиям МСН 4.03-01-2003, СН РК 4.01-03-2011.

Основные технические показатели:

Расчетный расход газа составляет – 6,00 м3/час.

Протяженность газопровода – 0,030 км.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ « 17 » октября 2023 года;
месяц, год

окончание работ « 10 » ноября 2023 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;

фактически, месяц: 1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Газоснабжение топочного помещения здания отдела Шусского района по социальному обеспечению филиала НАО по Жамбылской области», по адресу: Жамбылская область, Шусский район, с. Толе би, ул. Балуан Шолака, №192.** готовым к приемке в эксплуатацию и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Курылыс-2015»

Директор Абильдаев С.Б._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)