Приложение 3
К приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» сентября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ASTI» г. Нур-Султан, улица Акжол, 20/2
наименование организации, юридический адрес

в лице Сматаева Адлета Магауияновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Пожарное депо в районе пересечения улиц №69 и С369» (проектное наименование) в г. Астана
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан»
в лице Ахметова Руслана Аманжоловича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: ТОО «~~Европа Плюс~~» "Europlus-Astana" исправление, ТОО «Di-Mir Group», ТОО «Компания АДС – Групп»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АКЖОЛ- II»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) филиал РГП «Госэкспертиза №01-0537/16 от 28.11.2016 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждениия

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь (без чердака)	$м^2$	4567,54	
Число этажей	этаж	3-4	
Общий строительный объем	$м^3$	20420	
в том числе подвал	м3	1639	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Фундамент – монолитный железобетон на сваях; Стены подвала – монолитные железобетонные толщиной 200 мм; Колонны-монолитные ж/б сечением 400х400 мм;Ригели- монолитные ж/б сечением 350х500; Перекрытия и покрытия – монолитные ж/б толщиной 150 мм; Стены наружные – кирпичные; Внутренние стены и перегородки – из кирпича М75; Перемычки – для наружных стен и внутренних перегородок- металлические; Крыша над третьим этажом- вентилируемая бесчердачная, над четвертом этажом – с проветриваемым чердаком; Окна – металлопластиковые; Витражи – из алюминиевых переплетов;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ Октябрь 2017 год
(месяц, год)
окончание работ Сентябрь 2019 год
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 17
фактически, месяц: 24

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Астана Су Арнасы»: Генеральный директор – Зейнулкабден Т.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

АО «Астана-Теплотранзит» : Председатель правления – Курисько В.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

АО «Астана - РЭК» : - Дюсембаев А.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

ЦРДТ Филиал АО «Казахтелеком» : Технический директор – Герасько А.В.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Пожарное депо в районе пересечения улиц №69 и С369 (проектное наименование» в г. Астана
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Сматаев Адлет Магауиянович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.