Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«01» 11 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «ЮКО» Заводская, 110*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Шакирова М. А.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Реконструкция водопроводной сети с. Мамырсу Аягозского района ВКО*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"* в лице *руководителя Мустафаева Б. У.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «НУР и К», в лице директора Нургалиева Берика Талгатовича, ТОО «НУР СТРОЙ ТАС», в лице директора Шотабаева Дархана Сабитбековича, ТОО «БОТА», в лице директора Әбілхасова Мейіржана Әбілхасұлы;*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Водпроект» заказ №2014-001*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района" приказ № от ;*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные сети водоснабжения	км	10,912	10,912	10,912	10,912

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Числоквартир	Площадьквартир, $м^2$		Числоквартир	Площадьквартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Насосные станции I-го подъема. Ондоэтажное здание, прямоугольное в плане 2,7х3,4 м и высоту 3,0 м. Стены – силикатный кирпич, фундаменты – сборные, железобетонные блоки, покрытие – из сборных железобетонных плит, Кровля – рулонная из 4-х слоев рубероида на горячей битумной мастике. Полы керамическая плитка на цементном растворе по бетонной подготовке. Двери деревянные, утепленные. Отмостка вокруг здания асфальтовая по песчано-гравийному основанию.

Отопление – электрическое лучисто-конвективное, вентиляция – вытяжная естественння.

Резервуары чистой воды – замена камеры лаза и камеры приборов, замета технологического трубопровода, обваловка.

Фильтры-поглотители в плане с размерами 5,7х4,2 м. Стены – монолитный бетон, покрытие – сборные плиты, круглые из сборных железобетонных колец. Отопление – электрическое.

Насосная станция II-го подъема в осях 6,0х12,0 м , высота до низа покрытия 3,0 м. Стенынаружные – из силикатного кирпича на растворе. Покрытие – из комплексных железобетонных плит, кровля – рулонная из четырех слоев рубероида на антисептированной битумной мастике. Оконные проемы заполняются деревянными переплетами, полы – из керамических плиток и линолеума. Перегородки – каркасной конструкции с деревянным каркасом, обшитым плоскими асбестоцементными листами. Отмостка вокруг здания асфальтовая. Отопление – электрическое, вентиляция – приточно-вытяжная с естественным побуждением.

Водонапорная башня. Системы Рожновского состоит из бака и опоры.

Водовод из труб ПЭ 100SDR17 ø140 мм, глубина заложения 2,8 м, под трубами постель из мягкого грунта. Поселковая сеть из труб ПЭ 100SDR17 ø110 мм,ø50мм. Круглые колодцы диаметром 1500 мм и 2000 мм, рабочая высота колодцев 1,8 м. в колодцах установка приборов учета воды.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *май 2017*;
месяц, год
окончание работ *декабрь 2017*;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12*(двенадцать)*;
фактически, месяц: 7 (семь).

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

«_____»_____2017 года М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

«_____»_____2017 года М.П

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

«_____»_____2017 года М.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «*Реконструкция водопроводной сети с. Мамырсу Аягозского района ВКО*»
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор ТОО «ЮКО» Шакиров Максат Асанович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,
дата М.П.