Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай",область Абай, Урджарский район, с.Урджар, Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**190140019833**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис",Республика Казахстан, г. Астана, ул.Әл-Фараби, дом № 44, тел.: +7, 701 8805956** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**100540000573**
Договор (контракт)	Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства 230014/00	

Номер документа	Дата составления
00000000016	**30.06.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений.Строительство скотомогильника в с.Урджар Урджарского района			Работа	1	17 722 634,10	17 722 634,10	1 898 853,65
				Итого	1	x	17 722 634,10	1 898 853,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Самадинов А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Торенкбаев Б.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2023

М.П.

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай" с.Урджар, Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122

БИН 190140019833 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ34070103KSN7108010 РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: **ТОО "СырдарияСтройСервис" г.Астана, Проспект АЛ-ФАРАБИ, 44**

БИН/ИИН 100540000573 БИК CASPKZKA ИИК KZ78722S000009283666 АО "KASPI BANK"

Наименование строительство и его адрес: **Строительство скотомогильника (биометрическая яма) в с.Урджар Урджарского района, ВКО**

Справка № 1
о стоимости выполненных работ за Июнь месяц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		230014/00					
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	17 722 634,10								
За отчетный период:	17 722 634,10	15 823 780,45						1 898 853,65	17 722 634,10
Аванс 30%	5 316 790,23								5 316 790,23
Итого к оплате	12 405 843,87	15 823 780,45						1 898 853,65	12 405 843,87

Итого к отплате **12 405 843,87** **(Двенадцать миллионов четыреста пять тысяч восемьсот сорок три тенге восемьдесят семь тиин)**

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"

Руководитель

_____ Б.Г.Торсыкбаев.

Подрядчик

ТОО "СырдарияСтройСервис"

Руководитель

_____ А.Д.Самадинов.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай" с.Урджар, Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122

БИН 190140019833 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ34070103KSN7108010 РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик ТОО "СырдарияСтройСервис" г.Астана, Проспект АЛ-ФАРАБИ, 44

БИН/ИИН 100540000573 БИК CASPKZKA ИИК KZ78722S000009283666 АО "KASPI BANK"

Договор №230014/00

Наименование стройки: Строительство скотомогильника (биометрическая яма) в с.Урджар Урджарского района, ВКО

Акт № 1

выполненных работ за Июнь месяц 2023г.

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Здание вскрывочной									
		Локальная смета № 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 1 Фундамент									
		1.1 Фундамент									
10	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,16798	346394		58187		58187	–	62842
					–		–		–	4655	

12	222-509-1001	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,061**	845594		51581		51581	–	55707
					–		–		–	4126	
15	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,073**	346394		25287		25287	–	27310
					–		–		–	2023	
		Итого по смете					**145 859**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					135 055				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					10 804				

Биотермическая яма

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы

Раздел 1 Днище

1	1101-0102-0332	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**253,5**	305,41	293,12	77421	74306	185	14268	99024
					11,56	66,61	2930	16886	–	7335	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.00)	чел-ч	0,01019	2,58317						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02881	7,30334						

211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	6084	185,06					
			0,03042							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00682	5215	9017					
			1,72887	2312	3997,7					
3101-0201-0904	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	0,02199	11712	65288,93					
			5,574465	2312	12887,94					
2 1101-0205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 % К=0.003:**	**м3 грунта**	**0,7605**	2472,12	–	1880	–	–	1354	3493
				2472,12	–	1880	–	–	259	
0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.80)	чел-ч	1,89	1,43735						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %**	**м3**	**3,7**	25094,9	1150,71	92851	4258	82929	6143	106914
				1530,9	293,52	5664	1086	–	7920	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.00)	чел-ч	1,35	4,995						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,67081						

212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок ()	м3	1,02	20275	76517,85					
			3,774							
217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002	21	0,15					
			0,0074							
261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	6931	6411,18					
			0,925							
3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	15	26,64					
			1,776	–	–					
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	6329	4215,11					
			0,666	1619	1078,25					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	3298	15,87					
			0,00481	1619	7,77					
4 1106-0401-0105	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %**	**м3**	**13,7**	49218,78	2937,79	674297	40248	455235	172219	914237
				13052,16	761,86	178815	10437	–	67721	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.20)	чел-ч	9,27	126,999						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4579	6,27323						
212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок ()	м3	1,015	27169	377798,6					
			13,9055							

215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0019	100670	2620,4
			0,02603		
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0281	100670	38754,97
			0,38497		
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00074	32204	326,47
			0,010138		
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0012	647579	10646,13
			0,01644		
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,86	392	4618,54
			11,782		
217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00223	21	0,69
			0,030551		
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1184	16707,42
			14,111		
261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	–	–

			0							
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	211214	3761,75					
			0,01781							
3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5522	36	272,36					
			7,56514	–	–					
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,382	6329	33122,22					
			5,2334	1619	8472,9					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0296	5415	2195,84					
			0,40552	2312	937,63					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	5271	194,95					
			0,03699	1619	59,87					
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,0829	168	2492,44					
			14,83573	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0436	3298	1969,92					
			0,59732	1619	967,08					
5 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,288**	346394		446155		446155	–	481847
				–		–		–	35692	
6 1106-0301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка/Фиксаторы АФ1 НР=91 %**	**т**	**0,123**	1008520,75	19631,75	124048	2415	113170	8630	143292

				68807,5	8303,97	8463	1021	–	10614
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4.00)	чел-ч	42,5	5,2275					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	0,53874					
222-526-0105									
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	918603	112988,17				
			0,123						
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	211214	181,86				
			0,000861						
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	5415	1165,58				
			0,21525	2312	497,66				
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,82	168	182,26				
			1,08486	–	–				
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	3298	1066,87				
			0,32349	1619	523,73				

Итого по разделу 1	**1 748 807**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	197 752

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					121 227				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 430				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 097 674				
	- накладные расходы, тенге					202 614				
	в т.ч. зарплата, тенге					18 235				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					129 541				
Раздел 2 Стены										
7 1106-0401-0105	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %**	**м3**	**93,4**	49218,78	2937,79	4597034	274390	3103573	1174109	6232835
				13052,16	761,86	1219072	71158	–	461692	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.20)	чел-ч	9,27	865,818						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4579	42,76786						
3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5522	36	1856,79					
			51,57548	–	–					
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,0829	168	16992,26					
			101,14286	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0436	3298	13429,99					
			4,07224	1619	6593,11					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	5271	1329,08					
			0,25218	1619	408,16					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0296	5415	14970,15					
			2,76464	2312	6392,3					
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,382	6329	225811,31					

			35,6788	1619	57764,16
261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	–	–
			0		
217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00223	21	4,67
			0,208282		
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,86	392	31487,01
			80,324		
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1184	113903,17
			96,202		
212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок ()	м3	1,015	27169	2575648,84
			94,801		
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00074	32204	2225,72
			0,069116		
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0019	100670	17864,62
			0,17746		

215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0281	100670	264212,72				
			2,62454						
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	211214	25645,77				
			0,12142						
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0012	647579	72580,21				
			0,11208						
8 214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**3,351**	335138		1123047	1123047	–	1212891
				–		–	–	89844	
10 214-208-0103	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,076**	429640		32653	32653	–	35265
				–		–	–	2612	

Итого по разделу 2	**7 480 991**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 219 072
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	274 390
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 158
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 259 273
- накладные расходы, тенге	1 174 109
в т.ч. зарплата, тенге	105 670

	- сметная прибыль (8 %), тенге				554 148			
	Итого по смете				**9 229 798**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 416 824			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				395 617			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				100 588			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 356 947			
	- накладные расходы, тенге				1 376 723			
	в т.ч. зарплата, тенге				123 905			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				683 689			

: Навес Н1

Локальная смета № 2-3-1

Общестроительные работы

2 222-525-0201	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,48**	814349	1205237	1205237	–	1301656
				–	–	–	96419	
6 224-102-1006	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм К=1.150:**	**м2**	**51,75**	6341	328147	328147	–	354399
				–	–	–	26252	
	Итого по смете				**1 656 055**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 533 384			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				122 671			

: Благоустройство

Локальная смета № 7-1-1

Благоустройство терриории

Раздел 1 Ограждение

1	**1101-0205-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 % К=34.000:**	**м3 грунта**	**1,19**	2472,12	–	2942	–	–	2118	5465
					2472,12	–	2942	–	–	405	
	0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.80)	чел-ч	1,89	2,2491						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %**	**м3**	**2,59**	22439,84	1150,71	58119	2980	51174	4300	67413
					1530,9	293,52	3965	760	–	4994	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.00)	чел-ч	1,35	3,4965						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,46957						
	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	17672	46685,89					
				2,6418							
	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002	21	0,1					
				0,00518							
	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	6931	4487,82					
				0,6475							
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	15	18,65					

			1,2432	–	–					
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	6329	2950,58					
			0,4662	1619	754,78					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	3298	11,11					
			0,003367	1619	5,44					
3 1106-0101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 %**	**м3**	**2,156**	30939,77	1824,84	66706	3934	49889	12652	85707
				5975,55	472,88	12883	1020	–	6349	
0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.00)	чел-ч	4,41	9,50796						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,62632						
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	20105	44213,31					
			2,19912							
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0068	100670	1475,91					
			0,0146608							
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00027	32204	18,76					
			0,00058212							
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,238	392	201,15					

			0,513128		
217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00441	21	0,19
			0,00950796		
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1184	1636,27
			1,381996		
261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	70	56,6
			0,8085		
261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	6931	2286,31
			0,329868		
3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	36	20,42
			0,567028	–	–
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	6329	3800,23
			0,600446	1619	972,12
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	5415	43,21
			0,0079772	2312	18,43
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	5271	30,68
			0,0058212	1619	9,42
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	3298	39,82
			0,0120736	1619	19,55

4 1109-0302-0112	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**0,7259**	31895,48	13705,95	23153	9949	6968	6436	31956
				8590,68	4260,22	6236	3092	–	2367	
0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.40)	чел-ч	5,88	4,26829						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	1,60424						
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	532604	750,04					
			0,001408246							
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	5615	76,22					
			0,01357433							
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00103	123439	92,29					
			0,000747677							
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	647579	1880,31					

			0,0029036		
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	392	2,85
			0,007259		
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	400	566,2
			1,415505		
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	165	70,67
			0,428281		
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	812316	2948,3
			0,0036295		
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	439993	99,01
			0,000225029		
236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	651547	283,78
			0,00043554		

261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	70	1,52
			0,0217771		
261-102-0322	Конструкции стальные	т	1	–	–
			0,7259		
261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1863700	135,29
			0,00007259		
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211214	61,33
			0,00029036		
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	5415	589,61
			0,108885	2312	251,74
3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	6420	4427,26
			0,689605	1935	1334,39
3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	6761	4318,87
			0,638792	1935	1236,06
3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	264	17,25
			0,065331	–	–

3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	28	45,53					
			1,626016	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	3298	550,62					
			0,166957	1619	270,3					
5 214-205-0203	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	**т**	**1,037**	454740		471565		471565	–	509290
				–		–		–	37725	
6 214-208-0103	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,032**	429640		13748		13748	–	14848
				–		–		–	1100	
7 1109-0302-0501	**Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м.Прогон из швеллеров НР=69 %**	**т конструкций**	**1,218**	41114,68	25685,46	50078	31285	74	23288	79235
				15368,82	12340,42	18719	15031	–	5869	
0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	9,8078	11,9459						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4183	7,81749						

215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0006	100670	73,57	
			0,0007308			
261-102-0304	Металлические легкие конструкции и изделия	т	1	–	–	
			1,218			
261-107-0251	Крепежные материалы и детали закладные	т	0,0031	–	–	
			0,0037758			
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,777	5415	24911,1	
			4,600386	2312	10636,09	
3105-0602-0102	Подъемники гидравлические, высота подъема 12,5 м	маш.-ч	2,5313	1924	5931,93	
			3,0831234	1355	4177,63	
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	3298	441,87	
			0,13398	1619	216,91	
8 214-203-0101	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У**	**т**	**1,74**	424406		738466
				–		–
9 217-102-0103	**Винт ГОСТ 1759.0-87 с полуцилиндрической головкой**	**кг**	**5**	797		3985

				–		–		–	319	
10 1109-0402-0102	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж. Ограждение НР=69 %**	**м2**	**136**	2633,6	990,73	358170	134739	33204	161441	561180
				1398,72	321,66	190226	43746	–	41569	
0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.50)	чел-ч	0,94	127,84						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15001	20,40136						
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0000297	532604	2151,52					
			0,0040392							
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00016	5615	122,4					
			0,02176							
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000013	123439	217,6					
			0,001768							

217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00007	647579	6164,88
			0,00952		
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0002	392	10,88
			0,0272		
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0298	400	1621,12
			4,0528		
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,00903	165	202,64
			1,22808		
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00019	812316	20990,24
			0,02584		
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000047	439993	281,52
			0,0006392		
236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0000009	651547	80,24
			0,0001224		

261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	70	4,08
			0,0544		
261-102-0309	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	т	0,000578	–	–
			0,078608		
261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	0	–	–
			0		
261-107-0252	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0	–	–
			0		
261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000015	1863700	380,8

			0,000204		
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000034	211214	976,48
			0,004624		
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0028	5415	2061,76
			0,3808	2312	879,92
3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00781	9630	10228,56
			1,06216	2763	2934,88
3105-0104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0489	7189	47809,44
			6,6504	2312	15376,16
3105-0104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,0186	11846	29966,24
			2,5296	4247	10742,64
3105-0104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,0483	6420	42172,24
			6,5688	1935	12710,56
3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	25	29,92
			1,1968	–	–

	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	264	57,12			
				0,2176	–	–			
	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	158	4,08			
				0,0272	–	–			
	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0336	28	127,84			
				4,5696	–	–			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	3298	2242,64			
				0,68	1619	1101,6			
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	12	39,44			
				3,2776	–	–			
11	**224-102-0708**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**м2**	**195**	5251		1023945	1023945	–	1105861
					–		–	–	81916

	Итого по разделу 1				**3 262 802**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				234 971			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				182 887			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				63 649			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 393 018			
	- накладные расходы, тенге				210 235			
	в т.ч. зарплата, тенге				18 921			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				241 690			
	Раздел 5 Коновязь							
30	**241-102-0157**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х2,0 мм**	**м**	**4**	2156	8624	8624	–	9314
					–	–	–	690	
	Итого по разделу 5				**9 314**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 624			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				690			
	Раздел 6 Дезбарьер							
36	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,582**	346394	201601	201601	–	217729
					–	–	–	16128	

Итого по разделу 6	**217 729**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	201 601
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 128

Итого по смете	**3 489 845**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	234 971
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	182 887
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 649
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 603 243
- накладные расходы, тенге	210 235
в т.ч. зарплата, тенге	18 921
- сметная прибыль (8 %), тенге	258 508

Итого по Акту	**14 521 557**
в том числе	
- зарплата , тенге	1 958 858
- оборудование, тенге	0
- Нормативная трудоемкость, чел-ч	1 255
Итого без оборудования	14 521 557
Временные здания и сооружения 2,9%	416859
Итого	14 938 416
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %)	532488
Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание для норм УПСС	0
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического	86227
Итого	15 557 131
Непредвиденные работы и затраты-2%	306307

Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	15 863 438
В текущих ценах 2021 г К=1,05	16 656 611
Итого с понижающим коэф К-0,95	15 823 780,45
НДС наг 12%	1 898 853,65
Итого по Акту	**17 722 634,10**

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"

Руководитель

_____ Б.Г.Торсыкбаев.

Подрядчик

ТОО "СырдарияСтройСервис"

Руководитель

_____ А.Д.Самадинов.

Технадзор

Директор ТОО "QAZSAURAN"

_____ Ж.А. Каребаева

Эксперт технического надзора

_____ М.Р. Хусаинов

Сметчик

_____ Р.К. Кайдарханова

Авторский надзор

Директор

ТОО "RB Engineering Group"

_____ А.Б. Кунафианова