СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик Директор ГУ ГКП НА ПХВ «САРКАНДСКАЯ ЦРБ»
Саркандского района, Жетысуской области Шулгаубаев А.К.

Стройка: 1 Капитальный ремонт здания сельской больницы в п.Лепсы Саркандского района Жетысуской области

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**11,39488**	**0,424023**	**0,424023**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9,43408	0,047906	0,047906	100,00	Казахстан
211-403-0201	Песок баритовый строительный	м3	1,9608	0,376117	0,376117	100,00	Казахстан (задано проектом)
2	**Щебень**	**м3**	**632,88952**	**4,242715**	**4,242715**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	499,842	3,294958	3,294958	100,00	Казахстан
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,644	0,004338	0,004338	100,00	Казахстан
211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,585	0,004097	0,004097	100,00	Казахстан
211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	7,371	0,051022	0,051022	100,00	Казахстан
211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	9,02	0,121418	0,121418	100,00	Казахстан
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,03292	0,000199	0,000199	100,00	Казахстан
211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	115,3946	0,766682	0,766682	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**153,70452**	**4,116020**	**4,116020**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,29388	0,382423	0,382423	100,00	Казахстан
212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	34,292	0,903114	0,903114	100,00	Казахстан
212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,862	0,312398	0,312398	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	52,60199	1,410049	1,410049	100,00	Казахстан
212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	21,924	0,599709	0,599709	100,00	Казахстан
212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,27225	0,235991	0,235991	100,00	Казахстан
212-101-0705	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	м3	9,4584	0,272336	0,272336	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**101,63676**	**2,357719**	**2,354270**	**99,85**	**Казахстан, не определена**
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,20501	0,004551	0,004551	100,00	Казахстан

212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	50,44213	1,238203	1,238203	100,00	Казахстан
212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	6,825	0,218257	0,218257	100,00	Казахстан
212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	1,6566	0,054171	0,054171	100,00	Казахстан
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	17,1131	0,340807	0,340807	100,00	Казахстан
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	23,4157	0,462390	0,462390	100,00	Казахстан
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,8462	0,035892	0,035892	100,00	Казахстан
233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,13302	0,003449			не определена
	Растворы	**т**	**0,0003**	**0,000654**	**0,000654**	**100,00**	**Казахстан**
236-104-0107	Ацетон	т	0,0003	0,000654	0,000654	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**11,34**	**0,747646**	**0,747646**	**100,00**	**Казахстан**
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	11,34	0,747646	0,747646	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**85,272**	**0,374429**	**0,374429**	**100,00**	**Казахстан**
255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	85,272	0,374429	0,374429	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**57**	**0,873492**	**0,873492**	**100,00**	**Казахстан**
225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	0,045955	0,045955	100,00	Казахстан
225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	7	0,124215	0,124215	100,00	Казахстан
225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	0,151096	0,151096	100,00	Казахстан
225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	5	0,067670	0,067670	100,00	Казахстан
225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	0,083768	0,083768	100,00	Казахстан
225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	0,026382	0,026382	100,00	Казахстан
225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	4	0,067288	0,067288	100,00	Казахстан
225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	0,191324	0,191324	100,00	Казахстан
225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	18	0,115794	0,115794	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**13,4192**	**0,607794**	**0,607794**	**100,00**	**Казахстан**
221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	9,52	0,381828	0,381828	100,00	Казахстан
261-101-0379	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	3,2	0,180848	0,180848	100,00	Казахстан
261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,6992	0,045118	0,045118	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**4037,89**	**4,070193**			**не определена**
232-101-0402	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	4037,89	4,070193			не определена
9	**Изделия из облегченного бетона**	**м2**	**186,5**	**1,248245**	**1,248245**	**100,00**	**Казахстан**
213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	186,5	1,248245	1,248245	100,00	Казахстан
10	**Асфальтобетон**	**т**	**961,65983**	**22,826006**	**22,826006**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	570,6568	12,895702	12,895702	100,00	Казахстан
212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,01743	0,000443	0,000443	100,00	Казахстан
212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3,8064	0,096671	0,096671	100,00	Казахстан
212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	387,1792	9,833190	9,833190	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**3,27755**	**0,998257**	**0,118956**	**11,92**	**не определена, Казахстан**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,1267	0,092996			не определена

236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00038	0,000420			не определена
261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,10352	0,088182			не определена
236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01663	0,010688			не определена
261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0				не определена
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01624	0,010973			не определена
236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0				не определена
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,77187	0,551691			не определена
261-201-0320	Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,001	0,000605			не определена
261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0014	0,000847			не определена
236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00356	0,002104			не определена
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,01223	0,012122			не определена
236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00011	0,000161			не определена
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,12264	0,108513			не определена
236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,10127	0,118956	0,118956	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**1893,78483**	**1,100528**			**не определена**
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	6,17492	0,006088			не определена
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	178,9931	0,134245			не определена
236-105-0102	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	16,56	0,016030			не определена
261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,862	0,001732			не определена
236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	45,54	0,081152			не определена
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	95,7055	0,011102			не определена
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	6,15628	0,003084			не определена
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	27,6912	0,035805			не определена
236-201-0201	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	0,1431	0,000317			не определена
261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,144	0,000527			не определена
236-105-0101	Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-01	кг	28,8	0,027878			не определена
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	315,72143	0,249420			не определена
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	918,3618	0,299386			не определена
236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	115,064	0,140723			не определена
236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	133,8675	0,093038			не определена
	Краски и лаки	**шт.**	**32,15234**	**0,047007**			**не определена**
236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	32,15234	0,047007			не определена
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**2,33402**	**0,087383**	**0,063815**	**73,03**	**Казахстан, не определена**
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	1,76715	0,050781	0,050781	100,00	Казахстан
216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,0746	0,002120	0,002120	100,00	Казахстан
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,02775	0,005065	0,005065	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,3644	0,023489			не определена
216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00011	0,000078			не определена
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,08487	0,003008	0,003008	100,00	Казахстан
217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,01514	0,002842	0,002842	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**15683,3065**	**1,736697**	**1,161448**	**66,88**	**Казахстан, не определена**
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1441,0258	0,109518	0,109518	100,00	Казахстан

232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	157	0,039721	0,039721	100,00	Казахстан
232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1531,2999	0,199069			не определена
232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	3512	0,298520			не определена
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	404,48	0,077660			не определена
232-503-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	3836	0,617596	0,617596	100,00	Казахстан
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	202,99	0,035929	0,035929	100,00	Казахстан
232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	4598,5108	0,358684	0,358684	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м**	**638,32**	**1,261959**			**не определена**
231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	638,32	1,261959			не определена
	Плитки и плиты керамические	**м2**	**2397,6533**	**6,760640**			**не определена**
232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1263,95	3,218017			не определена
231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	601,8	2,185738			не определена
233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	531,9033	1,356885			не определена
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**312,348**	**12,435581**	**0,262389**	**2,11**	**не определена, Казахстан**
223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	13,44	0,197111			не определена
223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	126	1,549548			не определена
223-201-0112	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	м2	37,8	0,597807			не определена
223-201-0115	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м2	10,92	0,190936			не определена
223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	8,19	0,104291			не определена
223-201-0116	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-15П	м2	18,9	0,297883			не определена
223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	2,88	0,118512	0,118512	100,00	Казахстан
223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	3	0,143877	0,143877	100,00	Казахстан
223-205-0101	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	1,911	0,267293			не определена

223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	2,751	0,266478			не определена
223-205-0106	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	19,026	1,597518			не определена
223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	18,2	2,317279			не определена
223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	29,4	3,275425			не определена
223-205-0904	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	м2	5,082	0,569047			не определена
223-205-0905	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	2,751	0,284382			не определена
223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,222	0,130720			не определена
223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,633	0,383996			не определена
223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	4,242	0,143477			не определена
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**869,11597**	**0,381827**			**не определена**
223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	132,6	0,311212			не определена
223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	138,54692	0,016764			не определена
223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	3,71539	0,000962			не определена
223-503-0504	Лента бутиловая	м	594,25366	0,052889			не определена
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**шт.**	**530,4**	**0,131539**			**не определена**
223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	530,4	0,131539			не определена
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**15848,77**	**3,370109**	**1,329083**	**39,44**	**Казахстан, не определена**
241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	83,83	0,071675	0,071675	100,00	Казахстан
241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5796	0,260820			не определена
241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	180	0,014040			не определена
241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	132,66	0,029583			не определена
241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	2,97	0,001004			не определена

241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	5,94	0,005067			не определена
241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	212,85	0,045337	0,045337	100,00	Казахстан
241-204-0503	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	149,94	0,788834			не определена
241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	186,626	0,103764	0,103764	100,00	Казахстан
241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	172,654	0,202350	0,202350	100,00	Казахстан
241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	80	0,024560	0,024560	100,00	Казахстан
241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	93	0,011160			не определена
241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	214	0,034454			не определена
241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	7176	0,631488			не определена
241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	159	0,017649			не определена
241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	143	0,024596			не определена
241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	39	0,009321			не определена
241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	193	0,063883			не определена
241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	346	0,149126			не определена
241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	64	0,408064	0,408064	100,00	Казахстан
241-207-1003	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м	163,3	0,128517	0,128517	100,00	Казахстан
241-207-1004	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м	29	0,030450	0,030450	100,00	Казахстан
241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	226	0,314366	0,314366	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**21618,682**	**0,465186**	**0,342701**	**73,67**	**не определена, Казахстан**
241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	0,001068			не определена
241-210-0302	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 75х63 мм	шт.	1	0,001726	0,001726	100,00	Казахстан
241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	117	0,002340	0,002340	100,00	Казахстан
241-211-1104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	2	0,000164	0,000164	100,00	Казахстан
241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	372	0,089280	0,089280	100,00	Казахстан
241-211-1805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	1	0,000362	0,000362	100,00	Казахстан
241-211-1808	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1"	шт.	2	0,001338	0,001338	100,00	Казахстан

241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	254	0,004572	0,004572	100,00	Казахстан
241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	2	0,000068	0,000068	100,00	Казахстан
241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	180	0,006480	0,006480	100,00	Казахстан
241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	2	0,000214	0,000214	100,00	Казахстан
241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	2	0,000100	0,000100	100,00	Казахстан
241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	8	0,000640	0,000640	100,00	Казахстан
241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	19710	0,098550	0,098550	100,00	Казахстан
241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	345,51	0,001728	0,001728	100,00	Казахстан
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	2,322	0,000014	0,000014	100,00	Казахстан
241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	3,75	0,000038	0,000038	100,00	Казахстан
241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	8,1	0,000753	0,000753	100,00	Казахстан
241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16x1/2"	шт.	75	0,118425			не определена
241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	84	0,008904	0,008904	100,00	Казахстан
241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	0,005730	0,005730	100,00	Казахстан
241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	102	0,009282	0,009282	100,00	Казахстан
241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	34	0,010710	0,010710	100,00	Казахстан
241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	33	0,002376	0,002376	100,00	Казахстан
241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	0,000756	0,000756	100,00	Казахстан
241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	0,005540	0,005540	100,00	Казахстан
241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	39	0,004368	0,004368	100,00	Казахстан
241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	0,004102	0,004102	100,00	Казахстан
241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	0,006496	0,006496	100,00	Казахстан
241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	17	0,002992			не определена
241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	12	0,004404	0,004404	100,00	Казахстан
241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	0,007836	0,007836	100,00	Казахстан
241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	23	0,001288	0,001288	100,00	Казахстан
241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	30	0,004080	0,004080	100,00	Казахстан
241-212-0401	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	0,000990	0,000990	100,00	Казахстан
241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	0,004347	0,004347	100,00	Казахстан

241-212-0404	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм	шт.	2	0,000534	0,000534	100,00	Казахстан
241-210-0101	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	52	0,046904	0,046904	100,00	Казахстан
241-210-0102	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	6	0,005688	0,005688	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м**	**155**	**0,163990**			**не определена**
224-105-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	136	0,115464			не определена
224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	19	0,048526			не определена
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м2**	**639,81445**	**1,305189**	**1,254149**	**96,09**	**Казахстан, не определена**
224-102-0205	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	304,75	0,781684	0,781684	100,00	Казахстан
224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	155,635	0,469862	0,469862	100,00	Казахстан
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	9,86145	0,002603	0,002603	100,00	Казахстан
261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	169,568	0,051040			не определена
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**3492,3119**	**2,092809**	**1,604411**	**76,66**	**Казахстан, не определена**
235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	11,34	0,012905	0,012905	100,00	Казахстан
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	392,592	0,436562			не определена
235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	14,736	0,038594	0,038594	100,00	Казахстан
235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2010	0,480390	0,480390	100,00	Казахстан
235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	960,16	1,022570	1,022570	100,00	Казахстан
235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,15	0,000554	0,000554	100,00	Казахстан
261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	2,205	0,006134			не определена
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	99,1519	0,044420			не определена
261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,415	0,001282			не определена
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	1,562	0,049398	0,049398	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**336,71206**	**0,874610**			**не определена**
261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	9,46	0,011853			не определена
224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	5	0,012675			не определена
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	25,1305	0,053201			не определена
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	297,12156	0,796880			не определена
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**5,08932**	**1,034672**	**1,029972**	**99,55**	**Казахстан, не определена**
216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,03447	0,007052	0,007052	100,00	Казахстан
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,42273	0,852521	0,852521	100,00	Казахстан
216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,00476	0,001285	0,001285	100,00	Казахстан
216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,62623	0,169114	0,169114	100,00	Казахстан

261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,00113	0,004700			не определена
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,25091**	**0,029557**			**не определена**
261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,20576	0,004606			не определена
261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,04515	0,024952			не определена
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**комплект**	**40**	**1,013020**			**не определена**
244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	20	0,723420			не определена
244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	20	0,289600			не определена
	Санитарно-технические изделия из керамики	**шт.**	**95**	**0,706190**			**не определена**
244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	75	0,679050			не определена
244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	20	0,027140			не определена
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**270,7848**	**13,939679**	**11,359198**	**81,49**	**не определена, Казахстан**
234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	1,512	0,019659			не определена
234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	66,1	2,507570			не определена
234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	154,5	10,279658	10,279658	100,00	Казахстан
234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м3	м3	2,1168	0,053252			не определена
234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	м3	46,556	1,079541	1,079541	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**10 м2**	**23,96**	**0,112660**	**0,112660**	**100,00**	**Казахстан**
234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	23,96	0,112660	0,112660	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,05838**	**0,147189**	**0,136218**	**92,55**	**не определена, Казахстан**
217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,006	0,003127			не определена
217-503-0102	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,015	0,007844			не определена
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,03578	0,128641	0,128641	100,00	Казахстан
217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,0016	0,007577	0,007577	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м2**	**1680,48**	**6,293398**	**6,293398**	**100,00**	**Казахстан**
234-302-0201	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	1680,48	6,293398	6,293398	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**624,8**	**0,606415**			**не определена**
234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	115,5	0,033957			не определена
234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	15,4	0,004543			не определена

234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	12,1	0,004126			не определена
234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	114,4	0,043815			не определена
234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	40,7	0,024501			не определена
234-303-0220	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 70 мм	м	16,5	0,013052			не определена
234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	250,8	0,204402			не определена
234-303-0511	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 54 мм	м	3,3	0,008963			не определена
234-303-0519	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 102 мм	м	56,1	0,269056			не определена
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**85,2**	**0,210359**			**не определена**
234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	85,2	0,210359			не определена
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**713,96**	**2,394622**			**не определена**
233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	713,96	2,394622			не определена
	Напольные покрытия	**м**	**741,643**	**0,132754**			**не определена**
233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	741,643	0,132754			не определена
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**40,30263**	**2,310239**			**не определена**
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,21203	0,026062			не определена
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,022	0,002622			не определена
215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,30719	0,036608			не определена
215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,59106	0,070436			не определена
215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,1187	0,490821			не определена
215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,09287	0,011067			не определена
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,59859	0,073497			не определена
215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00981	0,001182			не определена
215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,6932	0,153585			не определена
215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,765	0,090012			не определена

215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01	0,001177			не определена
215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,89756	0,340936			не определена
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,32436	0,159617			не определена
215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,27075	0,394204			не определена
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,69851	0,084187			не определена
215-204-0304	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0085	0,001024			не определена
215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,21525	0,019498			не определена
215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0439	0,003982			не определена
215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,09	0,008164			не определена
215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,54137	0,049106			не определена
215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,2075	0,143897			не определена
261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,10872	0,004646			не определена
215-206-0401	Опилки древесные	м3	21,47576	0,143909			не определена
	Лесоматериалы	**100 м2**	**0,21935**	**0,059633**			**не определена**
215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	0,21935	0,059633			не определена
	Лесоматериалы	**шт.**	**0,16016**	**0,004379**			**не определена**
261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,16016	0,004379			не определена
	Лесоматериалы	**м2**	**31,62972**	**0,085865**			**не определена**
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	30,73404	0,081968			не определена
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,89568	0,003897			не определена
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**526,73969**	**0,652742**			**не определена**
214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	2,6208	0,006937			не определена
261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,3	0,000095			не определена
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,24	0,000630			не определена
214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,34493	0,000174			не определена
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,76762	0,002087			не определена
214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	3,3936	0,002501			не определена
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	24,831	0,017506			не определена
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	8,352	0,008603			не определена
261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00002				не определена

261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,3	0,000411			не определена
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	255,79492	0,548936			не определена
214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	226,7948	0,064863			не определена
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**913,46**	**1,100110**			**не определена**
214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	845	1,007240			не определена
214-301-0201	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 толщиной 1,5 мм	м2	1,5	0,021290			не определена
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	66,96	0,071580			не определена
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,33388**	**0,003540**			**не определена**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,33388	0,003540			не определена
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**24,52948**	**9,834775**			**не определена**
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00834	0,035165			не определена
261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00002	0,000014			не определена
261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0834	0,029557			не определена
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,8054	0,617589			не определена
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,39498	0,655879			не определена
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0189	0,008666			не определена
214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,316	0,150699			не определена
214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,29	0,114235			не определена
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	1,26965	0,497286			не определена
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	1,3294	0,520689			не определена
214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	0,001225			не определена
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1794	0,068561			не определена
214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	8,282	3,206906			не определена
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,04464	0,024382			не определена
214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,01062	0,004243			не определена
214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,6194	0,267334			не определена
214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	2,538	1,425473			не определена
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,70219	0,245171			не определена

214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,9403	0,326608			не определена
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,31265	0,809039			не определена
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,28052	0,096262			не определена
214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	1,2946	0,446655			не определена
214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,26	0,088829			не определена
214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,5427	0,192202			не определена
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00337	0,002105			не определена
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**2,0284**	**0,030821**			**не определена**
251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	1,77	0,030230			не определена
261-401-0209	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1500 мм, для железной дороги узкой колеи 750 мм	шт.	0,2584	0,000591			не определена
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	**кг**	**325,73547**	**0,309774**			**не определена**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	325,73547	0,309774			не определена
23	**Металлоконструкции строительные**	**м2**	**213**	**3,780841**	**3,780841**	**100,00**	**Казахстан**
222-502-0101	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 80 мм	м2	146,4	2,536819	2,536819	100,00	Казахстан
222-502-0303	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 80 мм	м2	66,6	1,244021	1,244021	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**т**	**7,95979**	**8,832780**	**8,551618**	**96,82**	**Казахстан, не определена**
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,763	2,021740	2,021740	100,00	Казахстан
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,009	0,010326	0,010326	100,00	Казахстан
222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03672	0,040971	0,040971	100,00	Казахстан
222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0108	0,012740	0,012740	100,00	Казахстан
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00038	0,000454	0,000454	100,00	Казахстан
222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,4228	0,281163			не определена
222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,48492	3,946874	3,946874	100,00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,11305	0,126908	0,126908	100,00	Казахстан

222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,51312	0,578139	0,578139	100,00	Казахстан
222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,2566	0,290311	0,290311	100,00	Казахстан
222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,1394	0,159351	0,159351	100,00	Казахстан
222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,21	1,363804	1,363804	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м**	**298,13**	**1,943588**	**1,943588**	**100,00**	**Казахстан**
222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	231	0,081081	0,081081	100,00	Казахстан
222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	40	1,053680	1,053680	100,00	Казахстан
222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	27,13	0,808827	0,808827	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**377,959**	**0,246949**	**0,246949**	**100,00**	**Казахстан**
222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	263,3878	0,010536	0,010536	100,00	Казахстан
222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	85,5712	0,006589	0,006589	100,00	Казахстан
247-306-0920	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ1)	шт.	29	0,229825	0,229825	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**7**	**0,196193**	**0,161124**	**82,13**	**не определена, Казахстан**
244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	1	0,035069			не определена
244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	6	0,161124	0,161124	100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**	**м**	**222,2**	**0,440965**			**не определена**
261-301-0132	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 65 ГОСТ 9583-75	м	67,67	0,097445			не определена
261-301-0134	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	154,53	0,343520			не определена
	Трубы чугунные	**шт.**	**167**	**1,270713**			**не определена**
241-506-0101	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм	шт.	4	0,014008			не определена
241-505-0207	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 50х50 мм	шт.	3	0,018315			не определена
241-505-0208	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х50 мм	шт.	15	0,154875			не определена
241-505-0209	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	16	0,244224			не определена
241-505-0215	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	1	0,014812			не определена
241-505-0218	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	шт.	1	0,007119			не определена
241-504-0101	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 50 мм	шт.	53	0,180836			не определена
241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	69	0,526539			не определена
241-508-0203	Крестовина чугунная косая ГОСТ 6942-98 под углом 45° диаметром 100х100 мм	шт.	5	0,109985			не определена
26	**Трубы стальные**	**м**	**3010,46**	**4,933120**	**0,048332**	**0,98**	**не определена, Казахстан**
241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	3,9	0,002165			не определена
241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	10	0,004830			не определена
241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	421	0,266493			не определена

241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	1032	0,669768			не определена
241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	143	0,167596			не определена
241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	104	0,149136			не определена
241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	60	0,048780			не определена
241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	95	0,100130			не определена
241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	87	0,118059			не определена
241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	22	0,041162			не определена
241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	4	0,009608			не определена
241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	11	0,039402			не определена
241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	73	0,260391			не определена
241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	154	0,052822			не определена
241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	222	0,129870			не определена
241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	36	0,027504			не определена
241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	43	0,048332	0,048332	100,00	Казахстан
241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	73,42	0,110938			не определена
241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	250	0,510750			не определена
241-102-0152	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,2 мм	м	5	0,010895			не определена
241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	3	0,008013			не определена
241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	27	0,073062			не определена
241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	30	0,113670			не определена
241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	27,24	0,124977			не определена
241-102-0202	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,0 мм	м	6,7	0,028797			не определена
241-102-0210	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	7	0,036953			не определена
241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	24,2	0,269903			не определена
241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	4	0,079524			не определена

241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	8	0,306296			не определена
241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	24	1,123296			не определена
	Трубы стальные	**шт.**	**174**	**0,668464**	**0,003448**	**0,52**	**не определена, Казахстан**
241-112-0108	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	12	0,001860			не определена
241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	10	0,003590			не определена
241-112-0118	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	6	0,003414			не определена
241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	3	0,003045			не определена
241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	8	0,010712			не определена
241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	13	0,036192			не определена
241-112-0232	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х7,0 мм	шт.	1	0,044150			не определена
241-114-0104	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	0,000323			не определена
241-114-0119	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	2	0,001976	0,001976	100,00	Казахстан
241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	0,002342			не определена
241-114-0125	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	0,001733			не определена
241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	8	0,001472	0,001472	100,00	Казахстан
241-116-0108	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8	0,016032			не определена
241-116-0114	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	1	0,024681			не определена
241-116-0117	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	2	0,116400			не определена
241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	0,005204			не определена
241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	6	0,018978			не определена
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	17	0,036533			не определена
241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	7	0,019929			не определена
241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	0,031520			не определена
241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	13	0,052039			не определена
241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	1	0,000759			не определена

241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	6	0,006900			не определена
261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	30	0,003900			не определена
241-112-0244	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х8,0 мм	шт.	4	0,224780			не определена
	Трубы стальные	**т**	**3,47853**	**1,237939**	**0,280398**	**22,65**	**не определена, Казахстан**
261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,05253	0,023623			не определена
214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,7723	0,280398	0,280398	100,00	Казахстан
214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	2,161	0,753221			не определена
214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,4927	0,180697			не определена
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**20084,84**	**20,111387**	**17,994516**	**89,47**	**Казахстан, не определена**
243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	116	0,037816	0,037816	100,00	Казахстан
243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	882,46	0,501237	0,501237	100,00	Казахстан
243-113-0654	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1	м	389,64	1,753770	1,753770	100,00	Казахстан
243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м	413	0,086730	0,086730	100,00	Казахстан
243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	5120	1,566720	1,566720	100,00	Казахстан
243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	4330	2,082730	2,082730	100,00	Казахстан
243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	м	840	0,346920	0,346920	100,00	Казахстан
243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	м	507	0,263640	0,263640	100,00	Казахстан
243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	640	0,494080	0,494080	100,00	Казахстан
243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м	363	0,432333	0,432333	100,00	Казахстан
243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	м	215	0,374100	0,374100	100,00	Казахстан
243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	м	99	0,300366	0,300366	100,00	Казахстан
243-106-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66	м	167	1,240309	1,240309	100,00	Казахстан
243-106-0908	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0,66	м	30	0,309720	0,309720	100,00	Казахстан
243-214-0304	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 7х2,5	м	30,6	0,040973	0,040973	100,00	Казахстан
243-301-0601	Кабель связи телефонный с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение, марки ТППшв 5х2х0,4-315	м	15	0,004395	0,004395	100,00	Казахстан
243-502-0102	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-CF-3,0-2201	м	127	0,027432	0,027432	100,00	Казахстан

243-701-0507	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х150-20	м	18,36	0,020031			не определена
243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	м	43	0,019049			не определена
243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	953,78	0,071534			не определена
243-106-0909	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (ок)-0,66	м	203	3,158680	3,158680	100,00	Казахстан
243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	741	0,600210	0,600210	100,00	Казахстан
243-106-0914	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мк)-0,66	м	150	2,744550	2,744550	100,00	Казахстан
243-106-0915	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х95 (мк)-0,66	м	25	0,637025	0,637025	100,00	Казахстан
243-106-0916	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х120 (мк)-0,66	м	30	0,990780	0,990780	100,00	Казахстан
243-304-0202	Кабель сетевой F/UTP Cat5e LSZH 4p 305m	м	2166	1,648326			не определена
243-305-0401	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,80	м	59	0,006136			не определена
243-305-0402	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	м	390	0,078000			не определена
243-305-0404	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5	м	450	0,063450			не определена
243-305-0405	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5	м	333	0,089244			не определена
243-305-0406	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 6х0,5	м	169	0,061347			не определена
243-503-0202	Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки типа Hyperline 9/125 (SMF-28 Ultra), одномодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие, оболочка LSZH, нг(А)-HF	м	69	0,059754			не определена
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**1000 м**	**0,0007**	**0,000130**			**не определена**
261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	0,000130			не определена
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**560**	**19,268755**	**0,050004**	**0,26**	**Казахстан, не определена**
247-102-0119	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	12	0,050004	0,050004	100,00	Казахстан
247-105-0104	Светильник садово-паркового освещения типа Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	29	2,088406			не определена
247-102-0505	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Office SE 30/3400 opal 3-6K	шт.	314	10,201860			не определена
247-102-0532	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light NPO SE 30/3200 opal 3-6K	шт.	6	0,210504			не определена
247-102-0631	Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light NPO SE 30/3200 opal 3-6K	шт.	18	0,912780			не определена
247-102-0324	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 13, мощность 12 Вт, степень защиты IP65	шт.	45	1,970010			не определена
247-102-0325	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	33	1,725801			не определена

247-102-0328	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 27, мощность 22 Вт, степень защиты IP65	шт.	4	0,253668			не определена
247-102-2521	Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 357x25x145 (батарея 1,5 часа)	шт.	66	0,164076			не определена
247-102-2735	Светильник светодиодный для медицинских помещений FM 172 28W AL, прикроватный индивидуального освещения (светящий вниз), 1000x88x130 мм, IP40, мощность 28W, розетка на 220 В с разъемом USB, кнопка вызова персонала	шт.	33	1,691646			не определена
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**комплект**	**3**	**0,032802**			**не определена**
261-302-0435	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	комплект	1	0,015806			не определена
261-404-0565	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	2	0,016996			не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**2344,4404**	**5,859324**	**1,925158**	**32,86**	**не определена, Казахстан**
243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	1	0,004142			не определена
261-404-0454	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	0,000020			не определена
261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	0,013890			не определена
252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	0,000140			не определена
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	18	0,026028			не определена
261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0204	0,000011			не определена
247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,008452			не определена
247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,013642			не определена
247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	6	0,037722			не определена
247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	0,022152			не определена
247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	0,031506			не определена
247-201-0214	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	10	0,159410			не определена
247-201-0829	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 У2 IP54	шт.	1	0,078798			не определена
247-202-0403	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-01, с контактной группой, размерами 75 мм x 75 мм x 20 мм	шт.	10	0,004030			не определена
247-202-0415	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм x 85 мм x 40 мм	шт.	12	0,003840			не определена
261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	21,42	0,000900			не определена
247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	567	0,022680			не определена
247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм x 92 мм x 45 мм	шт.	405	0,068850			не определена
247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	0,018901			не определена

247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	5	0,099860			не определена
247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	0,011946			не определена
247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	132	0,533412			не определена
247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	4	0,017976			не определена
247-204-0186	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	2	0,008918			не определена
247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,001732			не определена
247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	72	0,054936			не определена
247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	0,000812			не определена
247-204-0655	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	7	0,016786			не определена
247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	19	0,043149			не определена
247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	8	0,020728			не определена
247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	20	0,048880			не определена
247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	8	0,018376			не определена
247-204-0662	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	3	0,008292			не определена
247-204-0663	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	0,002730			не определена
247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	2	0,018510			не определена
247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	5	0,046820			не определена
247-206-0118	Переключатель кулачковый модели ПКП 25-33 /О, положений "1-0-2", 25 А, 3Р/400 В	шт.	3	0,028311			не определена
247-208-0135	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	1	0,005216			не определена
247-208-0175	Контактор малогабаритный типа КМИ 49512, 95 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	2	0,038442			не определена
247-208-0201	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	16	0,139488			не определена
247-208-0202	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	4	0,046648			не определена
247-211-0210	Реле промежуточные типа РЭК77 4(LY4), 10 А, 220 В, АС	шт.	2	0,004010			не определена
247-303-0114	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 50А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	шт.	1	0,004062			не определена
247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	28	0,018984			не определена
248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	8	0,002016			не определена
247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	6	0,008328			не определена

247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	187	0,089386			не определена
247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	57	0,030552			не определена
247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	0,002448			не определена
247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	323	0,197999			не определена
247-214-0301	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	33	0,027357			не определена
247-214-0404	Розетка промышленная стационарная 3P+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	8	0,013016			не определена
252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	0,010302			не определена
247-305-0130	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 11-1H-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	1	0,607258	0,607258	100,00	Казахстан
243-903-2105	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	64	0,653824			не определена
243-903-2107	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	8	0,143128			не определена
252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	0,005820			не определена
252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	0,001940			не определена
252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	0,008685	0,008685	100,00	Казахстан
252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,004669	0,004669	100,00	Казахстан
252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,021725	0,021725	100,00	Казахстан
252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,004126	0,004126	100,00	Казахстан
252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,052488	0,052488	100,00	Казахстан
252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,003148	0,003148	100,00	Казахстан
247-201-0901	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	1	0,001928			не определена
247-204-3403	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА	шт.	1	0,012531			не определена
247-204-3404	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА	шт.	3	0,037431			не определена
247-204-3433	Выключатель автоматический типа ВА88 40 3Р 500А 35кА	шт.	1	0,085018			не определена
247-306-0401	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 3-3 68/104 высотой 3000 мм, диаметром 68/104 мм	шт.	29	1,007634	1,007634	100,00	Казахстан
248-306-0319	Источник электропитания РИП-12, исполнение 03 (РИП-12-1/7М2)	шт.	3	0,076008			не определена
248-306-0322	Источник электропитания РИП-12, исполнение 06 (РИП-12-6/80М3-Р)	шт.	2	0,174614			не определена
243-906-2501	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH	шт.	24	0,035688			не определена
247-214-1601	Розетка телефонная Inspiria, RJ-11	шт.	5	0,007635			не определена

247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	0,079102	0,079102	100,00	Казахстан
248-102-1718	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 12U, размерами 600х600 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	0,111040			не определена
248-102-2503	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами	шт.	1	0,003997			не определена
248-102-2901	Модуль вентиляторный типа ITK, 1U, 2 вентилятора с цифровым термостатом	шт.	1	0,062067			не определена
248-302-0506	Извещатель пожарный ручной Скиф "Пожар"	шт.	25	0,041125	0,041125	100,00	Казахстан
248-304-0134	Оповещатель световой Янтарь С "Шыгу"	шт.	34	0,038930	0,038930	100,00	Казахстан
248-304-0223	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 12	шт.	27	0,042444	0,042444	100,00	Казахстан
248-304-0224	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 12 У	шт.	3	0,013824	0,013824	100,00	Казахстан
248-306-0378	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1207С	шт.	6	0,172416			не определена
248-306-0384	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1217С	шт.	1	0,068115			не определена
248-306-0387	Аккумулятор 12 В, 26 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1226С	шт.	1	0,102320			не определена
248-404-0496	Сетевое оборудование Wi-Tek WI-SFP20-10G-20KM, сетевой двухволоконный LC SFP модуль20KM 10Gbps	шт.	2	0,025270			не определена
248-102-3505	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа LinkBasik, горизонтальный, 8 розеток, кабель питания 2 м	шт.	1	0,017834			не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**86,607**	**0,040917**			**не определена**
261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	23,052	0,007423			не определена
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	14,925	0,004478			не определена
261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,2	0,000227			не определена
261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	47,43	0,028790			не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**35,7266**	**0,123989**	**0,123987**	**100,00**	**не определена, Казахстан**
261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,01	0,000002			не определена
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	30,8306	0,100354	0,100354	100,00	Казахстан
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	4,886	0,023634	0,023634	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,24298**	**0,000122**			**не определена**
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,24298	0,000122			не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**79,986**	**0,179969**			**не определена**
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	79,986	0,179969			не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**65,28**	**0,030747**			**не определена**
249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	65,28	0,030747			не определена
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**1000 шт.**	**0,003**	**0,000744**	**0,000130**	**17,45**	**не определена, Казахстан**
261-301-0308	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, d=400 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,000614			не определена
241-703-0517	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 2,5 (25), наружный диаметр 252 мм	1000 шт.	0,001	0,000130	0,000130	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**шт.**	**93**	**2,327019**	**0,728073**	**31,29**	**Казахстан, не определена**
242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	35	0,147105	0,147105	100,00	Казахстан
242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	10	0,056040	0,056040	100,00	Казахстан
242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	21	0,159432	0,159432	100,00	Казахстан

242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	0,026034	0,026034	100,00	Казахстан
242-303-0105	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	6	0,082164	0,082164	100,00	Казахстан
242-303-0106	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	0,042714	0,042714	100,00	Казахстан
242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	6	0,139092	0,139092	100,00	Казахстан
242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	3	0,007581			не определена
242-404-0606	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	0,015161			не определена
242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	0,075492	0,075492	100,00	Казахстан
242-310-1202	Клапан регулирующий зауженный с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 80	шт.	1	1,386327			не определена
242-101-1701	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 32	шт.	1	0,073841			не определена
242-101-2903	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	0,116036			не определена
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**1,85**	**0,002596**			**не определена**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,85	0,002596			не определена
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**м**	**17,2176**	**0,034116**	**0,027780**	**81,43**	**Казахстан, не определена**
241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	15	0,027780	0,027780	100,00	Казахстан
241-701-0101	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	2,2176	0,006336			не определена
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**14**	**0,448945**	**0,333373**	**74,26**	**Казахстан, не определена**
244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	0,023039	0,023039	100,00	Казахстан
244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	0,040352	0,040352	100,00	Казахстан
244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	8	0,266088	0,266088	100,00	Казахстан
244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	3	0,115572			не определена
245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	0,003894	0,003894	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**483**	**1,862506**	**0,153825**	**8,26**	**Казахстан, не определена**
244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	75	0,153825	0,153825	100,00	Казахстан
241-517-0102	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	5	0,038140			не определена
242-404-0608	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	0,043368			не определена

244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	9	0,038115			не определена
244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	76	0,846336			не определена
244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	6	0,074736			не определена
244-301-0801	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	0,191826			не определена
244-104-0902	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	310	0,476160			не определена
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**948**	**10,090984**	**4,250423**	**42,12**	**не определена, Казахстан**
242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	0,089600			не определена
242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	234	0,396630			не определена
242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	22	0,045386			не определена
242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	54	0,141858			не определена
242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	0,015732			не определена
242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	0,005498			не определена
242-301-0702	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый с электромагнитной защелкой, для газа, бензина, дизтоплива,Т до +45°С, PN 16, марки 15кч892р (СВВ) ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	0,436681			не определена
242-302-0102	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	10	0,845740	0,845740	100,00	Казахстан
242-302-0103	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	0,307236	0,307236	100,00	Казахстан
242-302-0104	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	2	0,263886	0,263886	100,00	Казахстан
242-302-0105	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	4	0,664460	0,664460	100,00	Казахстан
242-302-0106	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 100	шт.	9	1,991358	1,991358	100,00	Казахстан
242-303-0403	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	318	2,509656			не определена
242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	167	0,053440			не определена
242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	0,003588			не определена

242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	0,005588			не определена
242-304-0603	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	3	0,021150	0,021150	100,00	Казахстан
242-304-0101	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	0,036487	0,036487	100,00	Казахстан
242-304-0103	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	0,120106	0,120106	100,00	Казахстан
242-310-0901	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	шт.	5	0,132970			не определена
242-310-0902	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч	шт.	16	0,453200			не определена
242-310-0903	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч	шт.	9	0,283005			не определена
242-310-0904	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	шт.	3	0,164799			не определена
242-310-0905	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч	шт.	2	0,137432			не определена
242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	0,091228			не определена
242-312-0103	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	0,110474			не определена
242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	2	0,029546			не определена
242-404-0103	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	0,019491			не определена
242-404-0109	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	3	0,240915			не определена
245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	60	0,333900			не определена
245-401-0201	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм	шт.	4	0,139944			не определена
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	**комплект**	**2**	**0,388212**	**0,388212**	**100,00**	**Казахстан**
245-901-0101	Воздушно-отопительное устройство VOLCANO с электродвигателем АС, настенным пультом, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов VR MINI (АС), мощностью 3-20 кВт, Qmax 2100 м3/ч	комплект	2	0,388212	0,388212	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**3**	**0,015189**	**0,015189**	**100,00**	**Казахстан**

247-302-0702	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 400 до 600 А, класс точности 0,5	шт.	3	0,015189	0,015189	100,00	Казахстан
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**2038,5**	**15,127502**	**15,127502**	**100,00**	**Казахстан**
246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	11,2	0,081211	0,081211	100,00	Казахстан
246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	424,3	2,648056	2,648056	100,00	Казахстан
246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	434,2	3,366787	3,366787	100,00	Казахстан
246-103-0108	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	52,8	0,515170	0,515170	100,00	Казахстан
246-103-0110	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения	м2	1084,3	8,229837	8,229837	100,00	Казахстан
246-103-0111	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм прямоугольного сечения	м2	31,7	0,286441	0,286441	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**837**	**6,944024**	**5,532146**	**79,67**	**не определена, Казахстан**
261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	190	0,153140			не определена
246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	0,008000	0,008000	100,00	Казахстан
245-404-0104	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C DN 80	шт.	2	0,190546	0,190546	100,00	Казахстан
245-405-0901	Головка термостатическая типа Herz диапазон регулирования от 6°С до 30°С, Мини, М28х1,5	шт.	151	1,185954			не определена
245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	16	0,072784			не определена
246-301-0606	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 200 мм	шт.	2	0,030522	0,030522	100,00	Казахстан
246-302-0602	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	121	1,310188	1,310188	100,00	Казахстан
246-302-0603	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	20	0,228840	0,228840	100,00	Казахстан
246-302-0604	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 100 мм	шт.	26	0,313482	0,313482	100,00	Казахстан
246-302-0605	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	5	0,063360	0,063360	100,00	Казахстан
246-302-0621	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	0,011442	0,011442	100,00	Казахстан
246-302-0624	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	6	0,081456	0,081456	100,00	Казахстан
246-302-0641	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	0,025344	0,025344	100,00	Казахстан
246-302-0643	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	5	0,070955	0,070955	100,00	Казахстан
246-302-0644	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 350 мм х 200 мм	шт.	1	0,015629	0,015629	100,00	Казахстан
246-302-0645	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	0,016243	0,016243	100,00	Казахстан

246-302-0681	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	2	0,032486	0,032486	100,00	Казахстан
246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	59	0,441851	0,441851	100,00	Казахстан
246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	9	0,033615	0,033615	100,00	Казахстан
246-304-0603	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	60	0,259620	0,259620	100,00	Казахстан
246-304-0605	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	103	0,733360	0,733360	100,00	Казахстан
246-304-0607	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	27	0,213111	0,213111	100,00	Казахстан
246-304-0653	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	0,009398	0,009398	100,00	Казахстан
246-304-0655	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1	0,011377	0,011377	100,00	Казахстан
246-304-0707	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм	шт.	5	0,052325	0,052325	100,00	Казахстан
246-304-0709	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	0,026028	0,026028	100,00	Казахстан
246-304-0809	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 300 мм	шт.	6	0,102648	0,102648	100,00	Казахстан
246-308-0301	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-11, диаметром 200 мм	шт.	2	0,161996	0,161996	100,00	Казахстан
246-306-0620	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	0,200598	0,200598	100,00	Казахстан
246-306-0622	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 400 мм	шт.	2	0,208230	0,208230	100,00	Казахстан
246-306-0626	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 600 мм	шт.	3	0,333993	0,333993	100,00	Казахстан
246-306-0642	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 600 мм	шт.	2	0,228358	0,228358	100,00	Казахстан
246-306-0654	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 600 мм	шт.	1	0,117145	0,117145	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**кг**	**2446,4**	**1,895960**	**1,895960**	**100,00**	**Казахстан**
246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,4	0,009610	0,009610	100,00	Казахстан
246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2434	1,886350	1,886350	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**81**	**1,409200**			**не определена**
246-401-0102	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	6	0,203394			не определена
246-401-0109	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	7	0,278453			не определена

246-401-0110	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	3	0,148350			не определена
246-401-0107	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м3/ч	комплект	3	0,336471			не определена
246-401-0202	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,36 кВт, n 1640 об/мин, Qmax 2600 м3/ч	комплект	1	0,182534			не определена
261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	6	0,077670			не определена
261-302-0253	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	0,030218			не определена
261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	53	0,152110			не определена
	Вентиляторы и кондиционеры	**кВт**	**160,42**	**1,113475**			**не определена**
245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	160,42	1,113475			не определена
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**36**	**0,231954**			**не определена**
244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	18	0,019206			не определена
261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	6	0,000720			не определена
244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	6	0,008520			не определена
248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	6	0,203508			не определена
	Мебель и инвентарь	**м**	**180**	**0,222660**			**не определена**
244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	120	0,145680			не определена
261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	60	0,076980			не определена
	Мебель и инвентарь	**м2**	**41,072**	**0,181128**			**не определена**
261-601-0202	Щиты настила	м2	41,072	0,181128			не определена
41	**Прочие**	**м3**	**530,5398**	**0,235922**	**0,226086**	**95,83**	**Казахстан, не определена**
211-101-0102	Земля растительная	м3	6,94	0,011742	0,011742	100,00	Казахстан
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	7,37506	0,041507	0,041507	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	90,88667	0,043080	0,043080	100,00	Казахстан
261-501-0105	Перегной	м3	2,32	0,009837			не определена
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	79,7468	0,019458	0,019458	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	339,39727	0,012218	0,012218	100,00	Казахстан
211-103-0101	Глина природная, прим	м3	0,225	0,000264	0,000264	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
212-101-0601	Объем бетона В15 на лоток	м3	3,24	0,086851	0,086851	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
212-101-0601	Объем бетона В15 на омоноличивание горловин	м3	0,409	0,010964	0,010964	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**т**	**25,14345**	**2,915156**	**1,710496**	**58,68**	**Казахстан, не определена**

217-101-0104	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,00529	0,007305	0,007305	100,00	Казахстан
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,93315	0,890277	0,890277	100,00	Казахстан
261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,02652	0,010825			не определена
261-107-0202	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,003	0,000935			не определена
261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0018	0,002281	0,002281	100,00	Казахстан
261-107-0990	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00746	0,003053			не определена
261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00006	0,000237			не определена
217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00675	0,004831			не определена
217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,000031			не определена
261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0005	0,000390			не определена
261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00072	0,001125			не определена
261-107-0359	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	т	0,00504	0,000702			не определена
261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00003	0,000012			не определена
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00018	0,000284			не определена
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,02611	0,009943			не определена
261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00382	0,002212			не определена
261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00034	0,000108			не определена
261-107-0464	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00001	0,000007			не определена
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02296	0,006406			не определена
261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,000464			не определена
261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,01884	0,005556			не определена
261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,001145			не определена
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00144	0,000392			не определена
261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00333	0,000950			не определена
261-107-0573	Электроды, d=8 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00544	0,001537			не определена
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00062	0,000180			не определена
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00811	0,002228			не определена
261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,72802	0,867195			не определена
261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00113	0,007147			не определена
261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00415	0,032219			не определена
261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,01755	0,001870			не определена
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,05785	0,005399			не определена
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,02113	0,026676			не определена
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,09811	0,081598	0,081598	100,00	Казахстан
217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00019	0,000448	0,000448	100,00	Казахстан
217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,62528	0,601143	0,601143	100,00	Казахстан
217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,25511	0,022464	0,022464	100,00	Казахстан
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00264	0,003571			не определена
218-103-0208	Каболка	т	0,01852	0,007846			не определена
222-509-0801	Стоимость обечайки и патрубка	т	0,0915	0,104980	0,104980	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

СТАБ.7	Доплата на марку стали С245	т	17,95172	0,139862			не определена
СТАБ.7	Доплата на марку стали С255	т	4,184	0,059321			не определена
	Прочие	**шт.**	**8672,7348**	**45,508868**	**19,272191**	**42,35**	**Казахстан, не определена**
217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	8	0,000304	0,000304	100,00	Казахстан
261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	301,4	0,000904	0,000904	100,00	Казахстан
261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	6	0,004710			не определена
261-107-0750	Рукав герметичный гибкий	шт.	3	0,012243			не определена
217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	7098	0,475566	0,475566	100,00	Казахстан
251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	2	0,014906	0,014906	100,00	Казахстан
251-101-0126	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	2	0,009212	0,009212	100,00	Казахстан
248-301-0101	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-14	шт.	3	0,000837			не определена
248-303-0201	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2	шт.	1	0,048176			не определена
248-303-0206	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12	шт.	1	0,023228			не определена
248-303-0207	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16	шт.	1	0,047325			не определена
248-303-0210	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	шт.	1	0,058597			не определена
242-403-0104	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	шт.	1	0,019414			не определена
223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	234	0,140634			не определена
217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	61	0,011651	0,011651	100,00	Казахстан
248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	5	0,036105			не определена
254-102-3101	Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	20	0,021600	0,021600	100,00	Казахстан
223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	133	0,453530			не определена
248-402-0103	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	15	0,508755			не определена
248-402-0201	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3613LB-AF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном	шт.	13	0,477321			не определена
248-403-0110	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	0,123987			не определена
248-404-0203	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"	шт.	1	0,219936			не определена
248-404-0307	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	4	0,672624	0,672624	100,00	Казахстан
217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	1,3348	0,000303	0,000303	100,00	Казахстан
248-301-0910	Извещатель охранный СКИФ-ИК+А	шт.	2	0,015542	0,015542	100,00	Казахстан
248-302-0109	Извещатель пожарный тепловой Скиф-Т-4	шт.	28	0,060228	0,060228	100,00	Казахстан
248-302-0206	Извещатель пожарный дымовой Скиф-Д	шт.	179	0,276734	0,276734	100,00	Казахстан
248-302-0701	Извещатель пожарный комбинированный Скиф Д-К	шт.	34	0,119816	0,119816	100,00	Казахстан
511-304-0302	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	4	0,285896			не определена
511-403-0103	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 м3/ч, Н 2,6 м вод. ст., резьбовой	шт.	10	0,240080			не определена
511-403-0104	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м3/ч, Н 3,5 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	0,091250			не определена
511-403-0119	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 22,0 м3/ч, Н 11,0 м вод. ст., фланцевый	шт.	2	0,856638			не определена

513-204-0113	Бак расширительный, мембранный для систем отопления ERCE 500, Elbi (A112L55) V±500 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax±10 бар, T от 10°C до 99°C, вертикального типа	шт.	2	0,632322			не определена (задано проектом, корр. наим.)
515-101-0107	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	1	3,062362	3,062362	100,00	Казахстан
515-102-0109	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА	шт.	1	5,487596	5,487596	100,00	Казахстан
515-103-0164	Дизель-генератор модель TTm 420TS, 420 кВа, 300 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	15,287031			не определена
515-201-0302	Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86, выкатного типа ВВ/АЕ-12 1250 А-25 кА	шт.	1	1,616043	1,616043	100,00	Казахстан
515-301-0122	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5114-2274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А	шт.	2	1,330282	1,330282	100,00	Казахстан
515-301-0303	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	1,493808	1,493808	100,00	Казахстан
515-301-0311	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-45-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А	шт.	2	2,726352	2,726352	100,00	Казахстан
515-301-1102	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	6	0,202986	0,202986	100,00	Казахстан
518-102-0404	Ethernet-коммутатор агрегации MES3316F: 12 портов 1000Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+), L3	шт.	1	1,218186			не определена
518-102-0409	Ethernet-коммутатор агрегации MES5332A, 1x10/100/1000BASE-T (OOB), 32x10GBASE-R(SFP+)/1000BASE-X (SFP), коммутатор L3	шт.	1	3,094460			не определена
518-102-0505	Сетевой коммутатор на 5 PoE портов с функцией UPS Wi-Tek WI-PS306GF-UPS	шт.	1	0,076879			не определена
519-101-0102	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, T до +225°C, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	0,214055			не определена
522-103-0513	Водоумягчитель LT12 3/4"G (DVL211103)	шт.	1	0,081035			не определена
217-103-0207	Фундаментный болт М20 L±600 мм, прим	шт.	24	0,077664			не определена (задано проектом, корр. наим.)
223-401-0206	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные 3000 мм х 3000 мм	шт.	1	0,597255	0,597255	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-112-0232	Отвод бесшовный приварной 135°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х7,0 мм	шт.	1	0,044150			не определена (задано проектом, корр. наим.)
241-216-0101	Разъем кабельный типа Hyperline, RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6, экранированный	шт.	132	0,010692			не определена (задано проектом, корр. наим.)

242-303-0106	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	6	0,085428	0,085428	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-303-0106	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	6	0,085428	0,085428	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-304-0101	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 50, прим	шт.	4	0,145948	0,145948	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-310-0901	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 6,3 м3/ч	шт.	2	0,053188			не определена (задано проектом, корр. наим.)
245-601-0804	Гильза защитная латунная, для манометра	шт.	54	0,360126			не определена (задано проектом, корр. наим.)
246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 150х100 мм	шт.	6	0,156504	0,156504	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 200х200 мм	шт.	1	0,026084	0,026084	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 300х150 мм	шт.	4	0,104336	0,104336	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 300х200 мм	шт.	5	0,130420	0,130420	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-302-0202	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 500х200 мм	шт.	1	0,033590	0,033590	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-302-0202	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 600х200 мм	шт.	3	0,100770	0,100770	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-106-0114	Арматура сигнальная АС-22Л-Д	шт.	4	0,001816			не определена (задано проектом, корр. наим.)
247-201-1210	Щит распределительный (медицинский) ЩР-0-3ТК, прим	шт.	2	0,169850	0,169850	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-202-0102	Распределительная коробка, IP55	шт.	29	0,019662			не определена (задано проектом, корр. наим.)
247-203-0401	ЯРВ-100 навесной, металлический, 400х300х200мм, выключатель-рубильник ВР32И на 1 направление 35В31250 250А - 1шт(ввод), предохранитель (вставка плавкая) ПН2-250 160А - 3шт.	шт.	1	0,037759	0,037759	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-206-0113	Пакетный выключатель ПВ3, 16 А, прим	шт.	21	0,075894			не определена (задано проектом, корр. наим.)
247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	11	0,004774			не определена (задано проектом, корр. наим.)

247-214-0804	Розетка с вилкой РШ-ВШ30, 380V 32А, прим	шт.	21	0,028959			не определена (задано проектом, корр. наим.)
247-216-0205	Зажим винтовой типа ЗВИ-10	шт.	13	0,007670			не определена (задано проектом, корр. наим.)
247-216-0401	Шины "N" 6х9 мм 14/1	шт.	48	0,026736			не определена (задано проектом, корр. наим.)
247-216-0906	Коробка проходная	шт.	2	0,010218			не определена (задано проектом, корр. наим.)
248-305-0409	Огнетушитель ОХВП 10, прим	шт.	12	0,297612			не определена (задано проектом, корр. наим.)
252-207-2039	Анкерный болт М12х110,прим	шт.	4	0,004556			не определена (задано проектом, корр. наим.)
СПРАЙС	Кнопка вызова помощи при доступе в здание для МГН	шт.	1	0,010899			не определена
СПРАЙС	Кнопка звонка персонала. Тифловызов ТФЦ-01	шт.	32	0,080916			не определена
СПРАЙС	Колодец оперативного доступа (КОД)	шт.	2	0,131926			не определена
СПРАЙС	Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12,5	шт.	3	0,061797			не определена
СПРАЙС	Реле времени	шт.	1	0,113081			не определена
СПРАЙС	Реле тока РТ40/20 УХЛ4	шт.	2	0,051884			не определена
СПРАЙС	Реле токовое РТ40/100 УХЛ4	шт.	2	0,051884			не определена
СПРАЙС	Реле указательное РУ-21-1 0,05А	шт.	2	0,035077			не определена
СПРАЙС	Реле указательное РУ-21-1 0,16А	шт.	2	0,035077			не определена
СПРАЙС	Табло МР-740R2	шт.	1	0,042282			не определена
СПРАЙС	Табло оповещения сигнала. Тифловызов ТФЦ-01	шт.	4	0,097658			не определена
СПРАЙС	Трансформатор тока ТОЛ-10 50/5	шт.	2	0,215587			не определена
СПРАЙС	Усилитель-ретраслятор: частота- 315/433,92МГц; раб.напряжение- DC12В; чувстительность-108дБм	шт.	1	0,032262			не определена
	Прочие	**кг**	**2970,11448**	**3,505195**	**2,202604**	**62,84**	**Казахстан, не определена**
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	146,55961	0,233030	0,233030	100,00	Казахстан
217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	7,876	0,003812	0,003812	100,00	Казахстан
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	24,34099	0,006110	0,006110	100,00	Казахстан
217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,0106	0,000024			не определена
261-107-0914	Вазелин технический	кг	1,942	0,001824			не определена
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	14,005	0,005574			не определена
261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,405	0,000162			не определена
261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0665	0,000095			не определена
261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,335	0,000474			не определена
261-107-0487	Лента "Сэвилен"	кг	0,32	0,000558			не определена
261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,098	0,000534			не определена
261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	1,26	0,000974			не определена
261-107-0620	Скобы металлические	кг	0,06	0,000012			не определена
261-107-0681	Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК)	кг	0,0013	0,000001			не определена
261-107-0716	Паста паяльная ПБК-26М	кг	0,01	0,000058			не определена

261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	3,016	0,004970			не определена
261-107-0735	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,013	0,000022			не определена
261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,9568	0,001440			не определена
261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,000008			не определена
261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,01426	0,000012			не определена
261-107-0806	Флюс ФКДТ	кг	0,02	0,000072			не определена
261-107-0872	Уплотнительный состав	кг	30	0,019620			не определена
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1547,26	1,095460			не определена
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	40,54234	0,092599			не определена
217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	17,17485	0,042800	0,042800	100,00	Казахстан
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	45,1275	0,055687			не определена
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	0,000104	0,000104	100,00	Казахстан
217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	431,0105	1,150367	1,150367	100,00	Казахстан
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	22,5825	0,024660	0,024660	100,00	Казахстан
217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	70,18	0,104779	0,104779	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	161,50492	0,139056	0,139056	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	170,56234	0,202287	0,202287	100,00	Казахстан
261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,64	0,000884	0,000884	100,00	Казахстан
261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,0688	0,000067	0,000067	100,00	Казахстан
217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	32,62558	0,048057	0,048057	100,00	Казахстан
217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	64,35892	0,088300	0,088300	100,00	Казахстан
217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	19,884	0,033286	0,033286	100,00	Казахстан
261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	12,87896	0,025668	0,025668	100,00	Казахстан
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2,5832	0,003232	0,003232	100,00	Казахстан
217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	20,93464	0,022735	0,022735	100,00	Казахстан
217-606-0101	Топливо дизельное	кг	1,494	0,000465	0,000465	100,00	Казахстан
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	8,4296	0,017770	0,017770	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	49,98857	0,055137	0,055137	100,00	Казахстан
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	4,015	0,016088			не определена
217-701-0308	Очес льняной	кг	14,8422	0,006323			не определена
	Прочие	**100 шт.**	**16,9703**	**0,036439**			**не определена**
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	7,3008	0,004337			не определена
261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	1,25128	0,009248			не определена
261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	1,23523	0,009513			не определена
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	7,16299	0,010300			не определена

261-401-0327	Флуоресцентный указатель ПГ, прим	100 шт.	0,02	0,003041			не определена (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**лист**	**1**	**0,000586**			**не определена**
261-201-0605	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	1	0,000586			не определена
	Прочие	**10 м2**	**8,4675**	**0,058538**	**0,056451**	**96,43**	**не определена, Казахстан**
261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,41	0,002087			не определена
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	8,0575	0,056451	0,056451	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**1806,36531**	**13,875616**	**11,171621**	**80,51**	**не определена, Казахстан**
261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,5568	0,000193			не определена
261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1098,9	0,150549			не определена
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	51,98761	0,210914	0,210914	100,00	Казахстан
223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	3,8765	0,165899	0,165899	100,00	Казахстан
223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	210,61	9,606411	9,606411	100,00	Казахстан
223-102-0303	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	8,43	0,344595			не определена
223-103-0101	Окно рентгенозащищенное	м2	0,8	0,044404			не определена (задано проектом, корр. наим.)
223-205-0901	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09 и 21-10	м2	10,185	1,520071			не определена (задано проектом, корр. наим.)
223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный рентгенозащитный	м2	3,7674	0,221636			не определена (задано проектом, корр. наим.)
223-207-0101	Ставни стальные рентгенозащитные	м2	4,04	0,237673			не определена (задано проектом, корр. наим.)
223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный рентгенозащитный	м2	2,712	0,184874			не определена (задано проектом, корр. наим.)
231-303-0101	Металлический сайдинг	м2	410,5	1,188398	1,188398	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**100 м**	**0,32083**	**0,000740**			**не определена**
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,31783	0,000735			не определена
261-107-0695	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0,003	0,000005			не определена

	Прочие	**10 шт.**	**1**	**0,000505**			**не определена**
261-107-0622	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	1	0,000505			не определена
	Прочие	**м**	**10052,9736**	**4,355607**	**3,152733**	**72,38**	**не определена, Казахстан**
261-107-0752	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	140	0,063420			не определена
261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	231	0,199815			не определена
222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	177,2862	0,025175	0,025175	100,00	Казахстан
222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	626,3816	0,170376	0,170376	100,00	Казахстан
222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1853,5616	0,617236	0,617236	100,00	Казахстан
222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	482,3104	0,102250	0,102250	100,00	Казахстан
249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	308	0,027104			не определена
249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	69,16	0,007331			не определена
249-101-0505	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	41,82	0,008824			не определена
249-101-0507	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	13,26	0,004150			не определена
232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1349,0512	0,091735			не определена
232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1225,9446	0,078460			не определена
232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	2052,198	0,034887			не определена
255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	925	2,162650	2,162650	100,00	Казахстан
255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	71	0,075047	0,075047	100,00	Казахстан
243-304-0236	Кабель сетевой КРВПМ 1х2х0,4	м	169	0,069459			не определена (задано проектом, корр. наим.)
СПРАЙС	Медная труба в изоляции диам.9,52 мм	м	159	0,165218			не определена
СПРАЙС	Медная труба в изоляции диам.12,7 мм	м	24	0,032745			не определена
СПРАЙС	Медная труба в изоляции диам.19,05 мм	м	61	0,128700			не определена
СПРАЙС	Медная труба в изоляции диам.22 мм	м	24	0,085008			не определена
СПРАЙС	Медная труба в изоляции диам.25 мм	м	50	0,206015			не определена
	Прочие	**л**	**9,2584**	**0,033494**			**не определена**
261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,136	0,003603			не определена
217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	8,1224	0,029890			не определена
	Прочие	**кВт/ч**	**28,896**	**0,000925**	**0,000925**	**100,00**	**Казахстан**
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	28,896	0,000925	0,000925	100,00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**145**	**30,351558**	**2,319802**	**7,64**	**Казахстан, не определена**
513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	13	0,667459	0,667459	100,00	Казахстан
513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	21	1,285053	1,285053	100,00	Казахстан
513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	6	0,367290	0,367290	100,00	Казахстан

514-401-0502	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS010s-R-FHCVS расход воздуха 1000 м3/ч, 500 Па	комплект	2	3,546376			не определена
514-401-0503	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS015s-R-FHCVS расход воздуха 1500 м3/ч, 500 Па	комплект	3	5,869014			не определена
514-401-0504	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS020s-R-FHCVS расход воздуха 2000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	2,084400			не определена
514-401-0505	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па	комплект	4	10,233320			не определена
515-201-0507	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400.м УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк)	комплект	1	0,233117			не определена
ПРАЙС	Электрический проточный водонагреватель CLAGE CEX 9	комплект	19	4,534311			не определена
244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	3	0,032610			не определена (задано проектом, корр. изм.)
244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	72	1,498608			не определена (задано проектом, корр. изм.)
	Прочие	**шт**	**61**	**16,201556**			**не определена**
ПРАЙС	Блок управления AHU для внутренних блоков AHUKZ-00D(At)	шт	2	0,251800			не определена
ПРАЙС	Горелка жидкотопливная Max 30	шт	1	0,433905			не определена
ПРАЙС	Компрессорно-конденсаторный блок MCCU-10CN1	шт	3	1,497311			не определена
ПРАЙС	Компрессорно-конденсаторный блок MCCU-16CN1	шт	1	0,678961			не определена
ПРАЙС	Компрессорно-конденсаторный блок MCCU-22CN1	шт	2	2,920880			не определена
ПРАЙС	Компрессорно-конденсаторный блок MCCU-28CN1	шт	2	3,030593			не определена
ПРАЙС	Микропроцессорное устройство Micom H-116	шт	1	0,555399			не определена
ПРАЙС	Наружный блок MDV-V28WDHN1	шт	2	1,241014			не определена
ПРАЙС	Устройство автоматического включения резерва ЯАВР3-32-2	шт	1	0,242920			не определена
ПРАЙС	Шкаф управления задвижками ШУЗ-0,37	шт	1	0,636728			не определена
ПРАЙС	Ящик Я 5114-3474 УХЛ4	шт	1	0,166309			не определена
223-502-0901	Ручки-скобы	шт	6	0,027252			не определена (задано проектом, корр. наим. и изм.)
СПРАЙС	Абонентское громкоговорящее устройство GC-2001W3	шт	1	0,019493			не определена
СПРАЙС	Адаптер латунный 1/2 PALISAD	шт	4	0,003694			не определена
СПРАЙС	Бактерицидная секция 400х200 мм	шт	5	0,852068			не определена
СПРАЙС	Бактерицидная секция 600х300 мм	шт	5	1,382013			не определена
СПРАЙС	Внешний блок реле ПЦН "БР-24"	шт	1	0,048296			не определена
СПРАЙС	Источник бесперебойного питания UPS SVC RT-3KL-LCD 3000VA	шт	1	0,283631			не определена
СПРАЙС	Коммутационная панель 19 дюймов Compact HK 24xRJ45 UTR	шт	1	0,046082			не определена
СПРАЙС	Микрофон на гибкой стойке 17см GC-0005B2	шт	1	0,007722			не определена
СПРАЙС	Предохранительные клапаны dy±25 мм	шт	2	0,022671			не определена
СПРАЙС	Пульт на 1 абонента GC-1001D4; блок питани (DC12B), патч-корд, монтажный шкаф в ком-те	шт	1	0,062906			не определена
СПРАЙС	Распылитель-дождеватель на пике PALISAD	шт	4	0,003542			не определена
СПРАЙС	Соединитель пластмассовый быстросъемный для шланга 1/2 PALISAD	шт	4	0,001814			не определена

СПРАЙС	Соединительный комплект для MCCU-10CN1	шт	3	0,501482			не определена
СПРАЙС	Соединительный комплект для MCCU-16CN1	шт	1	0,198786			не определена
СПРАЙС	Соединительный комплект для MCCU-22CN1	шт	2	0,506000			не определена
СПРАЙС	Соединительный комплект для MCCU-28CN1	шт	2	0,578286			не определена
	Прочие	**к-т**	**4**	**8,066732**			**не определена**
ПРАЙС	Водогрейный котел N±233 кВт в ком-те со шкафом управления, КИПиА	к-т	1	1,024017			не определена
ПРАЙС	Насос скважинный в комп-те с кабелем и электродом 6GS07T/B-L4C	к-т	1	0,576849			не определена
ПРАЙС	Насосная станция противопожарного назначения GFDK20/V-23-13-1082.1.1	к-т	1	4,544423			не определена
СПРАЙС	Резервуар стальной для топлива РГС 10м3 в комплекте	к-т	1	1,921445			не определена
	Прочие	**км**	**200**	**1,574800**			**не определена**
243-142-0121	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 150 мм2	км	200	1,574800			не определена (задано проектом, корр. изм.)
	Итого:			**354,332783**	**166,559177**	**47,01**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Директор ТОО "Темірказық-стройпроект" Касайнов К.З.

ГИП Ким Е.