Наименование стройки		Капитальный ремонт здания сельской больницы в п.Лепсы Сарканского района Жетысуской области				
Наименование объекта		Капитальный ремонт здания сельской больницы в п.Лепсы Сарканского района Жетысуской области				

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

С Т Р О Й К А Капитальный ремонт здания сельской больницы в п.Лепсы Сарканского района Жетысуской области

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения,	Общая стоимость, тенге
	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	570,6568	22 598	12 895 702,37
2	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	154,5	66 535	10 279 657,5
3	247-102-0505	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Office SE 30/3400 opal 3-6K	шт.	314	32 490	10 201 860
4	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	387,1792	25 397	9 833 190,14
5	223-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	210,61	45 612,32	9 606 410,72
6	246-103-0110	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1 084,3	7 590	8 229 837
7	234-302-0201	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	$м^2$	1 680,48	3 745	6 293 397,6
8	232-101-0402	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	4 037,89	1 008	4 070 193,12

	2	3	4	5	6	7
9	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,48492	1 132 558	3 946 874,03
10	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	434,2	7 754	3 366 786,8
11	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	499,842	6 592	3 294 958,46
12	223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	29,4	111 409	3 275 424,6
13	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	1 263,95	2 546	3 218 016,7
14	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	8,282	387 214	3 206 906,35
15	243-106-0909	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (ок)-0,66	м	203	15 560	3 158 680
16	243-106-0914	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мк)-0,66	м	150	18 297	2 744 550
17	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	424,3	6 241	2 648 056,3
18	222-502-0101	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 80 мм	$м^2$	146,4	17 328	2 536 819,2
19	242-303-0403	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	318	7 892	2 509 656
20	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	66,1	37 936	2 507 569,6
21	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	713,96	3 354	2 394 621,84
22	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	18,2	127 323	2 317 278,6
23	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	601,8	3 632	2 185 737,6
24	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	925	2 338	2 162 650
25	247-105-0104	Светильник садово-паркового освещения типа Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	29	72 014	2 088 406

	2	3	4	5	6	7
26	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	4 330	481	2 082 730
27	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,763	1 146 761	2 021 739,64
28	242-302-0106	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 100	шт.	9	221 262	1 991 358
29	247-102-0324	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 13, мощность 12 Вт, степень защиты IP65	шт.	45	43 778	1 970 010
30	СТПрайс	Резервуар стальной для топлива РГС 10м^3 в комплекте	к-т	1	1 921 444,64	1 921 444,64
31	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2 434	775	1 886 350
32	243-113-0654	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1	м	389,64	4 501	1 753 769,64
33	247-102-0325	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты	шт.	33	52 297	1 725 801
34	247-102-2735	Светильник светодиодный для медицинских помещений FM 172 28W AL, прикроватный индивидуального освещения (светящий вниз), 1000х88х130 мм, IP40, мощность 28W, розетка на 220 В с разъемом USB, кнопка вызова персонала	шт.	33	51 262	1 691 646
35	243-304-0202	Кабель сетевой F/UTP Cat5e LSZH 4p 305m	м	2 166	761	1 648 326
36	223-205-0106	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м^2	19,026	83 965	1 597 518,09
37	243-142-0121 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 150 мм2	км	200	7 874	1 574 800
38	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	5 120	306	1 566 720
39	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	126	12 298	1 549 548
40	223-205-0901 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м^2	10,185	149 246	1 520 070,51
41	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комп лект	72	20 814	1 498 608
42	214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	2,538	561 652	1 425 472,78
43	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	52,6019944	26 806	1 410 049,06

	2	3	4	5	6	7
44	242-310-1202	Клапан регулирующий зауженный с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 80	шт.	1	1 386 327	1 386 327
45	СТПрайс	Бактерицидная секция 600х300 мм	шт	5	276 402,5	1 382 012,5
46	222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,21	1 127 111	1 363 804,31
47	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	531,9033	2 551	1 356 885,32
48	246-302-0602	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	121	10 828	1 310 188
49	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	638,32	1 977	1 261 958,64
50	213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	$м^2$	186,5	6 693	1 248 244,5
51	222-502-0303	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 80 мм	$м^2$	66,6	18 679	1 244 021,4
52	243-106-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66	м	167	7 427	1 240 309
53	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	50,442128	24 547	1 238 202,92
54	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	410,5	2 895	1 188 397,5
55	245-405-0901	Головка термостатическая типа Herz диапазон регулирования от 6°С до 30°С, Мини, М28х1,5	шт.	151	7 854	1 185 954
56	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	431,0105	2 669	1 150 367,02
57	241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	24	46 804	1 123 296
58	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	160,42	6 941	1 113 475,22
59	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1 547,26	708	1 095 460,08
60	234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	46,556	23 188	1 079 540,53
61	222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	40	26 342	1 053 680
62	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	960,16	1 065	1 022 570,4
63	247-306-0401	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 3-3 68/104 высотой 3000 мм, диаметром 68/104 мм	шт.	29	34 746	1 007 634
64	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	845	1 192	1 007 240

	2	3	4	5	6	7
65	243-106-0916	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х120 (мк)-0,66	м	30	33 026	990 780
66	247-102-0631	Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light NPO SE 30/3200 opal 3-6K	шт.	18	50 710	912 780
67	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	34,292	26 336	903 114,11
68	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,9331545	954 056	890 281,61
69	261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,728016	1 191 169	867 190,09
70	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,4227288	192 759	852 520,78
71	СТПрайс	Бактерицидная секция 400х200 мм	шт	5	170 413,57	852 067,85
72	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	76	11 136	846 336
73	242-302-0102	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	10	84 574	845 740
74	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,31265	349 832	809 038,97
75	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	27,13	29 813	808 826,69
76	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	297,12156	2 682	796 880,02
77	241-204-0503	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	149,94	5 261	788 834,34
78	224-102-0205	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	304,75	2 565	781 683,75
79	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	115,3946	6 644	766 681,72
80	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	2,161	348 552	753 220,87
81	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	11,34	65 930	747 646,2
82	246-304-0605	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	103	7 120	733 360
83	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комп лект	20	36 171	723 420
84	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	75	9 054	679 050

	2	3	4	5	6	7
85	248-404-0307	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	4	168 156	672 624
86	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	1 032	649	669 768
87	242-302-0105	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	4	166 115	664 460
88	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,39498	470 171	655 879,14
89	243-903-2105	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	64	10 216	653 824
90	243-106-0915	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х95 (мк)-0,66	м	25	25 481	637 025
91	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	7 176	88	631 488
92	232-503-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	3 836	161	617 596
93	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,8054	342 079	617 589,43
94	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1 853,5616	333	617 236,01
95	247-305-0130	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	1	607 258	607 258
96	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,6252792	961 398	601 142,17
97	243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	741	810	600 210
98	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	21,924	27 354	599 709,1
99	223-201-0112	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	$м^2$	37,8	15 815	597 807
100	223-401-0206 *РСНБ РК 2022*	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные 3000 мм х 3000 мм	шт.	1	597 255	597 255
101	СТПрайс	Соединительный комплект для MCCU-28CN1	шт	2	289 142,86	578 285,72
102	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,51312	1 126 713	578 138,97

	2	3	4	5	6	7
103	223-205-0904	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	$м^2$	5,082	111 973	569 046,79
104	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,771869	199 032	551 690,63
105	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	##########	2 146	548 935,9
106	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	132	4 041	533 412
107	241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	69	7 631	526 539
108	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	1,3294	391 672	520 688,76
109	246-103-0108	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	$м^2$	52,8	9 757	515 169,6
110	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	250	2 043	510 750
111	248-402-0103	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	15	33 917	508 755
112	СТПрайс	Соединительный комплект для MCCU-22CN1	шт	2	253 000	506 000
113	СТПрайс	Соединительный комплект для MCCU-10CN1	шт	3	167 160,71	501 482,13
114	243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	882,46	568	501 237,28
115	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	1,26965	391 672	497 286,35
116	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	640	772	494 080
117	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	4,1187	119 169	490 821,36
118	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2 010	239	480 390
119	248-402-0201	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3613LB-AF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном	шт.	13	36 717	477 321
120	244-104-0902	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	310	1 536	476 160
121	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	7 098	67	475 566

	2	3	4	5	6	7
122	224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	155,635	3 019	469 862,06
123	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	23,4157	19 747	462 389,83
124	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	133	3 410	453 530
125	242-310-0902	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 $м^3$/ч	шт.	16	28 325	453 200
126	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	1,2946	345 014	446 655,12
127	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	59	7 489	441 851
128	242-301-0702	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый с электромагнитной защелкой, для газа, бензина, дизтоплива,Т до +45°С, PN 16, марки 15кч892р (СВВ) ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	436 681	436 681
129	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	392,592	1 112	436 562,3
130	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м	363	1 191	432 333
131	241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	64	6 376	408 064
132	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	234	1 695	396 630
133	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	3,27075	120 524	394 203,87
134	245-901-0101	Воздушно-отопительное устройство VOLCANO с электродвигателем АС, настенным пультом, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов VR MINI (AC), мощностью 3-20 кВт, Qmax 2100 $м^3$/ч	комп лект	2	194 106	388 212
135	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	5,633	68 169	383 995,98
136	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,29388	25 005	382 423,47
137	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	9,52	40 108	381 828,16
138	211-403-0201	Песок баритовый строительный	$м^3$	1,9608	191 818	376 116,73
139	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	85,272	4 391	374 429,35
140	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	м	215	1 740	374 100

	2	3	4	5	6	7
141	245-601-0804 *РСНБ РК 2022*	Гильза защитная латунная, для манометра	шт.	54	6 669	360 126
142	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	4 598,5108	78	358 683,84
143	243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	м	840	413	346 920
144	223-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	8,43	40 877,2	344 594,8
145	261-301-0134	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	154,53	2 223	343 520,19
146	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,89756	117 663	340 935,6
147	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	17,113097	19 915	340 807,33
148	246-401-0107	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 $м^3$/ч	комп лект	3	112 157	336 471
149	246-306-0626	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 600 мм	шт.	3	111 331	333 993
150	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	60	5 565	333 900
151	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,9403	347 344	326 607,56
152	241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	226	1 391	314 366
153	246-302-0604	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 100 мм	шт.	26	12 057	313 482
154	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,862	26 336	312 397,63
155	223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	132,6	2 347	311 212,2
156	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	325,735466	951	309 774,43
157	243-106-0908	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0,66	м	30	10 324	309 720
158	242-302-0103	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	102 412	307 236

	2	3	4	5	6	7
159	241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	8	38 287	306 296
160	243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	м	99	3 034	300 366
161	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	918,3618	326	299 385,95
162	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	3 512	85	298 520
163	223-201-0116	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-15П	$м^2$	18,9	15 761	297 882,9
164	248-305-0409 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель ОХВП 10, прим	шт.	12	24 801	297 612
165	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,2566	1 131 374	290 310,57
166	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комп лект	20	14 480	289 600
167	246-103-0111	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм прямоугольного сечения	$м^2$	31,7	9 036	286 441,2
168	223-205-0905	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	$м^2$	2,751	103 374	284 381,87
169	СТПрайс	Источник бесперебойного питания UPS SVC RT-3KL-LCD 3000VA	шт	1	283 631,07	283 631,07
170	242-310-0903	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 $м^3$/ч	шт.	9	31 445	283 005
171	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,4228	665 002	281 162,85
172	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,7723	363 069	280 398,19
173	246-401-0109	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 $м^3$/ч	комп лект	7	39 779	278 453
174	248-302-0206	Извещатель пожарный дымовой Скиф-Д	шт.	179	1 546	276 734
175	212-101-0705	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	9,4584	28 793	272 335,71
176	241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	24,2	11 153	269 902,6

	2	3	4	5	6	7
177	234-303-0519	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 102 мм	м	56,1	4 796	269 055,6
178	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,6194	431 601	267 333,66
179	223-205-0101	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	$м^2$	1,911	139 871	267 293,48
180	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	421	633	266 493
181	223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	$м^2$	2,751	96 866	266 478,37
182	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комп лект	8	33 261	266 088
183	242-302-0104	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	2	131 943	263 886
184	243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	м	507	520	263 640
185	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5 796	45	260 820
186	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	73	3 567	260 391
187	246-304-0603	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	60	4 327	259 620
188	247-102-0328	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 27, мощность 22 Вт, степень защиты	шт.	4	63 417	253 668
189	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	315,72143	790	249 419,93
190	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,70219	349 152	245 171,04
191	241-505-0209	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	16	15 264	244 224
192	242-404-0109	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	3	80 305	240 915
193	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Ставни стальные рентгенозащитные	$м^2$	4,04	58 830	237 673,2
194	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,27225	28 528	235 990,75

	2	3	4	5	6	7
195	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	##########	1 590	233 029,79
196	247-306-0920	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ1)	шт.	29	7 925	229 825
197	246-302-0603	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	20	11 442	228 840
198	246-306-0642	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 600 мм	шт.	2	114 179	228 358
199	241-112-0244	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х8,0 мм	шт.	4	56 195	224 780
200	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный рентгенозащитный	$м^2$	3,7674	58 830	221 636,14
201	248-404-0203	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"	шт.	1	219 936	219 936
202	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	6,825	31 979	218 256,68
203	СТПрайс	Трансформатор тока ТОЛ-10 50/5	шт.	2	107 793,51	215 587,02
204	246-304-0607	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	27	7 893	213 111
205	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	51,98761	4 057	210 913,73
206	247-102-0532	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light NPO SE 30/3200 opal 3-	шт.	6	35 084	210 504
207	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	85,2	2 469	210 358,8
208	246-306-0622	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 400 мм	шт.	2	104 115	208 230
209	СТПрайс	Медная труба в изоляции диам.25 мм	м	50	4 120,29	206 014,5
210	234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	250,8	815	204 402
211	248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	6	33 918	203 508
212	246-401-0102	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	6	33 899	203 394
213	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	172,654	1 172	202 350,49
214	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	170,56234	1 186	202 286,94
215	246-306-0620	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	100 299	200 598

	2	3	4	5	6	7
216	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	231	865	199 815
217	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1 531,2999	130	199 068,99
218	СТПрайс	Соединительный комплект для MCCU-16CN1	шт	1	198 785,71	198 785,71
219	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	323	613	197 999
220	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	13,44	14 666	197 111,04
221	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,5427	354 159	192 202,09
222	244-301-0801	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	191 826	191 826
223	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	47 831	191 324
224	223-201-0115	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	$м^2$	10,92	17 485	190 936,2
225	245-404-0104	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 80	шт.	2	95 273	190 546
226	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный рентгенозащитный	$м^2$	2,712	68 169	184 874,33
227	246-401-0202	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,36 кВт, n 1640 об/мин, Qmax 2600 $м^3$/ч	комп лект	1	182 534	182 534
228	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	41,072	4 410	181 127,52
229	261-101-0379	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	$м^3$	3,2	56 515	180 848
230	241-504-0101	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 50 мм	шт.	53	3 412	180 836
231	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,4927	366 749	180 697,23
232	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	79,986	2 250	179 968,5
233	248-306-0322	Источник электропитания РИП-12, исполнение 06 (РИП-12-6/80М3-Р)	шт.	2	87 307	174 614
234	248-306-0378	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1207С	шт.	6	28 736	172 416
235	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	626,3816	272	170 375,8
236	247-201-1210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный (медицинский) ЩР-0-3ТК, прим	шт.	2	84 925	169 850
237	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,626229	270 051	169 113,77

	2	3	4	5	6	7
238	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	143	1 172	167 596
239	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	3,8765	42 796	165 898,69
240	СТПрайс	Медная труба в изоляции диам.9,52 мм	м	159	1 039,11	165 218,49
241	242-310-0904	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 $м^3$/ч	шт.	3	54 933	164 799
242	247-102-2521	Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 357х25х145 (батарея 1,5 часа)	шт.	66	2 486	164 076
243	246-308-0301	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-11, диаметром 200 мм	шт.	2	80 998	161 996
244	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130	шт.	6	26 854	161 124
245	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,324362	120 524	159 617,41
246	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	21	7 592	159 432
247	247-201-0214	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3	шт.	10	15 941	159 410
248	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,1394	1 143 119	159 350,79
249	246-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 150х100 мм	шт.	6	26 084	156 504
250	241-505-0208	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х50 мм	шт.	15	10 325	154 875
251	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	75	2 051	153 825
252	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,6932	90 707	153 585,09
253	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	190	806	153 140
254	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комп лект	53	2 870	152 110
255	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	18 887	151 096
256	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,316	476 897	150 699,45
257	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	1 098,9	137	150 549,3

	2	3	4	5	6	7
258	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	104	1 434	149 136
259	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	346	431	149 126
260	246-401-0110	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 $м^3$/ч	комп лект	3	49 450	148 350
261	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	35	4 203	147 105
262	242-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 50, прим	шт.	4	36 487	145 948
263	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	120	1 214	145 680
264	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	21,47576	6 701	143 909,07
265	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,2075	119 169	143 896,57
266	223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	3	47 959	143 877
267	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	4,242	33 823	143 477,17
268	243-903-2107	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	8	17 891	143 128
269	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	54	2 627	141 858
270	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	115,064	1 223	140 723,27
271	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	234	601	140 634
272	245-401-0201	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм	шт.	4	34 986	139 944
273	СТТаб.7	Доплата на марку стали С245	т	17,95172	7 791	139 861,85
274	247-208-0201	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3,	шт.	16	8 718	139 488
275	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	6	23 182	139 092
276	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	##########	861	139 055,73
277	242-310-0905	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 $м^3$/ч	шт.	2	68 716	137 432
278	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	178,9931	750	134 244,82

	2	3	4	5	6	7
279	242-310-0901	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 $м^3$/ч	шт.	5	26 594	132 970
280	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	741,643	179	132 754,1
281	СТПрайс	Колодец оперативного доступа (КОД)	шт.	2	65 962,75	131 925,5
282	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	530,4	248	131 539,2
283	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	2,222	58 830	130 720,26
284	246-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 300х200 мм	шт.	5	26 084	130 420
285	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	222	585	129 870
286	СТПрайс	Медная труба в изоляции диам.19,05 мм	м	61	2 109,84	128 700,24
287	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0357844	3 595 322	128 656,26
288	241-207-1003	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м	163,3	787	128 517,1
289	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1130469	1 122 582	126 904,46
290	241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	27,24	4 588	124 977,12
291	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	7	17 745	124 215
292	248-403-0110	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	123 987	123 987
293	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	9,02	13 461	121 418,22
294	242-304-0103	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	60 053	120 106
295	248-302-0701	Извещатель пожарный комбинированный Скиф Д-К	шт.	34	3 524	119 816
296	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,1012669	1 174 643	118 952,49
297	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	2,88	41 150	118 512
298	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	75	1 579	118 425
299	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	87	1 357	118 059

	2	3	4	5	6	7
300	246-306-0654	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 600 мм	шт.	1	117 145	117 145
301	241-116-0117	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	2	58 200	116 400
302	242-101-2903	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	58 018	116 036
303	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	18	6 433	115 794
304	244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комп лект	3	38 524	115 572
305	224-105-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	136	849	115 464
306	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,29	393 914	114 235,06
307	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	30	3 789	113 670
308	СТПрайс	Реле времени	шт.	1	113 080,99	113 080,99
309	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	23,96	4 702	112 659,92
310	248-102-1718	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 12U, размерами 600х600 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	111 040	111 040
311	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	73,42	1 511	110 937,62
312	242-312-0103	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN	шт.	1	110 474	110 474
313	241-508-0203	Крестовина чугунная косая ГОСТ 6942-98 под углом 45° диаметром 100х100 мм	шт.	5	21 997	109 985
314	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 441,0258	76	109 517,96
315	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,1226387	884 809	108 511,83
316	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Стоимость обечайки и патрубка	т	0,0915	1 147 327	104 980,42
317	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	70,18	1 493	104 778,74
318	246-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 300х150 мм	шт.	4	26 084	104 336
319	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	8,19	12 734	104 291,46

	2	3	4	5	6	7
320	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	186,626	556	103 764,06
321	246-304-0809	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 300 мм	шт.	6	17 108	102 648
322	248-306-0387	Аккумулятор 12 В, 26 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1226С	шт.	1	102 320	102 320
323	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	482,3104	212	102 249,8
324	246-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 600х200 мм	шт.	3	33 590	100 770
325	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	30,8306	3 255	100 353,6
326	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	95	1 054	100 130
327	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	5	19 972	99 860
328	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	19 710	5	98 550
329	СТПрайс	Табло оповещения сигнала. Тифловызов ТФЦ-01	шт.	4	24 414,5	97 658
330	261-301-0132	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 65 ГОСТ 9583-	м	67,67	1 440	97 444,8
331	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3,8064	25 397	96 671,14
332	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,28052	343 155	96 261,84
333	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	133,8675	695	93 037,91
334	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,1266992	733 984	92 995,15
335	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	40,542338	2 284	92 598,7
336	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1 349,0512	68	91 735,48
337	242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN	шт.	1	91 228	91 228
338	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,765	117 663	90 012,2
339	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	22 400	89 600
340	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	187	478	89 386
341	241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	372	240	89 280
342	243-305-0405	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5	м	333	268	89 244

	2	3	4	5	6	7
343	214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,26	341 651	88 829,26
344	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	64,3589242	1 372	88 300,44
345	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,1035192	851 834	88 181,17
346	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Объем бетона В15 на лоток	$м^3$	3,24	26 806	86 851,44
347	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м	413	210	86 730
348	242-303-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	6	14 238	85 428
349	242-303-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	6	14 238	85 428
350	247-204-3433	Выключатель автоматический типа ВА88 40 3Р 500А 35кА	шт.	1	85 018	85 018
351	СТПрайс	Медная труба в изоляции диам.22 мм	м	24	3 542	85 008
352	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,6985096	120 524	84 187,17
353	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	20 942	83 768
354	242-303-0105	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	6	13 694	82 164
355	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	30,73404	2 667	81 967,68
356	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,09811	831 695	81 597,6
357	246-302-0624	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	6	13 576	81 456
358	246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	$м^2$	11,2	7 251	81 211,2
359	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	45,54	1 782	81 152,28
360	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	231	351	81 081
361	СТПрайс	Кнопка звонка персонала. Тифловызов ТФЦ-01	шт.	32	2 528,64	80 916,48
362	241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	4	19 881	79 524
363	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 102	79 102
364	247-201-0829	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 У2 IP54	шт.	1	78 798	78 798
365	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1 225,9446	64	78 460,45

	2	3	4	5	6	7
366	243-305-0402	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	м	390	200	78 000
367	261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комп лект	6	12 945	77 670
368	217-103-0207 *РСНБ РК 2022*	Фундаментный болт М20 L=600 мм, прим	шт.	24	3 236	77 664
369	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	404,48	192	77 660,16
370	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	60	1 283	76 980
371	248-306-0319	Источник электропитания РИП-12, исполнение 03 (РИП-12-1/7М2)	шт.	3	25 336	76 008
372	247-206-0113 *РСНБ РК 2022*	Пакетный выключатель ПВ3, 16 А, прим	шт.	21	3 614	75 894
373	242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	75 492	75 492
374	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	71	1 057	75 047
375	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	6	12 456	74 736
376	242-101-1701	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 32	шт.	1	73 841	73 841
377	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,5985932	122 783	73 497,07
378	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	27	2 706	73 062
379	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	16	4 549	72 784
380	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	83,83	855	71 674,65
381	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	66,96	1 069	71 580,24
382	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	953,78	75	71 533,5
383	246-302-0643	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	5	14 191	70 955
384	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,591064	119 169	70 436,51
385	243-304-0236 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой КРВПМ 1х2х0,4	м	169	411	69 459

	2	3	4	5	6	7
386	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	405	170	68 850
387	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1794	382 168	68 560,94
388	248-306-0384	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1217С	шт.	1	68 115	68 115
389	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	5	13 534	67 670
390	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	4	16 822	67 288
391	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-	кг	226,7948	286	64 863,31
392	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	193	331	63 883
393	243-305-0404	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5	м	450	141	63 450
394	261-107-0752	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	140	453	63 420
395	246-302-0605	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	5	12 672	63 360
396	СТПрайс	Пульт на 1 абонента GC-1001D4; блок питани (DC12B), патч-корд, монтажный шкаф в ком-те	шт	1	62 905,7	62 905,7
397	248-102-2901	Модуль вентиляторный типа ITK, 1U, 2 вентилятора с цифровым термостатом	шт.	1	62 067	62 067
398	СТПрайс	Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12,5	шт.	3	20 598,86	61 796,58
399	243-305-0406	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 6х0,5	м	169	363	61 347
400	248-302-0109	Извещатель пожарный тепловой Скиф-Т-4	шт.	28	2 151	60 228
401	243-503-0202	Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки типа Hyperline 9/125 (SMF-28 Ultra), одномодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие, оболочка LSZH, нг(А)-HF	м	69	866	59 754
402	215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 $м^2$	0,21935	271 864	59 633,37
403	СТТаб.7	Доплата на марку стали С255	т	4,184	14 178	59 320,75
404	248-303-0210	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	шт.	1	58 597	58 597
405	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	8,0575002	7 006	56 450,85
406	242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	10	5 604	56 040
407	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4	кг	45,1275	1 234	55 687,34
408	218-103-0201	Ветошь	кг	49,98857	1 103	55 137,39
409	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	72	763	54 936
410	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,6566	32 700	54 170,82

	2	3	4	5	6	7
411	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	167	320	53 440
412	234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м^3	м^3	2,1168	25 157	53 252,34
413	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	25,1305	2 117	53 201,27
414	242-310-0901 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 6,3 м^3/ч	шт.	2	26 594	53 188
415	223-503-0504	Лента бутиловая	м	594,253655	89	52 888,58
416	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	154	343	52 822
417	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 496	52 488
418	246-304-0707	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм	шт.	5	10 465	52 325
419	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	13	4 003	52 039
420	СТПрайс	Реле токовое РТ40/100 УХЛ4	шт.	2	25 942,15	51 884,3
421	СТПрайс	Реле тока РТ40/20 УХЛ4	шт.	2	25 942,15	51 884,3
422	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м^2	169,568	301	51 039,97
423	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	7,371	6 922	51 022,06
424	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	1,767148	28 736	50 780,76
425	247-102-0119	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	12	4 167	50 004
426	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	1,562	31 625	49 398,25
427	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0,541368	90 707	49 105,87
428	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	20	2 444	48 880
429	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	60	813	48 780
430	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	19	2 554	48 526
431	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	43	1 124	48 332
432	СТПрайс	Внешний блок реле ПЦН "БР-24"	шт	1	48 295,89	48 295,89
433	248-303-0201	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2	шт.	1	48 176	48 176
434	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	32,62558	1 473	48 057,48

	2	3	4	5	6	7
435	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,43408	5 078	47 906,26
436	248-303-0207	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16	шт.	1	47 325	47 325
437	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	32,15234	1 462	47 006,72
438	241-210-0101	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	52	902	46 904
439	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	5	9 364	46 820
440	247-208-0202	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	4	11 662	46 648
441	СТПрайс	Коммутационная панель 19 дюймов Compact НК 24xRJ45 UTR	шт	1	46 082,14	46 082,14
442	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	9 191	45 955
443	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	22	2 063	45 386
444	241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	212,85	213	45 337,05
445	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,6992	64 528	45 117,98
446	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	99,151896	448	44 420,05
447	223-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Окно рентгенозащищенное	$м^2$	0,8	55 505	44 404
448	241-112-0232	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х7,0 мм	шт.	1	44 150	44 150
449	241-112-0232 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной 135°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х7,0 мм	шт.	1	44 150	44 150
450	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	114,4	383	43 815,2
451	242-404-0608	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	43 368	43 368
452	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	19	2 271	43 149
453	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	90,8866674	474	43 080,28
454	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	17,174846	2 492	42 799,72
455	242-303-0106	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	14 238	42 714
456	248-304-0223	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 12	шт.	27	1 572	42 444
457	СТПрайс	Табло MP-740R2	шт.	1	42 282,43	42 282,43

	2	3	4	5	6	7
458	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	7,375064	5 628	41 506,86
459	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	22	1 871	41 162
460	248-302-0506	Извещатель пожарный ручной Скиф "Пожар"	шт.	25	1 645	41 125
461	243-214-0304	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 7х2,5	м	30,6	1 339	40 973,4
462	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03672	1 115 764	40 970,85
463	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комп лект	1	40 352	40 352
464	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	157	253	39 721
465	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	11	3 582	39 402
466	248-304-0134	Оповещатель световой Янтарь С "Шыгу"	шт.	34	1 145	38 930
467	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	14,736	2 619	38 593,58
468	247-208-0175	Контактор малогабаритный типа КМИ 49512, 95 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	2	19 221	38 442
469	241-517-0102	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	5	7 628	38 140
470	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	9	4 235	38 115
471	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	116	326	37 816
472	247-203-0401 *РСНБ РК 2022*	ЯРВ-100 навесной, металлический, 400х300х200мм, выключатель-рубильник ВР32И на 1 направление 35В31250 250А - 1шт(ввод), предохранитель (вставка плавкая) ПН2-250 160А - 3шт.	шт.	1	37 759	37 759
473	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3	шт.	6	6 287	37 722
474	247-204-3404	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА	шт.	3	12 477	37 431
475	241-102-0210	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	7	5 279	36 953
476	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,30719	119 169	36 607,53
477	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	17	2 149	36 533
478	242-304-0101	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	36 487	36 487
479	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	13	2 784	36 192

	2	3	4	5	6	7
480	248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	5	7 221	36 105
481	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	202,99	177	35 929,23
482	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	1,8462	19 441	35 891,97
483	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	27,6912	1 293	35 804,72
484	243-906-2501	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH	шт.	24	1 487	35 688
485	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,008336	4 216 417	35 148,05
486	СТПрайс	Реле указательное РУ-21-1 0,16А	шт.	2	17 538,33	35 076,66
487	СТПрайс	Реле указательное РУ-21-1 0,05А	шт.	2	17 538,33	35 076,66
488	244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	1	35 069	35 069
489	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	2 052,198	17	34 887,37
490	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	214	161	34 454
491	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	115,5	294	33 957
492	246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	9	3 735	33 615
493	246-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 500х200 мм	шт.	1	33 590	33 590
494	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	19,884	1 674	33 285,82
495	СТПрайс	Медная труба в изоляции диам.12,7 мм	м	24	1 364,39	32 745,36
496	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комп лект	3	10 870	32 610
497	246-302-0681	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	2	16 243	32 486
498	СТПрайс	Усилитель-ретраслятор: частота- 315/433,92МГц; раб.напряжение- DC12В; чувствительность-108дБм	шт.	1	32 262,02	32 262,02
499	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,004152	7 763 690	32 234,84
500	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	3 152	31 520
501	247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3	шт.	3	10 502	31 506
502	249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	65,28	471	30 746,88
503	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	57	536	30 552
504	246-301-0606	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 200 мм	шт.	2	15 261	30 522

	2	3	4	5	6	7
505	241-207-1004	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м	29	1 050	30 450
506	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	1,77	17 079	30 229,83
507	261-302-0253	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комп лект	2	15 109	30 218
508	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	8,1224	3 680	29 890,43
509	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	132,66	223	29 583,18
510	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0834	354 405	29 557,38
511	242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	2	14 773	29 546
512	247-214-0804 *РСНБ РК 2022*	Розетка с вилкой РШ-ВШ30, 380V 32А, прим	шт.	21	1 379	28 959
513	241-102-0202	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,0 мм	м	6,7	4 298	28 796,6
514	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	47,43	607	28 790,01
515	247-206-0118	Переключатель кулачковый модели ПКП 25-33 /О, положений "1-0-2", 25 А, 3Р/400	шт.	3	9 437	28 311
516	236-105-0101	Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-01	кг	28,8	968	27 878,4
517	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	15	1 852	27 780
518	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	36	764	27 504
519	243-502-0102	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-CF-3,0-2201	м	127	216	27 432
520	247-214-0301	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	33	829	27 357
521	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы	шт	6	4 542	27 252
522	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	20	1 357	27 140
523	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	308	88	27 104
524	247-216-0401 *РСНБ РК 2022*	Шины "N" 6х9 мм 14/1	шт.	48	557	26 736
525	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,021131	1 262 477	26 677,4

	2	3	4	5	6	7
526	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	13 191	26 382
527	246-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 200х200 мм	шт.	1	26 084	26 084
528	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,2120256	122 915	26 061,13
529	242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	8 678	26 034
530	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	18	1 446	26 028
531	246-304-0709	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	13 014	26 028
532	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	12,8789569	1 993	25 667,76
533	246-302-0641	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	12 672	25 344
534	248-404-0496	Сетевое оборудование Wi-Tek WI-SFP20-10G-20KM, сетевой двухволоконный LC SFP модуль20KM 10Gbps	шт.	2	12 635	25 270
535	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	177,2862	142	25 174,64
536	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,04515	552 642	24 951,79
537	241-116-0114	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	1	24 681	24 681
538	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	22,5825	1 092	24 660,09
539	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	143	172	24 596
540	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	80	307	24 560
541	234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	40,7	602	24 501,4
542	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0446359	546 193	24 379,82
543	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	4,886	4 837	23 633,58
544	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,05253	449 705	23 623
545	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,3644029	64 460	23 489,41
546	248-303-0206	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12	шт.	1	23 228	23 228
547	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комп лект	1	23 039	23 039

	2	3	4	5	6	7
548	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	20,934644	1 086	22 735,02
549	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	567	40	22 680
550	СТПрайс	Предохранительные клапаны dy=25 мм	шт	2	11 335,3	22 670,6
551	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,255109	88 056	22 463,88
552	247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	7 384	22 152
553	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725	21 725
554	254-102-3101	Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	20	1 080	21 600
555	214-301-0201	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 толщиной 1,5 мм	$м^2$	1,5	14 193	21 289,5
556	242-304-0603	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	3	7 050	21 150
557	247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	8	2 591	20 728
558	243-701-0507	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х150-20	м	18,36	1 091	20 030,76
559	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	7	2 847	19 929
560	247-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Распределительная коробка, IP55	шт.	29	678	19 662
561	234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	1,512	13 002	19 659,02
562	261-107-0872	Уплотнительный состав	кг	30	654	19 620
563	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,21525	90 584	19 498,21
564	СТПрайс	Абонентское громкоговорящее устройство GC-2001W3	шт	1	19 493,23	19 493,23
565	242-404-0103	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	19 491	19 491
566	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	79,746804	244	19 458,22
567	242-403-0104	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	шт.	1	19 414	19 414
568	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	18	1 067	19 206
569	243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	м	43	443	19 049
570	247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	28	678	18 984
571	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	6	3 163	18 978

	2	3	4	5	6	7
572	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18 901
573	247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА	шт.	2	9 255	18 510
574	247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	8	2 297	18 376
575	241-505-0207	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 50х50 мм	шт.	3	6 105	18 315
576	247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	4	4 494	17 976
577	248-102-3505	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа LinkBasik, горизонтальный, 8 розеток, кабель питания 2 м	шт.	1	17 834	17 834
578	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	8,4296	2 108	17 769,6
579	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	159	111	17 649
580	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	24,831	705	17 505,86
581	261-404-0565	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-2017	комп лект	2	8 498	16 996
582	247-204-0655	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	7	2 398	16 786
583	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	138,546915	121	16 764,18
584	246-302-0645	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	16 243	16 243
585	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	4,015	4 007	16 088,1
586	241-116-0108	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8	2 004	16 032
587	236-105-0102	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	16,56	968	16 030,08
588	261-302-0435	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	комп лект	1	15 806	15 806
589	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	3 933	15 732
590	246-302-0644	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 350 мм х 200 мм	шт.	1	15 629	15 629
591	248-301-0910	Извещатель охранный СКИФ-ИК+А	шт.	2	7 771	15 542
592	247-302-0702	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 400 до 600 А, класс точности 0,5	шт.	3	5 063	15 189
593	242-404-0606	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	15 161	15 161

	2	3	4	5	6	7
594	251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	2	7 453	14 906
595	241-505-0215	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	1	14 812	14 812
596	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	180	78	14 040
597	241-506-0101	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм	шт.	4	3 502	14 008
598	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	463	13 890
599	248-304-0224	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 12 У	шт.	3	4 608	13 824
600	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13 642
601	234-303-0220	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 70 мм	м	16,5	791	13 051,5
602	247-214-0404	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	8	1 627	13 016
603	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	11,34	1 138	12 904,92
604	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0108	1 179 654	12 740,26
605	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	5	2 535	12 675
606	247-204-3403	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА	шт.	1	12 531	12 531
607	261-107-0750	Рукав герметичный гибкий	шт.	3	4 081	12 243
608	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	##########	36	12 218,3
609	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0122328	991 185	12 124,95
610	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3 982	11 946
611	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	9,46	1 253	11 853,38
612	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	6,94	1 692	11 742,48
613	217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	61	191	11 651
614	246-302-0621	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	11 442	11 442
615	246-304-0655	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1	11 377	11 377
616	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	93	120	11 160

	2	3	4	5	6	7
617	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	95,7055	116	11 101,84
618	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,092868	119 169	11 066,99
619	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0162402	675 666	10 972,94
620	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Объем бетона В15 на омоноличивание горловин	$м^3$	0,409	26 806	10 963,65
621	СТПрайс	Кнопка вызова помощи при доступе в здание для МГН	шт.	1	10 899,33	10 899,33
622	241-102-0152	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,2 мм	м	5	2 179	10 895
623	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,02652	408 199	10 825,44
624	241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	8	1 339	10 712
625	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	34	315	10 710
626	241-216-0101 *РСНБ РК 2022*	Разъем кабельный типа Hyperline, RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6, экранированный	шт.	132	81	10 692
627	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,016632	642 686	10 689,15
628	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	263,3878	40	10 535,51
629	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,009	1 147 327	10 325,94
630	252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	1 717	10 302
631	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	7,16299	1 438	10 300,38
632	247-216-0906 *РСНБ РК 2022*	Коробка проходная	шт.	2	5 109	10 218
633	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0261055	380 806	9 941,12
634	261-501-0105	Перегной	$м^3$	2,32	4 240	9 836,8
635	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,4	775	9 610
636	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	4	2 402	9 608
637	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	1,235234	7 701	9 512,54
638	246-304-0653	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	9 398	9 398
639	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	39	239	9 321

	2	3	4	5	6	7
640	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	102	91	9 282
641	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	1,251276	7 391	9 248,18
642	251-101-0126	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	2	4 606	9 212
643	234-303-0511	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 54 мм	м	3,3	2 716	8 962,8
644	247-204-0186	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	2	4 459	8 918
645	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	84	106	8 904
646	249-101-0505	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	41,82	211	8 824,02
647	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1 737	8 685
648	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0189	458 511	8 665,86
649	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	8,352	1 030	8 602,56
650	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	6	1 420	8 520
651	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
652	247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	6	1 388	8 328
653	247-204-0662	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	3	2 764	8 292
654	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,09	90 707	8 163,63
655	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	3	2 671	8 013
656	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	8 000	8 000
657	218-103-0208	Каболка	т	0,0185235	423 648	7 847,45
658	217-503-0102	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,015	522 956	7 844,34
659	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	653	7 836

	2	3	4	5	6	7
660	СТПрайс	Микрофон на гибкой стойке 17см GC-0005B2	шт	1	7 721,96	7 721,96
661	247-216-0205 *РСНБ РК 2022*	Зажим винтовой типа ЗВИ-10	шт.	13	590	7 670
662	247-214-1601	Розетка телефонная Inspiria, RJ-11	шт.	5	1 527	7 635
663	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	3	2 527	7 581
664	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,0016	4 735 824	7 577,32
665	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	23,052	322	7 422,74
666	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	69,16	106	7 330,96
667	217-101-0104	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,005292	1 380 876	7 307,6
668	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001133	6 325 216	7 166,47
669	241-505-0218	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	шт.	1	7 119	7 119
670	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0344728	204 572	7 052,17
671	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	2,6208	2 647	6 937,26
672	241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	6	1 150	6 900
673	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	85,5712	77	6 588,98
674	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	406	6 496
675	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	180	36	6 480
676	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0229584	278 998	6 405,35
677	241-701-0101	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	2,2176	2 857	6 335,68
678	217-701-0308	Очес льняной	кг	14,842202	426	6 322,78
679	243-305-0401	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,80	м	59	104	6 136
680	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	2,205	2 782	6 134,31
681	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	24,340991	251	6 109,59
682	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	6,17492	986	6 088,47
683	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940	5 820
684	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	382	5 730
685	241-210-0102	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	6	948	5 688

	2	3	4	5	6	7
686	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5 588	5 588
687	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	14,005	398	5 573,99
688	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0188416	294 902	5 556,43
689	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	277	5 540
690	242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	5 498	5 498
691	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,05785	93 332	5 399,26
692	247-208-0135	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	1	5 216	5 216
693	241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	2 602	5 204
694	241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	5,94	853	5 066,82
695	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,02775	182 510	5 064,65
696	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	3,016	1 648	4 970,37
697	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00675	715 698	4 830,96
698	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	10	483	4 830
699	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	11	434	4 774
700	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	6	785	4 710
701	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0011262	4 159 618	4 684,69
702	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669	4 669
703	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,10872	42 738	4 646,48
704	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,20576	22 383	4 605,53
705	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	254	18	4 572
706	252-207-2039 *СпрСЦ 06.2024*	Анкерный болт М12х110,прим	шт.	4	1 139	4 556
707	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,2050121	22 197	4 550,65
708	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	15,4	295	4 543
709	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	14,925	300	4 477,5
710	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	12	367	4 404

	2	3	4	5	6	7
711	243-301-0601	Кабель связи телефонный с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение, марки ТППшв 5х2х0,4-315	м	15	293	4 395
712	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,16016	27 340	4 378,77
713	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	39	112	4 368
714	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100	шт.	9	483	4 347
715	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,644	6 736	4 337,98
716	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	7,3008	594	4 336,68
717	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,01062	399 542	4 243,14
718	249-101-0507	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	13,26	313	4 150,38
719	243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	1	4 142	4 142
720	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	12,1	341	4 126,1
721	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126	4 126
722	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	293	4 102
723	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,585	7 004	4 097,34
724	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	30	136	4 080
725	247-303-0114	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 50А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	шт.	1	4 062	4 062
726	247-202-0403	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-01, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	10	403	4 030
727	247-211-0210	Реле промежуточные типа РЭК77 4(LY4), 10 А, 220 В, АС	шт.	2	2 005	4 010
728	248-102-2503	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами	шт.	1	3 997	3 997
729	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0439	90 707	3 982,04
730	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	30	130	3 900
731	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,89568	4 351	3 897,1

	2	3	4	5	6	7
732	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комп лект	1	3 894	3 894
733	247-202-0415	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	12	320	3 840
734	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	7,876	484	3 811,98
735	СТПрайс	Адаптер латунный 1/2 PALISAD	шт	4	923,45	3 693,8
736	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,136	3 172	3 603,39
737	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	10	359	3 590
738	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 588	3 588
739	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0026429	1 352 536	3 574,59
740	СТПрайс	Распылитель-дождеватель на пике PALISAD	шт	4	885,5	3 542
741	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,3338763	10 602	3 539,76
742	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,1330175	25 928	3 448,88
743	241-112-0118	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	6	569	3 414
744	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2,5832	1 251	3 231,58
745	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148	3 148
746	217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,006	521 114	3 126,68
747	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	6,15628	501	3 084,3
748	261-107-0990	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,007456	409 189	3 050,91
749	241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	3	1 015	3 045
750	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Флуоресцентный указатель ПГ, прим	100 шт.	0,02	152 037	3 040,74
751	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0848675	35 441	3 007,79
752	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	17	176	2 992
753	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,01514	187 734	2 842,29
754	247-204-0663	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 730	2 730

	2	3	4	5	6	7
755	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0219982	119 169	2 621,5
756	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	9,86145	264	2 603,42
757	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,85	1 403	2 595,55
758	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	3,3936	737	2 501,08
759	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	408	2 448
760	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	33	72	2 376
761	241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	1 171	2 342
762	241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	117	20	2 340
763	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0018	1 267 216	2 280,99
764	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0081136	274 757	2 229,27
765	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00382	579 055	2 211,99
766	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8	м	3,9	555	2 164,5
767	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,0746	28 412	2 119,54
768	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,003564	590 956	2 106,17
769	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0033674	624 577	2 103,2
770	261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	0,41	5 090	2 086,9
771	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,76762	754	2 086,79
772	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	8	252	2 016
773	241-114-0119	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	2	988	1 976
774	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940	1 940
775	247-201-0901	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	1	1 928	1 928
776	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0175466	106 532	1 869,27
777	241-112-0108	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	12	155	1 860
778	261-107-0914	Вазелин технический	кг	1,942	939	1 823,54

	2	3	4	5	6	7
779	247-106-0114 *СпрСЦ 06.2024*	Арматура сигнальная АС-22Л-Д	шт.	4	454	1 816
780	СТПрайс	Соединитель пластмассовый быстросъемный для шланга 1/2 PALISAD	шт	4	453,59	1 814,36
781	241-114-0125	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	1 733	1 733
782	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	866	1 732
783	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,862	605	1 731,51
784	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	345,51	5	1 727,55
785	241-210-0302	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 75х63 мм	шт.	1	1 726	1 726
786	261-107-0573	Электроды, d=8 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00544	282 532	1 536,97
787	241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	8	184	1 472
788	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,9568	1 505	1 439,98
789	241-211-1808	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1"	шт.	2	669	1 338
790	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	23	56	1 288
791	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0047628	270 051	1 286,2
792	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,415	3 088	1 281,52
793	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	408 286	1 224,86
794	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0098088	120 524	1 182,19
795	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01	117 663	1 176,63
796	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	327 064	1 144,72
797	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00072	1 562 871	1 125,27
798	241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	1 068	1 068
799	215-204-0304	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0085	120 524	1 024,45
800	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	2,97	338	1 003,86
801	241-212-0401	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	165	990
802	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	1,26	773	973,98
803	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	3,7153871	259	962,29

	2	3	4	5	6	7
804	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0033348	285 359	951,62
805	261-107-0202	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0029986	311 740	934,78
806	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	28,896	32	924,67
807	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	301,4	3	904,2
808	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	21,42	42	899,64
809	261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,64	1 381	883,84
810	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0014	604 794	846,71
811	248-301-0101	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-14	шт.	3	279	837
812	247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	812	812
813	241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	1	759	759
814	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	189	756
815	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	8,1	93	753,3
816	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,317834	2 313	735,15
817	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	6	120	720
818	261-107-0359	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	т	0,00504	139 375	702,45
819	236-104-0107	Ацетон	т	0,0003	2 179 535	653,86
820	241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	8	80	640
821	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,24	508	629,92
822	261-301-0308	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, d=400 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	307 162	614,32
823	261-201-0320	Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,001	604 794	604,79
824	261-401-0209	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1500 мм, для железной дороги узкой колеи 750 мм	шт.	0,2584	2 288	591,22
825	261-201-0605	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	1	586	586
826	261-107-0487	Лента "Сэвилен"	кг	0,32	1 744	558,08
827	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,15	3 690	553,5
828	241-212-0404	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм	шт.	2	267	534

	2	3	4	5	6	7
829	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,098	5 445	533,61
830	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,144	246	527,42
831	261-107-0622	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	1	505	505
832	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,335	1 416	474,36
833	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	1,494	311	464,63
834	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0015	309 392	464,09
835	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,000384	1 195 418	459,04
836	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0001896	2 358 157	447,11
837	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,01743	25 397	442,67
838	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003834	1 105 992	424,04
839	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,3	1 369	410,7
840	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00144	272 284	392,09
841	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0005	780 472	390,24
842	241-211-1805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	1	362	362
843	241-114-0104	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	323	323
844	236-201-0201	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	0,1431	2 217	317,25
845	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	8	38	304
846	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	1,3348	227	303
847	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000175	1 576 025	275,8
848	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Глина природная, прим	$м^3$	0,225	1 175	264,38
849	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,2	189	226,8
850	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0000552	3 956 916	218,42
851	241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	2	107	214
852	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0329232	6 037	198,76
853	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,5568	346	192,65

	2	3	4	5	6	7
854	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0006188	289 955	179,42
855	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,344925	505	174,19
856	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0001124	1 464 149	164,57
857	241-211-1104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	2	82	164
858	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,405	401	162,4
859	252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	70	140
860	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	186 173	130,32
861	241-703-0517	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 2,5 (25), наружный диаметр 252 мм	1000 шт.	0,001	129 900	129,9
862	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,242976	501	121,73
863	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00034	316 977	107,77
864	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	1 038	103,8
865	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	2	50	100
866	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,3	316	94,8
867	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0665	1 425	94,76
868	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0001104	711 131	78,5
869	261-107-0806	Флюс ФКДТ	кг	0,02	3 606	72,12
870	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	2	34	68
871	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,0688	975	67,08
872	261-107-0716	Паста паяльная ПБК-26М	кг	0,01	5 790	57,9
873	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	3,75	10	37,5
874	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	1 022 349	30,67
875	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,0106	2 233	23,67
876	261-107-0735	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,013	1 720	22,36
877	261-404-0454	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	4	20
878	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000021	717 966	15,08
879	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	2,322	6	13,93
880	261-107-0620	Скобы металлические	кг	0,06	203	12,18
881	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,01426	809	11,54
882	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0000276	414 094	11,43

	2	3	4	5	6	7
883	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0204	558	11,38
884	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	495	7,92
885	261-107-0464	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00001	694 932	6,95
886	261-107-0695	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0,003	1 729	5,19
887	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000002	1 084 348	2,17
888	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,01	211	2,11
889	261-107-0681	Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК)	кг	0,0013	1 096	1,42
890	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000004	77 199	0,03
891	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00002	175	-

Директор ТОО "Темірказык - Стройпроект"_____Кусаинов К.З.