Цена региона Атырауская область г.Атырау

Наименование стройки: Строительство музыкальной школы на 150 мест в с.Томарлы г. Атырау Атырауской области (корректировка)

Наименование объекта:

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Строительство музыкальной школы на 150 мест в с.Томарлы г. Атырау Атырауской области (корректировка)
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы 2-01-02-01-КЖ, 2-01-03-02-АС, 2-01-04-03-ВК, 2-01-04-04-ОВ, 2-01-04-05-ЭОМ, 2-01-04-06-ПС, 2-01-04-07-ВН, 2-01-04-08-СС, 2-01-05-09-ТХ, 3-01-00-01, 4-01-00-01, 5-01-00-01, 6-01-00-01, 6-01-00-02, 6-01-00-03, 6-01-00-04, 7-01-00-01, 7-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	211-102-0101	Глина природная	м3	4.83	2099	10,138
2	211-102-0201	Глина огнеупорная шамотная порошкообразная ГОСТ 3226-93	кг	2.4	177	425
3	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	20.643	12013	247,984
4	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	260.1018	10048	2,613,503
5	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0.725	12302	8,919
6	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0.225	12126	2,728
7	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	43.3665	10292	446,328

8	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2.575452	10142	26,120
9	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	2.4783	18940	46,939
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	140.134329	11186	1,567,543
11	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	294.447	6090	1,793,182
12	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.7948	34725	97,049
13	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	89.97914	38263	3,442,872
14	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	18.36	39164	719,051
15	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.9101	39515	154,508
16	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	133.176892	40467	5,389,269
17	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0.0408	40296	1,644
18	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	922.8786	43154	39,825,903
19	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.4688	38871	57,094
20	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10.09	41114	414,840
21	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	72.81182	33384	2,430,750
22	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	6.2434985	34902	217,911
23	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	28.0850268	36493	1,024,907
24	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	11.28816	38158	430,734
25	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	91.684128	40132	3,679,467
26	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	84.948947	36476	3,098,598
27	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	134.31712	31361	4,212,319
28	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	195.83326	26732	5,235,015
29	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	14.412207	95161	1,371,480
30	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 усл. шт.	0.01730421	69854	1,209
31	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0.135	387027	52,248

32	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0.302	351152	106,048
33	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.22307	342184	76,330
34	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00935	424337	3,968
35	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.2817	630977	177,748
36	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.01755	655791	11,509
37	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.5712	399584	228,242
38	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1.70397	378059	644,202
39	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0.267	385505	102,930
40	214-201-0203	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0.0834	495326	41,311
41	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0.011994553	557434	6,686
42	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0.04216	557434	23,501
43	214-204-0508	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	9.2	2887	26,560
44	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1.61995	371983	602,594
45	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1.60228	369090	591,386
46	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0.24	372677	89,442
47	214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0.718	369090	265,007

48	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.1293	324246	41,925
49	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0.02428	382543	9,289
50	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.5143	451090	231,995
51	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.088955	446520	39,720
52	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	4.7	629	2,956
53	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	167.1426	943	157,615
54	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1.313	907	1,191
55	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	5.2694	853	4,495
56	214-209-0212	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 5 мм	кг	1.54	853	1,314
57	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	12.838	925	11,875
58	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2.58005	1019	2,629
59	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	173.8909537	2146	373,170
60	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	11.65117	315277	3,673,345
61	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.14084	324246	45,668
62	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	57.67862	307990	17,764,438

63	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	45.38284	288371	13,087,093
64	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.114405273	10602	1,213
65	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	1.014	2647	2,684
66	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.000316	4216669	1,332
67	214-401-0101	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	14.85	1347	20,003
68	214-401-0204	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 40 мм	м2	34.45	988	34,037
69	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	234.936719	1071	251,617
70	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2.664	405212	1,079,485
71	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.85	429500	365,075
72	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	1.04266491	624830	651,488
73	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	32.815	286	9,385
74	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0.04727	145716	6,888
75	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0.12	145716	17,486
76	215-101-0403	Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород	м3	0.135	145877	19,693
77	215-201-0104	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м,толщинойот 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1.2733	107153	136,438
78	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8.722443	120707	1,052,860
79	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	5.40655	120707	652,608

80	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.005287151	120707	638
81	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4.663224	120707	562,884
82	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	33.998817	127483	4,334,271
83	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.22227	127483	28,336
84	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.002772	127483	353
85	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.010644	120707	1,285
86	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 ммГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.13503	82607	11,154
87	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.084541	82757	6,996
88	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.522207	82757	43,216
89	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.004	82757	331
90	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.7105	118448	84,157
91	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.12005	122966	14,762
92	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2.851674	122966	350,659
93	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	7.3506	118448	870,664
94	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.020618	122966	2,535

95	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	21.86884	118448	2,590,320
96	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	11.457892	118448	1,357,164
97	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	15.677197	122966	1,927,762
98	215-204-1002	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6.81312	118448	807,000
99	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	1.3675	253967	347,300
100	215-206-0401	Опилки древесные	м3	23.546394	6786	159,786
101	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	7.074	9715	68,724
102	215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	0.07175	142797	10,246
103	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	0.0769375	34839	2,680
104	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	т	0.09130464	36827	3,362
105	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.00864	182831	1,580
106	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.7346024	64705	47,532
107	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85марки А	т	0.000152	711375	108
108	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.2722982	35730	9,729
109	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0.18849	241583	45,536
110	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.0375	241583	9,059
111	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0.03743264	229504	8,591
112	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.275343	282724	77,846
113	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	5.9363807	282724	1,678,357
114	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	70.90225	1092	77,425
115	217-101-0104	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0.0110012	1380876	15,191
116	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.02112	831695	17,565
117	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.14369078	954056	137,089
118	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	32	33	1,056
119	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6.29763	1590	10,013

120	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	8.751	1403	12,278
121	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0.000052	2358157	123
122	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	3.36	1300	4,368
123	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	57.774253	1186	68,520
124	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	11.2884	1086	12,259
125	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	45.98463	1473	67,735
126	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.66842	1372	917
127	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	18.2537775	1855	33,861
128	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.24	1251	300
129	217-106-0106	Шуруп ГОСТ 1147-80 с шестигранной головкой	кг	0.78	1032	805
130	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	892.1941619	861	768,179
131	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0.92	757	696
132	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	54.353492	2280	123,926
133	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	4.838313	2280	11,031
134	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	11.616	2108	24,487
135	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	30.94	2669	82,579
136	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	16.8026	1234	20,734
137	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	2.72	1035	2,815
138	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0.106932	246580	26,367
139	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0.2290574	187771	43,010
140	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0.004744745	3595322	17,059
141	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	23.12397	361	8,348
142	217-603-0104	Вода техническая	м3	495.137858	36	17,825
143	217-604-0101	Электроэнергия	квт/ч	4.604	34	157
144	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	24.9846973	555	13,867
145	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	19.1302839	251	4,802
146	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1.995465	5628	11,230
147	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0.6667	5901	3,934
148	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00009	1022666	92
149	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.211	2233	471
150	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	5.9998	973	5,838

151	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	13.481	312	4,206
152	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0.533143	961705	512,726
153	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	3.8972487	88056	343,176
154	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0.118836	1949181	231,633
155	217-701-0112	Пигмент кислотный желтый	т	0.00001	1538318	15
156	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0.0284468	228109	6,489
157	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.1273547	124660	15,876
158	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.4939847	725535	358,403
159	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.080691	435089	35,108
160	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	34.9114	3680	128,474
161	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	1.644	227	373
162	217-701-0308	Очес льняной	кг	24.5824	426	10,472
163	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	506.46174	2758	1,396,821
164	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1.01844	4684	4,770
165	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	17.554	3626	63,651
166	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0.9694	54239	52,579
167	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	121.8562	19	2,315
168	218-103-0201	Ветошь	кг	21.706069	1103	23,942
169	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	24.098987	4057	97,770
170	218-103-0205	Миткаль Т-2 суровый	10 м	26.0085	1086	28,245
171	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	9.014537	7006	63,156
172	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.000617979	1352536	836
173	218-103-0208	Каболка	т	0.0156776	423648	6,642
174	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	1.36	63441	86,280
175	221-104-0101	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	0.2	74424	14,885
176	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.051	118924	6,065
177	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	9	12368	111,312
178	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1.195334	1145933	1,369,773
179	222-506-0501	Стремянка С-1-01	т	0.03	1073616	32,208
180	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0.111	1146499	127,261
181	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.13642	1178825	160,815

182	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.00489	1194589	5,842
183	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	4.69	1122372	5,263,925
184	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0.03473	1125944	39,104
185	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0.0032	1125944	3,603
186	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.0027895	1324175	3,694
187	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3.21168	1131729	3,634,751
188	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.03791617	1121754	42,533
189	222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0.001	1158996	1,159
190	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	174.576155	296	51,675
191	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	516.59828	341	176,160
192	223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	1.812	51245	92,856
193	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	3.624	52349	189,713
194	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	187.844	48550	9,119,826
195	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	20.58	14666	301,826

196	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	71.82	12298	883,242
197	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	30.03	12734	382,402
198	223-203-0902	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида двупольный с глухим полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П	м2	12.6	49062	618,181
199	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	6.3	70069	441,435
200	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	266.1	109411	29,114,267
201	223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	109.888	2347	257,907
202	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	166	543	90,138
203	223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	67	4759	318,853
204	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	394.09252	121	47,685
205	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	282.50805	259	73,170
206	223-503-0504	Лента бутиловая	м	494.10824	89	43,976
207	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	435.2	248	107,930
208	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1375.311	3688	5,072,147
209	224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	11.04	3851	42,515
210	224-105-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	38	849	32,262
211	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	10785	10,785
212	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	15847	15,847
213	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	21521	43,042
214	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	24064	24,064
215	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	33873	67,746
216	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	5361	21,444

217	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19018	19,018
218	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	42159	42,159
219	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	17658	52,974
220	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	31925	31,925
221	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	3.71	136520	506,489
222	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	4.22	157746	665,688
223	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	82978	331,912
224	225-204-0803	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ33-2	шт.	1	16706	16,706
225	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1060.7095	812	861,296
226	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	353.863775	68	24,063
227	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	285.81208	64	18,292
228	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	506.595865	17	8,612
229	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	254.388	2549	648,435
230	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	20250.88505	77	1,559,318
231	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	997.6	80	79,808
232	232-503-0502	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	1296.13	162	209,973
233	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	99.76	146	14,565
234	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	403.850655	130	52,501
235	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	946.6518	4042	3,826,367
236	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	784.8798	3066	2,406,441
237	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1.23328	111317	137,285
238	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	122.008	421	51,365
239	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1160.995	166	192,725
240	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0.01878	25928	487

241	234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	м3	1.404	25460	35,746
242	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	136.25	35077	4,779,241
243	234-101-0302	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/м3	м3	81.931248	15689	1,285,419
244	234-101-0305	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3	м3	12.6	46445	585,207
245	234-102-0101	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м3	0.176256	15927	2,807
246	234-201-0301	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	м3	0.025	16436	411
247	234-202-0105	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100	м3	19.756945	6358	125,615
248	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	6.071	4702	28,546
249	234-303-0904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 22 мм	м	11	380	4,180
250	234-303-0905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 28 мм	м	22	500	11,000
251	234-303-0908	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 48 мм	м	7.7	741	5,706
252	234-303-0910	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 60 мм	м	51.7	962	49,735

253	234-303-0912	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 89 мм	м	19.8	1605	31,779
254	234-303-1004	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 22 мм	м	143	524	74,932
255	234-303-1005	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 28 мм	м	31.9	660	21,054
256	234-303-1006	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 35 мм	м	57.2	772	44,158
257	234-303-1007	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 42 мм	м	149.6	876	131,049
258	234-303-1008	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 48 мм	м	96.8	988	95,639
259	234-303-1010	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 60 мм	м	86.9	1274	110,711
260	234-303-1012	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 76 мм	м	24.2	1587	38,405

261	234-304-0106	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	189.112	5370	1,015,531
262	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	140.3992	2469	346,646
263	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	40.48968	262	10,608
264	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	147.614935	264	38,970
265	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	999.185	138	137,888
266	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2858.7384	435	1,243,551
267	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	1375.311	1239	1,704,010
268	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0.025414	95688	2,432
269	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	55.305	557	30,805
270	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	12.15	1138	13,827
271	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	434.736	1112	483,426
272	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	2.34	799	1,870
273	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	173.214	2881	499,030
274	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2296.7585	245	562,706
275	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	286.424	1058	303,037
276	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	464.045	542	251,512
277	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	282.406586	2171	613,105
278	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	7.833	2117	16,582
279	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0.01275	31625	403
280	235-203-0401	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ 10	т	0.004623	489893	2,265
281	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.006044	540519	3,267
282	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.039593365	680949	26,961
283	236-101-0112	Грунтовка химостойкая ХС-059 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	1124414	101

284	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	918.18923	310	284,639
285	236-103-0101	Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	кг	114.626	622	71,297
286	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	90.02528	765	68,869
287	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.01179596	602024	7,101
288	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.003800114	943399	3,585
289	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	1828.3871	1111	2,031,338
290	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесиныпаста ПАФ ЛСТ	т	0.074756171	1174643	87,812
291	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.8503	507	431
292	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2.7896165	200964	560,612
293	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности,КЕДРОFF Зимний	кг	177.5368	862	153,037
294	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	225.048392	767	172,612
295	236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0.08	907	73
296	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.07915045	859926	68,064
297	236-203-0203	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 КО-8101	т	0.00021	1512161	318
298	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0.00018	1084410	195
299	241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	0.61	509	310
300	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1.85	512	947
301	241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1.33	4086	5,434
302	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	130	452	58,760
303	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	29	594	17,226
304	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	52	613	31,876
305	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	136	1102	149,872
306	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	88	1369	120,472

307	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	11	762	8,382
308	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	16	988	15,808
309	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	50.5	1422	71,811
310	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	25.25	1718	43,380
311	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	7	2135	14,945
312	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	62	2904	180,048
313	241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	21	4963	104,223
314	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	0.4	302	121
315	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0.54	585	316
316	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	83.35	1453	121,108
317	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	1679	3,358
318	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	95	1962	186,390
319	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0.56	2763	1,547
320	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4.4	3617	15,915
321	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3.832	5411	20,735
322	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1.76	6094	10,725

323	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	2	8132	16,264
324	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0.25	9573	2,393
325	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	2	11525	23,050
326	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	12.48	19042	237,644
327	241-108-0100	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74	м	2		
328	241-108-0101	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 20х3,0 мм	м	3.58	649	2,323
329	241-108-0102	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 22х3,0 мм	м	0.8	726	581
330	241-108-0105	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х2,5 мм	м	8.4	968	8,131
331	241-108-0118	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм	м	3.58	2126	7,611
332	241-108-0135	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х3,5 мм	м	2.03	5523	11,212
333	241-112-0101	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,0 мм	шт.	14	93	1,302
334	241-112-0104	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	3	103	309
335	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1	137	137

336	241-112-0107	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм	шт.	2	131	262
337	241-112-0108	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	4	155	620
338	241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	8	243	1,944
339	241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	19	1091	20,729
340	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	4	359	1,436
341	241-112-0116	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х2,5 мм	шт.	10	549	5,490
342	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	17	521	8,857
343	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	3	700	2,100
344	241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	10	1015	10,150
345	241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	8	1016	8,128
346	241-112-0136	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х8,0 мм	шт.	14	2956	41,384
347	241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	1339	1,339

348	241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	1	7815	7,815
349	241-113-0201	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0-15х3,0 мм	шт.	55	428	23,540
350	241-113-0202	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм	шт.	8	485	3,880
351	241-113-0204	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	19	1220	23,180
352	241-113-0205	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	17	1283	21,811
353	241-113-0207	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-25х3,5 мм	шт.	5	1696	8,480
354	241-113-0208	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-32х3,5 мм	шт.	3	1696	5,088
355	241-113-0210	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0-45х2,5 мм	шт.	5	2181	10,905
356	241-113-0220	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм	шт.	3	3492	10,476
357	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	23	323	7,429
358	241-114-0104	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	323	646
359	241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	4	476	1,904
360	241-114-0116	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	2	1074	2,148

361	241-114-0126	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	1079	1,079
362	241-114-0136	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	1	1686	1,686
363	241-115-0101	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	шт.	48	153	7,344
364	241-116-0203	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1	1881	1,881
365	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	3163	3,163
366	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	9	2149	19,341
367	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4003	4,003
368	241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	148	184	27,232
369	241-119-0203	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	2	314	628
370	241-119-0301	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	61	130	7,930
371	241-119-0401	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 15 мм	шт.	48	90	4,320
372	241-121-0101	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.	48	145	6,960
373	241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	0.4	14727	5,891
374	241-201-0811	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм	м	20.2	999	20,180
375	241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	0.2	4977	995
376	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	228.26	810	184,891
377	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	30.3	2470	74,841

378	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	72.854	307	22,366
379	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	52.894	1111	58,765
380	241-204-2001	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3.006	1223	3,676
381	241-204-2005	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	17.34	2549	44,200
382	241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	321.75	611	196,589
383	241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	42.57	802	34,141
384	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	163.35	136	22,216
385	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	63.36	207	13,116
386	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	1.98	335	663
387	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	136.35	65	8,863
388	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	108.07	111	11,996
389	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	30.3	172	5,212
390	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	85.85	239	20,518
391	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	22.21	331	7,351
392	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	969.6	45	43,632
393	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1469.55	54	79,356
394	241-208-1801	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 20 мм	шт.	33	201	6,633
395	241-208-1802	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 25 мм	шт.	2	169	338

396	241-208-1803	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	212	212
397	241-208-2401	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварнойдиаметром 20 мм	шт.	39	23	897
398	241-208-2402	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварнойдиаметром 25 мм	шт.	6	28	168
399	241-208-2403	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварнойдиаметром 32 мм	шт.	2	47	94
400	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	34	98	3,332
401	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	19	345	6,555
402	241-209-0501	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 16 мм	шт.	110	87	9,570
403	241-209-0502	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	30	160	4,800
404	241-209-2102	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 20x3/4″	шт.	40	336	13,440
405	241-209-2103	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 25x1/2″	шт.	5	256	1,280
406	241-209-2104	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 25x3/4″	шт.	2	287	574
407	241-209-2105	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 32x1/2″	шт.	4	306	1,224
408	241-209-2107	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 32x1″	шт.	1	323	323
409	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	65	780
410	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	163	163
411	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	231	3,234
412	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	105	315
413	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	249	498

414	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	364	2,912
415	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	7	176	1,232
416	241-211-0802	Муфта полимерная DN/OD 160 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4	1808	7,232
417	241-212-0301	Крестовина полипропиленовая PP-R приварная с переходная размерами 25x20 мм	шт.	1	101	101
418	241-212-0601	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100x100 мм	шт.	3	1270	3,810
419	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	11	52	572
420	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	128	1,024
421	241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1204	2,408
422	241-214-0114	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	3	9960	29,880
423	241-215-0133	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x1 1/4″	шт.	2	1721	3,442
424	241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	12.87	56	721
425	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	154.011	60	9,241
426	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	51.5295	73	3,762
427	241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	7.4085	100	741
428	241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	6.93	109	755
429	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	13	341	4,433
430	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	11	597	6,567
431	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	519.04	5	2,595
432	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1362.626	6	8,176
433	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	25.83	10	258
434	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	84.32	29	2,445
435	241-229-0101	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	1	346	346

436	241-229-0102	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	2	432	864
437	241-415-0102	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 225 мм	шт.	2	12204	24,408
438	241-415-0207	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 90 мм	шт.	1	5273	5,273
439	241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	1	207562	207,562
440	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	19	151884	2,885,796
441	241-601-0902	Муфта-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2″	шт.	101	695	70,195
442	241-601-0906	Муфта-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2″	шт.	8	1148	9,184
443	241-604-0101	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 15х1/2″, PN 10, прямой	шт.	79	1430	112,970
444	241-609-0202	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 16	шт.	99	902	89,298
445	241-609-0203	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 20	шт.	28	1256	35,168
446	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2″	шт.	16	1579	25,264
447	241-701-0101	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	39.816	2857	113,754
448	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	39.5	1852	73,154
449	241-702-0204	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности	м	1.0967	61655	67,617
450	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0.301	1403	422
451	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0.009	10452	94
452	241-703-0507	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0.002	38821	78

453	242-101-0502	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	28854	28,854
454	242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	28862	28,862
455	242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	70376	140,752
456	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	56615	226,460
457	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	52	2805	145,860
458	242-207-1001	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	79	2691	212,589
459	242-207-1003	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6153	12,306
460	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	3796	11,388
461	242-207-3706	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	26887	107,548
462	242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5648	5,648
463	242-209-0202	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	55110	55,110
464	242-209-0706	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	27758	27,758
465	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1695	1,695

466	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	23	4474	102,902
467	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	7	5830	40,810
468	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	9	7728	69,552
469	242-303-0206	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	20610	41,220
470	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	6	23182	139,092
471	242-312-1901	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	24	52243	1,253,832
472	242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	3815	3,815
473	243-101-0304	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл3х35(ок)-10	м	183.6	3421	628,096
474	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	612	311	190,332
475	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	1484.1	489	725,725
476	243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	33.66	832	28,005
477	243-113-0818	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (мк)-0,66	м	112.2	2484	278,705
478	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением2,5 мм2	км	0.23256	25034	5,822
479	243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	м	791.52	141	111,604

480	243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	м	147.9	242	35,792
481	243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	м	153	349	53,397
482	243-142-0113	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0.4335	574855	249,200
483	243-143-0106	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2	м	144.2	302	43,548
484	243-303-0102	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,5	м	123.6	34	4,202
485	243-304-0132	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE	м	900	188	169,200
486	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS2х0,50	м	1184.5	68	80,546
487	243-501-0201	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-2-G.652.D-CF-7,0-3203	м	122.4	284	34,762
488	243-503-0105	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	м	154.5	81	12,514
489	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	41.5	319	13,239
490	243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	38.8	41	1,591
491	243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	44.75	59	2,640
492	243-902-0105	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	94	115	10,810
493	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	9.84	2250	22,140
494	243-903-0801	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	2	19304	38,608
495	243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	14.5	223	3,234

496	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	10	359	3,590
497	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	115	226	25,990
498	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	561.42	79	44,352
499	243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	472.76	236	111,572
500	243-907-0304	Стойки кабельные К400	шт.	40	2416	96,640
501	243-907-0507	Полки кабельные П300	шт.	40	1011	40,440
502	243-907-1027	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм	м	45	4125	185,625
503	243-907-1427	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	шт.	5	3751	18,755
504	243-907-2004	Планка крепления лотка Пл	шт.	40	523	20,920
505	243-907-2104	Разделитель РЗГ-3000	м	45	965	43,425
506	243-907-2506	Крышка для кабельного и лестничного лоткашириной 300 мм, толщина 0,8 мм	м	45	1597	71,865
507	243-907-2607	Крышка для поворота 45° и 90°шириной 300 мм	шт.	5	1493	7,465
508	243-907-3404	Консоль настенная длиной 467 мм, толщиной 2 мм	шт.	5	1110	5,550
509	243-907-3601	Распорка РП	шт.	28	288	8,064
510	243-907-3901	Скоба крепления стойки СК	шт.	48	948	45,504
511	243-907-6105	Соединитель лотков ЛЛ-СЛ	шт.	30	485	14,550
512	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	16	13128	210,048
513	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	12	36171	434,052
514	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	12	14807	177,684
515	244-101-0901	Писсуар размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	3	19544	58,632
516	244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	2	7966	15,932
517	244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	3	15291	45,873
518	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	12	1620	19,440
519	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	5	5876	29,380
520	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	16	6779	108,464

521	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	16	2071	33,136
522	244-104-0701	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	16	52423	838,768
523	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	12	1357	16,284
524	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	6422	6,422
525	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6814	6,814
526	244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43441	43,441
527	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	1	33481	33,481
528	244-301-0504	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	33441	33,441
529	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	18	932	16,776
530	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	60	1214	72,840
531	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	6	1130	6,780
532	244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	58497	58,497
533	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	квт	71.7	6941	497,670
534	245-401-0200	Полотенцесушитель электрический	шт.	1		
535	245-401-0201	Сушилка для рук электрическая	шт.	1	34986	34,986
536	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	61	8698	530,578
537	245-501-0111	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	24	58522	1,404,528
538	245-510-0207	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N "	шт.	61	9177	559,797
539	245-803-0503	Фильтр газовый ФГ-50	шт.	2	114918	229,836
540	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	9.57	5285	50,577
541	246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	0.6	6627	3,976
542	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	192.5	6118	1,177,715

543	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	209.2	7372	1,542,222
544	246-301-0204	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная размерами 1250х500 мм	шт.	1	64597	64,597
545	246-301-0411	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.	2	19444	38,888
546	246-301-0412	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	шт.	1	26061	26,061
547	246-302-0301	Заслонка воздушная круглого сечения с ручным управлением диаметром 110 мм	шт.	3	6866	20,598
548	246-302-0302	Заслонка воздушная круглого сечения с ручным управлением диаметром 140 мм	шт.	1	7685	7,685
549	246-302-0401	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	26426	26,426
550	246-302-0402	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 02, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	26736	26,736
551	246-302-0404	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	27244	27,244
552	246-304-0201	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, алюминевая шириной до 600 мм размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	3	44140	132,420
553	246-401-0109	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	2	42069	84,138
554	246-401-0110	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	52128	52,128
555	247-102-0103	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	181	7960	1,440,760
556	247-102-0107	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	41	8560	350,960
557	247-102-0126	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	36	2448	88,128
558	247-102-0127	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	21	5305	111,405

559	247-102-0302	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	6	21859	131,154
560	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	2	7781	15,562
561	247-106-0106	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 8W	шт.	287	813	233,331
562	247-201-0119	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	16762	16,762
563	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287	6,287
564	247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7384	14,768
565	247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	4	1187	4,748
566	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодкамитипа КМ-212, IP 20	шт.	85	928	78,880
567	247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	182	41	7,462
568	247-202-1109	Коробка для подключения микрофона	шт.	2	17311	34,622
569	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	19972	19,972
570	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	11	4041	44,451
571	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	6	740	4,440
572	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	6	670	4,020
573	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	11	656	7,216
574	247-204-0653	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	3	2285	6,855
575	247-204-0655	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	2109	2,109
576	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	1996	3,992
577	247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	2	2297	4,594
578	247-208-0109	Пускатели магнитные модели КМЭ 9 А, 230 В	шт.	3	2719	8,157
579	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	58	478	27,724
580	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	536	6,432
581	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	408	2,856

582	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	14	512	7,168
583	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	98	613	60,074
584	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	846	1,692
585	247-215-0214	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	1	30344	30,344
586	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	4.1461	3256	13,500
587	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	10.3343	4837	49,987
588	247-301-0306	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 RN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, Мн.т	шт.	1	38858	38,858
589	248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	7	7221	50,547
590	248-201-0649	Стойка напольная для микрофона, типа BOCSH, LBC1221/01	шт.	2	24746	49,492
591	248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	86	1841	158,326
592	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	33	2982	98,406
593	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	7	1711	11,977
594	248-303-0207	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16	шт.	1	47162	47,162
595	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	8	1379	11,032
596	248-304-0103	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка вправо", "Стрелка влево"	шт.	4	1379	5,516
597	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	3	2908	8,724
598	248-305-0403	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 летний от t + 5 С до + 50 С	шт.	6	8737	52,422
599	248-306-0101	Разветвительная коробкатипа УК-2П	шт.	11	282	3,102
600	248-306-1108	Источник бесперебойного питания, типа SKAT-UPS 3000 RACK	шт.	1	280530	280,530
601	248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	6	32134	192,804
602	248-402-1308	IP видеокамера купольная типа Dahua DH-IPC-HDBW3441E-S-S2-DTK, объектив 2,8 мм, 4МП с ИК подсветкой	шт.	11	130116	1,431,276
603	248-402-1921	Уличная IP видеокамера типа TRASSIR с ИК подсветкой дальностью до 30 м, TR-D3253WDZIR3 v1, объектив 2,7-13,5 мм, 5 Мп	шт.	10	197864	1,978,640

604	248-403-0131	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR308-64X-C, 64-х канальный, поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb	шт.	1	566020	566,020
605	248-404-0204	Монитор RVi-2M22F-1P с диагональю 21,5"	шт.	1	86070	86,070
606	248-404-0302	Диск жесткий HDDUniview на 2Тб	шт.	1	31559	31,559
607	248-404-0421	Сетевое оборудование UMG1-26/24P, сетевой коммутатор на 24 порта	шт.	1	118650	118,650
608	248-405-0801	Турникет-трипод ТривиТех Model A TO-09	шт.	2	313838	627,676
609	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	261.12	18	4,700
610	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	126.25	88	11,110
611	251-102-0406	Знаки указательные пожарного гидранта	шт.	1	1122	1,122
612	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	49.16848	951	46,759
613	252-101-0104	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16	шт.	1	498	498
614	252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	6	4422	26,532
615	252-102-0206	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г (без колпачка)	шт.	3	2134	6,402
616	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	4674	56,088
617	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	9	66	594
618	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1763	10,578
619	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	1279	7,674
620	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	3318	19,908
621	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	665	1,330
622	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	18	343	6,174
623	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1374	8,244
624	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2351	2,351
625	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1985	3,970
626	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1985	1,985
627	252-207-0222	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2351	4,702

628	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	12765	51,060
629	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	16261	16,261
630	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	34644	69,288
631	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1481	2,962
632	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1824	7,296
633	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	22810	22,810
634	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4332	4,332
635	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2737	2,737
636	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3306	9,918
637	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12542	25,084
638	252-207-3929	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	20993	41,986
639	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	4103	16,412
640	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1825	3,650
641	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0.0432	23535	1,017
642	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	50.96	1446	73,688
643	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0.00252	20825	52
644	254-102-0501	Вяз мелколистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	150	1780	267,000
645	254-102-3202	Тополь пирамидальный Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	2	2354	4,708
646	254-102-3301	Черёмуха Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	11	1413	15,543
647	254-104-0401	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	11	1023	11,253
648	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	21.4472	3241	69,510
649	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	429	2769	1,187,901
650	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	320	1149	367,680
651	255-102-0610	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	388	5492	2,130,896
652	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.0070722	8810	62
657	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0.034	100405	3,414
658	261-101-0383	Подушки опорные марки ОП1 СТ РК 937-92	м3	0.26	68826	17,895

659	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.00084	354405	298
660	261-102-0136	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0.0000068	153119	1
663	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.11	175	19
664	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2.48	121	300
665	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.00002	717966	14
670	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	14.9828	27340	409,630
671	261-103-0134	Щит перегородок	м2	7	6804	47,628
672	261-103-0146	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	12.18	60	731
673	261-103-0147	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	8	102	816
674	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	82.264	301	24,761
675	261-105-0181	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67	м3	14.2037	40546	575,903
676	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.00065	552642	359
677	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	м2	0.046575	552642	25,739
678	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0.3	2782	835
679	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	20.744625	448	9,294
680	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0.44	472	208
681	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	59.448	442	26,276
682	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0.004	310	1
683	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0.00676	408199	2,759
684	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0.15925	2189	349
685	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	1.5196	1309	1,989
686	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.5478	594	919
687	261-107-0335	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0.6602292	61294	40,468
688	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0.00082	780472	640
689	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.0062538	380806	2,381
690	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0.026512	22383	593
691	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0.00152	579055	880
692	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0.16536	346	57
693	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	1.548	401	621
694	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000034	316977	11
695	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0.154	1425	219
696	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0.045	1416	64

697	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0.02	5445	109
698	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0.07	773	54
699	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.035808	2313	83
700	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0363444	278998	10,140
701	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0.007	327064	2,289
702	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0220116	272284	5,993
703	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0009576	289955	278
708	261-107-0655	Патроны термитные со спичками	комплект	0.24	58	14
709	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0.39936	1505	601
710	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0.019812078	106532	2,111
711	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.556	492	274
712	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0.1	809	81
713	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	2.255944	3172	7,156
714	261-107-0852	Поручень поливинилхлоридный	м	38.0052	561	21,321
715	261-107-0853	Прессшпан листовой, марки А	кг	0.6	732	439
716	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00002	1562871	31
717	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0.288	939	270
718	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.000152	1576025	240
719	261-107-0954	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0.0728	424	31
720	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	2.9648545	1438	4,263
721	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.001026	6325216	6,490
722	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.0002315	7763690	1,797
723	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0.00072	1267216	912
724	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.25	934	234
725	261-107-0997	Петля накладная	шт.	2	389	778
726	261-201-0105	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок ГОСТ 23342-2012	м3	290.844	19458	5,659,243
727	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.85	605	514
728	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	4.932	605	2,984
729	261-201-0326	Краска масляная, готовая к употреблению МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0.02372	605	14
730	261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	90.45	129	11,668
731	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	268.55475	116	31,152
732	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7.7518	1293	10,023
733	261-201-0360	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0.00002	837706	17
734	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.422	246	104
735	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.0000006	77199	0

736	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	5.54728	986	5,470
737	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	146.78875	398	58,422
738	261-301-0151	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2.016	1889	3,808
739	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.55926	7391	4,133
740	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0.55209	7701	4,252
741	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	680.16	708	481,553
742	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0.018	2011	36
743	261-301-0251	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	178	178
744	261-301-0253	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 80 мм	шт.	1	933	933
745	261-301-0257	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	51	51
746	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	12	130	1,560
748	261-301-0330	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0.018	1577	28
749	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	42	120	5,040
750	261-301-0421	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1358	10,864
753	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0.96	13986	13,427
754	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	1.76	10097	17,771
755	261-302-0131	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	1	9831	9,831
756	261-302-0233	Ковер	шт.	2	532	1,064
757	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	2	1069	2,138
758	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	3	2870	8,610
760	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	25	42	1,050
762	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	13	2701	35,113
763	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	0.45	3230	1,454

764	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	31.7	1172	37,152
765	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	5	1707	8,535
766	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2.03	2804	5,692
767	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.5	300	150
768	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1.0185	300	306
769	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1.4	189	265
770	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	433.222	16	6,932
771	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.06	2383	143
772	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	11.1281	5671	63,107
773	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	28.408	160	4,545
774	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	59	708
775	261-404-0555	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	161	644
776	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.01	208	2
777	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.0073664	501	4
778	261-404-0575	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	293	293
779	261-404-0592	Разветвительная коробка УК-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	37	54	1,998
780	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.034	558	19
788	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0019	93332	177
789	261-701-0141	Масса	т	0.0857		
790	290-201-0201	Фибробетон. (Изготовление, монтаж и покраска)	м	689.6	26000	17,929,600
791	290-201-0801	Оптическая распределительная коробка ОРК-8-1	шт	1	4071.43	4,071
792	290-201-0802	Сплиттер PLC 1x8	шт	1	4316.96	4,317
793	290-201-0803	Розетка оптическая для подключения оптоволоконного кабеля FTTH-RS-02	шт	7	1071.43	7,500
794	290-201-0804	Устройство управления звонками "школьный сторож" EW-01	шт	1	124464.29	124,464
795	290-201-0805	Командоконтроллер школьного звонка SDM-10	шт	1	27544.64	27,545
796	290-201-0806	Звонок школьный малый DNS-212M	шт	4	28027.5	112,110
797	290-201-0807	Часы цифровые квапцевые первичные ЦП-2	шт	4	133320	533,280
798	290-201-0808	Часы цифровые вторичные СВР-05-4В100	шт	4	62620	250,480
799	290-301-0101	Термозапорный клапан КТЗ-001, Ду50	шт	1	23303.57	23,304
800	290-301-0102	Сигнализатор загазованности САКЗ-50, Ду50	шт	1	76946.43	76,946

801	291-101-0101	Отвод электросварной с З.Н. диаметром 63, SDR 11, 90 градусов	шт	3	5390.18	16,171
802	291-101-0102	Переход ПЭ/сталь диаметром 63/57, SDR 11	шт	1	25958.93	25,959
803	291-101-0103	Муфта электросварная с З.Н. диаметром 63, SDR 11	шт	2	2637.5	5,275
804	291-101-0104	Тройник электросварной с З.Н. неравнопроходный диаметром 110/63, SDR 11	шт	1	25394.64	25,395
805	298-888-8217	Материалы УСН 8601	шт.	7	63117	441,819
806	298-888-8234	Материалы УСН 8601	шт.	7	4	28
807	541-801-0806-0005	Динамик (сабвуфер) 726x526x578мм	шт.	2	176911	353,822
808	541-801-0809-0004	Двухполосный активный монитор 189x285x178мм	шт.	2	295235	590,470
809	541-801-1114-0010	Микрофон студийный	шт.	4	134447	537,788
		Итого по материальным ресурсам				**294,116,571**

		Оборудование				
1	580-301-0101	Блочно-модульная котельная в комплекте с утепленной дымовой трубой, газоходами, шиберами и взрывными клапанами. (Стоимость изготовления, доставки и сборки)	комплект	1	27360114.29	27360114
2	590-201-0901	Рояль	шт	1	13780000.00	13780000
3	521-201-0501	Пианино	шт.	8	1338393.00	10707144
4	521-101-0401-0028	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 13400 /DDR5 16GB/ SSD 512 M2/Корпус Smart SSP (430 мм x 90 мм x 395 мм)/Windows 11 PRO/ Office 2019/клавиатура+мышь/камера/наушники/сетевой фильтр	комплект	9	476903.00	4292127
5	580-201-0401	Приточная установка П1, NVS-N39-R-F/NVS_HV/S	комплект	1	3758287.50	3758288
6	521-107-0201	Аккордеон (Баян)	шт.	5	697500.00	3487500
7	515-103-0125	Дизель-генератор модель TTm 22TS, 22 кВа, 16 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	2992351.00	2992351
8	580-201-0403	Приточная установка П2, NVS-N23-R-F/NVS_HV/S	комплект	1	2527800.00	2527800
9	580-201-0404	Приточная установка П3, NVS-N23-R-F/NVS_HV/S	комплект	1	2439937.50	2439938
10	515-301-0307	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-28-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100 А	шт.	1	2352461.00	2352461
11	522-101-1225-0005	Скамья типа Дафне (2-х местная). Каркас металлический цветной, подлокотники с деревянной накладкой, обивка - гобелен. Размер: 1100x440x950мм	шт.	54	42421.00	2290734

12	590-201-0913	Шторы тканевые в актовый зал 1 комплект=2шт (1500х3000Н)	комплект	5	400000.00	2000000
13	580-201-0301	Насосная станция пожаротушения AKVA 2 CM10-2 из 2-х насосов расход 10 м3/ч., напор насоса 27,1 м., п=2900 об/м., Номинальная мощность 1,2 кВт, (в комплекте со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами). Установка смонтирована на общей раме основания, испытана и готова к подключению	комплект	1	1819857.14	1819857
14	580-201-0405	Приточная установка П4, NVS-N23-R-F/NVS_HV/S	комплект	1	1727962.50	1727962
15	521-103-0301-0002	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800*450*2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	36	45864.00	1651104
16	522-101-1208-0011	Стол учителя 1200х600х750мм. Столешница и полки из ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 1мм. Полка под процессор	шт.	17	81002.00	1377034
17	580-201-0302	Насосная станция пожаротушения AKVA E 2 CM3-2 из 2-х насосов расход 3,1 м3/ч., напор насоса 13,5 м., п=2900 об/м., Номинальная мощность 0,46 кВт, (в комплекте со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами). Установка смонтирована на общей раме основания, испытана и готова к подключению	комплект	1	1322053.57	1322054
18	515-101-0104	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1256761.00	1256761
19	521-301-2302-0001	Музыкальный центр типа LG CJ44, полная выходная мощность 480Вт, диапазон воспроизводимых частот 100-20000Гц, беспроводная связь Bluetooth, возможность подключения к мобильному устройству	шт.	14	88347.00	1236858
20	522-101-1221-0011	Стул ученический нерегулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из фанеры, размер спинки и сиденья согласно ГОСТ СТ РК EN 1729-1-2019	шт.	98	12616.00	1236368
21	590-201-0907	Занавес антрактно-раздвижной 9х4,2м (без электромеханизма)	шт	1	1196428.57	1196429
22	515-301-0138	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5125-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на 2 фидера, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А	шт.	1	905581.00	905581

23	515-102-0504	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	836873.00	836873
24	522-102-0101-0002	Стол обеденный с 4-мя стульями, размер не менее 1500х600х700мм	комплект	5	165179.00	825895
25	522-103-0319	Витрина холодильная К70 VV 0,9-1 0102-0109 (ВХСв-0,9д Carboma Люкс)	шт.	1	819911.00	819911
26	580-301-0102	Газовый счетчик ротационный РСГ G10 d 40 мм	шт	1	747321.43	747321
27	522-101-1242-0005	Стеллаж библиотечный двухсторонний 800х600х2000 мм. Каркас изготовлен из стального профиля. Полки ЛДСП 16 мм.	шт.	6	117357.00	704142
28	521-105-0504	Қобыз	шт.	6	116071.00	696426
29	522-103-0321	Горка пристенная (Витрина холодильная пристенная) 1000х400х1900	шт.	1	628075.00	628075
30	580-301-0103	Корректор объема газа m Elcor с датчикоми давления и температуры	шт	1	614732.14	614732
31	522-101-1229-0014	Шкаф для одежды 300х500х1860 мм на металлокаркасе (секционный)	шт.	8	71437.00	571496
32	522-101-1078-0002	Станок хореографический двухрядный RAG-20502. Две стойки, деревянная жердь склеенная из березы, толщиной 50мм. Длина 2 м. Крепление пол. Расстояние от пола до поручней 85 и 110 см	шт.	4	142505.00	570020
33	522-101-1261-0003	Диван 3-х местный офисный, размеры: 1800х700х750мм	шт.	2	271833.00	543666
34	522-101-1219-0003	Стул полумягкий (ткань меб), 400х450х700 мм	шт.	55	9764.00	537020
35	521-108-0507-0003	Стеллаж металлический 1800*1000*500 мм	шт.	15	35429.00	531435
36	522-103-0325-0011	Шкаф холодильный среднетемпературный (стеклянные двери), размеры 800х725х1960мм, напряжение 230В	шт.	1	530379.00	530379
37	590-201-0909	Жалюзи вертикальные 1700х2200Н	шт	30	16830.00	504900
38	580-201-0402	Вытяжная установка В1, NVS-N23-R-S/NVS_V	комплект	1	482258.93	482259
39	521-105-0501	Домбра	шт.	12	40179.00	482148
40	521-409-0107-0002	Графпроектор. Размер рабочего стола 285х285мм	шт.	2	239474.00	478948
41	522-101-0225-0004	МФУ HP Color Laser 178nw, A4, print 600x600dpi, 18ppm, scan 600x600dpi, LCD, USB, LAN, Wi-Fi	шт.	3	153593.00	460779
42	522-101-1229-0010	Шкаф металлический для одежды трехсекционный, размер 850х500х1860 мм	шт.	6	74366.00	446196
43	521-301-2306	Пюпитр	шт.	26	13750.00	357500
44	590-201-0910	Жалюзи вертикальные 1700х1900Н	шт	23	14535.00	334305
45	522-101-1206-0010	Стол однотумбовый с подвесной тумбой и открытой нишей, ЛДСП 16мм. Размер 1200х600х750мм	шт.	11	30275.00	333025

46	521-101-0402-0008	Экран проекционный моторизованный 4000x3000	шт.	1	321339.00	321339
47	580-601-0301	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400-1	шт	1	315000.00	315000
48	522-101-0207-0001	Проектор тип: микрозеркальный проектор 175x451x550мм (в комплекте объектив для проектора)	шт.	1	306379.00	306379
49	521-301-2901-0037	Верстак бестумбовый с полкой, столешница из фанеры 30 мм, каркас из стального профиля, размер 1000x680x860мм	шт.	2	144405.00	288810
50	522-101-1210-0001	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 1200x500x580/760,ШК 85-13 Р	шт.	14	20408.00	285712
51	521-101-0417-0008	Телевизор WADE 43L23100 2K, 43" (109 см), DLED, Smart TV	шт.	2	134884.00	269768
52	521-208-0102-0003	Стул подъемно-поворотный	шт.	11	23840.00	262240
53	523-601-0402-0002	Магнитофон цифровой	шт.	1	232495.00	232495
54	590-201-0902	Зеркало, 1000x2000x40 (с пленкой и креплением)	шт	8	27669.64	221357
55	519-101-0102	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	206644.00	206644
56	521-305-0101-0001	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	2	98125.00	196250
57	522-101-1212-0016	Стол гримировальный с зеркалом 1200x600x750/1200мм. ЛДСП 16мм, 2 выдвижных ящика	шт.	4	48438.00	193752
58	521-208-0102-0005	Табурет подъемно-поворотный с регулировкой высоты 420/480 мм	шт.	9	21081.00	189729
59	522-101-1242-0004	Стеллаж библиотечный односторонний 800x380x2000 мм. Каркас изготовлен из стального профиля. Полки ЛДСП 16 мм.	шт.	2	90288.00	180576
60	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	180554.00	180554
61	522-101-1003-0013	Скамья деревянная на металлической основе,1000x300x450 мм	шт.	6	29563.00	177378
62	515-201-0505	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	1	167495.00	167495
63	511-101-0101	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	158943.00	158943
64	522-101-1248-0001	Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000 мм, мел+маркер	шт.	2	78571.00	157142

65	522-101-1209-0003	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 600х500мм	шт.	6	25219.00	151314
66	521-301-3113-0013	Машина швейная электронная CHAYKA ЧАЙКА NEW WAVE 877, количество швейных операций - 100, потребляемая мощность 51 Вт, максимальная скорость шитья 1000 ст/мин	шт.	1	138384.00	138384
67	522-103-0165-0030	Стол производственный рабочий СЕ-ТС1120Х60. Нержавеющая сталь. С одной полкой и бортиком. Размер: 1200х600х850мм	шт.	2	66984.00	133968
68	519-889-2279	Оборудование УСН 8601	шт.	7	18052.00	126364
69	590-201-0904	Сейф, габ.450х470х1550 мм	шт	3	39285.71	117857
70	521-101-0402-0005	Экран проекционный моторизованный Deluxe DLS-ERC203xW, 1:1, 195 х 195 см	шт.	2	54151.00	108302
71	522-101-1237-0005	Подставка для прекционной аппаратуры, передвижная, 826х500х1100 мм	шт.	2	53604.00	107208
72	521-301-3017-0007	Холодильник, общий объем не менее 94л, однокамерный	шт.	1	89119.00	89119
73	522-101-1252-0002	Вешалка гардеробная на 18/26/32 крючка	шт.	4	21210.00	84840
74	522-101-1207-0012	Стол приставной, размеры не менее 1100х500х700мм	шт.	4	20971.00	83884
75	590-201-0906	Вешалка для одежды "Кактус"	шт	15	5562.50	83438
76	522-103-0802-0001	Кипятильник электрический накопительный КВЭ-15, размеры 306х306х385 мм, объем 15 л, мощность 3 кВт, напряжение 220 В	шт.	1	83424.00	83424
77	521-301-2909	Электроточило с подставкой	шт.	1	80330.00	80330
78	521-101-0603-0003	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600*500*1656мм, с полками и нишей. Покрытие — краска порошковая-полимерная.	шт.	1	77704.00	77704
79	522-103-0152-0027	Ванна моечная двухсекционная ВМЛ-2. Мойка сварная из нержавеющей стали, каркас из оцинкованной стали. Размер 1200х600х850мм	шт.	1	66359.00	66359
80	522-103-0106-0028	Стеллаж производственный СТП-С-10/5, 4 полки из нержавеющей стали, стойки из оцинкованной стали. Размер 1000х500х1800мм	шт.	1	63718.00	63718
81	521-301-3105	Манекен детский	шт.	2	31643.00	63286
82	522-103-0123-0003	Полка настенная открытая с сушкой 1200х400х600мм	шт.	1	62404.00	62404
83	522-101-1252-0004	Вешалка гардеробная металлическаяна колесах, 1320 мм	шт.	3	20296.00	60888
84	590-201-0911	Жалюзи вертикальные 1700х2600Н	шт	3	19890.00	59670
85	522-101-1239-0002	Стол-ресепшн библиотекаря, с выдвижной полкой, ЛДСП 16мм, размер 1200х746х996мм	шт.	1	59594.00	59594
86	522-101-1304	Утюг	шт.	3	18571.00	55713
87	521-301-3104	Доска гладильная напольная	шт.	3	14277.00	42831
88	522-101-1003-0007	Скамья гимнастическая, размеры не менее 2000х240х300мм	шт.	2	20593.00	41186
89	522-101-1030-0001	Стенд навесной 1000х800	шт.	3	13531.00	40593

90	521-301-3009-0001	Микроволновая печь	шт.	1	31522.00	31522
91	590-201-0903	Зеркало настенное 1000х1500	шт	1	27669.64	27670
92	590-201-0908	Кассовый аппарат	шт	1	22566.96	22567
93	590-201-0912	Жалюзи вертикальные 1700х1300Н	шт	2	9945.00	19890
94	590-201-0905	Бак с крышкой для отходов 30 л., пластик	шт	2	7321.43	14643
		Итого по оборудованию				**111,266,149**

Всего по ведомости **405,382,720**

Составил _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))