SANA 2024.12Д от 11.12.2024 г.

Приложение К (обязательное)

Цена региона Атырауская область г.Атырау

"Утверждаю"

Заказчик _____

_____

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

Строительство музыкальной школы на 150 мест в с.Томарлы г. Атырау Атырауской области (корректировка)

	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
	2	3	4	5	6	7	8
I Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**434.581329**	**3.360725**	**3.360725**	**100.00**	**Казахстан**
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	140.134329	1.567543	1.567542704	100.00	Казахстан
	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	294.447	1.793182	1.79318223	100.00	Казахстан
	Песок строительный	кг	2.4	0.000425	0.000425	100.00	Казахстан
	Глина огнеупорная шамотная порошкообразная ГОСТ 3226-93	кг	2.4	0.000425	0.0004248	100.00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**327.636752**	**3.345583**	**3.345583**	**100.00**	**Казахстан**
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	43.3665	0.446328	0.446328018	100.00	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2.575452	0.026120	0.026120234	100.00	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	260.1018	2.613503	2.613502886	100.00	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0.225	0.002728	0.00272835	100.00	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0.725	0.008919	0.00891895	100.00	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	20.643	0.247984	0.247984359	100.00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**1182.699132**	**50.102230**	**50.10223**	**100.00**	**Казахстан**
	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.7948	0.097049	0.09704943	100.00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	922.8786	39.825903	39.8259031	100.00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	133.176892	5.389269	5.389269289	100.00	Казахстан

	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	89.97914	3.442872	3.442871834	100.00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10.09	0.414840	0.41484026	100.00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.9101	0.154508	0.154507602	100.00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0.0408	0.001644	0.001644077	100.00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	18.36	0.719051	0.71905104	100.00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.4688	0.057094	0.057093725	100.00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**295.06158**	**10.882366**	**10.882366**	**100.00**	**Казахстан**
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	6.2434985	0.217911	0.217910585	100.00	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	11.28816	0.430734	0.430733609	100.00	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	28.0850268	1.024907	1.024906883	100.00	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	72.81182	2.430750	2.430749799	100.00	Казахстан
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	84.948947	3.098598	3.098597791	100.00	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	91.684128	3.679467	3.679467425	100.00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 усл. шт.**	**14.429511**	**1.372689**	**1.372689**	**100.00**	**Казахстан**
	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 усл. шт.	0.01730421	0.001209	0.001209	100.00	Казахстан
	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	14.412207	1.371480	1.371480398	100.00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**388**	**2.130896**	**2.130896**	**100.00**	**Казахстан**
	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	388	2.130896	2.130896	100.00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**1.871**	**0.125125**	**0.125125**	**100.00**	**Казахстан**
	Подушки опорные марки ОП1 СТ РК 937-92	м3	0.26	0.017895	0.01789508	100.00	Казахстан
	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	1.36	0.086280	0.08628	100.00	Казахстан
	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	0.2	0.014885	0.014885	100.00	Казахстан
	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.051	0.006065	0.006065	100.00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	м2	9	0.111312	0.111312	100.00	Казахстан
	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	9	0.111312	0.111312	100.00	Казахстан
10	**Асфальтобетон**	**т**	**330.15038**	**9.447334**	**9.447334**	**100.00**	**Казахстан**
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	134.31712	4.212319	4.2123192	100.00	Казахстан
	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	195.83326	5.235015	5.235014706	100.00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**м3**	**4.83**	**0.010138**	**0.010138**	**100.00**	**Казахстан**
	Глина природная	м3	4.83	0.010138	0.01013817	100.00	Казахстан
	Краски и лаки	кг	513.99102	0.111384	0	0.00	Не определено

	Краска масляная, готовая к употреблению МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0.02372	0.000014	0	0.00	Не определено
	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	90.45	0.011668	0	0.00	Не определено
	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.422	0.000104	0	0.00	Не определено
	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7.7518	0.010023	0	0.00	Не определено
	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	146.78875	0.058422	0	0.00	Не определено
	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	268.55475	0.031152	0	0.00	Не определено
	Краски и лаки	т	0.000021	0.000017	0	0.00	Не определено
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.0000006	0.000000	0	0.00	Не определено
	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0.00002	0.000017	0	0.00	Не определено
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**3820.048**	**0.811582**	**0.633991**	**78.12**	**Казахстан**
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1469.55	0.079356	0	0.00	Не определено
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	108.07	0.011996	0	0.00	Не определено
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	63.36	0.013116	0.01311552	100.00	Казахстан
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	30.3	0.074841	0.074841	100.00	Казахстан
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	85.85	0.020518	0	0.00	Не определено
	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	52.894	0.058765	0.058765234	100.00	Казахстан
	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	321.75	0.196589	0.196589	100.00	Казахстан
	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	72.854	0.022366	0.022366178	100.00	Казахстан
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	136.35	0.008863	0	0.00	Не определено
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	30.3	0.005212	0	0.00	Не определено
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	1.98	0.000663	0	0.00	Не определено
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	228.26	0.184891	0.184891	100.00	Казахстан
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	22.21	0.007351	0	0.00	Не определено
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	0.2	0.000995	0.000995	100.00	Казахстан
	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	42.57	0.034141	0.034141	100.00	Казахстан
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	163.35	0.022216	0.0222156	100.00	Казахстан

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x4,3 мм	м	20.2	0.020180	0.02018	100.00	Казахстан
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	969.6	0.043632	0	0.00	Не определено
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	0.4	0.005891	0.005891	100.00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	шт.	2427.816	0.132728	0.106716	80.40	Казахстан
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1362.626	0.008176	0.008175756	100.00	Казахстан
	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 32x1/2″	шт.	4	0.001224	0	0.00	Не определено
	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	30	0.004800	0.0048	100.00	Казахстан
	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	0.002912	0.002912	100.00	Казахстан
	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	11	0.000572	0.000572	100.00	Казахстан
	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	0.003234	0.003234	100.00	Казахстан
	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 25 мм	шт.	2	0.000338	0.000338	100.00	Казахстан
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	84.32	0.002445	0.00244528	100.00	Казахстан
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	25.83	0.000258	0.0002583	100.00	Казахстан
	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	13	0.004433	0.004433	100.00	Казахстан
	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	0.000780	0.00078	100.00	Казахстан
	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	1	0.000346	0.000346	100.00	Казахстан
	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	11	0.006567	0.006567	100.00	Казахстан
	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	2	0.000864	0.000864	100.00	Казахстан
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	519.04	0.002595	0.0025952	100.00	Казахстан
	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	0.001024	0.001024	100.00	Казахстан
	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 16 мм	шт.	110	0.009570	0	0.00	Не определено
	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 32x1″	шт.	1	0.000323	0.000323	100.00	Казахстан

	Муфта полимерная DN/OD 160 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4	0.007232	0.007232	100.00	Казахстан
	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварнойдиаметром 32 мм	шт.	2	0.000094	0.000094	100.00	Казахстан
	Крестовина полипропиленовая PP-R приварная с переходная размерами 25х20 мм	шт.	1	0.000101	0	0.00	Не определено
	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	0.000498	0.000498	100.00	Казахстан
	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	34	0.003332	0.003332	100.00	Казахстан
	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 25х3/4″	шт.	2	0.000574	0.000574	100.00	Казахстан
	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	19	0.006555	0.006555	100.00	Казахстан
	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х1 1/4″	шт.	2	0.003442	0	0.00	Не определено
	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	7	0.001232	0	0.00	Не определено
	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	0.000163	0.000163	100.00	Казахстан
	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 25х1/2″	шт.	5	0.001280	0.00128	100.00	Казахстан
	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	0.000212	0.000212	100.00	Казахстан
	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0.000315	0.000315	100.00	Казахстан
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	0.002408	0.002408	100.00	Казахстан
	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварнойдиаметром 20 мм	шт.	39	0.000897	0.000897	100.00	Казахстан
	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварнойдиаметром 25 мм	шт.	6	0.000168	0.000168	100.00	Казахстан
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	3	0.029880	0.02988	100.00	Казахстан
	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 20 мм	шт.	33	0.006633	0	0.00	Не определено
	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х3/4″	шт.	40	0.013440	0.01344	100.00	Казахстан
	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100х100 мм	шт.	3	0.003810	0	0.00	Не определено
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**5.54728**	**0.005470**	**0**	**0.00**	**Не определено**
	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	5.54728	0.005470	0	0.00	Не определено
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**комплект**	**27**	**0.670368**	**0.670368**	**100.00**	**Казахстан**
	Писсуар размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	3	0.058632	0.058632	100.00	Казахстан

	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	12	0.434052	0.434052	100.00	Казахстан
	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	12	0.177684	0.177684	100.00	Казахстан
	Санитарно-технические изделия из керамики	шт.	16	0.210048	0.210048	100.00	Казахстан
	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	шт.	16	0.210048	0.210048	100.00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**1**	**0.001122**	**0**	**0.00**	**Не определено**
	Знаки указательные пожарного гидранта	шт.	1	0.001122	0	0.00	Не определено
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**квт**	**71.7**	**0.497670**	**0.49767**	**100.00**	**Казахстан**
	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	квт	71.7	0.497670	0.4976697	100.00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**	**шт.**	**20**	**3.093358**	**0**	**0.00**	**Не определено**
	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250x100 мм	шт.	1	0.207562	0	0.00	Не определено
	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	19	2.885796	0	0.00	Не определено
26	**Трубы стальные**	**шт.**	**637**	**0.346737**	**0.066346**	**19.13**	**Казахстан**
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32x3,0 мм	шт.	4	0.001436	0	0.00	Не определено
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57x3,0 мм	шт.	17	0.008857	0.008857	100.00	Казахстан
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76x3,5 мм	шт.	8	0.008128	0	0.00	Не определено
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159x4,0 мм	шт.	1	0.007815	0.007815	100.00	Казахстан
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40x3,0-32x3,0 мм	шт.	2	0.000646	0	0.00	Не определено
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57x3,5 мм	шт.	3	0.002100	0	0.00	Не определено
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108x4,0-89x3,5 мм	шт.	1	0.001079	0	0.00	Не определено

	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	61	0.007930	0	0.00	Не определено
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,0 мм	шт.	14	0.001302	0	0.00	Не определено
	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	шт.	48	0.007344	0.007344	100.00	Казахстан
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х8,0 мм	шт.	14	0.041384	0	0.00	Не определено
	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	148	0.027232	0.027232	100.00	Казахстан
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1	0.000137	0	0.00	Не определено
	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 15 мм	шт.	48	0.004320	0.00432	100.00	Казахстан
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	23	0.007429	0	0.00	Не определено
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	2	0.002148	0	0.00	Не определено
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	0.003163	0	0.00	Не определено
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1	0.001881	0	0.00	Не определено
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	10	0.010150	0.01015	100.00	Казахстан
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	1	0.001686	0	0.00	Не определено
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	3	0.000309	0	0.00	Не определено
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм	шт.	2	0.000262	0	0.00	Не определено

	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.	48	0.006960	0	0.00	Не определено
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	0.001339	0	0.00	Не определено
	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	2	0.000628	0.000628	100.00	Казахстан
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	9	0.019341	0	0.00	Не определено
	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм	шт.	3	0.010476	0	0.00	Не определено
	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0-15х3,0 мм	шт.	55	0.023540	0	0.00	Не определено
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	4	0.000620	0	0.00	Не определено
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	19	0.020729	0	0.00	Не определено
	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	19	0.023180	0	0.00	Не определено
	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-32х3,5 мм	шт.	3	0.005088	0	0.00	Не определено
	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	17	0.021811	0	0.00	Не определено
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	4	0.001904	0	0.00	Не определено
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х2,5 мм	шт.	10	0.005490	0	0.00	Не определено
	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 225 мм	шт.	2	0.024408	0	0.00	Не определено
	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм	шт.	8	0.003880	0	0.00	Не определено
	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 90 мм	шт.	1	0.005273	0	0.00	Не определено

	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0-45х2,5 мм	шт.	5	0.010905	0	0.00	Не определено
	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-25х3,5 мм	шт.	5	0.008480	0	0.00	Не определено
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	8	0.001944	0	0.00	Не определено
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	0.004003	0	0.00	Не определено
	Трубы стальные	м	858.502	1.492920	1.440927	96.52	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	62	0.180048	0.180048	100.00	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1.85	0.000947	0.0009472	100.00	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	16	0.015808	0.015808	100.00	Казахстан
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм	м	3.58	0.007611	0	0.00	Не определено
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	2	0.016264	0	0.00	Не определено
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	50.5	0.071811	0.071811	100.00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4.4	0.015915	0.015915	100.00	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1.33	0.005434	0	0.00	Не определено
	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	0.61	0.000310	0.00031049	100.00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1.76	0.010725	0.01072544	100.00	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	7	0.014945	0.014945	100.00	Казахстан
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х2,5 мм	м	8.4	0.008131	0	0.00	Не определено
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	11	0.008382	0.008382	100.00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	95	0.186390	0.18639	100.00	Казахстан

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	0.4	0.000121	0	0.00	Не определено
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	21	0.104223	0.104223	100.00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0.25	0.002393	0.00239325	100.00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	83.35	0.121108	0.12110795	100.00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	12.48	0.237644	0.237644	100.00	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	29	0.017226	0.017226	100.00	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	52	0.031876	0.031876	100.00	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	136	0.149872	0.149872	100.00	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	88	0.120472	0.120472	100.00	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	130	0.058760	0.05876	100.00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0.56	0.001547	0.00154728	100.00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3.832	0.020735	0.020735	100.00	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	25.25	0.043380	0.04338	100.00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	0.003358	0.003358	100.00	Казахстан
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 22х3,0 мм	м	0.8	0.000581	0	0.00	Не определено
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	2	0.023050	0.02305	100.00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0.54	0.000316	0	0.00	Не определено

	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х3,5 мм	м	2.03	0.011212	0	0.00	Не определено
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 20х3,0 мм	м	3.58	0.002323	0	0.00	Не определено
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**5288.68**	**2.240467**	**1.612371**	**71.97**	**Казахстан**
	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	м	791.52	0.111604	0.111604	100.00	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	1484.1	0.725725	0.725725	100.00	Казахстан
	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл3х35(ок)-10	м	183.6	0.628096	0	0.00	Не определено
	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	м	153	0.053397	0.053397	100.00	Казахстан
	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-2-G.652.D-CF-7,0-3203	м	122.4	0.034762	0.034762	100.00	Казахстан
	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2	м	144.2	0.043548	0.043548	100.00	Казахстан
	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	м	147.9	0.035792	0.035792	100.00	Казахстан
	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS2х0,50	м	1184.5	0.080546	0.080546	100.00	Казахстан
	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	33.66	0.028005	0.028005	100.00	Казахстан
	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	м	154.5	0.012514	0.012514	100.00	Казахстан
	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (мк)-0,66	м	112.2	0.278705	0.278705	100.00	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	612	0.190332	0.190332	100.00	Казахстан
	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,5	м	123.6	0.004202	0.004202	100.00	Казахстан
	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	41.5	0.013239	0.013239	100.00	Казахстан

	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	км	0.66606	0.255022	0.255022	100.00	Казахстан
	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением2,5 мм2	км	0.23256	0.005822	0.005822	100.00	Казахстан
	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0.4335	0.249200	0.2492	100.00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**572**	**2.355738**	**0.364485**	**15.47**	**Казахстан**
	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 8W	шт.	287	0.233331	0.233331	100.00	Казахстан
	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	41	0.350960	0	0.00	Не определено
	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	6	0.131154	0.131154	100.00	Казахстан
	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	36	0.088128	0	0.00	Не определено
	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	181	1.440760	0	0.00	Не определено
	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	21	0.111405	0	0.00	Не определено
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**1383.51**	**1.923479**	**0.602126**	**31.30**	**Казахстан**
	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0.069288	0.069288	100.00	Казахстан
	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0.009918	0.009918	100.00	Казахстан
	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	0.019972	0	0.00	Не определено
	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	182	0.007462	0	0.00	Не определено
	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	0.003970	0.00397	100.00	Казахстан
	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	0.002351	0.002351	100.00	Казахстан
	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 RN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, Мн.т	шт.	1	0.038858	0	0.00	Не определено
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	11	0.007216	0	0.00	Не определено
	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г (без колпачка)	шт.	3	0.006402	0	0.00	Не определено
	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	6	0.192804	0	0.00	Не определено
	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	шт.	5	0.018755	0.018755	100.00	Казахстан
	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	86	0.158326	0	0.00	Не определено

	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	58	0.027724	0	0.00	Не определено
	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	8	0.011032	0	0.00	Не определено
	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0.022810	0.02281	100.00	Казахстан
	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0.007296	0.007296	100.00	Казахстан
	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0.003650	0.00365	100.00	Казахстан
	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	0.006432	0	0.00	Не определено
	Распорка РП	шт.	28	0.008064	0.008064	100.00	Казахстан
	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	11	0.044451	0	0.00	Не определено
	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	0.001330	0	0.00	Не определено
	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	0.019908	0	0.00	Не определено
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	3	0.006855	0	0.00	Не определено
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	50.96	0.073688	0	0.00	Не определено
	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	0.056088	0	0.00	Не определено
	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0.004332	0.004332	100.00	Казахстан
	Коробка ответвительная с клеммными колодкамитипа КМ-212, IP 20	шт.	85	0.078880	0.07888	100.00	Казахстан
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	44.75	0.002640	0	0.00	Не определено
	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0.002737	0.002737	100.00	Казахстан
	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	0.010578	0	0.00	Не определено
	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0.001692	0	0.00	Не определено
	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	4	0.004748	0	0.00	Не определено
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	6	0.004020	0	0.00	Не определено
	Консоль настенная длиной 467 мм, толщиной 2 мм	шт.	5	0.005550	0.00555	100.00	Казахстан
	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	2	0.038608	0.038608	100.00	Казахстан

	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 летний от t + 5 С до + 50 С	шт.	6	0.052422	0	0.00	Не определено
	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	9	0.000594	0	0.00	Не определено
	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	0.008244	0	0.00	Не определено
	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	98	0.060074	0	0.00	Не определено
	Стойки кабельные К400	шт.	40	0.096640	0.09664	100.00	Казахстан
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	2	0.004594	0	0.00	Не определено
	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	0.004702	0.004702	100.00	Казахстан
	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	0.051060	0.05106	100.00	Казахстан
	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0.025084	0.025084	100.00	Казахстан
	Пускатели магнитные модели КМЭ 9 А, 230 В	шт.	3	0.008157	0	0.00	Не определено
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	0.002109	0	0.00	Не определено
	Крышка для поворота 45° и 90°шириной 300 мм	шт.	5	0.007465	0.007465	100.00	Казахстан
	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	14	0.007168	0	0.00	Не определено
	Разветвительная коробкатипа УК-2П	шт.	11	0.003102	0	0.00	Не определено
	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0.041986	0.041986	100.00	Казахстан
	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0.002962	0.002962	100.00	Казахстан
	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	33	0.098406	0	0.00	Не определено
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	94	0.010810	0	0.00	Не определено
	Планка крепления лотка Пл	шт.	40	0.020920	0.02092	100.00	Казахстан
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	38.8	0.001591	0	0.00	Не определено
	Полки кабельные П300	шт.	40	0.040440	0.04044	100.00	Казахстан
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	6	0.004440	0	0.00	Не определено
	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0.016412	0.016412	100.00	Казахстан
	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	7	0.011977	0	0.00	Не определено
	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	0.014768	0	0.00	Не определено

	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0.006287	0	0.00	Не определено
	Соединитель лотков ЛЛ-СЛ	шт.	30	0.014550	0	0.00	Не определено
	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	18	0.006174	0	0.00	Не определено
	Диск жесткий HDDUniview на 2Тб	шт.	1	0.031559	0	0.00	Не определено
	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка вправо", "Стрелка влево"	шт.	4	0.005516	0	0.00	Не определено
	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	7	0.050547	0	0.00	Не определено
	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16	шт.	1	0.000498	0	0.00	Не определено
	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	0.016762	0	0.00	Не определено
	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	1	0.030344	0	0.00	Не определено
	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	0.002856	0	0.00	Не определено
	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	0.007674	0	0.00	Не определено
	Скоба крепления стойки СК	шт.	48	0.045504	0	0.00	Не определено
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	0.003992	0	0.00	Не определено
	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	6	0.026532	0	0.00	Не определено
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16	шт.	1	0.047162	0	0.00	Не определено
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	3	0.008724	0	0.00	Не определено
	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0.016261	0.016261	100.00	Казахстан
	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	115	0.025990	0	0.00	Не определено
	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	0.001985	0.001985	100.00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	1193.68	0.463663	0.300915	64.90	Казахстан
	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм	м	45	0.185625	0.185625	100.00	Казахстан
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	472.76	0.111572	0	0.00	Не определено
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	561.42	0.044352	0	0.00	Не определено
	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	10	0.003590	0	0.00	Не определено
	Крышка для кабельного и лестничного лоткашириной 300 мм, толщина 0,8 мм	м	45	0.071865	0.071865	100.00	Казахстан
	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	14.5	0.003234	0	0.00	Не определено
	Разделитель РЗГ-3000	м	45	0.043425	0.043425	100.00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	9.84	0.022140	0	0.00	Не определено
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	9.84	0.022140	0	0.00	Не определено

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт.	0.04572	0.001069	0	0.00	Не определено
	Втулки В17	1000 шт.	0.00252	0.000052	0	0.00	Не определено
	Втулки В22	1000 шт.	0.0432	0.001017	0	0.00	Не определено
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**200**	**1.402221**	**0.22362**	**15.95**	**Казахстан**
	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	0.027758	0.027758	100.00	Казахстан
	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	0.005648	0	0.00	Не определено
	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	0.011388	0	0.00	Не определено
	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	79	0.212589	0	0.00	Не определено
	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	0.001695	0	0.00	Не определено
	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	0.028862	0	0.00	Не определено
	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	0.041220	0	0.00	Не определено
	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	0.012306	0	0.00	Не определено
	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	0.226460	0	0.00	Не определено
	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	0.028854	0	0.00	Не определено
	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	9	0.069552	0	0.00	Не определено
	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	7	0.040810	0	0.00	Не определено
	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	0.140752	0.140752	100.00	Казахстан

	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	0.055110	0.05511	100.00	Казахстан
	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	52	0.145860	0	0.00	Не определено
	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	23	0.102902	0	0.00	Не определено
	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	0.107548	0	0.00	Не определено
	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	6	0.139092	0	0.00	Не определено
	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	0.003815	0	0.00	Не определено
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**54**	**0.252225**	**0.252225**	**100.00**	**Казахстан**
	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	5	0.029380	0.02938	100.00	Казахстан
	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	12	0.019440	0.01944	100.00	Казахстан
	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	16	0.033136	0.033136	100.00	Казахстан
	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	3	0.045873	0.045873	100.00	Казахстан
	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	2	0.015932	0.015932	100.00	Казахстан
	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	16	0.108464	0.108464	100.00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	комплект	16	0.838768	0.838768	100.00	Казахстан
	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	16	0.838768	0.838768	100.00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	м	2.016	0.003808	0	0.00	Не определено
	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2.016	0.003808	0	0.00	Не определено
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**85**	**1.935106**	**0**	**0.00**	**Не определено**

	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	24	1.404528	0	0.00	Не определено
	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	61	0.530578	0	0.00	Не определено
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	комплект	2	0.002138	0	0.00	Не определено
	Трубка контрольная	комплект	2	0.002138	0	0.00	Не определено
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**шт.**	**2**	**0.001064**	**0**	**0.00**	**Не определено**
	Ковер	шт.	2	0.001064	0	0.00	Не определено
41	**Прочие**	**кг**	**32714.48811**	**9.494144**	**0.069744**	**0.73**	**Казахстан**
	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2.58005	0.002629	0	0.00	Не определено
	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	918.18923	0.284639	0	0.00	Не определено
	Ветошь	кг	21.706069	0.023942	0	0.00	Не определено
	Изолента ПВХ	кг	10.3343	0.049987	0	0.00	Не определено
	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	1828.3871	2.031338	0	0.00	Не определено
	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	90.02528	0.068869	0	0.00	Не определено
	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	20250.88505	1.559318	0	0.00	Не определено
	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6.29763	0.010013	0	0.00	Не определено
	Топливо дизельное	кг	13.481	0.004206	0	0.00	Не определено
	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.85	0.000514	0	0.00	Не определено
	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	434.736	0.483426	0	0.00	Не определено
	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	8.751	0.012278	0	0.00	Не определено
	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	173.8909537	0.373170	0	0.00	Не определено
	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.556	0.000274	0	0.00	Не определено
	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	45.98463	0.067735	0	0.00	Не определено
	Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	кг	114.626	0.071297	0	0.00	Не определено
	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	11.2884	0.012259	0	0.00	Не определено
	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	1.548	0.000621	0	0.00	Не определено
	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	403.850655	0.052501	0	0.00	Не определено
	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	12.838	0.011875	0	0.00	Не определено
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	30.94	0.082579	0	0.00	Не определено

	Вазелин технический	кг	0.288	0.000270	0	0.00	Не определено
	Семена многолетних трав	кг	21.4472	0.069510	0.069510375	100.00	Казахстан
	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0.045	0.000064	0	0.00	Не определено
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	32.815	0.009385	0	0.00	Не определено
	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	3.36	0.004368	0	0.00	Не определено
	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	286.424	0.303037	0	0.00	Не определено
	Очес льняной	кг	24.5824	0.010472	0	0.00	Не определено
	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	680.16	0.481553	0	0.00	Не определено
	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	4.1461	0.013500	0	0.00	Не определено
	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2.48	0.000300	0	0.00	Не определено
	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	20.744625	0.009294	0	0.00	Не определено
	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0.92	0.000696	0	0.00	Не определено
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	57.774253	0.068520	0	0.00	Не определено
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	5.2694	0.004495	0	0.00	Не определено
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	892.1941619	0.768179	0	0.00	Не определено
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	49.16848	0.046759	0	0.00	Не определено
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	4.838313	0.011031	0	0.00	Не определено
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	167.1426	0.157615	0	0.00	Не определено
	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	55.305	0.030805	0	0.00	Не определено
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	11.616	0.024487	0	0.00	Не определено
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	54.353492	0.123926	0	0.00	Не определено
	Прессшпан листовой, марки А	кг	0.6	0.000439	0	0.00	Не определено
	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0.301	0.000422	0	0.00	Не определено
	Нитки суровые	кг	0.154	0.000219	0	0.00	Не определено
	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	4.7	0.002956	0	0.00	Не определено
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	16.8026	0.020734	0	0.00	Не определено
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	70.90225	0.077425	0	0.00	Не определено
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	19.1302839	0.004802	0	0.00	Не определено
	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0.1	0.000081	0	0.00	Не определено

	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности,КЕДРОFF Зимний	кг	177.5368	0.153037	0	0.00	Не определено
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	2.72	0.002815	0	0.00	Не определено
	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	225.048392	0.172612	0	0.00	Не определено
	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	464.045	0.251512	0	0.00	Не определено
	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0.01275	0.000403	0	0.00	Не определено
	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	4.932	0.002984	0	0.00	Не определено
	Шуруп ГОСТ 1147-80 с шестигранной головкой	кг	0.78	0.000805	0	0.00	Не определено
	Клей марки БМК-5к	кг	0.004	0.000001	0	0.00	Не определено
	Резина прессованная	кг	0.39936	0.000601	0	0.00	Не определено
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 5 мм	кг	1.54	0.001314	0	0.00	Не определено
	Смазка для электрооборудования	кг	0.211	0.000471	0	0.00	Не определено
	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.66842	0.000917	0	0.00	Не определено
	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	99.76	0.014565	0	0.00	Не определено
	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.8503	0.000431	0	0.00	Не определено
	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0.0728	0.000031	0	0.00	Не определено
	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0.6667	0.003934	0	0.00	Не определено
	Замазка защитная	кг	0.44	0.000208	0	0.00	Не определено
	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	1.014	0.002684	0	0.00	Не определено
	Смазка для монтажа труб	кг	0.3	0.000835	0	0.00	Не определено
	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	997.6	0.079808	0	0.00	Не определено
	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2296.7585	0.562706	0	0.00	Не определено
	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0.07	0.000054	0	0.00	Не определено
	Смазка для опалубки	кг	5.9998	0.005838	0	0.00	Не определено
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1.313	0.001191	0	0.00	Не определено
	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	12.15	0.013827	0	0.00	Не определено
	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0.08	0.000073	0	0.00	Не определено
	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	2.34	0.001870	0	0.00	Не определено
	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	1296.13	0.209973	0	0.00	Не определено

	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.11	0.000019	0	0.00	Не определено
	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.24	0.000300	0	0.00	Не определено
	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	18.2537775	0.033861	0	0.00	Не определено
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0.02	0.000109	0	0.00	Не определено
	Клей Бустилат	кг	59.448	0.026276	0	0.00	Не определено
	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.25	0.000234	0.0002335	100.00	Казахстан
	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	173.214	0.499030	0	0.00	Не определено
	Прочие	м2	11980.29694	62.955685	2.774491	4.41	Казахстан
	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	266.1	29.114267	0	0.00	Не определено
	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	71.82	0.883242	0	0.00	Не определено
	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 40 мм	м2	34.45	0.034037	0	0.00	Не определено
	Изол ГОСТ 10296-79	м2	82.264	0.024761	0	0.00	Не определено
	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	30.03	0.382402	0	0.00	Не определено
	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	999.185	0.137888	0	0.00	Не определено
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	40.48968	0.010608	0	0.00	Не определено
	Щит перегородок	м2	7	0.047628	0	0.00	Не определено
	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	9.2	0.026560	0	0.00	Не определено
	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	20.58	0.301826	0	0.00	Не определено
	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	1.812	0.092856	0	0.00	Не определено

	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	187.844	9.119826	0	0.00	Не определено
	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1060.7095	0.861296	0	0.00	Не определено
	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида двупольный с глухим полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П	м2	12.6	0.618181	0	0.00	Не определено
	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	946.6518	3.826367	0	0.00	Не определено
	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	м2	0.046575	0.025739	0	0.00	Не определено
	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	192.5	1.177715	1.177715	100.00	Казахстан
	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1375.311	5.072147	0	0.00	Не определено
	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	3.624	0.189713	0	0.00	Не определено
	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	254.388	0.648435	0	0.00	Не определено
	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	1.76	0.017771	0	0.00	Не определено
	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1.01844	0.004770	0	0.00	Не определено
	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	209.2	1.542222	1.5422224	100.00	Казахстан
	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	24.098987	0.097770	0	0.00	Не определено
	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	6.3	0.441435	0	0.00	Не определено
	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0.96	0.013427	0	0.00	Не определено
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	11.04	0.042515	0	0.00	Не определено
	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2858.7384	1.243551	0	0.00	Не определено
	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0.16536	0.000057	0	0.00	Не определено
	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	9.57	0.050577	0.05057745	100.00	Казахстан

	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	189.112	1.015531	0	0.00	Не определено
	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	1375.311	1.704010	0	0.00	Не определено
	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	14.85	0.020003	0	0.00	Не определено
	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	506.46174	1.396821	0	0.00	Не определено
	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	234.936719	0.251617	0	0.00	Не определено
	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	784.8798	2.406441	0	0.00	Не определено
	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	7.074	0.068724	0	0.00	Не определено
	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	147.614935	0.038970	0	0.00	Не определено
	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	0.6	0.003976	0.0039762	100.00	Казахстан
	Прочие	т	154.842868	55.188650	0.000912	0.00	Казахстан
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.5143	0.231995	0	0.00	Не определено
	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0.302	0.106048	0	0.00	Не определено
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1.70397	0.644202	0	0.00	Не определено
	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.22307	0.076330	0	0.00	Не определено
	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	т	0.09130464	0.003362	0	0.00	Не определено
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.07915045	0.068064	0	0.00	Не определено
	Смола каменноугольная	т	0.019812078	0.002111	0	0.00	Не определено
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.4939847	0.358403	0	0.00	Не определено
	Каболка	т	0.0156776	0.006642	0	0.00	Не определено
	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0.6602292	0.040468	0	0.00	Не определено
	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00002	0.000031	0	0.00	Не определено
	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.0062538	0.002381	0	0.00	Не определено
	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.003800114	0.003585	0	0.00	Не определено
	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0.2290574	0.043010	0	0.00	Не определено
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0363444	0.010140	0	0.00	Не определено
	Сульфат аммония	т	0.1273547	0.015876	0	0.00	Не определено

	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.088955	0.039720	0	0.00	Не определено
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3.21168	3.634751	0	0.00	Не определено
	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0.00152	0.000880	0	0.00	Не определено
	Натрий фтористый технический	т	0.118836	0.231633	0	0.00	Не определено
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.7346024	0.047532	0	0.00	Не определено
	Контакт Петрова керосиновый	т	0.080691	0.035108	0	0.00	Не определено
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0.111	0.127261	0	0.00	Не определено
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.02112	0.017565	0	0.00	Не определено
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1.61995	0.602594	0	0.00	Не определено
	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.2722982	0.009729	0	0.00	Не определено
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.2817	0.177748	0	0.00	Не определено
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.03791617	0.042533	0	0.00	Не определено
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.001026	0.006490	0	0.00	Не определено
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	11.65117	3.673345	0	0.00	Не определено
	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0.004744745	0.017059	0	0.00	Не определено
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.14369078	0.137089	0	0.00	Не определено
	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.000617979	0.000836	0	0.00	Не определено
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.01179596	0.007101	0	0.00	Не определено
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0.011994553	0.006686	0	0.00	Не определено
	Мука андезитовая кислотоупорная	т	3.8972487	0.343176	0	0.00	Не определено
	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	45.38284	13.087093	0	0.00	Не определено
	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	57.67862	17.764438	0	0.00	Не определено
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.5712	0.228242	0	0.00	Не определено
	Пигмент кислотный желтый	т	0.00001	0.000015	0	0.00	Не определено

	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.0375	0.009059	0	0.00	Не определено
	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.13642	0.160815	0	0.00	Не определено
	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0.03743264	0.008591	0	0.00	Не определено
	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.275343	0.077846	0	0.00	Не определено
	Грунтовка химостойкая ХС-059 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.000101	0	0.00	Не определено
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0.0834	0.041311	0	0.00	Не определено
	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.000316	0.001332	0	0.00	Не определено
	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.006044	0.003267	0	0.00	Не определено
	Стремянка С-1-01	т	0.03	0.032208	0	0.00	Не определено
	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.00489	0.005842	0	0.00	Не определено
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0.02428	0.009289	0	0.00	Не определено
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.14084	0.045668	0	0.00	Не определено
	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.0027895	0.003694	0	0.00	Не определено
	Сварная решетка ограждения	т	4.69	5.263925	0	0.00	Не определено
	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.00002	0.000014	0	0.00	Не определено
	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.000152	0.000240	0	0.00	Не определено
	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0019	0.000177	0	0.00	Не определено
	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0.00676	0.002759	0	0.00	Не определено
	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0.135	0.052248	0	0.00	Не определено
	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0.000052	0.000123	0	0.00	Не определено
	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0.533143	0.512726	0	0.00	Не определено
	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0.007	0.002289	0	0.00	Не определено
	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0.04216	0.023501	0	0.00	Не определено
	Конструкции стальные	т	0.054		0	0.00	Не определено

	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1.60228	0.591386	0	0.00	Не определено
	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ 10	т	0.004623	0.002265	0	0.00	Не определено
	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0220116	0.005993	0	0.00	Не определено
	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.1293	0.041925	0	0.00	Не определено
	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	0.0769375	0.002680	0	0.00	Не определено
	Масса	т	0.0857		0	0.00	Не определено
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1.195334	1.369773	0	0.00	Не определено
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0.001	0.001159	0	0.00	Не определено
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0009576	0.000278	0	0.00	Не определено
	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0.00072	0.000912	0.000912396	100.00	Казахстан
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.039593365	0.026961	0	0.00	Не определено
	Известь хлорная ГОСТ 1692-85марки А	т	0.000152	0.000108	0	0.00	Не определено
	Тальк молотый 1 сорта	т	0.0284468	0.006489	0	0.00	Не определено
	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.85	0.365075	0	0.00	Не определено
	Поковки из квадратных заготовок	т	1.04266491	0.651488	0	0.00	Не определено
	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2.7896165	0.560612	0	0.00	Не определено
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0.0110012	0.015191	0	0.00	Не определено
	Опоры скользящие	т	0.03473	0.039104	0	0.00	Не определено
	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2.664	1.079485	0	0.00	Не определено
	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	5.9363807	1.678357	0	0.00	Не определено
	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00009	0.000092	0	0.00	Не определено
	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.00084	0.000298	0	0.00	Не определено
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.00864	0.001580	0	0.00	Не определено
	Опоры неподвижные	т	0.0032	0.003603	0	0.00	Не определено
	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0.0000068	0.000001	0	0.00	Не определено
	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесиныпаста ПАФ ЛСТ	т	0.074756171	0.087812	0	0.00	Не определено
	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 КО-8101	т	0.00021	0.000318	0	0.00	Не определено
	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000034	0.000011	0	0.00	Не определено

	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.01755	0.011509	0	0.00	Не определено
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.0002315	0.001797	0	0.00	Не определено
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0.267	0.102930	0	0.00	Не определено
	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0.718	0.265007	0	0.00	Не определено
	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0.00018	0.000195	0	0.00	Не определено
	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0.18849	0.045536	0	0.00	Не определено
	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0.24	0.089442	0	0.00	Не определено
	Стекло жидкое калийное	т	0.106932	0.026367	0	0.00	Не определено
	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0.00082	0.000640	0	0.00	Не определено
	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00935	0.003968	0	0.00	Не определено
	Прочие	рулон	140.3992	0.346646	0	0.00	Не определено
	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	140.3992	0.346646	0	0.00	Не определено
	Прочие	10 м	26.122905	0.029458	0	0.00	Не определено
	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.114405273	0.001213	0	0.00	Не определено
	Миткаль Т-2 суровый	10 м	26.0085	0.028245	0	0.00	Не определено
	Прочие	100 шт.	18.430955	0.079013	0	0.00	Не определено
	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0.15925	0.000349	0	0.00	Не определено
	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0.55209	0.004252	0	0.00	Не определено
	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.55926	0.004133	0	0.00	Не определено
	Сжимы ответвительные	100 шт.	11.1281	0.063107	0	0.00	Не определено
	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	1.5196	0.001989	0	0.00	Не определено
	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.5478	0.000919	0	0.00	Не определено
	Бирки маркировочные	100 шт.	2.9648545	0.004263	0	0.00	Не определено
	Прочие	комплект	39.24	48.958837	0.226424	0.46	Казахстан

	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 13400 /DDR5 16GB/ SSD 512 M2/Корпус Smart SSP (430 мм x 90 мм x 395 мм)/Windows 11 PRO/ Office 2019/клавиатура+мышь/камера/наушники/сетевой фильтр	комплект	9	4.292127	0	0.00	Не определено
	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	0.006814	0.006814	100.00	Казахстан
	Приточная установка П2, NVS-N23-R-F/NVS_HV/S	комплект	1	2.527800	0	0.00	Не определено
	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	2	0.084138	0.084138	100.00	Казахстан
	Приточная установка П3, NVS-N23-R-F/NVS_HV/S	комплект	1	2.439938	0	0.00	Не определено
	Насосная станция пожаротушения AKVA E 2 CM3-2 из 2-х насосов расход 3,1 м3/ч., напор насоса 13,5 м., п=2900 об/м., Номинальная мощность 0,46 кВт, (в комплекте со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами). Установка смонтирована на общей раме основания, испытана и готова к подключению	комплект	1	1.322054	0	0.00	Не определено
	Шторы тканевые в актовый зал 1 комплект=2шт (1500x3000H)	комплект	5	2.000000	0	0.00	Не определено
	Приточная установка П4, NVS-N23-R-F/NVS_HV/S	комплект	1	1.727962	0	0.00	Не определено
	Санитарные приборы	комплект	1		0	0.00	Не определено
	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	3	0.008610	0	0.00	Не определено
	Приточная установка П1, NVS-N39-R-F/NVS_HV/S	комплект	1	3.758288	0	0.00	Не определено
	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	0.043441	0.043441	100.00	Казахстан
	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	1	0.033481	0.033481	100.00	Казахстан
	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	0.052128	0.052128	100.00	Казахстан
	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	0.006422	0.006422	100.00	Казахстан
	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРН3-10	комплект	1	0.167495	0	0.00	Не определено
	Вытяжная установка В1, NVS-N23-R-S/NVS_V	комплект	1	0.482259	0	0.00	Не определено
	Блочно-модульная котельная в комплекте с утепленной дымовой трубой, газоходами, шиберами и взрывными клапанами. (Стоимость изготовления, доставки и сборки)	комплект	1	27.360114	0	0.00	Не определено
	Стол обеденный с 4-мя стульями, размер не менее 1500x600x700мм	комплект	5	0.825895	0	0.00	Не определено

	Насосная станция пожаротушения AKVA 2 CM10-2 из 2-х насосов расход 10 м3/ч., напор насоса 27,1 м., п=2900 об/м., Номинальная мощность 1,2 кВт, (в комплекте со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами). Установка смонтирована на общей раме основания, испытана и готова к подключению	комплект	1	1.819857	0	0.00	Не определено
	Патроны термитные со спичками	комплект	0.24	0.000014	0	0.00	Не определено
	Прочие	шт	125	19.296596	0	0.00	Не определено
	Кассовый аппарат	шт	1	0.022567	0	0.00	Не определено
	Розетка оптическая для подключения оптоволоконного кабеля FTTH-RS-02	шт	7	0.007500	0	0.00	Не определено
	Бак с крышкой для отходов 30 л., пластик	шт	2	0.014643	0	0.00	Не определено
	Сплиттер PLC 1x8	шт	1	0.004317	0	0.00	Не определено
	Вешалка для одежды "Кактус"	шт	15	0.083438	0	0.00	Не определено
	Корректор объема газа m Elcor с датчикоми давления и температуры	шт	1	0.614732	0	0.00	Не определено
	Часы цифровые квапцевые первичные ЦП-2	шт	4	0.533280	0	0.00	Не определено
	Зеркало настенное 1000x1500	шт	1	0.027670	0	0.00	Не определено
	Жалюзи вертикальные 1700x1900H	шт	23	0.334305	0	0.00	Не определено
	Звонок школьный малый DNS-212M	шт	4	0.112110	0	0.00	Не определено
	Часы цифровые вторичные СВР-05-4В100	шт	4	0.250480	0	0.00	Не определено
	Сигнализатор загазованности САКЗ-50, Ду50	шт	1	0.076946	0	0.00	Не определено
	Жалюзи вертикальные 1700x1300H	шт	2	0.019890	0	0.00	Не определено
	Термозапорный клапан КТЗ-001, Ду50	шт	1	0.023304	0	0.00	Не определено
	Рояль	шт	1	13.780000	0	0.00	Не определено
	Сейф, габ.450x470x1550 мм	шт	3	0.117857	0	0.00	Не определено
	Тройник электросварной с З.Н. неравнопроходный диаметром 110/63, SDR 11	шт	1	0.025395	0	0.00	Не определено
	Жалюзи вертикальные 1700x2600H	шт	3	0.059670	0	0.00	Не определено
	Переход ПЭ/сталь диаметром 63/57, SDR 11	шт	1	0.025959	0	0.00	Не определено
	Устройство управления звонками "школьный сторож" EW-01	шт	1	0.124464	0	0.00	Не определено
	Зеркало, 1000x2000x40 (с пленкой и креплением)	шт	8	0.221357	0	0.00	Не определено
	Командоконтроллер школьного звонка SDM-10	шт	1	0.027545	0	0.00	Не определено
	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400-1	шт	1	0.315000	0	0.00	Не определено
	Жалюзи вертикальные 1700x2200H	шт	30	0.504900	0	0.00	Не определено
	Отвод электросварной с З.Н. диаметром 63, SDR 11, 90 градусов	шт	3	0.016171	0	0.00	Не определено
	Занавес антрактно-раздвижной 9x4,2м (без электромеханизма)	шт	1	1.196429	0	0.00	Не определено
	Газовый счетчик ротационный РСГ G10 d 40 мм	шт	1	0.747321	0	0.00	Не определено
	Муфта электросварная с З.Н. диаметром 63, SDR 11	шт	2	0.005275	0	0.00	Не определено
	Оптическая распределительная коробка ОРК-8-1	шт	1	0.004071	0	0.00	Не определено
	Прочие	10 шт.	30.8545	0.005154	0	0.00	Не определено
	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1.4	0.000265	0	0.00	Не определено
	Патрубки	10 шт.	0.018	0.000036	0	0.00	Не определено
	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	28.408	0.004545	0	0.00	Не определено

	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1.0185	0.000306	0	0.00	Не определено
	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.01	0.000002	0	0.00	Не определено
	Прочие	м	8157.511865	21.816165	0.209645	0.96	Казахстан
	Лента бутиловая	м	494.10824	0.043976	0	0.00	Не определено
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 60 мм	м	86.9	0.110711	0	0.00	Не определено
	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	13	0.035113	0	0.00	Не определено
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 48 мм	м	96.8	0.095639	0	0.00	Не определено
	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	17.554	0.063651	0.063650804	100.00	Казахстан
	Лента ПСУЛ	м	282.50805	0.073170	0	0.00	Не определено
	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0.018	0.000028	0	0.00	Не определено
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 28 мм	м	22	0.011000	0	0.00	Не определено
	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2.03	0.005692	0	0.00	Не определено
	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	12.18	0.000731	0	0.00	Не определено
	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	320	0.367680	0	0.00	Не определено
	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1160.995	0.192725	0	0.00	Не определено
	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	122.008	0.051365	0	0.00	Не определено
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 22 мм	м	11	0.004180	0	0.00	Не определено
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 60 мм	м	51.7	0.049735	0	0.00	Не определено

	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	39.816	0.113754	0	0.00	Не определено
	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	285.81208	0.018292	0	0.00	Не определено
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 28 мм	м	31.9	0.021054	0	0.00	Не определено
	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	0.45	0.001454	0	0.00	Не определено
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 35 мм	м	57.2	0.044158	0	0.00	Не определено
	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	8	0.000816	0	0.00	Не определено
	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	261.12	0.004700	0	0.00	Не определено
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 76 мм	м	24.2	0.038405	0	0.00	Не определено
	Лента бутиловая диффузионная	м	394.09252	0.047685	0	0.00	Не определено
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 48 мм	м	7.7	0.005706	0	0.00	Не определено
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 42 мм	м	149.6	0.131049	0	0.00	Не определено
	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	31.7	0.037152	0	0.00	Не определено
	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	39.5	0.073154	0.073154	100.00	Казахстан
	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	353.863775	0.024063	0	0.00	Не определено

	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3.006	0.003676	0	0.00	Не определено
	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE	м	900	0.169200	0	0.00	Не определено
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 22 мм	м	143	0.074932	0	0.00	Не определено
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74	м	2		0	0.00	Не определено
	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	516.59828	0.176160	0	0.00	Не определено
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 89 мм	м	19.8	0.031779	0	0.00	Не определено
	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	5	0.008535	0	0.00	Не определено
	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	60	0.072840	0.07284	100.00	Казахстан
	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	38	0.032262	0	0.00	Не определено
	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	174.576155	0.051675	0	0.00	Не определено
	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	17.34	0.044200	0	0.00	Не определено
	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности	м	1.0967	0.067617	0	0.00	Не определено
	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	126.25	0.011110	0	0.00	Не определено
	Поручень поливинилхлоридный	м	38.0052	0.021321	0	0.00	Не определено
	Лента армирующая бумажная	м	506.595865	0.008612	0	0.00	Не определено
	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	109.888	0.257907	0	0.00	Не определено
	Фибробетон. (Изготовление, монтаж и покраска)	м	689.6	17.929600	0	0.00	Не определено

	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	429	1.187901	0	0.00	Не определено
	Прочие	10 м2	15.085537	0.091702	0	0.00	Не определено
	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	6.071	0.028546	0	0.00	Не определено
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	9.014537	0.063156	0	0.00	Не определено
	Прочие	комплект/м2 опалубки	0.9694	0.052579	0	0.00	Не определено
	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0.9694	0.052579	0	0.00	Не определено
	Прочие	квт/ч	4.604	0.000157	0	0.00	Не определено
	Электроэнергия	квт/ч	4.604	0.000157	0	0.00	Не определено
	Прочие	1000 шт.	0.018366	0.000175	0	0.00	Не определено
	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0.009	0.000094	0	0.00	Не определено
	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0.002	0.000078	0	0.00	Не определено
	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.0073664	0.000004	0	0.00	Не определено
	Прочие	100 м2	0.07175	0.010246	0	0.00	Не определено
	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	0.07175	0.010246	0	0.00	Не определено
	Прочие	100 м	0.035808	0.000083	0	0.00	Не определено
	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.035808	0.000083	0	0.00	Не определено
	Прочие	1000 м2	0.052576	0.003384	0	0.00	Не определено
	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.00065	0.000359	0	0.00	Не определено
	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0.025414	0.002432	0	0.00	Не определено
	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0.026512	0.000593	0	0.00	Не определено
	Прочие	л	37.167344	0.135630	0	0.00	Не определено
	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	2.255944	0.007156	0	0.00	Не определено
	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	34.9114	0.128474	0	0.00	Не определено
	Прочие	шт.	3184.063586	57.110508	6.936638	12.15	Казахстан
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	0.010785	0.010785	100.00	Казахстан
	Черёмуха Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	11	0.015543	0	0.00	Не определено
	Верстак бестумбовый с полкой, столешница из фанеры 30 мм, каркас из стального профиля, размер 1000х680х860мм	шт.	2	0.288810	0	0.00	Не определено
	Источник бесперебойного питания, типа SKAT-UPS 3000 RACK	шт.	1	0.280530	0	0.00	Не определено
	Табурет подъемно-поворотный с регулировкой высоты 420/480 мм	шт.	9	0.189729	0	0.00	Не определено
	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	24	1.253832	0	0.00	Не определено
	Қобыз	шт.	6	0.696426	0	0.00	Не определено

	Скамья деревянная на металлической основе,1000x300x450 мм	шт.	6	0.177378	0	0.00	Не определено
	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	0.058497	0.058497	100.00	Казахстан
	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1.256761	1.256761	100.00	Казахстан
	Полотенцесушитель электрический	шт.	1		0	0.00	Не определено
	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 600x500мм	шт.	6	0.151314	0	0.00	Не определено
	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	2	0.196250	0	0.00	Не определено
	Станок хореографический двухрядный RAG-20502. Две стойки, деревянная жердь склеенная из березы, толщиной 50мм. Длина 2 м. Крепление пол. Расстояние от пола до поручней 85 и 110 см	шт.	4	0.570020	0	0.00	Не определено
	Стул полумягкий (ткань меб), 400x450x700 мм	шт.	55	0.537020	0	0.00	Не определено
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	0.042159	0.042159	100.00	Казахстан
	Манекен детский	шт.	2	0.063286	0	0.00	Не определено
	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	0.033441	0.033441	100.00	Казахстан
	Стойка напольная для микрофона, типа BOCSH, LBC1221/01	шт.	2	0.049492	0	0.00	Не определено
	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	12	0.016284	0	0.00	Не определено
	Крюки для изоляторов ГОСТ Р 51177-98	шт.	3.24		0	0.00	Не определено
	Турникет-трипод ТривиТех Model A TO-09	шт.	2	0.627676	0	0.00	Не определено
	Скамья гимнастическая, размеры не менее 2000x240x300мм	шт.	2	0.041186	0	0.00	Не определено
	Разветвительная коробка УК-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	37	0.001998	0	0.00	Не определено
	Витрина холодильная К70 VV 0,9-1 0102-0109 (ВХСв-0,9д Carboma Люкс)	шт.	1	0.819911	0	0.00	Не определено
	Диван 3-х местный офисный, размеры: 1800x700x750мм	шт.	2	0.543666	0	0.00	Не определено
	Вешалка гардеробная на 18/26/32 крючка	шт.	4	0.084840	0	0.00	Не определено
	Стеллаж производственный СТП-С-10/5, 4 полки из нержавеющей стали, стойки из оцинкованной стали. Размер 1000x500x1800мм	шт.	1	0.063718	0	0.00	Не определено
	Телевизор WADE 43L23100 2K, 43" (109 см), DLED, Smart TV	шт.	2	0.269768	0	0.00	Не определено
	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	1	0.027244	0.027244	100.00	Казахстан
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	0.024064	0.024064	100.00	Казахстан

	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	0.000644	0	0.00	Не определено
	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax120°C, PN 10 DN 15, модель RA-N "	шт.	61	0.559797	0	0.00	Не определено
	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.034	0.000019	0	0.00	Не определено
	Заслонка воздушная круглого сечения с ручным управлением диаметром 140 мм	шт.	1	0.007685	0.007685	100.00	Казахстан
	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2″	шт.	16	0.025264	0	0.00	Не определено
	Сушилка для рук электрическая	шт.	1	0.034986	0	0.00	Не определено
	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	0.180554	0.180554	100.00	Казахстан
	Стол учителя 1200х600х750мм. Столешница и полки из ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 1мм. Полка под процессор	шт.	17	1.377034	0	0.00	Не определено
	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	0.158943	0.158943	100.00	Казахстан
	Стеллаж библиотечный односторонний 800х380х2000 мм. Каркас изготовлен из стального профиля. Полки ЛДСП 16 мм.	шт.	2	0.180576	0	0.00	Не определено
	Уличная IP видеокамера типа TRASSIR с ИК подсветкой дальностью до 30 м, TR-D3253WDZIR3 v1, объектив 2,7-13,5 мм, 5 Мп	шт.	10	1.978640	0	0.00	Не определено
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	0.015847	0.015847	100.00	Казахстан
	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, алюминевая шириной до 600 мм размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	3	0.132420	0.13242	100.00	Казахстан
	Вешалка гардеробная металлическаяна колесах, 1320 мм	шт.	3	0.060888	0	0.00	Не определено
	IP видеокамера купольная типа Dahua DH-IPC-HDBW3441E-S-S2-DTK, объектив 2,8 мм, 4МП с ИК подсветкой	шт.	11	1.431276	0	0.00	Не определено
	Музыкальный центр типа LG CJ44, полная выходная мощность 480Вт, диапазон воспроизводимых частот 100-20000Гц, беспроводная связь Bluetooth, возможность подключения к мобильному устройству	шт.	14	1.236858	0	0.00	Не определено
	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	18	0.016776	0.016776	100.00	Казахстан
	Заслонка воздушная круглого сечения с ручным управлением диаметром 110 мм	шт.	3	0.020598	0.020598	100.00	Казахстан
	Стол производственный рабочий CE-TC1120X60. Нержавеющая сталь. С одной полкой и бортиком. Размер: 1200х600х850мм	шт.	2	0.133968	0	0.00	Не определено

	Стол-ресепшн библиотекаря, с выдвижной полкой, ЛДСП 16мм, размер 1200х746х996мм	шт.	1	0.059594	0	0.00	Не определено
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	0.043042	0.043042	100.00	Казахстан
	Изоляторы штыревые линейные ГОСТ Р 51177-98	шт.	3.336		0	0.00	Не определено
	Экран проекционный моторизованный 4000х3000	шт.	1	0.321339	0	0.00	Не определено
	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600*500*1656мм, с полками и нишей. Покрытие — краска порошковая-полимерная.	шт.	1	0.077704	0	0.00	Не определено
	Стенд навесной 1000х800	шт.	3	0.040593	0	0.00	Не определено
	Подставка для прекционной аппаратуры, передвижная, 826х500х1100 мм	шт.	2	0.107208	0	0.00	Не определено
	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 1200х500х580/760,ШК 85-13 Р	шт.	14	0.285712	0	0.00	Не определено
	Монитор RVi-2M22F-1P с диагональю 21,5"	шт.	1	0.086070	0	0.00	Не определено
	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	0.331912	0.331912	100.00	Казахстан
	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR308-64X-C, 64-х канальный, поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb	шт.	1	0.566020	0	0.00	Не определено
	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	121.8562	0.002315	0.002315268	100.00	Казахстан
	Оборудование УСН 8601	шт.	7	0.126364	0	0.00	Не определено
	Петля накладная	шт.	2	0.000778	0	0.00	Не определено
	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-28-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	2.352461	2.352461	100.00	Казахстан
	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	2	0.015562	0	0.00	Не определено
	Аккордеон (Баян)	шт.	5	3.487500	0	0.00	Не определено
	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.5	0.000150	0	0.00	Не определено
	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная размерами 1250х500 мм	шт.	1	0.064597	0.064597	100.00	Казахстан
	Двухполосный активный монитор 189х285х178мм	шт.	2	0.590470	0	0.00	Не определено
	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	0.206644	0	0.00	Не определено
	Коробка для подключения микрофона	шт.	2	0.034622	0	0.00	Не определено
	Стул ученический нерегулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из фанеры, размер спинки и сиденья согласно ГОСТ СТ РК EN 1729-1-2019	шт.	98	1.236368	0	0.00	Не определено
	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.	2	0.038888	0.038888	100.00	Казахстан

	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	25	0.001050	0	0.00	Не определено
	Тополь пирамидальный Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	2	0.004708	0	0.00	Не определено
	Стеллаж металлический 1800*1000*500 мм	шт.	15	0.531435	0	0.00	Не определено
	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	67	0.318853	0	0.00	Не определено
	Дизель-генератор модель TTm 22TS, 22 кВа, 16 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	2.992351	0	0.00	Не определено
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	0.067746	0.067746	100.00	Казахстан
	Магнитофон цифровой	шт.	1	0.232495	0	0.00	Не определено
	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	11	0.011253	0	0.00	Не определено
	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	6.93	0.000755	0	0.00	Не определено
	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	1.644	0.000373	0	0.00	Не определено
	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	14.9828	0.409630	0	0.00	Не определено
	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 15х1/2″, PN 10, прямой	шт.	79	0.112970	0	0.00	Не определено
	Утюг	шт.	3	0.055713	0	0.00	Не определено
	Регулятор давления	шт.	1		0	0.00	Не определено
	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	154.011	0.009241	0	0.00	Не определено
	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	1	0.009831	0	0.00	Не определено
	Стол однотумбовый с подвесной тумбой и открытой нишей, ЛДСП 16мм. Размер 1200х600х750мм	шт.	11	0.333025	0	0.00	Не определено
	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	шт.	1	0.026061	0.026061	100.00	Казахстан
	Электроточило с подставкой	шт.	1	0.080330	0	0.00	Не определено
	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	51.5295	0.003762	0	0.00	Не определено
	Стеллаж библиотечный двухсторонний 800х600х2000 мм. Каркас изготовлен из стального профиля. Полки ЛДСП 16 мм.	шт.	6	0.704142	0	0.00	Не определено
	Домбра	шт.	12	0.482148	0	0.00	Не определено
	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	0.026426	0.026426	100.00	Казахстан
	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	282.406586	0.613105	0	0.00	Не определено
	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	0.000708	0	0.00	Не определено
	Шкаф металлический для одежды трехсекционный, размер 850х500х1860 мм	шт.	6	0.446196	0	0.00	Не определено
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	12	0.001560	0	0.00	Не определено
	Проектор тип: микрозеркальный проектор 175х451х550мм (в комплекте объектив для проектора)	шт.	1	0.306379	0	0.00	Не определено
	Вяз мелколистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	150	0.267000	0	0.00	Не определено

	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800*450*2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	36	1.651104	0	0.00	Не определено
	Сетевое оборудование UMG1-26/24P, сетевой коммутатор на 24 порта	шт.	1	0.118650	0	0.00	Не определено
	Машина швейная электронная CHAYKA ЧАЙКА NEW WAVE 877, количество швейных операций - 100, потребляемая мощность 51 Вт, максимальная скорость шитья 1000 ст/мин	шт.	1	0.138384	0	0.00	Не определено
	Шкаф холодильный среднетемпературный (стеклянные двери), размеры 800x725x1960мм, напряжение 230В	шт.	1	0.530379	0	0.00	Не определено
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	0.052974	0.052974	100.00	Казахстан
	Клин пластиковый монтажный	шт.	435.2	0.107930	0	0.00	Не определено
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	0.031925	0.031925	100.00	Казахстан
	Экран проекционный моторизованный Deluxe DLS-ERC203xW, 1:1, 195 x 195 см	шт.	2	0.108302	0	0.00	Не определено
	Динамик (сабвуфер) 726x526x578мм	шт.	2	0.353822	0	0.00	Не определено
	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	0.021444	0.021444	100.00	Казахстан
	МФУ HP Color Laser 178nw, A4, print 600x600dpi, 18ppm, scan 600x600dpi, LCD, USB, LAN, Wi-Fi	шт.	3	0.460779	0	0.00	Не определено
	Кипятильник электрический накопительный КВЭ-15, размеры 306x306x385 мм, объем 15 л, мощность 3 кВт, напряжение 220 В	шт.	1	0.083424	0	0.00	Не определено
	Микроволновая печь	шт.	1	0.031522	0	0.00	Не определено
	Полка настенная открытая с сушкой 1200x400x600мм	шт.	1	0.062404	0	0.00	Не определено
	Пианино	шт.	8	10.707144	0	0.00	Не определено
	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	7.4085	0.000741	0	0.00	Не определено
	Ванна моечная двухсекционная ВМЛ-2. Мойка сварная из нержавеющей стали, каркас из оцинкованной стали. Размер 1200x600x850мм	шт.	1	0.066359	0	0.00	Не определено
	Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000 мм, мел+маркер	шт.	2	0.157142	0	0.00	Не определено
	Материалы УСН 8601	шт.	7	0.441819	0	0.00	Не определено
	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10x100	шт.	32	0.001056	0	0.00	Не определено
	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	0.836873	0.836873	100.00	Казахстан
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	0.000051	0	0.00	Не определено
	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	42	0.005040	0	0.00	Не определено
	Шкаф для одежды 300x500x1860 мм на металлокаркасе (секционный)	шт.	8	0.571496	0	0.00	Не определено

	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	0.000178	0	0.00	Не определено
	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 02, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	0.026736	0.026736	100.00	Казахстан
	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	6	0.006780	0.00678	100.00	Казахстан
	Холодильник, общий объем не менее 94л, однокамерный	шт.	1	0.089119	0	0.00	Не определено
	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	166	0.090138	0	0.00	Не определено
	Микрофон студийный	шт.	4	0.537788	0	0.00	Не определено
	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 20	шт.	28	0.035168	0	0.00	Не определено
	Фильтр газовый ФГ-50	шт.	2	0.229836	0	0.00	Не определено
	Графпроектор. Размер рабочего стола 285х285мм	шт.	2	0.478948	0	0.00	Не определено
	Материалы УСН 8601	шт.	7	0.000028	0	0.00	Не определено
	Муфта-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2″	шт.	101	0.070195	0.070195	100.00	Казахстан
	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	2		0	0.00	Не определено
	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	7.833	0.016582	0	0.00	Не определено
	Стол приставной, размеры не менее 1100х500х700мм	шт.	4	0.083884	0	0.00	Не определено
	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	433.222	0.006932	0	0.00	Не определено
	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	0.000293	0	0.00	Не определено
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	0.019018	0.019018	100.00	Казахстан
	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.06	0.000143	0	0.00	Не определено
	Скамья типа Дафне (2-х местная). Каркас металлический цветной, подлокотники с деревянной накладкой, обивка - гобелен. Размер: 1100х440х950мм	шт.	54	2.290734	0	0.00	Не определено
	Пюпитр	шт.	26	0.357500	0	0.00	Не определено
	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	12.87	0.000721	0	0.00	Не определено
	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ33-2	шт.	1	0.016706	0.016706	100.00	Казахстан
	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	8	0.010864	0	0.00	Не определено
	Муфта-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2″	шт.	8	0.009184	0.009184	100.00	Казахстан
	Доска гладильная напольная	шт.	3	0.042831	0	0.00	Не определено
	Горка пристенная (Витрина холодильная пристенная) 1000х400х1900	шт.	1	0.628075	0	0.00	Не определено

	Стол гримировальный с зеркалом 1200х600х750/1200мм. ЛДСП 16мм, 2 выдвижных ящика	шт.	4	0.193752	0	0.00	Не определено
	Стул подъемно-поворотный	шт.	11	0.262240	0	0.00	Не определено
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 80 мм	шт.	1	0.000933	0	0.00	Не определено
	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 16	шт.	99	0.089298	0	0.00	Не определено
	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5125-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на 2 фидера, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А	шт.	1	0.905581	0.905581	100.00	Казахстан
	Прочие	м3	1261.472312	29.848776	1.222592	4.10	Казахстан
	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	136.25	4.779241	0	0.00	Не определено
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 ммГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.13503	0.011154	0	0.00	Не определено
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.7105	0.084157	0	0.00	Не определено
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0.034	0.003414	0.003414	100.00	Казахстан
	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	м3	0.025	0.000411	0	0.00	Не определено
	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	3.71	0.506489	0.506489	100.00	Казахстан
	Раствор асбоцементный	м3	0.01878	0.000487	0	0.00	Не определено
	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	1.3675	0.347300	0	0.00	Не определено
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.22227	0.028336	0	0.00	Не определено
	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м3	0.176256	0.002807	0	0.00	Не определено
	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100	м3	19.756945	0.125615	0	0.00	Не определено
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.522207	0.043216	0	0.00	Не определено
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.020618	0.002535	0	0.00	Не определено
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	21.86884	2.590320	0	0.00	Не определено

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.002772	0.000353	0	0.00	Не определено
	Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород	м3	0.135	0.019693	0	0.00	Не определено
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.12005	0.014762	0	0.00	Не определено
	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67	м3	14.2037	0.575903	0	0.00	Не определено
	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3	м3	12.6	0.585207	0	0.00	Не определено
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.004	0.000331	0	0.00	Не определено
	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	м3	1.404	0.035746	0	0.00	Не определено
	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	2.4783	0.046939	0.046939002	100.00	Казахстан
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.010644	0.001285	0	0.00	Не определено
	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1.23328	0.137285	0	0.00	Не определено
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4.663224	0.562884	0	0.00	Не определено
	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	0.2		0	0.00	Не определено
	Вода техническая	м3	495.137858	0.017825	0	0.00	Не определено
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	23.12397	0.008348	0	0.00	Не определено
	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8.722443	1.052860	0	0.00	Не определено
	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	5.40655	0.652608	0	0.00	Не определено
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	24.9846973	0.013867	0	0.00	Не определено
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.005287151	0.000638	0	0.00	Не определено
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	7.3506	0.870664	0	0.00	Не определено
	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	4.22	0.665688	0.665688	100.00	Казахстан
	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1.995465	0.011230	0	0.00	Не определено
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	11.457892	1.357164	0	0.00	Не определено

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	33.998817	4.334271	0	0.00	Не определено
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.0070722	0.000062	6.23061E-05	100.00	Казахстан
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.084541	0.006996	0	0.00	Не определено
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2.851674	0.350659	0	0.00	Не определено
	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6.81312	0.807000	0	0.00	Не определено
	Опилки древесные	м3	23.546394	0.159786	0	0.00	Не определено
	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0.12	0.017486	0	0.00	Не определено
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	15.677197	1.927762	0	0.00	Не определено
	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0.04727	0.006888	0	0.00	Не определено
	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/м3	м3	81.931248	1.285419	0	0.00	Не определено
	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м,толщинойот 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1.2733	0.136438	0	0.00	Не определено
	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок ГОСТ 23342-2012	м3	290.844	5.659243	0	0.00	Не определено
	Итого:			**405.382720**	**100.404867**	**24.77**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Составил _____

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____

(должность, подпись (инициалы, фамилия))