Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурног
развития Республики Казахстан от 05.06.2021 г. №420

Заказчик: **Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"**

Наименование стройки: **Строительство перемычки от МГ "САЦ-5" к газопроводу-отводу от перемычки между МГ "САЦ-2" и МГ "САЦ-3" на АГРС "Индер" на участке 851км**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ФЕВРАЛЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		751580/2022/1	31.10.2022				

Наименование и виды	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретенные материалов	другие доолнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство перемычки от МГ "САЦ-5" к газопроводу-отводу от перемычки между МГ "САЦ-2" и МГ "САЦ-3" на АГРС "Индер" на участке 851км	85 833 018,25	76 636 623,44							9 196 394,81	85 833 018,25
Итого:										**85 833 018,25**
Всего к оплате с НДС	**85 833 018,25 (Восемьдесят пять миллионов восемьсот тридцать три тысячи восемнадцать тенге двадцать пять тиын)**									

ЗАКАЗЧИК:
АО"Интергаз Центральная Азия"
Директор_____Ещанов М.П.

ТЕХНАДЗОР:
ИП "Бисенов Т.С.
Эксперт _____ Бисенов Т.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМК-4"
Зам.ген.директора _____ Шагатаев О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИНЖСЕРВИС ПЛЮС" Директор _____ Елемесов Д.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1330 Строительство перемычки от МГ "САЦ-5" к газопроводу-отводу от перемычки между МГ "САЦ-2" и МГ "САЦ-3" на АГРС "Индер" на участке 851км**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Строительство перемычки от МГ "САЦ-5" к газопроводу-отводу от перемычки между МГ "САЦ-2" и МГ "САЦ-3" на АГРС "Индер" на участке 851 км**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 751580/2022/1 от 31.10.2022

Акт выполненных работ №1

за **ФЕВРАЛЬ 2023** (месяц, год) на 2-1-1 Строительно-монтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
			Раздел: 13. Газоснабжение										
1	1	E11-010207-1901	Площадн. Расчистка полосы для строительства	га	1,646	126425 0	126425 40300	208096 0	208096 66334	0	47760 20468	276 324,00	
2	2	E11-010106-3402	Площади. Планировка полосы строительства на землях не с/х L=823х20=16460	м2 спланированной поверхности за проходбульдозера	16460	1,65 0	1,65 0,19	27095 0	27095 3171	0	2283 2350	31 728,00	
3	3	E11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 16	Определение местоположениягазопровода Д273 мм, с закреплением оси трассы на месте вешками через каждые 100 м и углах поворота	шт.	15	3667,73 3612,8	54,93 27,11	55016 54192	824 407	0	58967 9119	123 101,00	
4	4	E11-010104-0202)	Грунты 2 группы. Снятие плодородного слоя с перемещением до 10 м в отвал, толщиной слоя 0,15 м на ширину полосыотвода 20 м для прокладки газопровода (при глубине 0,80 м до верха трубы). На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент квремени эксплуатации машин - 1	м3 грунта	2469	61,97 0	61,97 19,27	153004 0	153004 47578	0	34256 14981	202 241,00	
5	5	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1)м3 траншей с габаритами по низу - 0,60 м. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06	м3 грунта	1235	162,36 8,39	153,97 39,42	200513 10364	190149 48687	0	42516 19442	262 471,00	
6	6	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратамтруда - 1,2	м3 грунта	50	2014,32 2014,32	0 0	100716 100716	0 0	0	72516 13859	187 090,00	
7	8	C341-310101-0601	Погрузка шаровых кранов Д 300 (2 шт) и Д100 (4шт)	тенге за 1 тонну	1,852	336		622			50	672,00	
8	9	C341-310101-0602	Разгрузка шаровых кранов Д300 (2 шт) и Д100 (4шт)	тенге за 1 тонну	1,852	336		622			50	672,00	
9	10	C341-310103-0101	Погрузка трубы Ду 325х12 мм, L=125мх0,09263=11,579т (Атырау-Индер) /для строительства магистральных трубопроводов/при автомобильных перевозках	тенге за 1 тонну	11,579	569		6588			527	7 116,00	
10	11	C341-310103-0102	Разгрузка трубы Ду 325х12 мм, L=125мх0,09263=11,579т (Атырау-Индер) /для строительства магистральных трубопроводов/при автомобильных перевозках	тенге за 1 тонну	11,579	569		6588			527	7 116,00	
11	12	C341-310103-0101	Погрузка трубы Ду 273х8 мм, L=698мх0,05228=36,493т (Атырау-Индер) /для строительства магистральных трубопроводов/при автомобильных перевозках	тенге за 1 тонну	36,493	569		20765			1661	22 426,00	
12	13	C341-310103-0102	Разгрузка трубы Ду 273х8 мм, L=698мх0,05228=36,493т (Атырау-Индер) /для строительства магистральных трубопроводов/при автомобильных перевозках	тенге за 1 тонну	36,493	569		20765			1661	22 426,00	
13	14	C341-310103-0101	Погрузка трубы Ду 1220х19 мм, L=2мх0,5628=1,126т (Атырау-Индер) /для строительства магистральных трубопроводов/ приавтомобильных перевозках	тенге за 1 тонну	1,126	569		641			51	692,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
14	15	С341-310103-0102	Разгрузка трубы Ду 1220х19 мм, L=2мх0,5628=1,126т (Атырау-Инлер) /для строительства магистральных трубопроводов/ приавтомобильных перевозках	тенге за 1 тонну	1,126	569		641			51	692,00	
15	16	С341-310101-0601	Погрузка тройника ТШС 1220х22-325х14, 2штх0,716=1,432т	тенге за 1 тонну	1,432	336		481			38	520,00	
16	17	С341-310101-0602	Разгрузка тройника ТШС 1220х22-325х14, 2штх0,716=1,432т	тенге за 1 тонну	1,432	336		481			38	520,00	
17	18	С341-010205-1150	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.Расстояние перевозок 150 км	тенге за 1 тонну	52,482	2988		156816			12545	169 362,00	
18	25	С123-020201-1654	Тройник приварные бесшовные переходные, наружными диаметрами и толщинами стенок 1220 мм х 22 мм - 325 мм х 14 мм ГОСТ17376-2001	шт.	2	876271		1752542		1752542	140203	1 892 745,00	
19	26	С123-020201-1978	Тройник приварные бесшовные равнопроходные, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	1	136171		136171		136171	10894	147 065,00	
20	27	С123-020101-3617	Тройники приварные бесшовные переходные, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 16 мм - 159 мм х 8 мм ГОСТ17376-2001	шт.	4	172111		688444		688444	55076	743 520,00	
21	28	С123-020101-3222	Тройники приварные бесшовные равнопроходные, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	2	29118		58236		58236	4659	62 895,00	
22	29	Е11-250107-0101 Изм. и доп. вып. 3	Части стальныефасонные для трубопроводов диаметром до 400 мм. Установка	т фасонных частей	0,899	1193981,23 358428	804003,42 226580,28	1073389 322227	722799 203696	28363	478589 124158	1 676 137,00	
23	30	С123-020101-2561	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	526198		526198		526198	42096	568 294,00	
24	31	С123-020101-2966	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2	213262		426524		426524	34122	460 646,00	
25	32	С123-020101-3053	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2	183832		367664		367664	29413	397 077,00	
26	33	С123-020101-3453	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные, 45°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2	128680		257360		257360	20589	277 949,00	
27	34	С123-020101-3462	Отводы холодногнутые 5°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001 (1500+5Ду+1500)	шт.	1	289736		289736		289736	23179	312 915,00	
28	36	С123-020101-1146	Переходы концентрические приварные, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 12 мм - 273 мм х 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	14231		14231		14231	1138	15 369,00	
29	60	Е11-250101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 325 мм. Сварка на сварочной базе и трассе	км трубопровода	0,125	1331596,26 402002	787773,34 237394	166450 50250	98472 29674	17728	72731 19134	258 315,00	
30	61	С123-010201-0977	Трубы стальные электросварные, D 325 мм, толщина стенки 12 мм ГОСТ 11068-81	м	125	84692		10586500		10586500	846920	11 433 420,00	
31	62	Е11-250101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 273 мм. Сварка на сварочной базе и трассе	км трубопровода	0,698	1331596,26 402002	787773,34 237394	929454 280597	549866 165701	98991	406132 106847	1 442 433,00	
32	63	С123-010201-0974	Трубы стальные электросварные, D 273 мм, толщина стенки 8 мм ГОСТ 11068-81	м	698	47493		33150114		33150114	2652009	35 802 123,00	
33	67	Е11-250209-0208 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 325 мм. Изоляция противокоррозионная усиленного типа полимерной лентой и укладка втраншею	км трубопровода	0,125	2921662,22 66861	423441,55 152249,65	365208 8358	52930 19031	303920	24924 31211	421 342,00	
34	68	Е11-250209-0207 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 273 мм. Изоляция противокоррозионная усиленного типа полимерной лентой и укладка втраншею	км трубопровода	0,698	2489973,65 58650	387671,47 140001,25	1738002 40938	270595 97721	1426469	126179 149134	2 013 315,00	
35	70	С123-021104-2204	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 100 мм	шт.	20	3967		79340		79340	6347	85 687,00	
36	71	С123-021104-2205	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 273 мм		68	5363		364684		364684		393 859,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
				шт.							29175		
37	72	С123-021104-2206	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 300 мм	шт.	27	6202		167454		167454	13396	180 850,00	
38	73	С123-021104-2202	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 1200 мм	шт.	8	19464		155712		155712	12457	168 169,00	
39	74	Е11-250203-0105	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 273 мм. Пересечение газопровода с существующими магистральными газопроводами Д1220	пересечение	3	184468,61 69750,6	111759,71 33251,03	553406 209252	335279 99753	8875	281194 66768	901 368,00	
40	75	Е11-250203-0105	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 273 мм. Пересечение газопровода с существующими магистральными газопроводами Д1420	пересечение	2	184468,61 69750,6	111759,71 33251,03	368937 139501	223519 66502	5917	187463 44512	600 912,00	
41	76	Е11-250203-0105	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 273 мм. Пересечение газопровода с существующими магистральными газопроводами Д115-400	пересечение	7	184468,61 69750,6	111759,71 33251,03	1291280 488254	782318 232757	20708	656120 155792	2 103 193,00	
42	77	Е11-250203-0105	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 273 мм. Пересечение газопровода с существующими кабелями КИПиА	пересечение	3	184468,61 69750,6	111759,71 33251,03	553406 209252	335279 99753	8875	281194 66768	901 368,00	
43	78	Е11-250203-0105	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 273 мм. Пересечение газопровода с существующими ВЛЭП 0,4 кВ	пересечение	1	184468,61 69750,6	111759,71 33251,03	184469 69751	111760 33251	2958	93731 22256	300 456,00	
44	79	Ц13-390201-0122	Визуальный осмотр трубы Д 1220, Д 325, Д 273, Д 108, Д 57, Д 25 мм газопровода перемычки	м	870	322,4 322,4	0 0	280488 280488	0 0	0	171098 36127	487 713,00	
45	80	Ц13-390201-0104	Визуальный осмотр стыков Д 1220, Д 325, Д 273, Д 108, Д 57, Д 25 мм мм газопровода перемычки	стык	123	322,4 322,4	0 0	39655 39655	0 0	0	24190 5108	68 952,00	
46	81	Е11-250211-0106	Трубопроводы диаметром 1200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	8	33354,37 2306,79	31027,78 6609,61	266835 18454	248222 52877	158	64911 26540	358 286,00	
47	82	Е11-250211-0106	Трубопроводы диаметром 325 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	27	33354,37 2306,79	31027,78 6609,61	900568 62283	837750 178459	535	219076 89572	1 209 215,00	
48	83	Е11-250211-0105	Трубопроводы диаметром 273 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	8	31845,12 2158,4	29670,88 6320,56	254761 17267	237367 50564	127	61727 25319	341807	
49	84	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром 108 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	20	20482,46 1295,04	19177,52 4085,24	409649 25901	383550 81705	198	97921 40606	548 176,00	
50	87	С121-130810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	м2	14,16	318		4503		4503	360,28	4864	
51	88	Ц13-390201-0507	Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений (угловые стыки)	стык	22	1180,6 1090,6	34 0	25973 23993	748 0	1232	14636 3249	43 858,00	
52	89	Е11-130601-0207	Очистка стыков Ду 1220х19 мм под установку манжет вручную металлическими щетками и шлифмашинкой	м2	14	383,86 383,86	0 0	5374 5374	0 0	0	3708 727	9 809,00	
53	90	Е11-130601-0207	Очистка стыков Ду 325х12 мм под установку манжет вручную металлическими щетками и шлифмашинкой	м2	12,5	383,86 383,86	0 0	4798 4798	0 0	0	3311 649	8 758,00	
54	91	Е11-130601-0207	Очистка стыков Ду 273х8 мм под установку манжет вручную металлическими щетками и шлифмашинкой	м2	26	383,86 383,86	0 0	9980 9980	0 0	0	6886 1349	18 216,00	
55	92	Е11-130601-0207	Очистка стыков Ду 108х8 мм под установку манжет вручную металлическими щетками и шлифмашинкой	м2	3	383,86 383,86	0 0	1152 1152	0 0	0	795 156	2 102,00	
			Итого по разделу: 13. Газоснабжение									**67 978 346,58**	
			ИТОГО:					**59 408 097** **2 472 997**	**5 769 622** **1 577 621**	**50 950 467**	**3 534 814** **5 035 433**	**67 978 346,58**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.00	14
			Временные здания и сооружения			2,8 %		1 903 393.70					
			Итого с временными									69 881 740.28	
			Зимние удорожания			3,024 %		2 113 223.83					
			Итого с зимними удорожаниями									71 994 964.11	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 439 899.28					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									73 434 863.39	
			Затраты заказчика на технический надзор - 73434863,39.3,24% = 2379289,57			3,24%						2 379 289.57	
			Затраты заказчика на авторский надзор - 73434863,39.1,12% = 822470,47			1,12%						822 470.47	
			Итого									76 636 623.44	
			НДС			12 %		9 196 394.81					
			Итого с НДС									85 833 018.25	

Принял (ЗАКАЗЧИК)

Акционерное общество "Интертаз Центральная Азия"

Директор УМГ "Атырау" _____ **Ещанов М.П.**

Место печати (при наличии)

Первый заместитель директора УМГ "Атырау" _____ **Абушахманов И.К.**

Главный инженер УМГ "Атырау" _____ **Еримбетов М.Т**

Начальник ПТС УМГ "Атырау" _____ **Чуйнышкалиев С.У.**

Начальник ОКСиР УМГ "Атырау" _____ **Нураш Е.С.**

Начальник ОКЗиМТС УМГ "Атырау" _____ **Шалтах Р.О.**

Заместитель начальник ПТС УМГ "Атырау" _____ **Еметьяров А.Н.**

Ведущий инженер ПТС УМГ "Атырау" _____ **Ракыметов К.А.**

Инженер сметчик ОКСиР УМГ "Атырау" _____ **Карпеева Т.С**

Начальник Индерского ЛПУ УМГ "Атырау" _____ **Дюсов Т.Е.**

Главный инженер Индерского ЛПУ УМГ "Атырау" _____ **Каюпов Т.**

Начальник ЛЭС Индерского ЛПУ УМГ "Атырау" _____ **Утешев Е.С.**

Сдал (ПОДРЯДЧИК)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

Заместитель ген.директора _____ **Шаратаев О.А.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:

ИП "Бисенов Т.С." _____ **Бисенов Т.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "ИНЖСЕРВИС ПЛЮС" ГПП _____ **Атауоллин А.А.**