Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«24» 07 **2019 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АстанаСервисСтрой-А», Туркестанская обл., Мактааралский р-н., пос. Асыката, ул. Т.Досымов, д. 10А**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Ауелов Ергали Утебекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауезовского района города Алматы» участок № 7 (мкр. Мамыр-4 д. 305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315)».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Аппарат акима Ауезовского района города Алматы» в лице заместителя акима Рахимбеков Б.Н.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

наименование организации

2. Субподрядные организации: **ТОО «Сантехцентр», ТОО «САПА»-NS-КУРЫЛЫС», ТОО «САМРУК АСТАНА 2030», ТОО «Астана строй-проект», ТОО «РОНАС».**

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СПК ГеоНұр-А Проект» №01-0-ГП и № 01-0-ЭП.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Аппарат акима Ауезовского района города Алматы» №166-Ө от 28.12.2018 г.**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения		III		III	
Напряжение питания	В	380/220В		380/220В	

Площадь асфальтобетонного покрытия ТИП1	м2	3 899,9		975	
Площадь асфальтобетонного покрытия ТИП2	м2	781,63		4273,16	
Площадь асфальтобетонного покрытия ТИП3	м2	975,0		1278,8	
Площадь асфальтобетонного покрытия и тартана ТИП4	м2	312,0		312,0	
Площадь асфальтобетонного покрытия и тартана ТИП5	м2	493,4		493,0	
Бордюр	м	1 257,8		1 044,2	
Поребрик	м	983,0		1 1261,5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Выполнена установка новых опор со светодиодными светильниками «LEDOKOL» 60Вт. Питание светильников выполнено от существующих линий. Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк) проводили подземным путем.***

Также устоновили мафы: дик, юнга, анимационные мафы, качели на металлических стойках, балансир, песочницы, турники, варкауты, ограждений спорт. площадках,урны, скамейки, вороты, баскетбольные щиты, теннисный стол, шветские стена, и т.д. согласно проекта и СНИПа.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **апрель 2019 г.**

месяц, год

окончание работ: **июль 2019г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **4 месяца**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 месяца**

фактически, месяц: **4 месяца**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық», главный инженер Дантебай Ержан Серикулы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

24.07.19

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АстанаСервисСтрой-А» считает **объект "Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы (участок №7)" готовым к приемке в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «АстанаСервисСтрой-А» директор Ауелов Е.У.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя, дата М.П.