Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ТОО "Фирма "МТО-Центр"**
Подрядчик: **ТОО "Фирма "МТО-Центр"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерной инфаструктуры и благоустройства 53 квартирного жилого дома по адресу: ул.Рахмет Жырау д.5 пос.Тасбогет г.Кызылорда (Наружные сети водопровода и канализации)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2022 года

| код заказчика | код заказчика | код подрядчика | договор номер | договор дата | источник наименование | источник код | организац.правовая форма наименование | организац.правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (декабрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 71 988 537 | 64 275 480 | | | | | | | 7 713 058 | 71 988 537 |
| Акт вып.работ | 71 988 537 | 64 275 480 | | | | | | | 7 713 058 | 71 988 537 |
| Итого к оплате | 71 988 537 | 64 275 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 713 058 | 71 988 537 |

Заказчик: ТОО "Фирма "МТО-Центр"
Директор _____ Жалгасбаев Н.С.

Подрядчик: ТОО "Фирма "МТО-Центр"
Директор _____ Жалгасбаев Н.С.

Технический надзор ТОО "PremiumTechControl"
_____ Асылбекулы Ғ.

Заказчик : **ТОО "Фирма "МТО-Центр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "МТО-Центр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфаструктуры и благоустройства 53 квартирного жилого дома по адресу: ул.Рахмет Жырау д.5 пос.Тасбогет г.Кызылорда (Наружные сети водопровода и канализации)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**

( наименование)

# Акт выполненных работ

за **декабрь месяц 2022** года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | | | |
| | | **ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ** | | | | | | | | | | |
| 1 | СЦИ РК 8.03-04-2020, РАЗДЕЛ, ТАБЛ.1601-0204-32, П1 | Восстановление трасс каналов и кол лекторов 1 категорий сложности (для водопровода пр именяется коэф. 0,7) | км | 0,04 | | 10646,30 | – | 426 | – | – | – | 426 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 2 | СЦИ РК 8.03-04-2020, РАЗДЕЛ, ТАБЛ.1601-0204-32, П4 | Закрепление трасс каналов и коллек торов 1 категорий сложности (для водопровода приме нается коэф. 0,7) | км | 0,04 | | 7394,80 | – | 296 | – | – | – | 296 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 3 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 140,4876 | | 209,77 | 209,77 | 29470 | 29470 | – | 4951 | 37174 |
| | | | | | | – | 48,95 | – | 6877 | | 2754 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратн ая лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие г рунты повышенной влажности, сильно налипающие на с тенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, при менен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 16,148 | 230,75<br>– | 230,75<br>53,84 | 3726<br>– | 3726<br>869 | – | 626<br>348 | 4700 |
| 5 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 4,8444 | 2383,37<br>2383,37 | –<br>– | 11546<br>11546 | –<br>– | – | 8313<br>1589 | 21448 |
| 6 | 1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 110,29352 | 53,62<br>– | 53,62<br>15,42 | 5914<br>– | 5914<br>1701 | – | 1224<br>571 | 7710 |
| 7 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 27,57338 | 1242,92<br>1242,92 | –<br>– | 34272<br>34272 | –<br>– | – | 24675<br>4716 | 63663 |
| 8 | 1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 110,29352 | 235,38<br>121,19 | 114,19<br>50,24 | 25961<br>13366 | 12594<br>5541 | – | 13614<br>3165 | 42740 |
| 9 | 1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под трубопопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 2,4 | 7733,49<br>1499,28 | 213,91<br>66,98 | 18560<br>3598 | 514<br>161 | 14448 | 3721<br>1783 | 24064 |
| | | ВОДОПОНИЖЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 10 | 1101-0208-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки | иглофильтр | 13 | 5613,23<br>4406,40 | 477,20<br>51,67 | 72972<br>57283 | 6204<br>672 | 9485 | 41728<br>9176 | 123875 |
| 11 | 1101-0208-0201<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение | иглофильтр | 13 | 2014,69<br>1041,07 | 973,62<br>421,11 | 26191<br>13534 | 12657<br>5474 | – | 13686<br>3190 | 43067 |
| 12 | 1101-0208-0301<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Коллектор всасывающий. Монтаж | м коллектора | 40 | 7822,30<br>406,66 | 684,25<br>223,11 | 312892<br>16266 | 27370<br>8924 | 269256 | 18137<br>26482 | 357512 |
| 13 | 1101-0208-0302<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Коллектор всасывающий. Демонтаж | м коллектора | 40 | 670,76<br>259,21 | 411,55<br>141,62 | 26830<br>10368 | 16462<br>5665 | – | 11544<br>3070 | 41444 |
| | | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | | | | | | | | | |
| 14 | 1122-0501-0404<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,035 | 670660,79<br>339681,48 | 330979,31<br>92364,42 | 23473<br>11889 | 11585<br>3233 | – | 14970<br>3075 | 41519 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 241-201-0616 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм | м | 35,35 | 5157,00 | -- | 182300 | -- | 182300 | -- | 196884 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14584 | |
| 16 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,005 | 440871,08 | 113604,66 | 2204 | 568 | 5 | 1783 | 4306 |
| | | | | | 326130,84 | 34160,72 | 1631 | 171 | | 319 | |
| 17 | 241-201-0610 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | м | 5,05 | 857,00 | -- | 4328 | -- | 4328 | -- | 4674 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 346 | |
| | | **ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ** | | | | | | | | | |
| 18 | 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0006 | 1166659,39 | 322341,15 | 700 | 193 | 54 | 518 | 1316 |
| | | | | | 755827,20 | 116872,26 | 453 | 70 | | 97 | |
| 19 | 241-102-0218 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 0,6024 | 6935,00 | -- | 4178 | -- | 4178 | -- | 4512 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 334 | |
| 20 | 1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0006 | 3087310,83 | 278977,61 | 1852 | 168 | 1399 | 314 | 2340 |
| | | | | | 474439,68 | 54622,73 | 285 | 33 | | 173 | |
| 21 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,001 | 654507,24 | 96632,24 | 655 | 97 | 27 | 562 | 1314 |
| | | | | | 531178,56 | 36035,58 | 531 | 36 | | 97 | |
| 22 | 241-102-0139 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 1,004 | 2123,00 | -- | 2131 | -- | 2131 | -- | 2302 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 171 | |
| 23 | 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,001 | 1276022,89 | 51650,52 | 1276 | 51 | 849 | 373 | 1781 |
| | | | | | 376215,84 | 191,38 | 376 | -- | | 132 | |
| | | **ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ, КРАНЫ, ВТУЛКИ, ПЕРЕХОДЫ** | | | | | | | | | |
| 24 | 1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 4115,00 | 296,50 | 4115 | 297 | 423 | 3494 | 8218 |
| | | | | | 3395,49 | 133,96 | 3395 | 134 | | 609 | |
| 25 | 242-101-1207 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ , со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150 | шт. | 1 | 133445,00 | -- | 133445 | -- | 133445 | -- | 144121 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | -- | -- | -- | -- | | 10676 | |
| | | | | | 1697,29 | 42,36 | 1697 | 42 | 162 | 1497 | 3450 |
| | | | | | 1493,08 | 19,14 | 1493 | 19 | | 256 | |
| 27 | 242-101-1202 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ , со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | 46063,00 | -- | 46063 | -- | 46063 | -- | 49748 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3685 | |
| 28 | 1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 4 | 2329,02 | 147,56 | 9316 | 591 | 490 | 8228 | 18948 |
| | | | | | 2058,70 | 19,14 | 8235 | 77 | | 1404 | |
| 29 | 241-116-0612 РСНБ РК 2022 | Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 4 | 12517,00 | -- | 50068 | -- | 50068 | -- | 54073 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4005 | |
| 30 | 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 1 | 797,01 | 37,13 | 797 | 37 | 28 | 725 | 1643 |
| | | | | | 731,98 | -- | 732 | -- | | 122 | |
| 31 | 241-116-0607 РСНБ РК 2022 | Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 1 | 3810,00 | -- | 3810 | -- | 3810 | -- | 4115 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 305 | |
| 32 | 241-116-0312 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 4 | 8203,00 | -- | 32812 | -- | 32812 | -- | 35437 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2625 | |
| 33 | 241-116-0307 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 1 | 2504,00 | -- | 2504 | -- | 2504 | -- | 2704 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 200 | |
| 34 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Краны стальные диаметром 50 мм. Установка | шт | 1 | 2199,01 | 127,07 | 2199 | 127 | 156 | 1954 | 4485 |
| | | | | | 1915,98 | 57,41 | 1916 | 57 | | 332 | |
| 35 | 242-202-4001 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 | 36795,00 | -- | 36795 | -- | 36795 | -- | 39739 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2944 | |
| 36 | 241-214-0111 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм | шт. | 4 | 6046,00 | -- | 24184 | -- | 24184 | -- | 26119 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1935 | |
| 37 | 241-214-0105 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 1 | 1018,00 | -- | 1018 | -- | 1018 | -- | 1099 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 81 | |
| | | ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ-2ШТ | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 2 | 3676,74 | 263,00 | 7353 | 526 | 997 | 5994 | 14414 |
| | | | | | 2914,98 | 112,10 | 5830 | 224 | | 1068 | |
| 39 | 244-404-0108 РСНБ РК 2022 | Гидрант пожарный подземный Г-85 Н 2250 мм | шт. | 2 | 56794,00 | -- | 113588 | -- | 113588 | -- | 122675 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9087 | |
| 40 | 1134-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колодцы. Установка указателя на стене | шт. | 2 | 944,06 | -- | 1888 | -- | -- | 1435 | 3589 |
| | | | | | 944,06 | -- | 1888 | -- | | 266 | |
| 41 | 251-101-0401 РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа I | м2 | 0,25 | 22343,00 | -- | 5586 | -- | 5586 | -- | 6033 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 447 | |
| 42 | 241-116-0611 РСНБ РК 2022 | Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм | шт. | 2 | 10181,00 | -- | 20362 | -- | 20362 | -- | 21991 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1629 | |
| | | **КОЛОДЦЫ-2ШТ** | | | | | | | | | |
| 43 | 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройст во в грунтах мокрых | м3 железобетонн ых и бетонных к онструкций колодца | 2,78 | 62611,17 | 13183,94 | 174059 | 36651 | 67004 | 84614 | 279366 |
| | | | | | 25325,24 | 5418,72 | 70404 | 15064 | | 20694 | |
| 44 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 2 | 32650,00 | -- | 65300 | -- | 65300 | -- | 70524 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5224 | |
| 45 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 4 | 29630,00 | -- | 118520 | -- | 118520 | -- | 128002 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9482 | |
| 46 | 225-101-0610 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт. | 2 | 36126,00 | -- | 72252 | -- | 72252 | -- | 78032 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5780 | |
| 47 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 2 | 6096,00 | -- | 12192 | -- | 12192 | -- | 13167 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 975 | |
| 48 | 225-101-0103 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 | шт. | 2 | 18918,00 | -- | 37836 | -- | 37836 | -- | 40863 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3027 | |
| 49 | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,14 | 26341,00 | -- | 3688 | -- | 3688 | -- | 3983 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 295 | |
| 50 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Стремянка металлическая | т | 0,0322 | 1004968,00 | -- | 32360 | -- | 32360 | -- | 34949 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2589 | |
| 51 | 244-201-0303 РСНБ РК 2022 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т | комплект | 2 | 12579,00 | -- | 25158 | -- | 25158 | -- | 27171 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2013 | |
| | | **ВРЕЗКА** | | | | | | | | | |
| 52 | 1122-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 | 21735,44 | 9712,77 | 21735 | 9713 | 5810 | 9311 | 33530 |
| | | | | | 6212,24 | 3193,02 | 6212 | 3193 | | 2484 | |
| | | **ПРОМЫВКА ТРУБ** | | | | | | | | | |
| 53 | 1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,035 | 115618,49 | -- | 4047 | -- | 583 | 3430 | 8075 |
| | | | | | 98981,35 | -- | 3464 | -- | | 598 | |
| 54 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,005 | 84302,22 | -- | 422 | -- | 10 | 408 | 897 |
| | | | | | 82484,46 | -- | 412 | -- | | 66 | |
| | | **ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ - 6 М2** | | | | | | | | | |
| 55 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | м3 конструкции | 2,4 | 4201,65 | 1842,98 | 10084 | 4424 | -- | 8070 | 19607 |
| | | | | | 2358,67 | 754,85 | 5661 | 1812 | | 1452 | |
| 56 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 3,12 | 170,00 | -- | 530 | -- | | -- | 572 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | |
| 57 | 412-102-0205 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузопо дъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т· км | 15,6 | 55,00 | -- | 858 | -- | | -- | 927 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 69 | |
| 58 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 0,9 | 7557,38 | 1331,83 | 6802 | 1198 | 5420 | 520 | 7907 |
| | | | | | 204,20 | 330,53 | 184 | 297 | | 586 | |
| 59 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 0,72 | 7465,93 | 1381,08 | 5375 | 994 | 4234 | 427 | 6266 |
| | | | | | 204,20 | 344,50 | 147 | 248 | | 464 | |
| 60 | 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щеб ня. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 0,48 | 2402,88 | 2089,52 | 1153 | 1003 | -- | 427 | 1706 |
| | | | | | 311,89 | 511,59 | 150 | 246 | | 126 | |
| 61 | 211-201-0306 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,6048 | 2911,00 | -- | 1761 | -- | 1761 | -- | 1902 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 141 | |
| 62 | 1127-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 6 | 1826,42 | 92,14 | 10959 | 552 | 9981 | 540 | 12419 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 70,92 | 12,40 | 426 | 74 | | 920 | |
| 63 | 1127-0602-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2 | Покрытия из холодных асф альтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127 -0602-0201 | м2 покрытия | 6 | 554,14 | 0,01 | 3325 | -- | 3299 | 28 | 3621 |
| | | | | | 4,28 | -- | 26 | -- | | 268 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1898169 | 183728 | 1426359 | 291841 | 2365154 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЙ К1** | | | | | | | | | |
| | | ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ | | | | | | | | | |
| 64 | СЦИ РК 8.03-04-2020, РАЗДЕЛ, ТАБЛ.1601-0204-32, П1 | Восстановление трасс каналов и коллекторов 1 категорий сложности | км | 0,135 | 15209,00 | -- | 2053 | -- | -- | -- | 2053 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 65 | СЦИ РК 8.03-04-2020, РАЗДЕЛ, ТАБЛ.1601-0204-32, П4 | Закрепление трасс каналов и коллекторо в 1 категорий сложности | км | 0,135 | 10564,00 | -- | 1426 | -- | -- | -- | 1426 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 66 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 196,86795 | 209,77 | 209,77 | 41297 | 41297 | -- | 6938 | 52093 |
| | | | | | -- | 48,95 | -- | 9637 | | 3859 | |
| 67 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратн ая лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие г рунты повышенной влажности, сильно налипающие на с тенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, при менен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 22,6285 | 230,75 | 230,75 | 5222 | 5221 | -- | 877 | 6587 |
| | | | | | -- | 53,84 | -- | 1218 | | 488 | |
| 68 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 6,78855 | 2383,37 | -- | 16180 | -- | -- | 11649 | 30056 |
| | | | | | 2383,37 | -- | 16180 | -- | | 2226 | |
| 69 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 124,1928 | 53,62 | 53,62 | 6659 | 6659 | -- | 1379 | 8681 |
| | | | | | -- | 15,42 | -- | 1915 | | 643 | |
| 70 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 31,0482 | 1242,92 | -- | 38590 | -- | -- | 27785 | 71685 |
| | | | | | 1242,92 | -- | 38590 | -- | | 5310 | |
| 71 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 124,1928 | 235,38 | 114,19 | 29233 | 14181 | -- | 15329 | 48126 |
| | | | | | 121,19 | 50,24 | 15051 | 6239 | | 3564 | |
| | | ВОДОПОНИЖЕНИЕ | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1101-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки | иглофильтр | 20 | 5613,23 | 477,20 | 112265 | 9544 | 14593 | 64196 | 190578 |
| | | | | | 4406,40 | 51,67 | 88128 | 1033 | | 14117 | |
| 73 | 1101-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение | иглофильтр | 20 | 2014,69 | 973,62 | 40294 | 19472 | -- | 21055 | 66257 |
| | | | | | 1041,07 | 421,11 | 20821 | 8422 | | 4908 | |
| 74 | 1101-0208-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Коллектор всасывающий. Монтаж | м коллектора | 61 | 7822,30 | 684,25 | 477160 | 41740 | 410614 | 27659 | 545205 |
| | | | | | 406,66 | 223,11 | 24806 | 13610 | | 40386 | |
| 75 | 1101-0208-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Коллектор всасывающий. Демонтаж | м коллектора | 61 | 670,76 | 411,55 | 40916 | 25105 | -- | 17605 | 63202 |
| | | | | | 259,21 | 141,62 | 15812 | 8639 | | 4682 | |
| | | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | | | | | | | | | |
| 76 | 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,135 | 670660,79 | 330979,31 | 90539 | 44682 | -- | 57743 | 160145 |
| | | | | | 339681,48 | 92364,42 | 45857 | 12469 | | 11863 | |
| 77 | 241-204-0503 РСНБ РК 2022 | Труба двухслойная полидренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 136,35 | 5734,00 | -- | 781831 | -- | 781831 | -- | 844377 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 62546 | |
| | | КОЛОДЦЫ-7шт | | | | | | | | | |
| 78 | 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колодцы канализационные круглые сборные желез обетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м 3 конструкций колодца | 3,22 | 44670,73 | 14940,69 | 143840 | 48109 | 17163 | 97254 | 260382 |
| | | | | | 24400,01 | 6108,25 | 78568 | 19669 | | 19288 | |
| 79 | 225-101-0601 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 7 | 20586,00 | -- | 144102 | -- | 144102 | -- | 155630 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11528 | |
| 80 | 225-101-0105 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 2 | 15379,00 | -- | 30758 | -- | 30758 | -- | 33219 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2461 | |
| 81 | 225-101-0106 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 6 | 20658,00 | -- | 123948 | -- | 123948 | -- | 133864 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9916 | |
| 82 | 225-101-0606 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-22016 марки ПП 10-2 | шт. | 7 | 20570,00 | -- | 143990 | -- | 143990 | -- | 155509 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11519 | |
| 83 | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 3,454 | 26341,00 | -- | 90982 | -- | 90982 | -- | 98261 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7279 | |
| 84 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Стремянка металлическая | т | 0,0679 | 1004968,00 | -- | 68237 | -- | 68237 | -- | 73696 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5459 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 244-201-0303 РСНБ РК 2022 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т | | | | | | | | | |
| | | | комплект | 7 | 12579,00 | -- | 88053 | -- | 88053 | -- | 95097 |
| | | | | | -- | -- | -- | | | 7044 | |
| | | ПРОМЫВКА ТРУБ | | | | | | | | | |
| 86 | 1122-0701-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции | км трубопровода | 0,135 | 48243,71 | -- | 6513 | -- | 1172 | 5287 | 12744 |
| | | | | | 39560,51 | -- | 5341 | -- | | 944 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2524088 | 256010 | 1915443 | 354756 | 3108873 |
| | | | | | | | 349154 | 82851 | -- | 230030 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 06-01: | Тенге | | | | | | | | 5474027 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02. НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ | | | | | | | | | |
| 1 | СЦИ РК 8.03-04-2020, РАЗДЕЛ, ТАБЛ.1601-0204-32, П1 | Восстановление трасс каналов и коллекторов I категорий сложности | км | 0,69 | 15209,00 | -- | 10494 | -- | -- | -- | 10494 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 2 | СЦИ РК 8.03-04-2020, РАЗДЕЛ, ТАБЛ.1601-0204-32, П4 | Закрепление трасс каналов и коллекторов I категорий сложности | км | 0,69 | 10564,00 | -- | 7289 | -- | -- | -- | 7289 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 3 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 1239,7152 | 209,77 | 209,77 | 260055 | 260055 | -- | 43688 | 328041 |
| | | | | | -- | 48,95 | -- | 60684 | | 24298 | |
| 4 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обрати ая лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие г рунты повышенной влажности, сильно налипающие на с тенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, при менен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 142,496 | 230,75 | 230,75 | 32881 | 32881 | -- | 5523 | 41476 |
| | | | | | -- | 53,84 | -- | 7672 | | 3072 | |
| 5 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 42,7488 | 2383,37 | -- | 101886 | -- | -- | 73358 | 189264 |
| | | | | | 2383,37 | -- | 101886 | -- | | 14019 | |
| 6 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 877,21472 | 53,62 | 53,62 | 47036 | 47037 | -- | 9737 | 61317 |
| | | | | | -- | 15,42 | -- | 13527 | | 4544 | |
| 7 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 219,30368 | 1242,92 | -- | 272577 | -- | -- | 196255 | 506339 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1242,92 | -- | 272577 | -- | | 37508 | |
| 8 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 877,21472 | 235,38 | 114,19 | 206479 | 100169 | -- | 108275 | 339930 |
| | | | | | 121,19 | 50,24 | 106310 | 44071 | | 25176 | |
| 9 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 35,04 | 7733,49 | 213,91 | 270981 | 7495 | 210951 | 54333 | 351339 |
| | | | | | 1499,28 | 66,98 | 52535 | 2347 | | 26025 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 9.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 1,1 38,544 | 5473,00 | | | | 210951 | | |
| | | **ВОДОПОНИЖЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 10 | 1101-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки | иглофильтр | 61 | 5613,23 | 477,20 | 342407 | 29109 | 44508 | 195798 | 581262 |
| | | | | | 4406,40 | 51,67 | 268790 | 3152 | | 43056 | |
| 11 | 1101-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение | иглофильтр | 61 | 2014,69 | 973,62 | 122896 | 59391 | -- | 64219 | 202084 |
| | | | | | 1041,07 | 421,11 | 63505 | 25688 | | 14969 | |
| 12 | 1101-0208-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Коллектор всасывающий. Монтаж | м коллектора | 182 | 7822,30 | 684,25 | 1423659 | 124533 | 1225114 | 82524 | 1626678 |
| | | | | | 406,66 | 223,11 | 74012 | 40606 | | 120495 | |
| 13 | 1101-0208-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Коллектор всасывающий. Демонтаж коллектора | м коллектора | 182 | 670,76 | 411,55 | 122078 | 74902 | -- | 52525 | 188572 |
| | | | | | 259,21 | 141,62 | 47176 | 25775 | | 13969 | |
| | | **ТРУБЫ** | | | | | | | | | |
| 14 | 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,584 | 670660,79 | 330979,31 | 391666 | 193292 | -- | 249792 | 692774 |
| | | | | | 339681,48 | 92364,42 | 198374 | 53941 | | 51317 | |
| 15 | 241-201-0616 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм | м | 589,84 | 5157,00 | -- | 3041805 | -- | 3041805 | -- | 3285149 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 243344 | |
| 16 | 1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлически м испытанием | км трубопровода | 0,002 | 1797723,51 | 740595,69 | 3595 | 1481 | 262 | 2349 | 6420 |
| | | | | | 925888,32 | 260559,98 | 1852 | 521 | | 476 | |
| 17 | 241-102-0233 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм | м | 2,08 | 18227,00 | -- | 37912 | -- | 37912 | -- | 40945 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3033 | |
| 18 | 1122-0601-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,002 | 4979383,07 | 365726,82 | 9959 | 732 | 8030 | 1322 | 12184 |
| | | | | | 598609,44 | 69296,30 | 1197 | 139 | | 902 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,006 | 1166659,39 | 322341,15 | 7000 | 1934 | 531 | 5184 | 13159 |
| | | | | | 755827,20 | 116872,26 | 4535 | 701 | | 975 | |
| 20 | 241-102-0219 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм | м | 6,024 | 7849,00 | -- | 47282 | -- | 47282 | -- | 51065 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3783 | |
| 21 | 1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изол ации | км трубопровода | 0,006 | 3087310,83 | 278977,61 | 18524 | 1674 | 14003 | 3143 | 23400 |
| | | | | | 474439,68 | 54622,73 | 2847 | 328 | | 1733 | |
| | | **ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ, ОТВОДЫ** | | | | | | | | | |
| 22 | 1122-0901-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 14213,72 | 6654,43 | 28427 | 13309 | 1294 | 18082 | 50230 |
| | | | | | 6911,87 | 2220,35 | 13824 | 4441 | | 3721 | |
| 23 | 242-101-1209 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ , со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250 | шт. | 2 | 350838,00 | -- | 701676 | -- | 701676 | -- | 757810 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 56134 | |
| 24 | 242-304-0809 РСНБ РК 2022 | Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 250 | шт. | 2 | 331777,00 | -- | 663554 | -- | 663554 | -- | 716638 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 53084 | |
| 25 | 1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка | задвижка или клапан | 4 | 4115,00 | 296,50 | 16460 | 1186 | 1692 | 13977 | 32872 |
| | | | | | 3395,49 | 133,96 | 13582 | 536 | | 2435 | |
| 26 | 242-101-1207 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ , со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150 | шт. | 4 | 133445,00 | -- | 533780 | -- | 533780 | -- | 576482 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 42702 | |
| 27 | 242-304-0807 РСНБ РК 2022 | Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 150 | шт. | 4 | 165072,00 | -- | 660288 | -- | 660288 | -- | 713111 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 52823 | |
| 28 | 1122-1201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка | фланец | 4 | 4552,85 | 277,52 | 18211 | 1111 | 1271 | 15747 | 36674 |
| | | | | | 3957,27 | 19,14 | 15829 | 77 | | 2717 | |
| 29 | 241-116-0614 РСНБ РК 2022 | Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм | шт. | 4 | 27696,00 | -- | 110784 | -- | 110784 | -- | 119647 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8863 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 5 | 2329,02 | 147,56 | 11645 | 738 | 613 | 10285 | 23685 |
| | | | | | 2058,70 | 19,14 | 10294 | 96 | | 1754 | |
| 31 | 241-116-0612 РСНБ РК 2022 | Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 5 | 12517,00 | -- | 62585 | -- | 62585 | -- | 67592 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5007 | |
| 32 | 241-116-0314 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм | шт. | 4 | 18934,00 | -- | 75736 | -- | 75736 | -- | 81795 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6059 | |
| 33 | 241-116-0312 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 5 | 8203,00 | -- | 41015 | -- | 41015 | -- | 44296 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3281 | |
| 34 | 241-214-0313 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм | шт. | 4 | 6575,00 | -- | 26300 | -- | 26300 | -- | 28404 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2104 | |
| 35 | 241-214-0309 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм | шт. | 5 | 2868,00 | -- | 14340 | -- | 14340 | -- | 15487 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1147 | |
| 36 | 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединени и | шт. | 12 | 2782,32 | 366,77 | 33388 | 4401 | -- | 28754 | 67113 |
| | | | | | 2415,55 | 4,78 | 28987 | 57 | | 4971 | |
| 37 | 241-208-0312 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм | шт. | 12 | 5833,00 | -- | 69996 | -- | 69996 | -- | 75596 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5600 | |
| | | КАМЕРА Ж/б 3000х2500 - 1шт | | | | | | | | | |
| 38 | 1123-0601-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колодцы канализационные прямоугольные бетонные м монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые | м3 конструкций колодца | 9,12 | 29284,66 | 4315,96 | 267076 | 39361 | 145256 | 100780 | 397284 |
| | | | | | 9041,61 | 2120,41 | 82459 | 19338 | | 29428 | |
| 39 | 212-101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,05 | 18956,00 | -- | 19904 | -- | 19904 | -- | 21496 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1592 | |
| 40 | 212-101-2003 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | м3 | 0,01 | 22974,00 | -- | 230 | -- | 230 | -- | 248 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 18 | |
| 41 | 261-101-0378 РСНБ РК 2022 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | м3 | 10,65 | 83564,00 | -- | 889957 | -- | 889957 | -- | 961154 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 71197 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ССЦ РК 8.04.08-2021 Табл.4 | Надбавка на сульфатастойкость | м3 | 10,65 | 284,00 | -- | 3025 | -- | 3025 | -- | 3267 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 242 | |
| 43 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 2 | 6096,00 | -- | 12192 | -- | 12192 | -- | 13167 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 975 | |
| 44 | 225-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 2 | 7531,00 | -- | 15062 | -- | 15062 | -- | 16267 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1205 | |
| 45 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Стремянка металлическая | т | 0,04268 | 1004968,00 | -- | 42892 | -- | 42892 | -- | 46323 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3431 | |
| 46 | 1 106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,00061 | 1325188,34 | 1908,98 | 808 | 1 | 595 | 194 | 1082 |
| | | | | | 348345,36 | 812,07 | 212 | -- | | 80 | |
| 47 | 244-201-0303 РСНБ РК 2022 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т | комплект | 2 | 12579,00 | -- | 25158 | -- | 25158 | -- | 27171 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2013 | |
| 48 | 1 122-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0014 | 3598048,64 | 1659842,94 | 5037 | 2324 | 194 | 3261 | 8962 |
| | | | | | 1799288,64 | 553337,40 | 2519 | 775 | | 664 | |
| 49 | 241-102-0255 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм | м | 1,4 | 57288,00 | -- | 80203 | -- | 80203 | -- | 86619 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6416 | |
| 50 | 1 108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стыки. Заделка монтажной пеной | м стыка | 13,3136 | 620,75 | 0,13 | 8264 | 2 | 4872 | 3154 | 12331 |
| | | | | | 254,66 | 0,06 | 3390 | 1 | | 913 | |
| | | КАМЕРА Ж/б 2500х2000 - 1шт | | | | | | | | | |
| 51 | 1 123-0601-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые | м3 конструкций колодца | 6,42 | 29284,66 | 4315,96 | 188008 | 27708 | 102253 | 70944 | 279668 |
| | | | | | 9041,61 | 2120,41 | 58047 | 13613 | | 20716 | |
| 52 | 212-101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,98 | 18956,00 | -- | 18577 | -- | 18577 | -- | 20063 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1486 | |
| 53 | 212-101-2003 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | м3 | 3,09 | 22974,00 | -- | 70990 | -- | 70990 | -- | 76669 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5679 | |
| 54 | 261-101-0378 РСНБ РК 2022 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | м3 | 7,89 | 83564,00 | -- | 659320 | -- | 659320 | -- | 712066 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 52746 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ССЦ РК 8.04.08-2021 Табл.4 | Надбавка на сульфатастойкость | м3 | 7,89 | 284,00 | -- | 2241 | -- | 2241 | -- | 2420 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 179 | |
| 56 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2010 марки КО 6 | шт. | 2 | 6096,00 | -- | 12192 | -- | 12192 | -- | 13167 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 975 | |
| 57 | 225-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2010 марки КС 7-3 | шт. | 2 | 7531,00 | -- | 15062 | -- | 15062 | -- | 16267 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1205 | |
| 58 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Стремянка металлическая | т | 0,05562 | 1004968,00 | -- | 55896 | -- | 55896 | -- | 60368 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4472 | |
| 59 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,00244 | 1325188,34 | 1908,98 | 3233 | 5 | 2378 | 775 | 4329 |
| | | | | | 348345,36 | 812,07 | 850 | 2 | | 321 | |
| 60 | 244-201-0303 РСНБ РК 2022 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно композитный Тип Т | комплект | 2 | 12579,00 | -- | 25158 | -- | 25158 | -- | 27171 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2013 | |
| 61 | 1122-0301-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0007 | 5252146,99 | 2593381,11 | 3677 | 1815 | 113 | 2328 | 6485 |
| | | | | | 2498428,80 | 860534,93 | 1749 | 602 | | 480 | |
| 62 | 241-102-0301 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705 -80 размерами 720х7,0 мм | м | 0,7 | 65744,00 | -- | 46021 | -- | 46021 | -- | 49703 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3682 | |
| 63 | 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,00035 | 1160020,99 | 320526,75 | 406 | 112 | 29 | 302 | 765 |
| | | | | | 755827,20 | 116872,26 | 265 | 41 | | 57 | |
| 64 | 241-102-0216 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705- 80 размерами 159х3,0 мм | м | 0,35 | 4953,00 | -- | 1734 | -- | 1734 | -- | 1873 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 139 | |
| 65 | 1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стыки. Заделка монтажной пеной | м стыка | 10,04172 | 620,75 | 0,13 | 6233 | 2 | 3674 | 2379 | 9301 |
| | | | | | 254,66 | 0,06 | 2557 | 1 | | 689 | |
| | | ВРЕЗКА | | | | | | | | | |
| 66 | 1122-1101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 2 | 43650,17 | 19478,48 | 87300 | 38957 | 25778 | 34769 | 131835 |
| | | | | | 11282,35 | 6277,78 | 22565 | 12556 | | 9766 | |
| 67 | 1123-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие | врезка | 2 | 32535,73 | -- | 65071 | -- | 5817 | 58661 | 133631 |
| | | | | | 29626,95 | -- | 59254 | -- | | 9899 | |
| | | ПРОМЫВКА ТРУБ | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1122-0701-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции | км трубопровода | 0,69 | 48243,71 | -- | 33288 | -- | 5991 | 27024 | 65137 |
| | | | | | 39560,51 | -- | 27297 | -- | | 4825 | |
| | | ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ | | | | | | | | | |
| 69 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | м3 конструкции | 254,6 | 4201,65 | 1842,98 | 1069740 | 469223 | -- | 856118 | 2079927 |
| | | | | | 2358,67 | 754,85 | 600517 | 192185 | | 154069 | |
| 70 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 330,98 | 170,00 | -- | 56267 | -- | | -- | 60768 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4501 | |
| 71 | 412-102-0205 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузопо дъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т км | 1654,9 | 55,00 | -- | 91020 | -- | | -- | 98302 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7282 | |
| 72 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 95,475 | 7557,38 | 1331,83 | 721541 | 127156 | 574889 | 55138 | 838813 |
| | | | | | 204,20 | 330,53 | 19496 | 31557 | | 62134 | |
| 73 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы . Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 76,38 | 7465,93 | 1381,08 | 570248 | 105487 | 449164 | 45263 | 664751 |
| | | | | | 204,20 | 344,50 | 15597 | 26313 | | 49241 | |
| 74 | 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щеб ня. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 50,92 | 2402,88 | 2089,52 | 122355 | 106398 | 76 | 45286 | 181053 |
| | | | | | 311,89 | 511,59 | 15881 | 26050 | | 13411 | |
| 75 | 211-201-0306 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 64,1592 | 2911,00 | -- | 186767 | -- | 186767 | -- | 201708 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14941 | |
| 76 | 1127-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей тип а БХ толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 636,5 | 1826,42 | 92,14 | 1162516 | 58648 | 1058727 | 57279 | 1317376 |
| | | | | | 70,92 | 12,40 | 45141 | 7893 | | 97582 | |
| 77 | 1127-0602-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2 | Покрытия из холодных асф альтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На кажды й 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127 -0602-0201 | м2 покрытия | 636,5 | 554,14 | 0,01 | 352710 | 6 | 349980 | 2941 | 384102 |
| | | | | | 4,28 | -- | 2724 | -- | | 28452 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 06-02: | Тенге | | | | | | | | 20999703 |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-03. КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ С ТАНЦИЯ КНС 33-40-2500/4000

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 72,75 | 194,93 | 186,99 | 14181 | 13604 | – | 3409 | 18997 |
| | | | | | 7,94 | 57,14 | 578 | 4157 | | 1407 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 2,25 | 2383,37 | – | 5363 | – | – | 3861 | 9962 |
| | | | | | 2383,37 | – | 5363 | – | | 738 | |
| 3 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 52,5 | 36,71 | 36,71 | 1927 | 1927 | – | 393 | 2506 |
| | | | | | – | 10,39 | – | 545 | | 186 | |
| 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,25 | 1242,92 | – | 2797 | – | – | 2014 | 5195 |
| | | | | | 1242,92 | – | 2797 | – | | 385 | |
| 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 52,5 | 235,38 | 114,19 | 12357 | 5995 | – | 6480 | 20344 |
| | | | | | 121,19 | 50,24 | 6362 | 2638 | | 1507 | |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| 6 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 36 | 5735,33 | 459,05 | 206472 | 16526 | 162670 | 30408 | 255831 |
| | | | | | 757,66 | 140,92 | 27276 | 5073 | | 18950 | |
| 7 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная В7,5. Устройство | м3 | 3 | 26764,52 | 1611,12 | 80294 | 4833 | 70033 | 5887 | 93075 |
| | | | | | 1809,38 | 346,96 | 5428 | 1041 | | 6894 | |
| 8 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные (В25) при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 16,92 | 41126,31 | 2860,01 | 695857 | 48391 | 544118 | 103233 | 863018 |
| | | | | | 6108,05 | 596,64 | 103348 | 10095 | | 63927 | |
| 9 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класс а А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591 - 2014 | т | 0,025302 | 409726,00 | – | 10367 | – | 10367 | – | 11196 |
| | | | | | – | – | – | – | | 829 | |
| 10 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,003648 | 434300,00 | – | 1584 | – | 1584 | – | 1711 |
| | | | | | – | – | – | – | | 127 | |
| 11 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,14949 | 1078883,54 | 1908,98 | 161282 | 285 | 145743 | 13992 | 189296 |
| | | | | | 102040,56 | 812,07 | 15254 | 121 | | 14022 | |
| 12 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 65,5 | 1184,12 | 27,97 | 77560 | 1832 | 49558 | 24571 | 110301 |
| | | | | | 399,54 | 3,83 | 26170 | 251 | | 8170 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **УСТАНОВКА КНС** | | | | | | | | | |
| 13 | 1125-0130-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Здания из многобоксовых блоков.Установка | т блок-боксов | 5,8 | 74184,46 | 36048,00 | 430270 | 209078 | 33605 | 229957 | 713045 |
| | | | | | 32342,54 | 11226,46 | 187587 | 65113 | | 52818 | |
| 14 | ПРАЙС ЛИСТ | Блочное здание КНС 33-40-2500/4000 , | комплект | 1 | 32584656,11 | -- | 32584656 | -- | | -- | 32584656 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 32584656 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ 06-03:** | **Тенге** | | | | | | | | **34879132** |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 32584656 | | |
| | | **ИТОГО:** | **Тенге** | | | | | | | | **61352862** |
| | | временные здания и сооружения 1,3% | | | | | | | | 373 701 | |
| | | всего | | | | | | | | 61 726 563 | |
| | | доп затраты при произ СМР в зимнее время 0,67% | | | | | | | | 195 103 | |
| | | доп оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | | | | | | 1 767 513 | |
| | | всего | | | | | | | | 63 689 179 | |
| | | непредвиденные работы и затраты -2% | | | | | | | | 586 301 | |
| | | итого | | | | | | | | 64 275 480 | |
| | | ндс - 12% | | | | | | | | 7 713 058 | |
| | | **всего по акту** | | | | | | | | **71 988 537** | |

**Заказчик:**

ТОО "Фирма "МТО-Центр"
(наименование организации)

Директор: Жалгасбаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Подрядчик:**

ТОО "Фирма "МТО-Центр"
(наименование организации)

Директор: Жалгасбаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "PremiumTechControl"

Асылбекұлы Ғ.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО " Қазақ Жоба Құрылыс"

Асқаров Т.А.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)