Приложение 2 к перечню
некоторых приказов с сфере
строительной деятельности, в
которые вносятся
изменения и дополнения
Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию 96 "30" 12 2024 года

Заказчик **Акционерное общество «Samruk-Kazyna Construction»,БИН 090340012961 010000, г. Астана, р-н Нура, ул. Сығанақ, стр. 17/10**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «____» 2024г., **ТОО «Тараз құрылыс Дизайн», директор Тайшапов Талап Ратбекович, г.Тараз, ул.Сыпатай батыра, 17 А, БИН 020340003147, тел. +7 (701) 731-84-72**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «____» 2024г., **ТОО «Тараз-Технопроект», Шаданов Кайрат Жумалиевич, №KZ85VJE00053375 от 10.03.2020г., №KZ42VJE00053373 от 10.03.2020г., №KZ69VJE00053372 от 10.03.2020г., Олжабеков Мурат Бектенович №KZ00VJE00062083 от 08.02.2021г., №KZ70VJE00062084 от 08.02.2021г., №KZ423VJE00062085 от 08.02.2021г., БИН 050140000389, т. (707) 827-33-26**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «____» 2024г., **ТОО «Табыс-Жоба», авторский надзор Маханбетов Ерлан Джанабергенович, №001786 от 03.04.2023г, БИН 101240007295, тел. +7 (777) 117-65-62**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство средней школы в селе Сарыкемер на 600 обучающихся в Байзакском районе Жамбылской области (без наружных инженерных сетей)»**, новое строительство, II (нормальный), технически сложный уровень ответственности

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Республика Казахстан, Жамбылская область, Байзакский район, Сарыкемерский с.о., с. Сарыкемер**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации «____» 2024 года,

(дата ознакомления)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **"09" января 2023 года № 01 решение акима Сарыкемерского сельского округа**;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области» № KZ69REA00379673 от 16.03.2024г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Табыс Жоба», № 61-П**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **АО «Samruk-Kazyna Construction» «27» февраля 2024 года**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2024 года**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10**;

фактически, месяц: **9**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование показателей	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность	учащ.	600		600	
Площадь отведенной территории согласно госакту	га	31796,0		31796,0	
Площадь в границах подсчета работ	$м^2$	24480,0		24480,0	
Площадь застройки	$м^2$	4334,784		4334,784	
Площадь покрытий	$м^2$	14659,884		14659,884	
Площадь озеленения	$м^2$	6998,516		6998,516	
Прочие (отмостки)	$м^2$	400		400	
Этажность здания	этаж	1,2,3		1,2,3	
Общая площадь здания, в том числе:	$м^2$	8841,45		8841,45	
площадь подвала (технические и инженерные помещения)	$м^2$	389,01		389,01	
Полезная площадь здания	$м^2$	8188,95		8188,95	
Строительный объем здания, в том числе:	$м^3$	47027,87		47027,87	
строительный объем ниже отм. 0,000	$м^3$	8280,95		8280,95	
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2023-2024 гг., в том числе:	тыс.тенге	5 352 890,133		5 281 663,692	
СМР	тыс.тенге	4 116 985,525		4 097 111,883	
оборудования, инструмента и инвентаря	тыс.тенге	951 464,372		951 464,372	
прочие затраты	тыс.тенге	284 440,236		233 087,437	
Продолжительность строительства	месяц	10		9	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		

В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Здание школы на 24 класса, режим работы в одну смену. Общие габариты здания в осях: длина 83,1м ширина 74,7 м., высота 1,2,3 этажа 3,6 от отм. чистого пола до отм. чистого пола следующего этажа. Высота техподполья 1,8 м, технических помещений 2,2 м. Здание разбито объемно и конструктивно на 8 блоков. Блоки А,Б,В,Г,Д-3 этажа, блок Е-2 этажей, блоки Ж,И- 1 этаж. Высота здания – отметка парапета 12,3 м. Здание разделено функционально по уровням -подвальный этаж – подсобные помещения, технические и служебные помещения, 1 этаж - учебные классы, административные помещения, столовая на 176 мест, кухня, спортзал для средних старших классов габаритами 18х36 м, спортзал для младших классов габаритами 9х18 м, гардеробные помещения, 2 этаж - учебные класс, административные помещения, актовый зал на 137 мест, библиотека и зал хореографии, 3 этаж - учебные классы, административные помещения. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола здания, что соответствует абсолютной отметке 570,70 на генплане.
Конструктивная схема здания - монолитный железобетонный каркас с колоннами и диафрагмами.
Перекрытие и покрытие - монолитные железобетонные плиты, толщиной 200 мм. Лестницы монолитные, железобетонные.
Стены наружные:
- Газобетон конструкционный автоклавный, толщиной 200 мм.
Стены внутренние:
Перегородки помещений: кухня и влажные помещения(душевые) - сдвоенные листы ГКЛВ (влагостойкий) 12,5 мм на одиночном каркасе из оцинкованного профиля П75, серия С112(Серия 1.031.9-2.07), группа горючести НГ, EI 60
Перегородки помещений - сдвоенные листы ГКЛ 12,5 мм на одиночном каркасе из оцинкованного профиля П75, серия С112(Серия 1.031.9-2.07), группа горючести НГ, EI 60
Теплоизоляция:
- Утеплитель наружных стен по газобетону, 2 слоя минераловатной плиты общей толщиной 80 мм.в т.ч.: 1 слой - ГОСТ9573-2012 плотностью 120 кг/м3 кашированный, гр. горючести НГ, теплопроводностью -0,042 Вт/м² °С - 40мм. 2 слой - ГОСТ9573-2012 плотностью 120 кг/м3 кашированный, гр. горючести НГ, теплопроводностью -0,042 Вт/м² °С - 40мм.
-Утеплитель последнего отапливаемого этажа основных блоков- мин.ватная плита 2 слоя, общей толщиной 180мм. в том числе: 1 слой - плотностью -120 кг/м3, ГОСТ 9573-2012 горючести НГ, теплопроводностью -0,045 Вт/м² °С -90мм. 2 слой - плотностью -120 кг/м3 , ГОСТ 9573-2012 горючести НГ, теплопроводностью -0,045 Вт/м²°С -90мм.
- Утеплитель крыши спорт. залов и актового зала- мин.ватная плита плотностью -200 кг/м3, ГОСТ 9573-2012 горючести НГ, теплопроводностью -0,045 Вт/м² °С 2 слоя общей толщиной 150мм. 1 слой - плотностью -200 кг/м3, ГОСТ 9573-2012 горючести НГ, теплопроводностью -0,045 Вт/м² °С -80мм.
Облицовка:
Стены - линеарные панели группы горючести НГ
Цоколь – облицован полированным гранитными плитами 600х600, толщиной 20мм.
Подпорные стены крыльца - облицована полированным гранитными плитами 600х600 - 20мм
Кровля: -бесчердачная вентилируемая, из наплавляемых рулонных материалов.
Водосток: -организованный внутренний, узлы крепления воронок выполнены согласно данного проекта.
Отмостка шириной 1000мм, асфальтобетонная, согласно указанию по устройству вокруг здания.. Работы выполнены по проекту разработанному в соответствии со СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения». При входе на первый этаж здания предусмотрены пандусы с уклоном не более 8%. Доступ к лифтам (грузоподъемность 1000 кг) предусмотрен на первом этаже здания. На всех этажах здания запроектированы санузлы для МГН.
Наружные сети связи: Произведено строительство кабельной канализации трубами ПЭ ф100х6мм на глубине 0,7м. для ввода оптико-волоконного кабеля в серверную комнату
Газоснабжение наружное: Газоснабжение предусмотрено от существующего подземного полиэтиленового газопровода среднего давления идущий в Сарыкемер. Диаметр газопровода в точке подключения - 315мм. Для снижения давления газа до требуемых параметров в начале улицы произвелена установка шкафного газорегуляторного пункта типа ГРПШ-400 с регулятором давления РДНК-1000. Газопровод выполнен подземным из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2 и

прокложен на глубине 1,2 м до верха газопровода от поверхности земли. После врезки в существующий газопровод предусмотрена подземная установка шарового крана. В конце трассы предусмотрена надземная установка отключающего шарового крана перед ГРПШ.Подземные полиэтиленовые газопроводы среднего давления до 0,3 МПа испытаны на герметичность давлением - 0,6 МПа. Продолжительность испытаний - 24 час. Надземные стальные газопроводы низкого давления до 0,005 Мпа.
Наружный водопровод и канализация: Водоснабжение обеспечено от существующей сети Ø100мм. Проектом принят хозяйственно - питьевой водопровод. Наружное пожаротушение обеспечено от пожарного гидранта ПГ1,2.
Внутриплощадочные сети водопровода запроектированы и выполнены из стальных труб по ГОСТ 10704-91 в весьма усиленной изоляцией Ø108х4,0 протяженностью 93,0 м, Ø57х3,5 протяженностью 5,0 м, трубы пластмассовые ПЭ100 SDR17,6 Ø110х6,6 ГОСТ18599-2001 протяженностью 315м, Ø50х2,9 протяженностью 82м
Внутриплощадочные канализационные сети выполнены из гофрированных труб ГОСТ 54475 Ø200, из чугунных труб ГОСТ9583-75* Ø200.
Для сезонных осадков и паводковых вод устроены внутри площадочные ливневые сети. Канализационные колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90.
Тепловые сети: Устройство теплоснабжения произведено от котельной БМК 1392квт. Схема теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, 2 категория. Уровень ответственности - технически сложный объект II(нормального) уровня ответственности.
Наружные электрические сети: По отдельному проекту произведено строительство ЛЭП-10кВ от точки подключения до установленной двух трансформаторной блочно-модульной комплектной подстанции типа 2 БКТП-630/10/О.4кВ, установленной на территории объекта. Для потребителей 2-ой категории подключение здания на объекте выполнено от 1-сш и 11-сш РУ-0,4 кВ запроектированной 2БКТП-63О/10/О.4кВ двумя кабелями АВБбШВ расчетного сечения, проложенными в траншее на глубине 0,7-0,8 м от планировочной отметки земли под засыпку грунтом. Кабельная линия 0,4 кВ на всем протяжении защищена от механических повреждений. При прохождении кабельной линии под проездами, прокладка кабелей выполнена в ПЭ трубах ф 110 мм, ф40мм. Для потребителей 1 категории электроснабжения произведена установка дизельного генератора мощностью на 45 кВт с системой АВР и всепогодным шумоизолирующим кожухом.
Наружное освещение: Управление наружным освещением территории предусмотрено автоматическое от диспетчерских панелей управления освещением, установленных в 2БКТП-630/10/О.4кВ. Учет электроэнергии выполнен в 2БКТП-630/10/О.4кВ на вводе О.4кВ, с использованием 3-х фазного счетчика активной и реактивной энергии, адаптированной АСКУЭ.
Заземление: По проекту выполнено наружный контур заземления здания школы, ДЭ, котельной и 2 БКТП, полосовой сталью 40х4мм (горизонтальный заземлитель), и сталью круглого диаметра 16мм, длиной 3,0м (вертикальный заземлитель).
Молниезащита: Выполнена согласно СП РК 2.04-103-2013 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений» и соответствует требованиям предъявляемым к зданиям 3 категории по устройству молниезащиты. В качестве молниеприемника используется металлическая кровля. А качестве молниеотвода используется соединение кровли с металлической арматурой.
Блочно-модульная котельная: Мощность 1392 кВт/час.В котельной принята установка двух водогрейных котлов Казахстанского производства. Q=696 кВт, оснащенные комбинированными горелками (газ/дизель) мощностью Q=465-814 кВт. Категория помещения котельной – Г, по взрывопожарной и пожарной опасности – нормальный, степень огнестойкости здания котельной – III а, класс конструктивной пожарной опасности С1. Система теплоснабжения закрытая.
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего **5 305 753,549** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **4 116 985,525** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **951 464,372** тысяч тенге;
прочее **237 303,652** тысяч тенге.
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **5 281 848,517** тысяч тенге, в том числе:
Разработка ПСД **116 754,923** тысяч тенге;
Затраты на осуществление авторского надзора **18 679,732** тысяч тенге;
Затраты на осуществление технического надзора **93 398,661** тысяч тенге;
Затраты на осуществление управления проектом **47 136,584** тысяч тенге;
стоимость строительно-монтажных работ **4 054 414,245** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **951 464,372** тысяч тенге;
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 71,51% и фактически применено 70% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания **В нормальный**;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиям государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство средней школы в селе Сарыкемер на 600 обучающихся в Байзакском районе Жамбылской области» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **АО «Samruk-Kazyna Construction», Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию**

Джилкибаев Куат Аубакирович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
место печати (при наличии)

Технический надзор:
аккредитованная организация **ТОО «Тараз-Технопроект», директор Олжабеков Мурат Бектенович эксперт по объектам первого уровня ответственности,** части технологического оборудования, в части инженерных сетей, в части несущих и ограждающих конструкций **№KZ00VJE00062083 от 08.02.2021г., №KZ70VJE00062084 от 08.02.2021г., №KZ423VJE00062085 от 08.02.2021г.**

«__» 2024 года,

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

Шаданов Кайрат Жумалиевич, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций **№KZ85VJE00053375 от 10.03.2020г., №KZ42VJE00053373 от 10.03.2020г., №KZ69VJE00053372 от 10.03.2020г.**

«__» 2024 года.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
место печати (при наличии)

Авторский надзор:
разработчик проекта **ТОО «Табыс-Жоба», директор Турлыбаева Балгын Оспановна**

«__» 2024 года

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата
место печати (при наличии)

авторский надзор Маханбетов Ерлан Джанабергенович
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)

«__» 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Тараз курылыс Дизайн», директор Тайшапов Талап Ратбекович**

«__» 2024 года

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средняя школа на 600 мест в селе Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области	3	-	281	4135,63	47027,87	8841,45	-	8841,45	491,5	-
Резервуар для сточных вод	-	-	-	-	287,59	55,29	-	55,29	-	-
Блочно-модульная котельная	1	-	1	73,9	155,25	62,1	-	62,1	-	-
Блочно-модульная комплексная двух трансформаторная подстанция	1	-	1	69,4	249,075	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
				Площадь асфальтобетонных покрытий – 5910 м2, площадь озеленений – 6998,516 м2,				
				Имеются МАФы: детские игровые площадки, спортивные, скамейки, урны, ограждение, калитки, ворота				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
монолитный железобетон	Газоблок	Тип1: - Защитный слой гравия - рулонный наплавляемый материал -1 слоя -	Блочно-модульная котельная	да	да	нет	да	да

		Рулонный наплавляемый материал -2 слоя - Молниезащита -Цем-песчаная стяжка - Пенобетон - Профилированный настил оцинкованный - Сплошная вентилируемая в -Плиты минераловатные базальтовые - Пароизоляционная пленка Тип-3: - рулонный наплавляемый материал -1 слой - Рулонный наплавляемый материал -2 слоя -ЦСП - Стальной профилированный -Плита минераловатная - Мембрана - Стальной профили						

		рованны й лист						

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательная	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	8433,99	-	-	-	-	-	-	8433,99
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы прилагаются
2. Экспликация к поэтажным планам прилагается

План схема подвала



План схема 1-го этажа



План схема 2-го этажа



План схема 3-го этажа



Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
31796,0	4334,784	4135,63	199,154	5906,7	4368,984	5802,816

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4384,2	4384,2	-	-	6998,516	1195,7	-	-	-	5802,816

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
Подвал		001	Тепловой пункт	47,68	47,68	-	47,68
		002	Водомерный узел	37,97	37,97	-	37,97

		003	Помещение ВРУ	27,38	27,38	-	27,38
		004	Кладовая ТМЦ	23,22	23,22	-	23,22
		005	Кладовая	12,45	12,45	-	12,45
		006	Помещение хранения использованных ламп	6,26	6,26	-	6,26
		007	Коридор	9,04	9,04	-	9,04
		008	Коридор	31,27	31,27	-	31,27
		009	Венткамера №1	24,04	24,04	-	24,04
		010	Венткамера №2	33,29	33,29	-	33,29
		011	Венткамера №3	34,69	34,69	-	34,69
		012	Венткамера №4	29,73	29,73	-	29,73
		013	Коридор	2,71	2,71	-	2,71
		014	Коридор	3,11	3,11	-	3,11
		016	Коридор	4,42	4,42	-	4,42
		017	Коридор	4,75	4,75	-	4,75
		029	Венткамера №5	42,70	42,70	-	42,70
		030	Коридор	5,33	5,33	-	5,33
		031	Лестничная клетка	8,95	8,95	-	8,95
1-этаж		1001	Мастерская "Дизайн и технология"	56,81	56,81	-	56,81
		1002	Санузел медблока	1,92	1,92	-	1,92
		1003	Мастерская "Культура дома"(Учебная комплексная мастерская)	55,55	55,55	-	55,55
		1003.1	Инструментальная	12,82	12,82	-	12,82
		1004	Ожидальная	10,42	10,42	-	10,42
		1005	Коридор	13,33	13,33	-	13,33
		1006	Мастерская "Культура питания"	46,44	46,44	-	46,44
		1007	Коридор	48,91	48,91	-	48,91
		1008	Тамбур	6,56	6,56	-	6,56
		1009	Коридор	31,15	31,15	-	31,15

		1010	Раздевальная	19,18	19,18	-	19,18
		1011	Раздевальная	19,11	19,11	-	19,11
		1012	Спортивный зал для средних и старших классов	631,67	631,67	-	631,67
		1013	Инструкторская преподавателя физкультуры для средних и старших классов	15,59	15,59	-	15,59
		1014	Снарядная	38,30	38,30	-	38,30
		1015	Кабинет химиии, нано- и биотехнологии	94,13	94,13	-	94,13
		1015.1	Лаборантская для кабинета химии, нано- и биотехнологии	18,17	18,17	-	18,17
		1016	Лестничная клетка	19,95	19,95	-	19,95
		1017	Коридор	14,35	14,35	-	14,35
		1018	Цех первичной обработки овощей	9,49	9,49	-	9,49
		1019	Гардеробная преподователей	13,25	13,25	-	13,25
		1021	Обеденный зал на 176 места, вкл. 2 МГН	172,10	172,10	-	172,10
		1023	Тамбур	7,03	7,03	-	7,03
		1024	Медицинский блок. Кабинет врача	18,35	18,35	-	18,35
		1025	Медицинский блок. Палата изолятора на одну койку	14,98	14,98	-	14,98
		1026	Туалетная изолятора	5,83	5,83	-	5,83
		1027	Тамбур изолятора	6,09	6,09	-	6,09
		1027.2	Шлюз	2,08	2,08	-	2,08
		1029	Шлюз изолятора	4,35	4,35	-	4,35
		1030	Медицинский блок. Процедурная	14,04	14,04	-	14,04
		1031	Лифтовой холл	10,90	10,90	-	10,90
		1033	Кабинет английского языка на 13 учеников	39,88	39,88	-	39,88

		1034	Вестибюль	25,92	25,92	-	25,92
		1037	Кабинет заместителей руководителя	18,44	18,44	-	18,44
		1038	Серверная	16,08	16,08	-	16,08
		1039	Игровая комната предшкольных классов	63,82	63,82	-	63,82
		1040	Лестничная клетка	19,95	19,95	-	19,95
		1041	ПУИ	3,57	3,57	-	3,57
		1042	Санитарный узел девочек, предшкола	4,12	4,12	-	4,12
		1042.1	Шлюз	3,26	3,26	-	3,26
		1044	Умывальные при столовой	10,91	10,91	-	10,91
		1045	Умывальные при столовой	15,10	15,10	-	15,10
		1046	Лестничная клетка	19,99	19,99	-	19,99
		1047	Коридор	67,97	67,97	-	67,97
		1048	Кабинет руководителя организации образования	36,47	36,47	-	36,47
		1049	Коридор	23,58	23,58	-	23,58
		1050	Радиоузел	8,27	8,27	-	8,27
		1051	Приемная-кабинет делопроизводства	22,96	22,96	-	22,96
		1052	Помещение тех персонала	11,39	11,39	-	11,39
		1053	Кабинет бухгалтерии	18,45	18,45	-	18,45
		1054	Зона шкафчиков	46,04	46,04	-	46,04
		1055	ПУИ	4,64	4,64	-	4,64
		1056	Тамбур	13,68	13,68	-	13,68
		1057	Вестибюль	157,92	157,92	-	157,92
		1059	Помещение охраны(пожарный пост)	15,83	15,83	-	15,83
		1060	Тамбур	8,40	8,40	-	8,40
		1061	Тамбур	8,74	8,74	-	8,74
		1062	Душевая при раздевальной	4,29	4,29	-	4,29

		1063	Коридор	114,98	114,98	-	114,98
		1064	Санитарный узел девочек, средняя старшая школа	4,89	4,89	-	4,89
		1064.1	Шлюз	3,56	3,56	-	3,56
		1065	Лестничная клетка	19,99	19,99	-	19,99
		1068	Санитарный узел мальчиков, средняя и старшая школа	6,04	6,04	-	6,04
		1068.1	Шлюз	4,34	4,34	-	4,34
		1070	Класс музыки	64,36	64,36	-	64,36
		1071	Санитарный узел мальчиков, предшкола	4,21	4,21	-	4,21
		1071.1	Шлюз	3,37	3,37	-	3,37
		1072	Санитарный узел мальчиков, младшая школа	2,45	2,45	-	2,45
		1072.1	Шлюз	1,95	1,95	-	1,95
		1073	Санузел при раздевальной	2,58	2,58	-	2,58
		1074	Раздевальная	16,62	16,62	-	16,62
		1075	Раздевальная	17,82	17,82	-	17,82
		1076	Спортивный зал начальных классов	154,86	154,86	-	154,86
		1077	Коридор	44,94	44,94	-	44,94
		1079	Инструкторская преподавателя физкультуры для начальных классов	15,83	15,83	-	15,83
		1080	Лестничная клетка	19,99	19,99	-	19,99
		1082	Душевая при раздевальной	3,80	3,80	-	3,80
		1083	Рекреация(коворкинг для младших классов)	20,68	20,68	-	20,68
		1084	Кабинет предшкольных классов	64,15	64,15	-	64,15
		1085	Кабинет предшкольных классов	64,48	64,48	-	64,48
		1087	Коридор	89,77	89,77	-	89,77

		1088	Тамбур	4,26	4,26	-	4,26
		1090	Коридор	40,12	40,12	-	40,12
		1092	Раздаточная	17,02	17,02	-	17,02
		1093	Охлаждаемая камера для мясных и рыбных полуфабрикатов (среднетемпературная)	6,26	6,26	-	6,26
		1094	Охлаждаемая камера для пищевых отходов	8,42	8,42	-	8,42
		1098	Кухня.Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезрастворов	3,15	3,15	-	3,15
		1099	Кухня. Санузел для персонала	2,81	2,81	-	2,81
		1100	Моечная оборотной тары	4,41	4,41	-	4,41
		1101	Гардеробная персонала	13,67	13,67	-	13,67
		1102	Электрощитовая	3,69	3,69	-	3,69
		1103	Кабинет зав. производством столовой	7,89	7,89	-	7,89
		1104	Загрузочная	9,17	9,17	-	9,17
		1106	Коридор	57,60	57,60	-	57,60
		1107	Кладовая тары	5,18	5,18	-	5,18
		1108	Доготовочный цех овощных полуфабрикатов	8,27	8,27	-	8,27
		1109	Доготовочный цех мясных и рыбных полуфабрикатов	18,32	18,32	-	18,32
		1110	Холодный цех	10,32	10,32	-	10,32
		1111	Кухня. Душевая для персонала	2,63	2,63	-	2,63
		1112	Моечная столовой посуды	33,94	33,94	-	33,94
		1113	Моечная кухонной посуды	8,11	8,11	-	8,11
		1114	Горячий цех	44,48	44,48	-	44,48
		1115	Цех мучных, кулинарных и булочных изделий	13,67	13,67	-	13,67
		1116	Лестничная клетка	16,30	16,30	-	16,30

		1119	Кладовая сухих продуктов	8,33	8,33	-	8,33
		1120	Охлаждаемая камера овощных полуфабрикатов	8,36	8,36	-	8,36
		1121	Тамбур	3,09	3,09	-	3,09
		1122	ПУИ	4,46	4,46	-	4,46
		1124	Санузел МГН	6,22	6,22	-	6,22
		1125	Санитарный узел девочек, младшая школа	2,40	2,40	-	2,40
		1125.1	Шлюз	1,91	1,91	-	1,91
		1126	Санузел при раздевальной	2,20	2,20	-	2,20
		1127	Санузел при раздевальной	2,86	2,86	-	2,86
		1128	Душевая при раздевальной	2,71	2,71	-	2,71
		1129	Душевая при раздевальной	2,29	2,29	-	2,29
		1135	Помещение личной гигиены женщины для девочек, средняя старшая школа	3,46	3,46	-	3,46
		1136	Мед блок. ПУИ	2,12	2,12	-	2,12
		1137	Коридор	87,21	87,21	-	87,21
		1138	Снарядная	27,53	27,53	-	27,53
		1140	Санузел при раздевальной	2,82	2,82	-	2,82
		1141	Зона шкафчиков	8,73	8,73	-	8,73
		1142	Коридор	22,64	22,64	-	22,64
		1143	Санузел тех.персонала	3,22	3,22	-	3,22
		1144	Охлаждаемая камера для замороженных полуфабрикатов (низкотемпературная)	6,40	6,40	-	6,40
		1145	Неохлаждаемая кладовая овощных полуфабрикатов	11,35	11,35	-	11,35
2-этаж		2000	ПУИ	6,80	6,80	-	6,80
		2001	Санитарный узел мальчиков, младшая школа	4,09	4,09	-	4,09
		2001.3	Шлюз	4,12	4,12	-	4,12

		2002	Санузел МГН, младшая школа	7,02	7,02	-	7,02
		2003	Санитарный узел мальчиков, средняя старшая школа	7,29	7,29	-	7,29
		2004	Санузел МГН, средняя старшая школа	6,10	6,10	-	6,10
		2005	Коридор	2,66	2,66	-	2,66
		2006	ПУИ	3,70	3,70	-	3,70
		2007	Помещение личной гигиены женщины для девочек, средняя старшая школа	4,27	4,27	-	4,27
		2008	Сенсорная комната	21,20	21,20	-	21,20
		2011	Актовый зал на 138 мест, в том числе 2 МГН	118,88	118,88	-	118,88
		2012	Коридор	65,38	65,38	-	65,38
		2013	Коридор	85,39	85,39	-	85,39
		2014	Кабинет английского языка на 13 учеников	40,17	40,17	-	40,17
		2016	Кабинет английского языка на 13 учеников	40,18	40,18	-	40,18
		2017	Рекреация(коворкинг для старшей школы)	72,61	72,61	-	72,61
		2019	Холл	30,94	30,94	-	30,94
		2021	Кабинет начальных классов	64,53	64,53	-	64,53
		2023	Кабинет начальных классов	63,70	63,70	-	63,70
		2025	Коридор	338,09	338,09	-	338,09
		2026	Кабинет биологии	93,55	93,55	-	93,55
		2026.1	Лаборантская для кабинета биологии	18,34	18,34	-	18,34
		2028	Лестничная клетка	20,58	20,58	-	20,58
		2029	Лестничная клетка	20,58	20,58	-	20,58
		2031	кабинет поддержки инклюзивного образования на 10 мест	43,28	43,28	-	43,28
		2032	Лестничная клетка	20,58	20,58	-	20,58

		2033	Санитарный узел мальчиков, 1 класс	4,02	4,02	-	4,02
		2033.1	Шлюз	3,33	3,33	-	3,33
		2034	Санитарный узел девочек, младшая школа	3,91	3,91	-	3,91
		2034.1	Шлюз	3,98	3,98	-	3,98
		2035	Актовый зал. Гардеробная(Костюмерная)	11,41	11,41	-	11,41
		2036	Лестничная клетка	20,58	20,58	-	20,58
		2037	Лестничная клетка	17,22	17,22	-	17,22
		2038	Кабинет начальных классов(1 класс)	64,20	64,20	-	64,20
		2039	Лестничная клетка	20,58	20,58	-	20,58
		2040	Лифтовой холл(зона безопасности для МГН)	10,27	10,27	-	10,27
		2041	Кабинет русского языка на 13 учеников	39,45	39,45	-	39,45
		2042	Рекреация(коворкинг для преподователей)	49,28	49,28	-	49,28
		2044	Кабинет для раздельного обучения по предметам лингвистического направления на 13 учащихся	40,18	40,18	-	40,18
		2045	Кабинет логопеда	12,69	12,69	-	12,69
		2046	Кабинет психолога	13,02	13,02	-	13,02
		2047	Санитарный узел девочек, 1 класс	4,21	4,21	-	4,21
		2047.1	Шлюз	3,45	3,45	-	3,45
		2048	ПУИ	3,96	3,96	-	3,96
		2050	Рекреация(коворкинг для младших классов)	20,99	20,99	-	20,99
		2052	Кабинет казахского языка и литературы	63,58	63,58	-	63,58
		2054	Кабинет информатики	50,90	50,90	-	50,90
		2054.6	Рекреация(коворкинг для младших классов)	26,76	26,76	-	26,76

		2055	Санитарный узел девочек, старшая средняя школа	9,42	9,42	-	9,42
		2057	Санитарный узел девочек, при актовом зале	8,98	8,98	-	8,98
		2057.1	Шлюз	4,59	4,59	-	4,59
		2058	Рекреация(коворкинг для старшей школы)	49,30	49,30	-	49,30
		2059	Кабинет начальных классов(1 класс)	64,07	64,07	-	64,07
		2060	Методический кабинет	36,67	36,67	-	36,67
		2061	Кабинет русского языка на 13 учеников	40,10	40,10	-	40,10
		2063	Санитарный узел мальчиков, при актовом зале	13,71	13,71	-	13,71
		2063.1	Шлюз	4,63	4,63	-	4,63
		2064	ПУИ	5,18	5,18	-	5,18
		2150	Коридор	141,64	141,64	-	141,64
		2223	Кабинет цифровой грамотности, информатики и роботехники	56,06	56,06	-	56,06
		2223.1	Рекреация(коворкинг для младших классов)	21,02	21,02	-	21,02
		2224	Зал хореографии	72,39	72,39	-	72,39
		2225	Раздевальная при зале хореографии для мальчиков	8,36	8,36	-	8,36
		2228	Шлюз	7,96	7,96	-	7,96
		2229	Шлюз	4,15	4,15	-	4,15
		2230	Раздевальная при зале хореографии для девочек	7,89	7,89	-	7,89
		2234	Библиотека.Общешкольный ресурсный центр	21,37	21,37	-	21,37
		2234.1	Библиотека. Медиатека.	24,29	24,29	-	24,29
		2234.2	Библиотека.Читательские места	39,59	39,59	-	39,59
		2237	Библиотека. Фонд хранения	35,53	35,53	-	35,53

		2238	Кабинет социального педагога	13,14	13,14	-	13,14
		2240	Коридор	85,13	85,13	-	85,13
		2300	Рекреация(коворкинг для преподователей)	24,47	24,47	-	24,47
		2011.1	Актовый зал. Эстрада	41,95	41,95	-	41,95
		2224.1	Актовый зал. Гримерная	10,22	10,22	-	10,22
		2224.2	Актовый зал. Гримерная	10,05	10,05	-	10,05
		2231	Актовый зал. Кладовая инвентарная	14,77	14,77	-	14,77
		2232	Актовый зал. Коридор за сценой	14,70	14,70	-	14,70
3-этаж		3000	Лестничная клетка	20,58	20,58	-	20,58
		3001	Лестничная клетка	20,58	20,58	-	20,58
		3002	Лестничная клетка	20,58	20,58	-	20,58
		3003	Лестничная клетка	20,58	20,58	-	20,58
		3004	Санитарный узел девочек, младшая школа	5,43	5,43	-	5,43
		3004.1	Шлюз	3,30	3,30	-	3,30
		3005	ПУИ	2,83	2,83	-	2,83
		3006	Санитарный узел мальчиков, младшая школа	4,75	4,75	-	4,75
		3006.1	Шлюз	4,11	4,11	-	4,11
		3007	Кабинет математики	64,48	64,48	-	64,48
		3008	Кабинет географии	63,40	63,40	-	63,40
		3009	Кабинет казахского языка и литературы	68,53	68,53	-	68,53
		3010	Кабинет визуального искусства, графики и проектирования	83,97	83,97	-	83,97
		3012	Кабинет робототехники	89,28	89,28	-	89,28
		3013	Санузел девочек, младшая школа	3,11	3,11	-	3,11

		3013.1	Шлюз	2,25	2,25	-	2,25
		3013.2	Помещение личной гигиены женщины для девочек, младшая школа	2,93	2,93	-	2,93
		3014	Кабинет начальной военной подготовки	109,61	109,61	-	109,61
		3014.1	Комната хранения оружия	12,09	12,09	-	12,09
		3015	Санузел женский для персонала	1,32	1,32	-	1,32
		3015.1	Шлюз	3,06	3,06	-	3,06
		3015.2	Помещение личной гигиены женщины для персонала	3,35	3,35	-	3,35
		3017	Лестничная клетка	20,58	20,58	-	20,58
		3018	Коридор	6,63	6,63	-	6,63
		3019	Коридор	133,33	133,33	-	133,33
		3020	Лифтовой холл(зона безопасности для МГН)	10,11	10,11	-	10,11
		3021	Санитарный узел девочек, средняя старшая школа	9,47	9,47	-	9,47
		3021.1	Шлюз	7,97	7,97	-	7,97
		3022	Кабинет истории и основ государства и права	65,28	65,28	-	65,28
		3023	Кабинет юрист-профориентатора	17,36	17,36	-	17,36
		3024	Коридор	126,42	126,42	-	126,42
		3025	Санитарный узел мальчиков, старшая средняя школа	10,70	10,70	-	10,70
		3025.1	Шлюз	4,68	4,68	-	4,68
		3026	Кабинет физики	94,60	94,60	-	94,60
		3026.1	Лаборантская для кабинета физики	17,19	17,19	-	17,19
		3027	Коридор	97,78	97,78	-	97,78
		3027.1	Коридор	2,32	2,32	-	2,32
		3028	Кабинет для начальных классов	64,75	64,75	-	64,75

		3029	Кабинет для начальных классов	64,16	64,16	-	64,16
		3030	Кабинет для начальных классов	63,33	63,33	-	63,33
		3031	Кабинет для начальных классов	63,77	63,77	-	63,77
		3033	Рекреация(коворкинг для младших классов)	42,96	42,96	-	42,96
		3034	Методический кабинет	36,69	36,69	-	36,69
		3035	Коридор	80,08	80,08	-	80,08
		3036	Помещение личной гигиены женщины для девочек, средняя старшая школа	4,22	4,22	-	4,22
		3037	ПУИ	4,08	4,08	-	4,08
		3038	Санузел МГН	6,03	6,03	-	6,03
		3039	Коридор	2,29	2,29	-	2,29
		3041	Санитарный узел мальчиков, младшая школа	3,65	3,65	-	3,65
		3041.1	Шлюз	2,73	2,73	-	2,73
		3043	Санитарный узел мужской для персонала	4,51	4,51	-	4,51
		3043.1	Шлюз	2,20	2,20	-	2,20
		3045	ПУИ	5,33	5,33	-	5,33
		3048	Кабинет заведующего хозяйством	16,02	16,02	-	16,02
		3049	Кабинет математики	64,57	64,57	-	64,57
		3050	STEM-лаборатория	70,87	70,87	-	70,87
		3051	Рекреация(коворкинг для преподователей)	51,26	51,26	-	51,26
		3052	Коридор	130,05	130,05	-	130,05
		3191	Кабинет специалиста отдела кадров	15,40	15,40	-	15,40

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартира	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления,

x								научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
						47,68		
						37,97		
						27,38		
						23,22		
						12,45		
						6,26		
						9,04		
						31,27		
						24,04		
						33,29		
						34,69		
						29,73		
						2,71		
						3,11		
						4,42		
						4,75		
						42,70		
						5,33		
						8,95		
						56,81		
						1,92		
						55,55		
						12,82		
						10,42		
						13,33		
						46,44		
						48,91		

						6,56		
						31,15		
						19,18		
						19,11		
						631,67		
						15,59		
						38,30		
						94,13		
						18,17		
						19,95		
						14,35		
						9,49		
						13,25		
						172,10		
						7,03		
						18,35		
						14,98		
						5,83		
						6,09		
						2,08		
						4,35		
						14,04		
						10,90		
						39,88		
						25,92		
						18,44		
						16,08		
						63,82		
						19,95		

						3,57		
						4,12		
						3,26		
						10,91		
						15,10		
						19,99		
						67,97		
						36,47		
						23,58		
						8,27		
						22,96		
						11,39		
						18,45		
						46,04		
						4,64		
						13,68		
						157,92		
						15,83		
						8,40		
						8,74		
						4,29		
						114,98		
						4,89		
						3,56		
						19,99		
						6,04		
						4,34		
						64,36		
						4,21		

						3,37		
						2,45		
						1,95		
						2,58		
						16,62		
						17,82		
						154,86		
						44,94		
						15,83		
						19,99		
						3,80		
						20,68		
						64,15		
						64,48		
						89,77		
						4,26		
						40,12		
						17,02		
						6,26		
						8,42		
						3,15		
						2,81		
						4,41		
						13,67		
						3,69		
						7,89		
						9,17		
						57,60		
						5,18		

						8,27		
						18,32		
						10,32		
						2,63		
						33,94		
						8,11		
						44,48		
						13,67		
						16,30		
						8,33		
						8,36		
						3,09		
						4,46		
						6,22		
						2,40		
						1,91		
						2,20		
						2,86		
						2,71		
						2,29		
						3,46		
						2,12		
						87,21		
						27,53		
						2,82		
						8,73		
						22,64		
						3,22		
						6,40		

						11,35		
						6,80		
						4,09		
						4,12		
						7,02		
						7,29		
						6,10		
						2,66		
						3,70		
						4,27		
						21,20		
						118,88		
						65,38		
						85,39		
						40,17		
						40,18		
						72,61		
						30,94		
						64,53		
						63,70		
						338,09		
						93,55		
						18,34		
						20,58		
						20,58		
						43,28		
						20,58		
						4,02		
						3,33		

						3,91		
						3,98		
						11,41		
						20,58		
						17,22		
						64,20		
						20,58		
						10,27		
						39,45		
						49,28		
						40,18		
						12,69		
						13,02		
						4,21		
						3,45		
						3,96		
						20,99		
						63,58		
						50,90		
						26,76		
						9,42		
						8,98		
						4,59		
						49,30		
						64,07		
						36,67		
						40,10		
						13,71		
						4,63		

						5,18		
						141,64		
						56,06		
						21,02		
						72,39		
						8,36		
						7,96		
						4,15		
						7,89		
						21,37		
						24,29		
						39,59		
						35,53		
						13,14		
						85,13		
						24,47		
						41,95		
						10,22		
						10,05		
						14,77		
						14,70		
						20,58		
						20,58		
						20,58		
						20,58		
						5,43		
						3,30		
						2,83		

						4,75		
						4,11		
						64,48		
						63,40		
						68,53		
						83,97		
						89,28		
						3,11		
						2,25		
						2,93		
						109,61		
						12,09		
						1,32		
						3,06		
						3,35		
						20,58		
						6,63		
						133,33		
						10,11		
						9,47		
						7,97		
						65,28		
						17,36		
						126,42		
						10,70		
						4,68		
						94,60		
						17,19		
						97,78		

						2,32		
						64,75		
						64,16		
						63,33		
						63,77		
						42,96		
						36,69		
						80,08		
						4,22		
						4,08		
						6,03		
						2,29		
						3,65		
						2,73		
						4,51		
						2,20		
						5,33		
						16,02		
						64,57		
						70,87		
						51,26		
						130,05		
						15,40		

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)

1	2			3
1	Фундамент			монолитный железобетон
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			Газоблок, монолитный железобетон
	2) перегородки			гипсокартон
3	Перекрытия	чердачное		монолитный железобетон, металлоконструкция
		междуэтажное		монолитный железобетон
4	Крыша			Тип1: -Защитный слой гравия -рулонный наплавляемый материал-1 слоя -Рулонный наплавялемый материал-2 слоя -Молниезащита -Цем-песчаная стяжка -Пенобетон -Профилированный настил оцинкованный -Сплошная вентилируемая в -Плиты минераловатные базальтовые -Пароизоляционная пленка Тип-3: -рулонный наплавляемый материал-1 слой -Рулонный наплавялемый материал-2 слоя -ЦСП -Стальной профилированный -Плита минераловатная -Мембрана -Стальной профилированный лист
5	Полы	1-го этажа		линолеум, бетон, керамическая плитка, керамогранит, спец. покрытие
		последующих этажей		линолеум, бетон, керамическая плитка, керамогранит, спец. покрытие
6	Проемы	окна		ПВХ, алюминий
		двери		деревянные, алюминий, стальные
7	Отделочные работы	внутренние		левкас, покраска, керамическая плитка
		наружные		Линеарные панели с утеплением, керамогранит
8	Горячее водоснабжение			да
9	Водопровод			да
10	Канализация			да
11	Электроосвещение			да
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	да
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
	Резервуар для сточных вод	Блочно-модульная котельная	Блочно-модульная комплексная двух трансформаторная подстанция						

Площадь (м 2)	55,29	73,9	69,4							
Высота строения (м)	3,8	1,75	1,1							
Объем строения (м 3)	287,59	155,25	249,075							
Фундамент	монолитный железобетон	монолитный железобетон	монолитный железобетон							
Стены	монолитный железобетон	монолитный железобетон	-							
Перекрытия	монолитный железобетон	-	-							
Крыша	монолитный железобетон	-	-							
Полы	монолитный железобетон	монолитный железобетон	-							
Окна	-	-	-							
Двери	-	-	-							
Внутренняя отделка	Цементный раствор	-	-							
Наружная отделка	Цементный раствор	-	-							
Печи	-	-	-							

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		

Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик__АО «Samruk-Kazyna Construction», Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию _____

_____ Джилкибаев Куат Аубакирович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
место печати (при наличии)

Авторский надзор__ТОО «Табыс-Жоба», Маханбетов Ерлан Джанабергенович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	Км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения	Км	
4	Кабельные ЛЭП низкого напряжения	Км	3,430
5	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	Км	
6	Площадь опор	м 2	21
	Опоры:		
	1) железобетонные	Шт	
	2)металлические П М О-12-6 280/544	шт.	4
	Металлические С Т В 8-3 68/158	шт.	32
7	Провода:		
	1) СИП-3 1х70-20	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) металлические однорожковый	шт	32
	металлические двухрожковый	шт.	4
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники ЛЭД	шт	84
10	Кабели:		
	Кабели силовые АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1	км	1,16
	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	2,09
	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1	км	0,18
	Кабели силовые ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,13
	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,56
	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0,04
	Кабель контрольный КВВГнг 7х1,5-0,66	км	0,18
	2)марки... напряжением...	км	
11	Муфты ответвительная...	шт	40
12	Муфты концевые	шт	14
13	Контуры заземления	шт	88
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	

	3) тротуары	м 2	

Заказчик: **АО «Samruk-Kazyna Construction», Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию Джилкибаев Куат Аубакирович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

разработчик проекта **ТОО «Табыс-Жоба», Маханбетов Ерлан Джанабергенович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),

подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 12
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м	-	
2	В том числе озелененная часть	м2		
3	Средняя ширина проезда	м		
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2		
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	шт	97	
	под кустарниками	шт	207	
	под цветниками	м2	242	
	под газонами	м2	6998,516	
	в т.ч. - обыкновенные	м2		
	- партерные	м2		
	- луговые	м2		
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие	м2	5906,7	
	щебеночное покрытие	м2		
	плитами	м2	2085	
	грунтовые улучшенные	м2		
	грунтовые	м2		
7	Под строениями	м2		
8	Под сооружениями	м2		
9	Под водоемами	м2		
10	Прочие	м2		
11	деревья	шт	97	
12	Кусты (бегония садовая)	М2	242	
13	кустарники	шт	207	
14	цветники	М2		
15	газоны	м2	6998,516	
16	Саженец	пм		
17	возраст	год		

Заказчик: АО «Samruk-Kazyna Construction», Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию Джилкибаев Куат Аубакирович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
разработчик проекта **ТОО «Табыс-Жоба», Маханбетов Ерлан Джанабергенович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),
подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных трубd=108х4	м	93	
	d=57х3,5	м	5	
	2)полиэтиленовых труб РЕ 100 SDR 17,6 Ø110х6,6	м	315	
	полиэтиленовых труб РЕ 100 SDR 17,7 Ø 50х2,9	м	82	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец №1 d=1500мм	шт	1	
	Колодец ПГ2 d=2000мм	шт	1	
	Мокрый колодец d=1000мм	шт	1	
	Задвижка d-100	шт	4	
	" d-50	шт	2	
	Вентили d-40	шт	2	
	" d-25	шт	2	
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант Н=1500мм	шт	2	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		

	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб d=200 мм	м	17	
	из чугунных труб d=100 мм	м	3	
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)полиэтиленовые трубы гофрированные d=200 мм	м	264	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	15	
	Выпуск	шт		
	Жироуловитель Д=1200	шт	1	

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
	Внутриплощадочные сети. Водопровод.					
	Трубы стальные электросварные Ø25х4,0 в весьма усиленной изоляции				5	м
	Трубы стальные электросварные Ø108х4,0 в весьма усиленной изоляции				93,0	м
	Труба пластмассовая ПЭ100 SDR17,6 Ø110х6,6				315,0	м
	Труба пластмассовая ПЭ100 SDR17,6 Ø50х2,9				85,00	м
	Задвижка Ø100/Ø50				3/2	шт
	Вентиль для спуска воды Ø40/Ø25				2/2	шт
	Фланцы стальные Ø100 / Ø50 / Ø40				6 / 4 / 8	шт
	Упор бетонный V=0,02м³				7	шт
	Переход стальной 100х50				1	шт
	Колодец Д=2000				1	шт
	Колодец Д=1500				1	шт
	Мокрый колодец Д=1000мм				1	шт
	Вантуз Ø100мм				1	шт
	а)фильтр сетчатый фланцевый				1	шт
	б)задвижка фланцевая SIGMETEX SM-KZ (F4) Ø100мм				1	шт

	в)тройник стальной 100х100х100				1	шт
	г)фланец стальной Ø100мм				1	шт
	Нестандартные фасонные части				48	кг
	Пожарный гидрант					
	а) пожарный гидрант Н=1500мм				2	шт
	Тройник с пожарной подставкой фланцевая 100х100				2	шт
	Фланец под гидрант				6	шт
	Нестандартные фасонные части Ø108х4,0ммl=1,2м/l=0,3м				3/2	Шт
	Нестандартные фасонные части Ø57 х 3,0мм l=1,2м/l=0,3м				1/3	Шт
	Нестандартные фасонные части Ø45х2,5 l=1,2м/l=0,3м				6/6	Шт
	Опорная подушка 200мм х 200мм х 250 (h)				1	Шт
	Пробивка и заделка отверстия для закладки трубы в колодце Ø250				1	Шт
	Светоуказатели ПГ				1	шт
	Футляр труба ПЭ100 SDR21 Ø160х7,7 L=5м,L=7м/0,2м				12,0/0,8	м
	Футляр труба ПЭ100 SDR21 Ø315х15,0 L=7м/0,2м				14,0/1,0	м
	Устройство основания Н=120мм под асфальтовую отмостку из щебня				5,67 31,2	$м^2$
	Устройство однослойного асфальто-бетонного покрытия из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н=30мм				5,67 31,2	$м^2$
	Расход стали на горловину				16,29	кг
	Объем монолитного бетона кл.В 12.5 (обойма) на замок в днище Ø2000мм				0,031	$М^3$
	Объем монолитного бетона кл.В 12.5 (обойма) на замок в днище Ø1500мм				0,024	$М^3$
	Расход стали на соед. элементы колодцев при сейс. 8 баллов:					
	для колодцев Ø2000 (СМ-11)				28,56	кг
	для колодцев Ø1500 (СМ-7)				28,08	кг
	для колодцев Ø1000 (СМ-6)				21,72	кг
	Соединение полиэтиленовой трубы со стальной в колодце 108х4,0-110х5,3				4	шт
	Соединение полиэтиленовой трубы со стальной в колодце 57х3,5-50х2,4				2	Шт
	Врезка в существующую сеть диаметром 100мм.				2	Шт
	Интеллектуальные электронные маркеры				2	шт
	К1,К3					
	Труба гофрированая канализационная Ø200				264,0	м
	Труба чугунная Ø200/Ø100 мм				17/3	м
	Колодец канализационный Д=1000				15	шт
	Испытание системы				284,0	м
	Сталь на соединительные элементы для					

	рабочей части сборных ж/б колодцев / для горловины					
	Устройство основания Н=120мм под асфальтовую отмостку из щебня				28,35 156	м²
	Устройство однослойного асфальто-бетонного покрытия из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н=30мм				28,35 156	м²
	Жироуловитель Д=1200				1	Шт

Заказчик: **АО «Samruk-Kazyna Construction», Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию Джилкибаев Куат Аубакирович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
разработчик проекта **ТОО «Табыс-Жоба», Маханбетов Ерлан Джанабергенович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)
подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м		
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
7	Кран шаровый d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Заказчик: АО «Samruk-Kazyna Construction», Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию Джилкибаев Куат Аубакирович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

разработчик проекта **ТОО «Табыс-Жоба», Маханбетов Ерлан Джанабергенович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

подпись, дата Место печати (при наличии)

ТОО «Тараз Құрылыс Дизайн»
Прошнуровано, пронумеровано
_____ листов
Должность Ролион-руководитель
Ф.И.О Сейфуллаев
«30» 12 2024 г.

Жамбыл облысының
Өкілдік басшысы
қолы аты-жөні

«Байзақ ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
ТІРКЕЛДІ
«30» 12 2024 ж.
қолы