Утвержден приказом
Министра по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«31» августа 2024 г.

Заказчик ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района», 111900, Казахстан, Костанайская область, Федоровский район, село Федоровка, улица Красноармейская, дом 53 БИН 060140005827, тел: 8-714-42-21024, в лице и.о. руководителя Муратовой Карины Кайратовны

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) от 31 августа 2024 года, подрядная организация товарищество с ограниченной ответственностью «Акжан және біз», директор Байменов Рахим Жумагалеевич, Костанайская область, Федоровский район, село Федоровка, ул. Победы, б/н БИН 040840002953 тел. 8-71442-32453

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от ТОО «KZ Стройэксперт», БИН 020340001190, директор Мергенбаев Серикжан Мергалымович, эксперт технического надзора Белоусов Виктор Викторович, аттестаты № KZ74VJE00065795 от 26.05.2021г., № KZ47VJE00065311 от 11.05.2021г., № KZ72VJE00056519 от 12.08.2020г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от ТОО «SBS-Строй Проект», г. Костанай, проспект Тауелсиздик, 109 , 87142541484, БИН 100340010127, директор Жумабаев Балтабай Капжанович, эксперт авторского надзора Жакенов Нурлыбек Абдрахманович.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство 24-х квартирного жилого дома в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области. Привязка № 2». Корректировка сметной документации (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)», уровень ответственности–II нормальный, технически и технологически не сложный.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Костанайская область, Федровский район, с. Федоровка, ул. Красноармейская

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации 31 августа 2024 года, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Постановление акимата Федоровского района Костанайской области от 20 декабря 2019 года № 298;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий № KZ15REA00308574 от 01 декабря 2022 года ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»

оформление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) Товарищество с ограниченной ответственностью «SBS-Строй Проект» № 011/2019

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района» приказ № 44 от «01» июля 2022 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2022 г;
окончание работ август 2024 год;

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6,0; фактически, месяц: 6,0;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь квартир	метр в квадрате (далее–м2)	1200,12	1200,12
Общая площадь квартир (с балконами)	метр в квадрате (далее–м2)	1221,72	1221,72
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	1529,4	1529,4
Число этажей	Этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	4640	4640
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		Общая	Жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	24	1221,72	717,06	24	1221,72	717,06
однокомнатных				6	237,78	102,84
двухкомнатных		1227,72	717,06	12	608,58	358,20
трехкомнатных				6	375,36	256,02

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту
Жилой дом трехэтажный, без подвала. Здание в плане имеет прямоугольную форму с размерами в осях 47,86х 12,24м, высота жилых этажей – 2,8м (высота от пола до потолка -2,5 м).
Здание жилого дома двух подъездное, с четырьмя квартирами на лестничной площадке. В жилом доме предусмотрено 24 квартиры двухкомнатные.
При входах в жилое здание предусмотрены пандусы для маломобильных групп

населения.
В квартирах предусмотрены: жилые помещения, кухни, прихожие, совмещенные ванные комнаты с санузлами, балконы.
Фундаменты – плиты ленточных, блоки стен подвала .
Стены наружные - кладка из камней бетонных стеновых пустотелых на цементно-песчаном растворе.
Утеплитель – плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем, толщиной 100 мм.
Стены внутренние – кладка из камней бетонных стеновых пустотелых на цементно-песчаном растворе.
Участки внутренних стен с вентиляционными каналами толщиной 380 мм и стены лестничных клеток толщиной 380 мм из кирпича на цементно-песчаном растворе.
Перегородки межкомнатные толщиной 90 мм - кладка из перегородочного бетонного рядового пустотелого камня на цементно-песчаном растворе.
Перегородки межквартирные толщиной 190 мм - кладка из камней бетонных стеновых пустотелых на цементно-песчаном растворе.
Перекрытия – плиты сборные железобетонные по серии 1.141-1, выпуск 64 с анкеровкой по серии 2.240-1.6.
Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, уголок стальной горячекатаный равнополочный 63х4 ГОСТ 8509-93.
Лестница – из металлических косоуров (швеллер 18У) с железобетонными ступенями
Крыша - скатная с холодным чердаком, по периметру карниза предусмотрен организованный наружный водосток. Утепление покрытия чердака предусмотрено из плит на базальтовой основе;
кровля - из листов металлочерепицы;
окна – из поливинилхлоридных профилей с тройным остеклением по ГОСТ 30674-99;
двери входные в подъезд – стальные по ГОСТ 31173-2003;
двери внутренние – деревянные по ГОСТ 6629-88.
Внутренняя отделка:
Стены – спален, прихожих, общих комнат, кухонь – простая штукатурка, финишная подготовка гипсовыми смесями, водоэмульсионная окраска, в кухнях в зоне оборудования и сантехнических приборов масляная. В ванных и в санитарных узлах – масляная окраска;
Входные тамбуры, лестничные клетки – водоэмульсионная окраска;
Потолки – натяжные ПВХ;
Полы предусмотрены по серии 2.144-1/88 – из керамической плитки, линолеума;
Входные тамбуры, лестничные клетки - керамическая плитка.
Наружная отделка:
Цоколь – искусственный камень;
Стены фасада – металлический сайдинг СК – 14х226 с комбинированием из двух цветов.
Отмостка - асфальтобетонная.
Газоснабжение – не предусмотрено, установлены электрические плиты.

Отопление - от существующих сетей. Источник теплоснабжения - котельная по ул. Красноармейская на газообразном топливе. Теплоноситель в наружных тепловых сетях - вода с параметрами 90-70°С..

Система отопления жилого дома двухтрубная поквартирная и двухтрубная вертикальная (для лестничных клеток).

Нагревательные приборы - биметаллические секционные радиаторы.

Вентиляция - вытяжная вентиляция с естественным побуждением через вентканалы кухонь и санузлов. Приток воздуха в жилые помещения неорганизованный через открываемые фрамуги окон. В помещениях санузлов и кухонь приняты к установке решетки типа Р200.

Горячее водоснабжение. Предусмотрено от электрических водонагревателей типа ARISTON.

Водоснабжение - от существующих сетей. В здании предусмотрена система хозяйственно - питьевого водопровода, с подачей воды питьевого качества, на все нужды. Установлен 1 ввод водопровода Ø50, труба полиэтиленовая ПЭ50, SDR 26 по ГОСТ18599-2001.

Для учета расхода холодной воды жилой части, установлен водомерный узел, общедомовой по ТУ 4213-011-77986247-2014, метрологический класс "С", в комплекте с присоединительными фитингами, установленный в помещении насосной.

Для учета расхода воды в квартирах, предусмотрены водомерные узлы, с диаметром условного прохода счетчика 15 мм, счетчики крыльчатые СВХ-15.

Все трубопроводы выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75.

Канализация - для отвода сточных вод из помещений здания предусмотрено устройство хозяйственно-бытовой системы канализации. Система самотечная. Из здания, сточные воды отводятся, посредством выпусков Ø110, с последующим сбросом в проектируемые отдельным заказом наружные сети канализации, далее в накопитель. Трубопроводы системы К1 выполняются из полиэтиленовых канализационных труб и фасонных частей.

Электроснабжение - от существующих сетей. Для питания потребителей жилого дома предусмотрено вводное и распределительное устройства типа ВРУ1-11-10 и ВРУ1-42-00-УХЛ4 с приборами учета на вводе и предохранителями на отходящих линиях. Питание электроприемников квартир предусматривается на напряжение 220В от щитка квартирного типа ШРВ-П-18. В щитке предусмотрены автоматы защиты групповых линий для сетей электроосвещения и дифференциальные выключатели для питания штепсельных розеток. Трёхфазный счетчик общеквартирного учета с коммутационно-защитной аппаратурой расположен в этажном щитке коридорной площадки.

Подключение квартирных щитков к питающим стоякам предусматриваются в этажных щитах типа ШЭ-3401, где размещаются аппараты защиты питающих линий квартирных щитов и приборы учета.

В санузлах предусмотрена установка светильников, в жилых комнатах, кухнях и коридорах квартир - клеммные колодки для подключения светильников с патронами,

Для общедомовых помещений применены светильники с лампами светодиодными.
Питающая сеть к этажным щитам предусматривается кабелем ВВГ-5х10 мм2, прокладываемым в ПВХ трубах скрыто в штрабах стен. Сеть электроосвещения и квартирные электропроводки предусмотрены кабелем ВВГ скрыто под штукатуркой и в пустотах плит перекрытия.
Защитное заземление в проекте предусмотрено согласно требованиям ПУЭ. На вводе в здание предусмотрено повторное заземление PEN-проводника. Все металлические нетоковедущие части оборудования занулены. В качестве защитных проводников использованы нулевые защитные жилы кабелей и проводов питающей, распределительной и групповой сети. Предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов в ванной комнате. Шину защитного зануления (РЕ-шина) вводно-распределительного устройства присоединена к наружному контуру заземления. Система конструктивного выполнения зануления - TN-C-S.
Устройство молниезащиты. В качестве молниеприемника служит металлическая кровля здания. Токоотводы от металлической кровли предусмотрены из круглой стали 10 мм. В качестве заземлителей предусмотрены стержни из круглой стали диаметром 16 мм, длиной 3,0 м, соединенные стальной полосой 40х4 мм.
В здании предусмотрена система уравнивания потенциалов
Сбор мусора - в контейнеры, установленные на площадке для мусора

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 392575,878 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 341578,916 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 8900,25 тысяч тенге; прочих 42096,712 тысяч тенге.
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего **392575,878 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ 341578,916 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 8900,25 тысяч тенге; прочих 42096,712 тысяч тенге.
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 73,5% и фактически применено 73,5% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания С-нормальный;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство 24-х квартирного жилого дома в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области. Привязка № 2». Корректировка сметной документации (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: и.о. уководителя Муратова Карина Кайратовна _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «KZ Стройэксперт» директор Мергенбаев Серикжан Мергалымович. _____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

эксперт технического надзора Белоусов Виктор Викторович, аттестаты KZ74VJE00065795 от 26.05.2021г специализация: объектам второго и третьего уровня ответственности - в части технологического оборудования ,

№ KZ47VJE00065311 от 11.05.2021г специализация: по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей,

№ KZ72VJE00056519 от 12.08.2020г специализация: по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ТОО «SBS-Строй Проект» _____ директор Жумабаев Б.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата)

Место печати (при наличии)

эксперт авторского надзора _____ Жакенов Н.А.

2) организация _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Акжан және біз» _____ директор Байменов Рахим Жумагалеевич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Общие сведения										
Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Много-квартирный жилой дом	3	24	48	614,67	4640	1529,4	717,06	790,62		21,60

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	Газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ленточные - из фундаментных бетонных подушек и блоков	Камень бетонный стеновой СКЦ	Металлочерепица по деревянным стропилам и обрешетке	центральное	Да	Да	Да	Да	Нет

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	24			
2	Количество жилых комнат	48			
3	Общая площадь квартир (м 2)	1221,72			
4	Жилая площадь (м 2)	717,06			

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
				6	12	6		
				6	24	18		
				237,78	608,58	375,36		
				102,84	358,20	256,02		

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	Всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия (отмостка)	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
854,3	457,2	457,2		184,22		212,88

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Ленточные из фундаментных бетонных подушек и блоков
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Камень стеновой цементный СКЦ
	2) перегородки		Блоки из ячеистого бетона
3	Перекрытия	чердачное	Железобетонные многопустотные плиты
		междуэтажное	Железобетонные многопустотные плиты
4	Крыша		Чердачная, многоскатная с организованным водостоком

5	Полы	1-го этажа		Бетонные, керамическая плитка, линолеум
		последующих этажей		Бетонные, керамическая плитка, линолеум
6	Проемы	окна		Из ПВХ-профиля
		двери		Деревянные, металлические, из ПВХ-профиля
7	Отделочные работы	внутренние		Штукатурка цементная и из сухих смесей, плитка, покраска, обои
		наружные		Металлосайдинг «Корабельная доска»
8	Горячее водоснабжение			Местное от электронагревателей типа ARISTON
9	Водопровод			Централизованный
10	Канализация			хозяйственно-бытовая самотечная с подключением к сетям наружным сетям и местному накопителю
11	Электроосвещение			В соответствии с действующими ПУЭ РК и СН РК.
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	Да
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									

Фундамент										
Стены										
Перекрытия										
Крыша										
Полы										
Окна										
Двери										
Внутренняя отделка										
Наружная отделка										
Печи										

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	Площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов	Техническое описание конструктивных элементов
1	2
Фундамент	
Стены и перегородки	
Крыша	
Полы	

Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	

Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик: и.о. руководителя _____ Муратова Карина Кайратовна.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

«____»_____ 2024 года

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «SBS-Строй Проект»

Директор _____ Жумабаев Б.К.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись

«____»_____ 2024 года

Место печати (при наличии)