Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "Байрак Строй Альянс"

Наименование стройки: «Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Береке, с/округа Ошакты, Келесского района Туркестанской области. (газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)»

Договор №29 от 24.07.2024г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
1	Общестроительные работы		2 093 108,24		2 093 108,24		2 093 108,24
	Всего к оплате подрядчику		**2 093 108,24**		**2 093 108,24**		**2 093 108,24**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Байрак Строй Альянс"

Дарихожаев А.М.

Генподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Субподрядчик : **ТОО "Байрак Строй Альянс"**

Стройка : **«Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Береке, с/округа Ошакты, Келесского района Туркестанской области. (газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)»**

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 2-3. Наружные сети газоснабжения							
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1720185**
			Раздел 3. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ /НАДЗЕМНЫЙ/				**1592496**
			Трубопроводы				
85	**85**	**У6121-0103-0201** **6121-0103-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0**	**2 709 222**	**8128**
86	**86**	**С1241-102-0137** **241-102-0137** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**3**	**1 696**	**5088**
			Схема обвязки ГРПШ-10МС /ГСН-9/ -6шт				
87	**87**	**У6117-0301-0101** **6117-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка приборов для редуцирования давления газа**	**шт.**	**6,0**	**60 698**	**364188**
89	**89**	**С1241-102-0107** **241-102-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	**м**	**3**	**585**	**1755**
90	**90**	**У6121-0402-0201** **6121-0402-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**6,0**	**6 717**	**40302**
91	**91**	**С1242-209-3203** **242-209-3203** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**6**	**27 223**	**163338**
92	**92**	**С1241-116-0104** **241-116-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм**	**шт.**	**12,0**	**1 512**	**18144**
93	**93**	**С1241-114-0105** **241-114-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм**	**шт.**	**6**	**638**	**3828**
94	**94**	**Е11-250210-0101** **1125-0210-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,003**	**2 123 233**	**6370**

1		2	3	4	5	6	7
95	95	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,54	254	137
96	96	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,54	395	213
			Подставка под ГРПШ-10МС /ГСН-9/				
97	97	У6101-0205-0106 6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	$м^3$	1	6 016	7580
98	98	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	1,26	3 299	4157
99	99	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,26	52 599	66275
100	100	У6106-0102-0103 6106-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж колонны со связями	т	0,1584	138 538	21944
101	101	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0	1 109 851	175800
102	102	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0	10 475	1659
103	103	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	8,4	254	2134
104	104	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2раза	$м^2$	8,4	395	3318
			Молнезащита и зазаемление ГРПШ-10МС /ГСН-10/ -10шт				
105	105	У6101-0205-0106 6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	$м^3$	3	6 016	17710
106	106	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	2,94375	3 299	9711
107	107	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	3,0	56 544	169632
108	108	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0988	452 203	44678
109	109	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0	1 109 851	109653
110	110	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	50,0	1 346	67300
111	111	У6124-0203-0101 6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	20,0	10 946	218920
			Испытание газопроводов, контроль стыков				

1		2	3	4	5	6	7
112	112	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,003	2 123 233	6370
113	113	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	49 067	49067
114	114	С1261-107-0511 261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	11,0	419	4609
			Защита газопровода от атмосферной коррозии				
115	115	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021 газопровода	$м^2$	0,54	509	275
116	116	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,54	395	213
		Раздел 4.	**ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /НАДЗЕМНЫЙ/**				127689
117	117	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,006	2 709 222	16255
118	118	С1241-102-0115 241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	6	764	4584
119	119	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00053	3 410 163	1807
120	120	С1241-112-0110 241-112-0110 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	5,0	840	4200
121	121	С1241-114-0106 241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	533	533
122	122	У6121-0402-0201 6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1,0	6 717	6717
123	123	С1242-207-4103 242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1,0	6 869	6869
			Крепление газопровода Д32х2,5 на опорах Д38х3,0 /ОП-I-2600/ Н=2,2м /ГСН-21,22/ -1шт				
124	124	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,15	10 937	1641
125	125	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	0,15	3 299	495
126	126	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00876	392 396	3437
127	127	С1222-525-0301 222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00673	1 160 797	7812

1		2	3	4	5	6	7
128	128	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,03	708	1437
129	129	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	0,08	58 248	4660
			Испытание газопроводов, контроль стыков				
130	130	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,006	2 123 233	12739
131	131	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1,0	49 067	49067
132	132	С1261-107-0511 261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	11,0	419	4609
			Защита газопровода от атмосферной коррозии				
133	133	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 опор	м^2	0,62	254	157
134	134	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021 газопровода	м^2	0,47	509	239
135	135	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	1,09	395	431

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**1 720 185**
в том числе оборудование	Тенге			**-**
в том числе СМР	Тенге			**1 720 185**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)	Тенге		5,00%	86 009
Итого	Тенге			**1 806 194**
Сметная прибыль	Тенге		5,00%	90 310
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	90 310
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**1 986 814**
Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	2 135 825
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**2 135 825**
Понижающий коэффициент К=0,98	Тенге		0,9800000141	**2 093 108**
Всего	**Тенге**			**2 093 108**

Генподрядчик

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор_____Шалхаров А.М.

Субподрядчик

ТОО «Байрак Строй Альянс»

Директор_____Дарихожаев А.М.