Приложение 3
к **приказу**
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии № 4

«24» 12 2024 год

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Grand Asia Cleaning service», РК, ЗКО, г.Уральск, Микрорайон Строитель, 30/2, офис 30
(наименование организации, юридический адрес)

в лице

Жаханова Бауыржана Кожасовича – Директор ТОО "Grand Asia Cleaning service"
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту:

«Капитальный ремонт главной дороги по улице Достык в селе Аксу, Бурлинского района ЗКО»
(наименование и местонахождение объекта)

Заказчиком которого является

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Карагойшин Берик Сансызбаевич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «G-safe construction»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО "MG Design Incorporated" MG-362-2021-АД
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области», Приказ № 14 от 25.02.2022 года
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность подъездной автомобильной дороги	км	1310		1,310	
Категория дороги		IV		IV	
Количество полос движения	шт	2		2	
Ширина земляного полотна	м	8		8	
Ширина проезжей части	м	6		6	
Тип дорожной одежды		Облегченный		Облегченный	
Вид покрытия		Асфальтобетонное		Асфальтобетонное	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Участок подъездной дороги к с.Аксу расположен на землях Аксуского сельского округа Бурлинского района Западно-Казахстанской области.

Конструкция дорожной одежды - Покрытие: - Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон типа Б, марки II по ГОСТ 9128-2013 на битуме 60/90 толщиной 6см
Основание: - розлив эмульсии битумно-дорожной расход 0,8т/1000м2 - Песчано-гравийная смесь 80%, суглинок 20%, укрепленная стабилизатором грунта совместно с цементом в количестве 5% от общей массы, толщиной – 25см с проливом воды.
Конструкция асфальтобетонного покрытия по тротуарам - Покрытие: - Асфальтобетон горячий плотный мелкозернистый тип Б, марка II, толщиной — 4см по ГОСТ 9128-2013 - розлив вязкого битума БНД 60/90 ГОСТ 22245-90 норма расхода 0,7л/м2
Основание:
- Щебень фракционированный по способу заклинки фракции 20-40мм R=600кг/см2 по СТ РК 1284-2004 толщиной – 10 см. Подстилающий слой: - ПГС по ГОСТ 23735-2014* толщиной – 10см - Уплотненный грунт основания – глина (к=0,95) согласно СП РК 3.03-101-2013

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Август. 2024 г. ;
(месяц, год)
окончание работ Декабрь. 2024 г. ;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,1;
фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

нет
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии руководителя)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

нет

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Капитальный ремонт главной дороги по улице Достык в селе Аксу, Бурлинского района ЗКО»

(Наименование и местонахождение объекта)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Жаханов Бауыржан Кожасович – Директор ТОО "Grand Asia Cleaning service"

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

Подпись, дата

М.П. (при наличии)