195.2	144766 С	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0.4207	2.65041	314.00				832		
196	С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2		6.3	27695.00	--	174478	--	174478	--	188436
		СП - 8%				--	--	--	--		13958	
		Внутренняя отделка л.14-АС										
		Потолки										
197	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=1,25 К=1,15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		476.4	957.95	6.33	456368	3013	131334	232571	744054
		НР - 72%; СП - 8%				675.95	2.09	322021	994		55115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2.795	1331.538	86.00				114512		
198	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		476.4	555.21	4.16	264502	1983	75491	135338	431827
		НР - 72%; СП - 8%				392.59	1.98	187028	941		31987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00069	0.328716	220158.00				72369		
		Стены										
199	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		395.95	1377.50	101.61	545422	40233	109770	307772	921450
		НР - 72%; СП - 8%				998.66	80.93	395419	32042		68256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.0151	5.978845	18248.00				109102		
200	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		395.95	1286.22	9.86	509280	3905	164683	246232	815953
		НР - 72%; СП - 8%				860.44	3.28	340692	1297		60441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4.192	1659.8224	86.00				142745		
201	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		1042.65	497.77	4.16	518997	4340	150986	263326	844909
		НР - 72%; СП - 8%				348.80	1.98	363671	2059		62586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00063	0.656869	220158.00				144615		
		Входные группы										
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					1627269				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						53881			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						37505			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							810254		
	Накладные расходы		Тенге								1198638	
	Сметная прибыль		Тенге								295204	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге									3985247

Подраздел 5. Крыльцо №1 л.18-АС

202	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3		2.82	34558.28	1415.48	97454	3991	89002	3881	109442
		НР - 72%; СП - 8%				1582.00	329.51	4461	929		8107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	2.8764	29243.00				84115		
203	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0.0069	19101.77	1875.15	132	13	--	89	239
		НР - 72%; СП - 8%				17195.26	815.25	119	6		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.001932	112.00				0		
204	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.0069	325908.00	--	2249	--	2249	--	2429
		СП - 8%				--	--	--	--		180	
205	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		18.81	5187.46	183.94	97576	3460	69066	19141	126055
		НР - 72%; СП - 8%				1331.75	81.60	25050	1535		9337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7.65	143.8965	58.00				8346		
205.2	287790 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	1.02	19.1862	3092.00				59324		

.

	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
	Зарплата рабочих строителей	Тенге					29630				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7464			
	- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						2470			
	Материалы, изделия и конструкции	Тенге							160316		
Накладные расходы		Тенге								23111	
Сметная прибыль		Тенге								17642	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге									238164

Подраздел 6. Крыльцо №2 л.19-АС

206	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0.18	11961.87	2218.80	2153	400	1556	272	2619
		НР - 72%; СП - 8%				1091.87	1009.85	197	182		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.15	0.207	7510.00				1555		
207	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3		0.324	34558.28	1415.48	11197	459	10225	446	12574
		НР - 72%; СП - 8%				1582.00	329.51	513	107		931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.33048	29243.00				9664		
208	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Подготовка бетонная. Устройство В10	м3		0.18	30775.10	1415.48	5540	254	5001	248	6251
		НР - 72%; СП - 8%				1582.00	329.51	285	59		463	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.1836	25534.00				4688		
209	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0.00522	19101.77	1875.15	100	10	--	68	181
		НР - 72%; СП - 8%				17195.26	815.25	90	4		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.001462	112.00				0		
210	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.00522	325908.00	--	1701	--	1701	--	1837
		СП - 8%				--	--	--	--		136	
211	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности		2.16	1580.61	4.28	3414	10	3120	206	3910
		НР - 72%; СП - 8%				131.33	1.18	284	3		290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.025	0.054	12225.00				660		
211.2	135523 С	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	1.1	2.376	122.00				290		
211.3	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1.545	3.3372	571.00				1906		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					1369				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1133			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						355			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							21605		
	Накладные расходы		Тенге								1240	
	Сметная прибыль		Тенге								2027	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге									27372

Подраздел 7. Крыльцо №3 л.19-АС

212	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0.1935	11961.87	2218.80	2315	429	1675	293	2816
		НР - 72%; СП - 8%				1091.87	1009.85	211	195		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.15	0.222525	7510.00				1671		
213	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3		0.405	34558.28	1415.48	13996	573	12782	557	15718
		НР - 72%; СП - 8%				1582.00	329.51	641	133		1164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.4131	29243.00				12080		
214	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Подготовка бетонная. Устройство В10	м3		0.1935	30775.10	1415.48	5955	274	5375	266	6719
		НР - 72%; СП - 8%				1582.00	329.51	306	64		498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.19737	25534.00				5040		

215	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0.00522	19101.77	1875.15	100	10	--	68	181
		НР - 72%; СП - 8%				17195.26	815.25	90	4		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.001462	112.00				0		
216	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.00522	325908.00	--	1701	--	1701	--	1837
		СП - 8%				--	--	--	--		136	
217	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности		2.7	1580.61	4.28	4268	11	3902	258	4888
		НР - 72%; СП - 8%				131.33	1.18	355	3		362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.025	0.0675	12225.00				825		
217.2	135523 С	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	1.1	2.97	122.00				362		
217.3	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1.545	4.1715	571.00				2382		
		Отмостка л.10-АС										
218	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В15	м3		6.5	34558.28	1415.48	224629	9201	205145	8946	252261
		НР - 72%; СП - 8%				1582.00	329.51	10283	2142		18686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	6.63	29243.00				193881		
219	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0.3861	19101.77	1875.15	7375	724	12	5007	13372
		НР - 72%; СП - 8%				17195.26	815.25	6639	315		991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.108108	112.00				12		
220	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т		0.3861	323209.00	--	124791	--	124791	--	134774
		СП - 8%				--	--	--	--		9983	
		Усиление фундамента л.10-АС										
221	Е11-460101-0101 1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3		9.52	83325.51	2271.27	793259	21623	534366	177597	1048525
		НР - 72%; СП - 8%				24923.36	986.61	237270	9393		77668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
221.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	9.7104	29243.00				283961		
221.2	131589 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.05	0.476	69663.00				33160		
221.3	131654 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.18	1.7136	34153.00				58525		
221.4	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.26	2.4752	44541.00				110248		

222	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т		0.58852	323209.00	--	190215	--	190215	--	205432
		СП - 8%				--	--	--	--		15217	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					255795				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						32845			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						12249			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1079963		
	Накладные расходы		Тенге								192992	
	Сметная прибыль		Тенге								124927	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге									1686523

РАЗДЕЛ 1. Водопровод, канализация

В1

223	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.		1	2369.54	131.45	2370	131	275	1435	4109
		НР - 72%; СП - 8%				1963.92	29.08	1964	29		304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
223.1	147341 С	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0.00014	0.00014	206112.00				29		
223.2	187338 С	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0.002	0.002	31711.00				63		
223.3	293028 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0.0011	0.0011	165361.00				182		
224	С1242-101-0401 242-101-0401 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч476р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.		1	24655.00	--	24655	--	24655	--	26627
		СП - 8%				--	--	--	--		1972	
225	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода		4.65	2198.23	31.49	10222	146	103	7182	18797
		НР - 72%; СП - 8%				2144.65	0.64	9973	3		1392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
225.1	181701 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм**	шт.	0.445	2.06925	44.00				91		
226	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода		13.6	2023.83	27.34	27524	372	229	19389	50666
		НР - 72%; СП - 8%				1979.62	0.42	26923	6		3753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
226.1	181700 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм**	шт.	0.513	6.9768	28.00				195		
227	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода		8	1825.15	23.10	14601	185	85	10320	26914
		НР - 72%; СП - 8%				1791.33	0.28	14331	2		1994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
227.1	181699 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	шт.	0.615	4.92	12.00				59		
227.2	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0.004	0.032	836.00				27		

228	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		7.5	1672.23	19.54	12542	146	83	8866	23121
		НР - 72%; СП - 8%				1641.71	0.18	12313	1		1713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
228.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0.764	5.73	10.00				57		
228.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.004	0.03	836.00				25		
229	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		8.3	1548.03	16.25	12849	135	91	9089	23693
		НР - 72%; СП - 8%				1520.88	0.11	12623	1		1755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
229.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0.96	7.968	7.00				56		
229.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.005	0.0415	836.00				35		
230	С1241-201-0608 241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м		4.6035	340.00	--	1565	--	1565	--	1690
		СП - 8%				--	--	--	--		125	
231	С1241-205-1304 241-205-1304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м		13.464	716.00	--	9640	--	9640	--	10411
		СП - 8%				--	--	--	--		771	
232	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м		7.92	421.00	--	3334	--	3334	--	3601
		СП - 8%				--	--	--	--		267	
233	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м		7.425	268.00	--	1990	--	1990	--	2149
		СП - 8%				--	--	--	--		159	
234	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м		8.217	163.00	--	1339	--	1339	--	1446
		СП - 8%				--	--	--	--		107	
235	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		14	953.00	--	13342	--	13342	--	14409
		СП - 8%				--	--	--	--		1067	
236	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		2	4879.00	--	9758	--	9758	--	10539
		СП - 8%				--	--	--	--		781	
237	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборнойарматуре.Монтаж	м подводок		4.8	773.43	--	3712	--	1905	1301	5414
		НР - 72%; СП - 8%				376.43	--	1807	--		401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
237.1	187512 С	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	4.8	397.00				1906		

238	С1241-208-2504 241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	1	106.00	--	106	--	106	--	114
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
239	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	1	49.00	--	49	--	49	--	53
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
240	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	4	31.00	--	124	--	124	--	134
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
241	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	26	16.00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
242	С1241-209-1904 241-209-1904 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	1	152.00	--	152	--	152	--	164
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
243	С1241-209-2011 241-209-2011 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x32x40 мм	шт.	3	130.00	--	390	--	390	--	421
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
244	С1241-209-2009 241-209-2009 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x20x40 мм	шт.	2	98.00	--	196	--	196	--	212
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
245	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	7	68.00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
246	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	2	47.00	--	94	--	94	--	102
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
247	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	3	28.00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
248	С1241-210-1006 241-210-1006 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40x32 мм	шт.	1	65.00	--	65	--	65	--	70
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
249	С1241-210-1005 241-210-1005 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40x25 мм	шт.	1	55.00	--	55	--	55	--	59
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
250	С1241-210-1003 241-210-1003 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм	шт.	2	35.00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
251	С1241-210-1002 241-210-1002 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x20 мм	шт.	1	33.00	--	33	--	33	--	36
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
252	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм	шт.	2	19.00	--	38	--	38	--	41
		СП - 8%			--	--	--	--		3	

253	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		42.05	94.90	1.32	3991	56	59	2791	7324
		НР - 72%; СП - 8%				92.18	--	3876	--		543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.00841	568.00				5		
253.2	249132 С	Вода техническая	м3	0.01	0.4205	98.00				41		
253.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.021025	483.00				10		
254	С1242-304-0604 242-304-0604 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.		1	4083.00	--	4083	--	4083	--	4410
		СП - 8%				--	--	--	--		327	
255	С1241-211-0410 241-211-0410 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32х1/2"	шт.		19	152.00	--	2888	--	2888	--	3119
		СП - 8%				--	--	--	--		231	
256	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода		2.75	5322.61	74.97	14637	206	11476	2180	18162
		НР - 72%; СП - 8%				1074.45	26.36	2955	72		1345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256.1	278606 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	2.75	4095.00				11261		
257	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода		0.2	12153.08	100.14	2431	20	1936	347	3000
		НР - 72%; СП - 8%				2377.12	34.31	475	7		222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
257.1	150651 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0.93	0.186	8687.00				1616		
258	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 15 мм. Установка	кран		3	50693.74	--	152081	--	150772	942	165265
		НР - 72%; СП - 8%				436.20	--	1309	--		12242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
258.1	187944 С	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	50	150	972.00				145800		
					Т3							
259	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		3.6	1672.23	19.54	6020	71	39	4256	11098
		НР - 72%; СП - 8%				1641.71	0.18	5910	1		822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
259.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0.764	2.7504	10.00				28		
259.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.004	0.0144	836.00				12		

260	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		2.7	1548.03	16.25	4180	44	30	2957	7708
		НР - 72%; СП - 8%				1520.88	0.11	4106	--		571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
260.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0.96	2.592	7.00				18		
260.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.005	0.0135	836.00				11		
261	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м		3.564	268.00	--	955	--	955	--	1031
		СП - 8%				--	--	--	--		76	
262	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м		2.673	163.00	--	436	--	436	--	471
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
263	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.		1	31.00	--	31	--	31	--	33
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
264	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.		3	16.00	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
265	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		1	1492.00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%				--	--	--	--		119	
266	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		7	953.00	--	6671	--	6671	--	7205
		СП - 8%				--	--	--	--		534	
267	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборнойарматуре.Монтаж	м подводок		3.2	773.43	--	2475	--	1270	867	3610
		НР - 72%; СП - 8%				376.43	--	1205	--		267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
267.1	187512 С	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	3.2	397.00				1270		
268	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.		1	42.00	--	42	--	42	--	45
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
269	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х15х25 мм	шт.		3	47.00	--	141	--	141	--	152
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
270	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20х15х20 мм	шт.		2	28.00	--	56	--	56	--	60
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
271	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 20х15 мм	шт.		1	19.00	--	19	--	19	--	21
		СП - 8%				--	--	--	--		2	

272	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		6.3	94.90	1.32	598	8	9	418	1097
		НР - 72%; СП - 8%				92.18	--	581	--		81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
272.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.00126	568.00				1		
272.2	249132 С	Вода техническая	м3	0.01	0.063	98.00				6		
272.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.00315	483.00				2		
273	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект		1	4634.36	51.11	4634	51	77	3258	8523
		НР - 72%; СП - 8%				4505.79	19.32	4506	19		631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
273.1	147614 С	Лента ФУМ	кг	0.015	0.015	5164.00				77		
274	513-106-0106 513-106-0106 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект		1	63368.00	--	63368	--		--	63368
						--	--	--	--	63368	--	
275	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.		1	164.00	--	164	--	164	--	177
		СП - 8%				--	--	--	--		13	
276	С1241-211-1801 241-211-1801 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16х1/2"	шт.		7	113.00	--	791	--	791	--	854
		СП - 8%				--	--	--	--		63	
					К1							
277	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диам етр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода		5	855.05	3.51	4275	18	29	3048	7909
		НР - 72%; СП - 8%				845.60	1.14	4228	6		586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
277.1	249132 С	Вода техническая	м3	0.0157	0.0785	98.00				8		
277.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0.000027	0.000133	165361.00				22		
278	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаме тр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода		35.5	885.65	1.44	31441	51	85	22553	58313
		НР - 72%; СП - 8%				881.84	0.50	31305	18		4319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
278.1	249132 С	Вода техническая	м3	0.0039	0.13845	98.00				14		
278.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0.000012	0.000426	165361.00				70		
279	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м		4.99	700.00	--	3493	--	3493	--	3772
		СП - 8%				--	--	--	--		279	
280	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м		35.429	232.00	--	8220	--	8220	--	8878
		СП - 8%				--	--	--	--		658	

281	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		5	514.00	--	2570	--	2570	--	2776
		СП - 8%				--	--	--	--		206	
282	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		1	431.00	--	431	--	431	--	465
		СП - 8%				--	--	--	--		34	
283	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		19	144.00	--	2736	--	2736	--	2955
		СП - 8%				--	--	--	--		219	
284	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		7	228.00	--	1596	--	1596	--	1724
		СП - 8%				--	--	--	--		128	
285	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		31	69.00	--	2139	--	2139	--	2310
		СП - 8%				--	--	--	--		171	
286	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		3	82.00	--	246	--	246	--	266
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
287	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.		1	176.00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
288	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.		2	642.00	--	1284	--	1284	--	1387
		СП - 8%				--	--	--	--		103	
289	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.		5	209.00	--	1045	--	1045	--	1129
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
290	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода		1.6	12153.08	100.14	19445	160	15482	2778	24001
		НР - 72%; СП - 8%				2377.12	34.31	3803	55		1778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290.1	150651 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0.93	1.488	8687.00				12926		
291	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода		2	5289.64	74.97	10579	150	8280	1585	13137
		НР - 72%; СП - 8%				1074.45	26.36	2149	53		973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
291.1	278606 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	2	4095.00				8190		
292	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ В7,5	м3		0.8	29681.82	1132.38	23745	906	21738	944	26664

		НР - 72%; СП - 8%				1375.65	263.61	1101	211		1975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
292.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.816	24942.00				20353		
293	С1246-301-0301 246-301-0301 РСНБ РК 2015	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	2		2981.00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%				--	--	--	--		477	
294	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2.15		2192.00	132.87	4713	285	2480	1499	6709
		НР - 72%; СП - 8%				906.00	62.52	1948	134		497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
294.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.15	0.3225	4580.00				1477		
295	С1234-304-0110 234-304-0110 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 50 мм	м2	2.15		13278.00	--	28548	--	28548	--	30832
		СП - 8%				--	--	--	--		2284	
296	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	0.81		2437.50	15.30	1974	13	1107	619	2800
		НР - 72%; СП - 8%				1054.77	6.00	854	5		207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
296.1	131379 С	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1.1918	0.965358	32.00				31		
296.2	149136 С	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1.05	0.8505	516.00				439		
296.3	149908 С	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0.4629	0.374949	78.00				29		
296.4	249183 С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0.903	0.73143	32.00				23		
296.5	288012 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	0.7774	0.629694	157.00				99		
296.6	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	2.1006	1.701486	237.00				403		
					Санитарно-техническое оборудование							
297	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	2		3910.70	197.59	7821	395	1068	4716	13540
		НР - 72%; СП - 8%				3179.04	95.65	6358	191		1003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
297.1	147076 С	Каболка	т	0.0001	0.0002	1358578.00				272		
297.2	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0.08	0.16	1252.00				200		
297.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.036	0.072	836.00				60		
297.4	295762 С	Замазка защитная	кг	0.4	0.8	357.00				286		
297.5	295777 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0.00008	0.00016	1176898.00				188		
298	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	2		8879.00	--	17758	--	17758	--	19179
		СП - 8%				--	--	--	--		1421	

299	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2		8876.00	--	17752	--	17752	--	19172
		СП - 8%				--	--	--	--		1420	
300	С1261-301-0372 261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	2		1729.00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%				--	--	--	--		277	
301	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборнойарматуре.Монтаж	м подводок	1.6		773.43	--	1237	--	635	434	1804
		НР - 72%; СП - 8%				376.43	--	602	--		134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
301.1	187512 С	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	1.6	397.00				635		
302	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	компле кт	4		3153.41	99.46	12614	398	875	8303	22591
		НР - 72%; СП - 8%				2835.30	47.81	11341	191		1673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
302.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00036	0.00144	216199.00				311		
302.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.04	0.16	459.00				73		
302.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.036	0.144	836.00				120		
302.4	295762 С	Замазка защитная	кг	0.2	0.8	357.00				286		
303	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	4		1050.61	0.14	4202	1	130	2931	7704
		НР - 72%; СП - 8%				1017.80	--	4071	--		571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	149395 С	Олифа "Окколь" ГОСТ 32389-2013	кг	0.013	0.052	568.00				30		
69.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.026	0.104	459.00				48		
69.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.011	0.044	836.00				37		
304	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96	шт.	4		7103.00	--	28412	--	28412	--	30685
		СП - 8%				--	--	--	--		2273	
305	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	4		3977.00	--	15908	--	15908	--	17181
		СП - 8%				--	--	--	--		1273	
306	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94	шт.	4		785.00	--	3140	--	3140	--	3391
		СП - 8%				--	--	--	--		251	
307	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4		7605.00	--	30420	--	30420	--	32854
		СП - 8%				--	--	--	--		2434	

308	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	3		17257.23	246.78	51772	740	46714	3364	59547
		НР - 72%; СП - 8%				1439.46	118.14	4318	354		4411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
308.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0002	0.0006	187886.00				113		
308.2	147076 С	Каболка	т	0.00007	0.00021	1358578.00				285		
308.3	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.07	0.21	568.00				119		
308.4	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.14	0.42	459.00				193		
308.5	275089 С	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	1	3	15308.00				45924		
309	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	3		1050.61	0.14	3152	--	99	2198	5778
		НР - 72%; СП - 8%				1017.80	--	3053	--		428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
309.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.013	0.039	568.00				22		
309.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.026	0.078	459.00				36		
309.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.011	0.033	836.00				28		
310	С1244-104-0504 244-104-0504 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	3		9677.00	--	29031	--	29031	--	31353
		СП - 8%				--	--	--	--		2322	
311	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3		2672.26	74.74	8017	225	987	4978	14034
		НР - 72%; СП - 8%				2268.24	36.18	6805	109		1040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
311.1	147076 С	Каболка	т	0.00014	0.00042	1358578.00				571		
311.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.036	0.108	836.00				90		
311.3	295762 С	Замазка защитная	кг	0.2	0.6	357.00				214		
312	С1244-102-0602 244-102-0602 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	3		15633.00	--	46899	--	46899	--	50651
		СП - 8%				--	--	--	--		3752	
313	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	3		1050.61	0.14	3152	--	99	2198	5778
		НР - 72%; СП - 8%				1017.80	--	3053	--		428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
313.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.013	0.039	568.00				22		
313.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.026	0.078	459.00				36		
313.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.011	0.033	836.00				28		
314	С1244-104-0406 244-104-0406 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3		8762.00	--	26286	--	26286	--	28389

		СП - 8%				--	--	--	--		2103	
315	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект		2	10912.62	38.10	21825	76	20411	989	24639
		НР - 72%; СП - 8%				668.84	18.19	1338	36		1825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
315.1	245424 С	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	2	10073.00				20146		
					Электроснабжение							
					Монтажные работы ЭОМ.СО							
316	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		6	5111.94	117.93	30672	708	12780	12525	46653
		НР - 72%; СП - 8%				2864.00	35.31	17184	212		3456	
317	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		27	2775.42	26.43	74936	714	35558	27838	110996
		НР - 72%; СП - 8%				1432.00	--	38664	--		8222	
318	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		21	314.26	2.55	6599	53	275	4516	12005
		НР - 72%; СП - 8%				298.60	0.11	6271	2		889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
318.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0.97	20.37	10.00				204		
318.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.004074	0.085554	836.00				72		
319	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		21	113.33	1.25	2380	27	234	1526	4219
		НР - 72%; СП - 8%				100.91	0.03	2119	1		312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
319.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.004	0.084	1978.00				166		
319.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0021	0.0441	836.00				37		
320	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		59	597.93	4.11	35278	242	4039	22393	62285
		НР - 72%; СП - 8%				525.37	1.77	30997	104		4614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
320.1	242795 С	Сжимы соединительные	100 шт.	0.0204	1.2036	951.00				1145		
320.2	264229 С	Держатель светильника	10 шт.	0.102	6.018	460.00				2768		
321	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		90	243.14	0.22	21883	20	3046	13555	38273
		НР - 72%; СП - 8%				209.08	0.10	18817	9		2835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
321.1	264508 С	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1.02	91.8	32.00				2938		

322	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	6		197.66	0.21	1186	2	57	812	2157
		НР - 72%; СП - 8%				187.78	0.09	1127	1		160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
322.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0204	0.1224	450.00				55		
323	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3		3979.27	170.81	11938	512	8469	2236	15308
		НР - 72%; СП - 8%				985.60	49.43	2957	148		1134	
324	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	110		786.04	28.16	86464	3097	55489	20772	115815
		НР - 72%; СП - 8%				253.44	8.83	27878	971		8579	
		Материалы и оборудование не учтенные ценником										
325	С1247-201-0303 247-201-0303 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		11662.00	--	11662	--	11662	--	12595
		СП - 8%				--	--	--	--		933	
326	С1247-201-0120 247-201-0120 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1		18352.00	--	18352	--	18352	--	19820
		СП - 8%				--	--	--	--		1468	
327	С1247-201-0117 247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	2		9898.00	--	19796	--	19796	--	21380
		СП - 8%				--	--	--	--		1584	
328	С1247-301-0201 247-301-0201 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт.	1		10137.00	--	10137	--	10137	--	10948
		СП - 8%				--	--	--	--		811	
329	С1247-204-1653 247-204-1653 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1		1625.00	--	1625	--	1625	--	1755
		СП - 8%				--	--	--	--		130	
330	С1247-204-1652 247-204-1652 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1		1535.00	--	1535	--	1535	--	1658
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
331	С1247-204-1651 247-204-1651 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	4		1535.00	--	6140	--	6140	--	6631
		СП - 8%				--	--	--	--		491	
332	С1247-204-1650 247-204-1650 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2		1535.00	--	3070	--	3070	--	3316
		СП - 8%				--	--	--	--		246	
333	С1247-204-1610 247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	13		454.00	--	5902	--	5902	--	6374
		СП - 8%				--	--	--	--		472	
334	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	12		4609.00	--	55308	--	55308	--	59733
		СП - 8%				--	--	--	--		4425	

335	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1.1	222611.00	--	244872	--	244872	--	264462
		СП - 8%			--	--	--	--		19590	
336	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.9	346715.00	--	312044	--	312044	--	337007
		СП - 8%			--	--	--	--		24963	
337	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0.021	842563.00	--	17694	--	17694	--	19110
		СП - 8%			--	--	--	--		1416	
338	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	21	90.00	--	1890	--	1890	--	2041
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
339	С1247-102-0163 247-102-0163 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	12	11476.00	--	137712	--	137712	--	148729
		СП - 8%			--	--	--	--		11017	
340	С1247-102-0164 247-102-0164 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 39, мощностью 39 Вт, IP65	шт.	23	14347.00	--	329981	--	329981	--	356379
		СП - 8%			--	--	--	--		26398	
341	С1247-102-0162 247-102-0162 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65	шт.	10	8608.00	--	86080	--	86080	--	92966
		СП - 8%			--	--	--	--		6886	
342	С1247-102-0130 247-102-0130 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	14	13592.00	--	190288	--	190288	--	205511
		СП - 8%			--	--	--	--		15223	
343	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	15	401.00	--	6015	--	6015	--	6496
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
344	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	421.00	--	2105	--	2105	--	2273
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
345	С1247-212-0202 247-212-0202 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	300.00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
346	С1247-212-0208 247-212-0208 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	358.00	--	716	--	716	--	773
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
347	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	70	476.00	--	33320	--	33320	--	35986
		СП - 8%			--	--	--	--		2666	

348	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.		72	39.00	--	2808	--	2808	--	3033
		СП - 8%				--	--	--	--		225	
349	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.		77	89.00	--	6853	--	6853	--	7401
		СП - 8%				--	--	--	--		548	
350	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.		35	479.00	--	16765	--	16765	--	18106
		СП - 8%				--	--	--	--		1341	
					Пожарная сигнализация							
					Пожарная сигнализация ПС.СО							
351	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.		1	35722.25	2.24	35722	2	346	25469	66087
		НР - 72%; СП - 8%				35374.00	--	35374	--		4895	
352	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высо та и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.		1	12770.00	1012.23	12770	1012	8738	2429	16415
		НР - 72%; СП - 8%				3020.00	353.10	3020	353		1216	
353	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		1	1522.95	--	1523	--	13	1087	2819
		НР - 72%; СП - 8%				1510.00	--	1510	--		209	
354	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		38	1494.21	0.84	56780	32	1496	39781	104286
		НР - 72%; СП - 8%				1454.00	--	55252	--		7725	
355	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		15	2979.41	2.24	44691	34	1037	31406	82185
		НР - 72%; СП - 8%				2908.00	--	43620	--		6088	
356	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ручной. Монтаж оборудования	шт.		2	1576.72	--	3153	--	245	2094	5667
		НР - 72%; СП - 8%				1454.00	--	2908	--		420	
357	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.		1	753.47	17.27	753	17	6	530	1386
		НР - 72%; СП - 8%				729.65	7.06	730	7		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
357.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0102	0.0102	450.00				5		
357.2	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0.19 мм	кг	0.003	0.003	652.00				2		
358	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		3	2979.41	2.24	8938	7	207	6281	16437

		НР - 72%; СП - 8%				2908.00	--	8724	--		1218	
359	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.		2	2874.62	--	5749	--	405	3848	10364
		НР - 72%; СП - 8%				2672.00	--	5344	--		768	
360	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м		20	791.51	55.36	15830	1107	6557	5992	23567
		НР - 72%; СП - 8%				408.32	7.77	8166	155		1746	
361	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		20	100.11	1.21	2002	24	221	1265	3529
		НР - 72%; СП - 8%				87.86	0.01	1757	--		261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
361.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.004	0.08	1978.00				158		
361.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0021	0.042	836.00				35		
362	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		400	82.08	0.86	32832	344	4284	20344	57430
		НР - 72%; СП - 8%				70.51	0.13	28204	52		4254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
362.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.004	1.6	1978.00				3165		
362.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0021	0.84	836.00				702		
363	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м		140	282.97	3.68	39616	516	2106	26639	71556
		НР - 72%; СП - 8%				264.24	0.04	36994	6		5300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
363.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.018	2.52	836.00				2107		
		Материалы и оборудование не учтенные ценником										
364	С1248-303-0105 248-303-0105 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 6 П	шт.		1	20716.00	--	20716	--	20716	--	22373
		СП - 8%				--	--	--	--		1657	
365	С1247-201-0901 247-201-0901 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.		1	1230.00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
366	С1247-204-0609 247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.		1	655.00	--	655	--	655	--	707
		СП - 8%				--	--	--	--		52	
367	С1248-306-0303 248-306-0303 РСНБ РК 2015	Аккумулятор прим.	шт.		1	8511.00	--	8511	--	8511	--	9192
		СП - 8%				--	--	--	--		681	
368	С1248-302-0102 248-302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.		38	320.00	--	12160	--	12160	--	13133
		СП - 8%				--	--	--	--		973	
369	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.		15	1832.00	--	27480	--	27480	--	29678

		СП - 8%			--	--	--	--		2198	
370	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	шт.	2	1052.00	--	2104	--	2104	--	2272
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
371	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"**	шт.	1	926.00	--	926	--	926	--	1000
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
372	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2015	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К**	шт.	3	1970.00	--	5910	--	5910	--	6383
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
373	С1248-304-0301 248-304-0301 РСНБ РК 2015	**Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35**	шт.	2	1707.00	--	3414	--	3414	--	3687
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
374	С1247-212-0213 247-212-0213 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54 прим. МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**	шт.	5	1220.00	--	6100	--	6100	--	6588
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
375	С1243-904-0101 243-904-0101 РСНБ РК 2015	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 8**	м	20	129.00	--	2580	--	2580	--	2786
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
376	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5**	км	0.04	47871.00	--	1915	--	1915	--	2068
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
377	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5**	км	0.34	26765.00	--	9100	--	9100	--	9828
		СП - 8%			--	--	--	--		728	
378	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2015	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**	км	0.04	73786.00	--	2951	--	2951	--	3187
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
379	С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм**	м	80	67.00	--	5360	--	5360	--	5789
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
380	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**	м	60	84.00	--	5040	--	5040	--	5443
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3083214**	**13459**	**12710145**	**4382861**	**25304762**
							568801	**3525**	**63368**	**1869732**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**63368**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**63368**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**389166**				
	Материалы		Тенге				**131342**				
	Всего заработная плата		Тенге					**252440**			
		Накладные расходы	Тенге				**181758**				
		Сметная прибыль	Тенге				**45676**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**616600**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**174**
		Сметная заработная плата	Тенге					**252440**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2176281**				
	Материалы		Тенге				**39598**				
	Всего заработная плата		Тенге					**131451**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2003320				
		Накладные расходы	Тенге				94642				
		Сметная прибыль	Тенге				181670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2452593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					131451			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				454399				
	Материалы		Тенге				263330				
	Всего заработная плата		Тенге					188435			
		Накладные расходы	Тенге				135673				
		Сметная прибыль	Тенге				47205				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				637277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					188435			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3769838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
		Сметная заработная плата	Тенге					572326			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25304757
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5920774				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					357870			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					166541			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12710151		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						63368		
		- Накладные расходы	Тенге							4382861	
		- Сметная прибыль	Тенге							1869732	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							25304757	

СТОИМОСТЬ СМР:	25241389
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	63368
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	302897
ИТОГО	25544286
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,35%	344848
ИТОГО	25889134
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	517783
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	26470284
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,95	25146770
НДС, 12%	3017612
ИТОГО ПО АКТУ	28164382

Заказчик: Руководитель «Отдел образования Бокейординского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области»
Насимуллин Бисенбек Джамбулович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис» Сатқанов Асхат Мұнайдарұлы
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Инженер ТОО «STROYCONSALTING» Темиров Азамат Муратович
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «KZ Стройэксперт» Туманов Ербол Кабдыгалиевич