Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел образования Бокейординского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области».
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий пришкольного интерната имени Жангирхана в ЗКО,Бокейординский район,п.Хан Ордасы

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) № 3

за ноябрь 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№060240007173/220197/00 от 27.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составстроительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий пришкольного интерната имени Жангирхана в ЗКО,Бокейординский район,п.Хан Ордасы	85595650,56	12917546,04							1550105,52	14467651,56

Заказчик:Руководитель ГУ «Отдел образования Бокейординского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области»
Насимуллин Бисенбек Джамбулович_____

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис»Сатқанов Асхат Мұнайдарұлы_____

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел образования Бокейординского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Объект: Капитальный ремонт зданий пришкольного интерната имени Жангирхана в ЗКО,Бокейординский район,п.Хан Ордасы
Договор подряда (контракт) № 060240007173/220197/00 от 27.06.2022г.

Акт выполненных работ №3
за ноябрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Корпус для девочек										
		Двери										
1	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	42,63		2035,65	107,30	86780	4574	21722	44990	142311
		НР - 72%; СП - 8%				1418,81	46,95	60484	2001		10542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	С1223-201-0301 223-201-0301 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	6,72		20527,00	--	137941	--	137941	--	148976
		СП - 8%				--	--	--	--		11035	
		Отопление, вентиляция										
		Тепловой узел										
3	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	4		4932,27	131,45	19729	525	12333	5031	26741
		НР - 72%; СП - 8%				1717,76	29,08	6871	116		1981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	С1245-706-0202 245-706-0202 РСНБ РК 2015	**Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20**	шт.	4		117147,00	--	468588	--	468588	--	506075
		СП - 8%				--	--	--	--		37487	
5	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	2		1522,95	--	3046	--	26	2174	5638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	3020	--		418	
6	С1245-710-0202 245-710-0202 РСНБ РК 2015	**Тепловычислитель модели ТСРВ-026М**	шт.	2	109783,00	--	219566	--	219566	--	237131
		СП - 8%			--	--	--	--		17565	
7	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	20	2369,54	131,45	47391	2629	5484	28699	82177
		НР - 72%; СП - 8%			1963,92	29,08	39278	582		6087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	8	5884,00	--	47072	--	47072	--	50838
		СП - 8%			--	--	--	--		3766	
9	С1242-202-0305 242-202-0305 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	8	7620,00	--	60960	--	60960	--	65837
		СП - 8%			--	--	--	--		4877	
10	С1242-404-0105 242-404-0105 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40**	шт.	4	19635,00	--	78540	--	78540	--	84823
		СП - 8%			--	--	--	--		6283	
11	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	4	22943,34	466,11	91773	1865	15781	53809	157229
		НР - 72%; СП - 8%			18531,76	151,89	74127	608		11647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	511-402-0101 511-402-0101 РСНБ РК 2015	**Насос циркуляционный с электродвигателем Q 3,5 м3/ч, Н 6,0 м вод. ст., мощность 90 Вт**	шт.	4	43743,00	--	174972	--		--	174972
					--	--	--	--	174972	--	
13	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	6	2369,54	131,45	14217	788	1645	8610	24653
		НР - 72%; СП - 8%			1963,92	29,08	11784	174		1826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	С1242-307-0104 242-307-0104 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32**	шт.	6	3548,00	--	21288	--	21288	--	22991
		СП - 8%			--	--	--	--		1703	
15	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	16	2338,64	100,55	37418	1609	4386	22792	65027
		НР - 72%; СП - 8%			1963,92	14,54	31423	233		4817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	С1242-209-7401 242-209-7401 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	16	8559,00	--	136944	--	136944	--	147900
		СП - 8%			--	--	--	--		10956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	26	2539,71	--	66032	--	57136	6405	78232
		НР - 72%; СП - 8%			342,17	--	8896	--		5795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2015	**Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	6	3185,00	--	19110	--	19110	--	20639
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
19	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	12	520,32	--	6244	--	849	3884	10939
		НР - 72%; СП - 8%			449,57	--	5395	--		810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	1527,75	19,71	1528	20	1076	316	1992
		НР - 72%; СП - 8%			431,84	7,71	432	8		148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	1652,32	19,71	6609	79	4803	1266	8505
		НР - 72%; СП - 8%			431,84	7,71	1727	31		630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	1944,39	19,71	3889	39	2986	633	4884
		НР - 72%; СП - 8%			431,84	7,71	864	15		362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	2,4	109,30	3,45	262	8	203	38	324
		НР - 72%; СП - 8%			21,38	0,44	51	1		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	14	727,17	77,25	10180	1082	4637	3578	14859
		НР - 72%; СП - 8%			318,61	36,35	4461	509		1101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	С1234-303-0413 234-303-0413 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм**	м	15,4	1196,00	--	18418	--	18418	--	19891
		СП - 8%			--	--	--	--		1473	
26	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	2	537,00	--	1074	--	1074	--	1160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		Вентиляция									
		П1									
27	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	66046,35	3413,73	66046	3414	5369	41937	116622
		НР - 72%; СП - 8%			57262,80	983,60	57263	984		8639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	514-301-0101 514-301-0101 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточная камера), каркасно-панельный номинальная прим ВПА 100-1,8	комплект	1	292220,00	--	292220	--		--	292220
					--	--	--	--	292220	--	
29	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,315	7380,83	45,50	2325	15	1800	372	2912
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	510	6		216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4	6759,84	45,50	9464	64	6778	1906	12280
		НР - 72%; СП - 8%			1872,83	18,26	2622	26		910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	3	476,54	8,56	1430	25	29	996	2620
		НР - 72%; СП - 8%			458,54	2,75	1376	8		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	2696,00	--	5392	--	5392	--	5823
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
33	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485,00	--	3485	--	3485	--	3764
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
		П2									
34	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	66046,35	3413,73	66046	3414	5369	41937	116622
		НР - 72%; СП - 8%			57262,80	983,60	57263	984		8639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	514-301-0107 514-301-0107 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточная камера), каркасно-панельный прим МПА 1800	комплект	1	897577,00	--	897577	--		--	897577
					--	--	--	--	897577	--	
36	С1246-201-0301 246-201-0301 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 40-20	шт.	1	21820,00	--	21820	--	21820	--	23566
		СП - 8%			--	--	--	--		1746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	5,6	7380,83	45,50	41333	255	32003	6607	51776
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	9075	102		3835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2	6759,84	45,50	13520	91	9683	2723	17543
		НР - 72%; СП - 8%			1872,83	18,26	3746	37		1299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ**	м2 поверхности воздуховодов	0,24	7380,83	45,50	1771	11	1371	283	2219
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	389	4		164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка**	решетка	7	476,54	8,56	3336	60	66	2325	6114
		НР - 72%; СП - 8%			458,54	2,75	3210	19		453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм**	шт.	6	4653,00	--	27918	--	27918	--	30151
		СП - 8%			--	--	--	--		2233	
42	С1246-304-0657 246-304-0657 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 400 мм**	шт.	1	8258,00	--	8258	--	8258	--	8919
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
				В1							
43	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	8089,71	457,71	8090	457	61	5578	14761
		НР - 72%; СП - 8%			7572,43	174,48	7572	174		1093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	С1246-401-0106 246-401-0106 РСНБ РК 2015	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч**	комплект	1	48109,00	--	48109	--	48109	--	51958
		СП - 8%			--	--	--	--		3849	
45	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	5476,54	52,67	5477	52	4725	515	6471
		НР - 72%; СП - 8%			699,72	15,27	700	15		479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 315 мм 1-02. Установка**	узел	1	32244,60	22,77	32245	23	27954	3078	38149
		НР - 72%; СП - 8%			4268,02	7,63	4268	8		2826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4	7380,83	45,50	29523	182	22859	4720	36982
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	6482	73		2739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,6376	7543,51	43,18	19897	114	15509	3101	24838
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	12,45	4274	33		1840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	Е11-200601-0101 1120-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Отсосы от оборудования. Установка**	кг отсосов	1	65,06	3,24	65	4	2	43	117
		НР - 72%; СП - 8%			58,70	1,52	59	2		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	С1246-401-0702 246-401-0702 РСНБ РК 2015	**Вентилятор универсальный из алюминиевого каркаса Р 0,18 кВт, ОТСОС МВО1,6 прим.**	шт.	1	170994,00	--	170994	--	170994	--	184674
		СП - 8%			--	--	--	--		13680	
51	Е11-200501-0102 1120-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка**	заслонка	1	2180,48	51,66	2180	51	502	1182	3631
		НР - 72%; СП - 8%			1626,81	15,27	1627	15		269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	С1246-302-0507 246-302-0507 РСНБ РК 2015	**Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 280 мм**	шт.	1	7055,00	--	7055	--	7055	--	7619
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
				ВЕ 1							
53	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	5476,54	52,67	5477	52	4725	515	6471
		НР - 72%; СП - 8%			699,72	15,27	700	15		479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 315 мм 1-02. Установка**	узел	1	32244,60	22,77	32245	23	27954	3078	38149
		НР - 72%; СП - 8%			4268,02	7,63	4268	8		2826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,9673	7543,51	43,18	22384	128	17448	3489	27942
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	12,45	4808	37		2070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,1	7380,83	45,50	15500	95	12002	2478	19416
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	3403	38		1438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,5	6759,84	45,50	10140	68	7263	2042	13157
		НР - 72%; СП - 8%			1872,83	18,26	2809	27		975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ**	м2 поверхности воздуховодов	0,96	7380,83	45,50	7086	44	5486	1133	8876
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	1556	18		657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка**	решетка	3	476,54	8,56	1430	25	29	996	2620
		НР - 72%; СП - 8%			458,54	2,75	1376	8		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	С1246-304-0609 246-304-0609 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм**	шт.	2	5550,00	--	11100	--	11100	--	11988
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
61	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм**	шт.	1	4653,00	--	4653	--	4653	--	5025
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
62	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	6,3	2192,00	132,87	13810	837	7265	4393	19659
		НР - 72%; СП - 8%			906,00	62,52	5708	394		1456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм**	м2	6,93	17297,00	--	119868	--	119868	--	129457
		СП - 8%			--	--	--	--		9589	
				ВЕ 2							
64	Е11-200701-0304 1120-0701-0304 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	7205,21	56,04	7205	56	6335	597	8426
		НР - 72%; СП - 8%			813,96	15,27	814	15		624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 400мм 1-03. Установка**	узел	1	50638,19	41,88	50638	42	45178	3911	58913
		НР - 72%; СП - 8%			5418,08	14,18	5418	14		4364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,0144	7543,51	43,18	22739	131	17723	3544	28386
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	12,45	4885	38		2103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,65	7380,83	45,50	4798	30	3715	767	6010
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	1053	12		445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9,35	6759,84	45,50	63204	426	45267	12731	82010
		НР - 72%; СП - 8%			1872,83	18,26	17511	171		6075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ**	м2 поверхности воздуховодов	0,615	7380,83	45,50	4539	28	3514	726	5686
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	997	11		421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка**	решетка	6	476,54	8,56	2859	52	56	1993	5240
		НР - 72%; СП - 8%			458,54	2,75	2751	17		388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	6	3485,00	--	20910	--	20910	--	22583
		СП - 8%			--	--	--	--		1673	
72	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	3,2	2192,00	132,87	7014	425	3690	2231	9985
		НР - 72%; СП - 8%			906,00	62,52	2899	200		740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм**	м2	3,52	17297,00	--	60885	--	60885	--	65756
		СП - 8%			--	--	--	--		4871	
				ВЕ 3							
74	Е11-200701-0304 1120-0701-0304 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	7205,21	56,04	7205	56	6335	597	8426
		НР - 72%; СП - 8%			813,96	15,27	814	15		624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 400мм 1-03. Установка**	узел	1	50638,19	41,88	50638	42	45178	3911	58913
		НР - 72%; СП - 8%			5418,08	14,18	5418	14		4364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,0144	7543,51	43,18	22739	131	17723	3544	28386
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	12,45	4885	38		2103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	5,85	7380,83	45,50	43178	266	33432	6902	54087
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	9480	107		4006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	13,5	6759,84	45,50	91258	615	65360	18381	118411
		НР - 72%; СП - 8%			1872,83	18,26	25283	247		8771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ**	м2 поверхности воздуховодов	1,275	7380,83	45,50	9411	58	7287	1504	11789
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	2066	23		873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка**	решетка	9	476,54	8,56	4289	77	85	2989	7860
		НР - 72%; СП - 8%			458,54	2,75	4127	25		582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	7	2696,00	--	18872	--	18872	--	20382
		СП - 8%			--	--	--	--		1510	
82	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	2	3485,00	--	6970	--	6970	--	7528
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
83	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	22,1	2192,00	132,87	48443	2937	25483	15411	68962
		НР - 72%; СП - 8%			906,00	62,52	20023	1382		5108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	24,31	17297,00	--	420490	--	420490	--	454129
		СП - 8%			--	--	--	--		33639	
				ВЕ 4							
85	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3668,55	48,66	3669	48	3107	381	4374
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			514,08	15,27	514	15		324	
86	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм УП1. Установка	узел	1	28112,09	8,69	28112	9	24806	2376	32927
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3296,85	3,06	3297	3		2439	
87	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,20576	6701,39	57,29	8080	69	5545	1796	10666
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2045,51	23,25	2466	28		790	
88	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	6944,39	57,29	8333	69	5809	1787	10930
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2045,51	23,25	2455	28		810	
89	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,16065	7380,83	45,50	1186	7	919	190	1486
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1620,47	18,26	260	3		110	
90	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	2	476,54	8,56	953	18	18	664	1747
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			458,54	2,75	917	6		129	
91	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	2696,00	--	5392	--	5392	--	5823
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
92	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1,6	2192,00	132,87	3507	213	1844	1116	4993
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			906,00	62,52	1450	100		370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	1,76	17297,00	--	30443	--	30443	--	32878
		СП - 8%			--	--	--	--		2435	
				ВЕ 5							
94	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5476,54	52,67	5477	52	4725	515	6471
		НР - 72%; СП - 8%			699,72	15,27	700	15		479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 315 мм 1-02. Установка	узел	1	32244,60	22,77	32245	23	27954	3078	38149
		НР - 72%; СП - 8%			4268,02	7,63	4268	8		2826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,37384	7543,51	43,18	17907	103	13957	2791	22354
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	12,45	3847	30		1656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5	7380,83	45,50	3690	23	2857	590	4622
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	810	9		342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,55	6759,84	45,50	30757	207	22029	6195	39908
		НР - 72%; СП - 8%			1872,83	18,26	8521	83		2956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,298365	7380,83	45,50	2202	13	1706	352	2758
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	483	5		204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	4	476,54	8,56	1906	34	38	1329	3493
		НР - 72%; СП - 8%			458,54	2,75	1834	11		259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	3485,00	--	13940	--	13940	--	15055
		СП - 8%			--	--	--	--		1115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1,6	2192,00	132,87	3507	213	1844	1116	4993
		НР - 72%; СП - 8%			906,00	62,52	1450	100		370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	1,76	17297,00	--	30443	--	30443	--	32878
		СП - 8%			--	--	--	--		2435	
				ВЕ 6							
104	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5476,54	52,67	5477	52	4725	515	6471
		НР - 72%; СП - 8%			699,72	15,27	700	15		479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 315 мм 1-02. Установка	узел	1	32244,60	22,77	32245	23	27954	3078	38149
		НР - 72%; СП - 8%			4268,02	7,63	4268	8		2826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,37384	7543,51	43,18	17907	103	13957	2791	22354
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	12,45	3847	30		1656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	7380,83	45,50	22142	137	17144	3540	27736
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	4861	55		2055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,298365	7380,83	45,50	2202	13	1706	352	2758
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	483	5		204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	4	476,54	8,56	1906	34	38	1329	3493
		НР - 72%; СП - 8%			458,54	2,75	1834	11		259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	2696,00	--	10784	--	10784	--	11647
		СП - 8%			--	--	--	--		863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1,6	2192,00	132,87	3507	213	1844	1116	4993
		НР - 72%; СП - 8%			906,00	62,52	1450	100		370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	1,76	17297,00	--	30443	--	30443	--	32878
		СП - 8%			--	--	--	--		2435	
				ВЕ 7							
113	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5476,54	52,67	5477	52	4725	515	6471
		НР - 72%; СП - 8%			699,72	15,27	700	15		479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 315 мм 1-02. Установка	узел	1	32244,60	22,77	32245	23	27954	3078	38149
		НР - 72%; СП - 8%			4268,02	7,63	4268	8		2826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,37384	7543,51	43,18	17907	103	13957	2791	22354
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	12,45	3847	30		1656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	7380,83	45,50	20666	127	16002	3304	25887
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	4537	51		1918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,3	6759,84	45,50	22307	150	15977	4493	28944
		НР - 72%; СП - 8%			1872,83	18,26	6180	60		2144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,928365	7380,83	45,50	6852	42	5306	1095	8583
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	1504	17		636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	3	476,54	8,56	1430	25	29	996	2620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			458,54	2,75	1376	8		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм**	шт.	2	4653,00	--	9306	--	9306	--	10050
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
121	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	1	3485,00	--	3485	--	3485	--	3764
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
122	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	7,8	2192,00	132,87	17098	1037	8994	5439	24340
		НР - 72%; СП - 8%			906,00	62,52	7067	488		1803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм**	м2	8,58	17297,00	--	148408	--	148408	--	160281
		СП - 8%			--	--	--	--		11873	
				ВЕ 8							
124	Е11-200701-0305 1120-0701-0305 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 450 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	9739,01	59,24	9739	59	8580	803	11385
		НР - 72%; СП - 8%			1099,56	15,27	1100	15		843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 450 мм 1-04. Установка**	узел	1	52566,60	22,77	52567	23	48276	3078	60097
		НР - 72%; СП - 8%			4268,02	7,63	4268	8		4452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,3912	7543,51	43,18	25582	146	19941	3987	31935
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	12,45	5495	42		2365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	10,3	7380,83	45,50	76023	469	58863	12153	95230
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	16691	188		7054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	10,5	6759,84	45,50	70978	478	50835	14297	92097
		НР - 72%; СП - 8%			1872,83	18,26	19665	192		6822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ**	м2 поверхности воздуховодов	1,08195	7380,83	45,50	7986	49	6184	1277	10004
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	1753	20		741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка**	решетка	9	476,54	8,56	4289	77	85	2989	7860
		НР - 72%; СП - 8%			458,54	2,75	4127	25		582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	9	3485,00	--	31365	--	31365	--	33874
		СП - 8%			--	--	--	--		2509	
132	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	10,5	2192,00	132,87	23016	1395	12108	7322	32765
		НР - 72%; СП - 8%			906,00	62,52	9513	656		2427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм**	м2	11,55	17297,00	--	199780	--	199780	--	215762
		СП - 8%			--	--	--	--		15982	
				ВЕ 9							
134	Е11-200701-0304 1120-0701-0304 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	7205,21	56,04	7205	56	6335	597	8426
		НР - 72%; СП - 8%			813,96	15,27	814	15		624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 400мм 1-03. Установка**	узел	1	50638,19	41,88	50638	42	45178	3911	58913
		НР - 72%; СП - 8%			5418,08	14,18	5418	14		4364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,0144	7543,51	43,18	22739	131	17723	3544	28386
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	12,45	4885	38		2103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,65	7380,83	45,50	4798	30	3715	767	6010
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	1053	12		445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9	6759,84	45,50	60839	409	43575	12254	78941
		НР - 72%; СП - 8%			1872,83	18,26	16855	164		5847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ**	м2 поверхности воздуховодов	0,6234	7380,83	45,50	4601	28	3563	736	5763
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	1010	11		427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка**	решетка	6	476,54	8,56	2859	52	56	1993	5240
		НР - 72%; СП - 8%			458,54	2,75	2751	17		388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	6	3485,00	--	20910	--	20910	--	22583
		СП - 8%			--	--	--	--		1673	
142	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	3,2	2192,00	132,87	7014	425	3690	2231	9985
		НР - 72%; СП - 8%			906,00	62,52	2899	200		740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм**	м2	3,52	17297,00	--	60885	--	60885	--	65756
		СП - 8%			--	--	--	--		4871	
				Водопровод, канализация							
				ТЗ							
144	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	6,3	1672,23	19,54	10535	123	69	7448	19421
		НР - 72%; СП - 8%			1641,71	0,18	10343	1		1439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	19,8	1548,03	16,25	30651	322	216	21683	56521
		НР - 72%; СП - 8%			1520,88	0,11	30113	2		4187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	6,237	268,00	--	1672	--	1672	--	1806
		СП - 8%			--	--	--	--		134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	19,602	163,00	--	3195	--	3195	--	3451
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
148	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	2	31,00	--	62	--	62	--	67
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
149	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	9	16,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
150	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	1	1492,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
151	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	7	953,00	--	6671	--	6671	--	7205
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
152	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборнойарматуре.Монтаж**	м подводок	3,2	773,43	--	2475	--	1270	867	3610
		Н.Р - 72%; СП - 8%			376,43	--	1205	--		267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	шт.	1	42,00	--	42	--	42	--	45
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
154	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х15х25 мм**	шт.	3	47,00	--	141	--	141	--	152
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
155	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20х15х20 мм**	шт.	10	28,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
156	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 20х15 мм**	шт.	3	19,00	--	57	--	57	--	62
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
157	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	26,1	94,90	1,32	2477	34	37	1732	4546
		Н.Р - 72%; СП - 8%			92,18	--	2406	--		337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект	4	4634,36	51,11	18537	204	310	13032	34095
		Н.Р - 72%; СП - 8%			4505,79	19,32	18023	77		2526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	513-106-0106 513-106-0106 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	3	63368,00	--	190104	--		--	190104
					--	--	--	--	190104	--	
160	513-106-0103 513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	43667,00	--	43667	--		--	43667
					--	--	--	--	43667	--	
161	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	1	164,00	--	164	--	164	--	177
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
162	С1241-211-1801 241-211-1801 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16х1/2"	шт.	17	113,00	--	1921	--	1921	--	2075
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
				Санитарно-техническое оборудование							
163	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	компле кт	8	3153,41	99,46	25227	795	1750	16607	45180
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2835,30	47,81	22682	382		3347	
164	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	8	1050,61	0,14	8405	1	262	5863	15409
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1017,80	--	8142	--		1141	
165	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96	шт.	8	7103,00	--	56824	--	56824	--	61370
		СП - 8%			--	--	--	--		4546	
166	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	8	3977,00	--	31816	--	31816	--	34361
		СП - 8%			--	--	--	--		2545	
167	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94	шт.	8	785,00	--	6280	--	6280	--	6782
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
168	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	8	7605,00	--	60840	--	60840	--	65707
		СП - 8%			--	--	--	--		4867	
				Видеонаблюдение							
169	Ц13-100410-0114 1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации.Монтаж оборудования	устройство	1	10877,77	--	10878	--	190	7695	20059
		НР - 72%; СП - 8%			10688,00	--	10688	--		1486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж									
			камера	6	4563,46	5,77	27381	35	--	19689	50836
		НР - 72%; СП - 8%			4557,69	--	27346	--		3766	
171	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования									
			шт.	2	19252,72	2217,60	38505	4436	2785	23446	66907
		НР - 72%; СП - 8%			15642,00	639,76	31284	1280		4956	
172	Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов									
			разъем	8	290,78	--	2326	--	--	1675	4321
		НР - 72%; СП - 8%			290,78	--	2326	--		320	
173	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная.Монтаж на стене									
			шт.	8	751,95	--	6016	--	88	4268	11107
		НР - 72%; СП - 8%			741,00	--	5928	--		823	
174	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на к онструкции на стене или колонне									
			шт.	1	2775,42	26,43	2775	26	1317	1031	4111
		НР - 72%; СП - 8%			1432,00	--	1432	--		305	
175	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высо та и ширина до 600х600 мм.Установка на стене									
			шт.	1	12770,00	1012,23	12770	1012	8738	2429	16415
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	353,10	3020	353		1216	
176	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами									
			м	20	397,13	2,64	7943	52	872	5058	14041
		НР - 72%; СП - 8%			350,97	0,27	7019	5		1040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)									
			м	200	82,08	0,86	16416	172	2142	10172	28715
		НР - 72%; СП - 8%			70,51	0,13	14102	26		2127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка									
			м	200	282,97	3,68	56594	736	3010	38056	102222
		НР - 72%; СП - 8%			264,24	0,04	52848	8		7572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное с ечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в про ложенные трубы и металлические рукана	м	190	100,11	1,21	19021	230	2098	12021	33525
		НР - 72%; СП - 8%			87,86	0,01	16693	2		2483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	25	791,51	55,36	19788	1384	8196	7490	29460
		НР - 72%; СП - 8%			408,32	7,77	10208	194		2182	
181	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	15	314,26	2,55	4714	39	196	3226	8575
		НР - 72%; СП - 8%			298,60	0,11	4479	2		635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Оборудование и материалы не учтенные ценником									
182	С1248-403-0107 248-403-0107 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16S2-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)	шт.	1	151672,00	--	151672	--	151672	--	163806
		СП - 8%			--	--	--	--		12134	
183	С1248-404-0302 248-404-0302 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб	шт.	1	29653,00	--	29653	--	29653	--	32025
		СП - 8%			--	--	--	--		2372	
184	С1248-404-0201 248-404-0201 РСНБ РК 2015	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	89262,00	--	89262	--	89262	--	96403
		СП - 8%			--	--	--	--		7141	
185	С1248-402-0101 248-402-0101 РСНБ РК 2015	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	4	32559,00	--	130236	--	130236	--	140655
		СП - 8%			--	--	--	--		10419	
186	С1248-402-0106 248-402-0106 РСНБ РК 2015	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2322LB-ADZK-G-C, объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп со встроенным микрофоном	шт.	2	46985,00	--	93970	--	93970	--	101488
		СП - 8%			--	--	--	--		7518	
187	С1248-306-0302 248-306-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А	шт.	2	5742,00	--	11484	--	11484	--	12403
		СП - 8%			--	--	--	--		919	
188	С1245-405-3101 245-405-3101 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	2	182248,00	--	364496	--	364496	--	393656
		СП - 8%			--	--	--	--		29160	
189	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка	шт.	8	154,00	--	1232	--	1232	--	1331
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
190	С1247-201-1108 247-201-1108 РСНБ РК 2015	Бокс пластиковый типа ТХМ 2Р скрытый	шт.	1	1136,00	--	1136	--	1136	--	1227
		СП - 8%			--	--	--	--		91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
192	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02	346715,00	--	6934	--	6934	--	7489
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
193	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,39	172302,00	--	67198	--	67198	--	72574
		СП - 8%			--	--	--	--		5376	
194	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	50	84,00	--	4200	--	4200	--	4536
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
195	С1243-907-0101 243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	150	47,00	--	7050	--	7050	--	7614
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
196	С1243-904-0106 243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	25	238,00	--	5950	--	5950	--	6426
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
197	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	15	32,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
				Корпус для мальчиков							
				Двери							
198	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	44,52	2035,65	107,30	90627	4777	22684	46984	148620
		НР - 72%; СП - 8%			1418,81	46,95	63166	2090		11009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199	С1223-201-0301 223-201-0301 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	6,72	20527,00	--	137941	--	137941	--	148976
		СП - 8%			--	--	--	--		11035	
				Видеонаблюдение							
200	Ц13-100410-0114 1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации.Монтаж оборудования	устройство	1	10877,77	--	10878	--	190	7695	20059
		НР - 72%; СП - 8%			10688,00	--	10688	--		1486	
201	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж	камера	6	4563,46	5,77	27381	35	--	19689	50836
		НР - 72%; СП - 8%			4557,69	--	27346	--		3766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	2	19252,72	2217,60	38505	4436	2785	23446	66907
		НР - 72%; СП - 8%			15642,00	639,76	31284	1280		4956	
203	Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	8	290,78	--	2326	--	--	1675	4321
		НР - 72%; СП - 8%			290,78	--	2326	--		320	
204	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная.Монтаж на стене	шт.	8	751,95	--	6016	--	88	4268	11107
		НР - 72%; СП - 8%			741,00	--	5928	--		823	
205	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на к онструкции на стене или колонне	шт.	1	2775,42	26,43	2775	26	1317	1031	4111
		НР - 72%; СП - 8%			1432,00	--	1432	--		305	
206	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высо та и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	12770,00	1012,23	12770	1012	8738	2429	16415
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	353,10	3020	353		1216	
207	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	20	397,13	2,64	7943	52	872	5058	14041
		НР - 72%; СП - 8%			350,97	0,27	7019	5		1040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	200	82,08	0,86	16416	172	2142	10172	28715
		НР - 72%; СП - 8%			70,51	0,13	14102	26		2127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	200	282,97	3,68	56594	736	3010	38056	102222
		НР - 72%; СП - 8%			264,24	0,04	52848	8		7572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное с ечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в про ложенные трубы и металлические рукава	м	220	100,11	1,21	22024	266	2429	13919	38818
		НР - 72%; СП - 8%			87,86	0,01	19329	2		2875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	25	791,51	55,36	19788	1384	8196	7490	29460
		НР - 72%; СП - 8%			408,32	7,77	10208	194		2182	
212	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	15	314,26	2,55	4714	39	196	3226	8575
		НР - 72%; СП - 8%			298,60	0,11	4479	2		635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Оборудование и материалы не учтенные ценником									
213	С1248-403-0107 248-403-0107 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16S2-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)	шт.	1	151672,00	--	151672	--	151672	--	163806
		СП - 8%			--	--	--	--		12134	
214	С1248-404-0302 248-404-0302 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб	шт.	1	29653,00	--	29653	--	29653	--	32025
		СП - 8%			--	--	--	--		2372	
215	С1248-404-0201 248-404-0201 РСНБ РК 2015	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	89262,00	--	89262	--	89262	--	96403
		СП - 8%			--	--	--	--		7141	
216	С1248-402-0101 248-402-0101 РСНБ РК 2015	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	4	32559,00	--	130236	--	130236	--	140655
		СП - 8%			--	--	--	--		10419	
217	С1248-402-0106 248-402-0106 РСНБ РК 2015	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2322LB-ADZK-G-C, объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп со встроенным микрофоном	шт.	2	46985,00	--	93970	--	93970	--	101488
		СП - 8%			--	--	--	--		7518	
218	С1248-306-0302 248-306-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А	шт.	2	5742,00	--	11484	--	11484	--	12403
		СП - 8%			--	--	--	--		919	
219	С1245-405-3101 245-405-3101 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	2	182248,00	--	364496	--	364496	--	393656
		СП - 8%			--	--	--	--		29160	
220	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка	шт.	8	154,00	--	1232	--	1232	--	1331
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
221	С1247-201-1108 247-201-1108 РСНБ РК 2015	Бокс пластиковый типа ТХМ 2Р скрытый	шт.	1	1136,00	--	1136	--	1136	--	1227
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
222	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,02	346715,00	--	6934	--	6934	--	7489
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
224	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	км	0,42	172302,00	--	72367	--	72367	--	78156
		СП - 8%			--	--	--	--		5789	
225	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**	м	50	84,00	--	4200	--	4200	--	4536
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
226	С1243-907-0101 243-907-0101 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм**	м	150	47,00	--	7050	--	7050	--	7614
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
227	С1243-904-0106 243-904-0106 РСНБ РК 2015	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	м	25	238,00	--	5950	--	5950	--	6426
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
228	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	15	32,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
				Благоустройство							
				Ограждение л.7-11-ГП							
229	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	3,0429864	645236,00	--	1963444	--	1963444	--	2120520
		СП - 8%			--	--	--	--		157076	
230	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	**Окраска металлоконструкций ПФ115**	т	4,390181	11849,00	--	52019	--	52019	--	56181
		СП - 8%			--	--	--	--		4162	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13067820**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1254254				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					57734			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18896			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8391050		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1598540		
		- Накладные расходы	Тенге							916664	
		- Сметная прибыль	Тенге							849580	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							13067820	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

СТОИМОСТЬ СМР:	11469280
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	1598540
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	137631
ИТОГО	11606911
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,35%	156693
ИТОГО	11763605
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	235272
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	13597417
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,95	12917546,03
НДС, 12%	1550105,52
ИТОГО ПО АКТУ	14467651,56

Заказчик: Руководитель «Отдел образования Бокейординского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области»
Насимуллин Бисенбек Джамбулович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис» Сатқанов Асхат Мұнайдарұлы
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Инженер ТОО «STROYCONSALTING» Темиров Азамат Муратович
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «KZ СТРОЙЭКСПЕРТ» Туманов Ербол Кабдыгалиевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)