Заказчик: ГКП "Хромтауская районная больница" ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау

Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт системы вентиляции здания ГКП на ПХВ "Хромтауская районная больница" Актюбинская область, Хромтауский район, город Хромтау, проспект Абая №11»

Договор №095 от 27.02.2024г.

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2024 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№095	27.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	142 857 142,85	127 551 020,40							15 306 122,45	142 857 142,85
Аванс 30%	42 857 142,86	42 857 142,86							4 591 836,73	42 857 142,86
Удержание резерва 5%										
За отчетный период	100 000 000,00	89 285 714,28							10 714 285,71	100 000 000,00

Заказчик:
ГКП "Хромтауская районная больница" ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Руководитель _____ Сергазин М.К.

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Директор _____ Даулетбаев С.Р.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
Эксперт _____ Кожахметов Н.Е.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 17 мая 2024 года № 160
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Хромтауская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт системы вентиляции здания ГКП "Хромтауская районная больница" на ПХВ**
(наименование, адрес)

Договор о закупках работ **№095 ОТ 27.02.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **август 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	514-401-0201 514-401-0201 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м³/час	комплект	1		828719,00	–	828719	–		–	828719
						–	–	–	–	828719	–	
2	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и [illegible]	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	22		3376,07	95,80	74274	2108	25786	33770	116687
						2108,20	23,72	46380	522		8643	
3	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и [illegible]	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1		2406,21	95,80	2406	96	202	1535	4256
						2108,20	23,72	2108	24		315	

4	С1246-304-0958 246-304-0958 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 450 мм ГЛ - 80%	шт.	1	25153,00 –	– –	25153 –	– –	25153	– 2012	27165
5	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	43,8	9473,36 2922,94	92,02 36,12	414933 128025	4030 1582	282878	93317 40660	548910
6	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	37,7	9207,49 2676,19	73,01 28,36	347122 100892	2752 1069	243478	73412 33643	454177
7	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	35,2	10242,54 2315,58	73,01 28,36	360537 81508	2570 998	276459	59405 33595	453537
8	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	37,7	9283,35 1408,31	60,98 19,69	349982 53093	2299 742	294590	38762 31099	419843
9	514-401-0201 514-401-0201 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м³/час	комплект	1	828719,00 –	– –	828719 –	– –	828719	– –	828719
10	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%, СП - 80%	решетка	2	3376,07 2108,20	95,80 23,72	6752 4216	191 47	2345	3070 786	10608
11	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72%, СП - 80%	решетка	4	3692,81 2108,20	95,80 23,72	14771 8433	383 95	5955	6140 1673	22584

12	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	11,5	9473,36 2922,94	92,02 36,12	108944 33614	1058 415	74272	24501 10676	144121
13	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	27	10642,13 2676,19	76,65 23,82	287338 72257	2069 643	213012	52488 27186	367012
14	514-401-0202 514-401-0202 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м³/час	комплект	1	837400,00 –	– –	837400 –	– –	837400	– –	837400
15	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%, СП - 9%	решетка	29	3376,07 2108,20	95,80 23,72	97906 61138	2778 688	33990	44514 11394	153814
16	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72%, СП - 9%	решетка	2	3692,81 2108,20	95,80 23,72	7386 4216	191 47	2979	3070 836	11292
17	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка НР - 72%, СП - 9%	решетка	1	2406,21 2108,20	95,80 23,72	2406 2108	96 24	202	1535 315	4256
18	С1246-304-0956 246-304-0956 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 350 мм СП - 9%	шт.	1	21226,00 –	– –	21226 –	– –	21226	– 1698	22924
19	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	58,5	9473,36 2922,94	92,02 36,12	554192 170992	5383 2113	377817	124635 54306	733134

20	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзпп1 0€	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	6,4	9207,49 2676,19	73,01 28,36	58928 17128	468 182	41332	12463 5711	77102
21	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзпп1 0€	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	54	10242,54 2315,58	73,01 28,36	553097 125041	3942 1531	424114	91133 51538	695768
22	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзпп1 0€	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	21,6	9283,35 1408,31	60,98 19,69	200520 30419	1317 425	168784	22208 17818	240547
23	514-401-0201 514-401-0201 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м³/час	комплект	1	828719,00 –	– –	828719 –	– –	828719	– –	828719
24	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзпп1 0€	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	15	3376,07 2108,20	95,80 23,72	50641 31623	1437 356	17581	23025 5893	79559
25	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзпп1 0€	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	5	3692,81 2108,20	95,80 23,72	18464 10541	479 119	7444	7675 2091	28230
26	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзпп1 0€	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	15,2	9473,36 2922,94	92,02 36,12	143995 44429	1399 549	98167	32384 14110	190489
27	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзпп1 0€	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	30,6	9207,49 2676,19	73,01 28,36	281749 81891	2234 868	197624	59587 27307	368643

28	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Ктр и [illegible]	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	16,8	10242,54 2315,58	73,01 28,36	172075 38902	1226 476	131947	28352 16034	216461
29	514-401-0202 514-401-0202 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м³/час	комплект	1	837400,00 –	– –	837400 –	– –	837400	– –	837400
30	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и [illegible]	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	6	3376,07 2108,20	95,80 23,72	20256 12649	574 142	7033	9210 2357	31823
31	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и [illegible]	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	16	3692,81 2108,20	95,80 23,72	59085 33731	1533 380	23821	24560 6692	90336
32	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и [illegible]	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	12,5	9473,36 2922,94	92,02 36,12	118417 36537	1150 451	80730	26632 11604	156652
33	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и [illegible]	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	15,4	9207,49 2676,19	73,01 28,36	141795 41213	1125 437	99457	29988 13743	185526
34	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Ктр и [illegible]	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	32,5	10242,54 2315,58	73,01 28,36	332883 75256	2373 922	255254	54848 31018	418750
35	514-401-0201 514-401-0201 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м³/час	комплект	1	828719,00 –	– –	828719 –	– –	828719	– –	828719

36	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	6	3376,07 2108,20	95,80 23,72	20256 12649	574 142	7033	9210 2357	31823
37	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х250 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	5	4009,55 2108,20	95,80 23,72	20048 10541	479 119	9028	7675 2218	29941
38	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	1	2406,21 2108,20	95,80 23,72	2406 2108	96 24	202	1535 315	4256
39	С1246-304-0851 246-304-0851 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 300 мм СП - 8%	шт.	1	15210,00 –	– –	15210 –	– –	15210	– 1217	16427
40	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Секция ультрафиолетовой бактерицидной обработки воздуха, SUB 400х200-4-1	шт.	1	741593,60 –	– –	741594 –	– –	741594	– –	741594
41	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м^2 поверхности воздуховодов	14,9	9473,36 2922,94	92,02 36,12	141153 43552	1371 538	96230	31745 13832	186730
42	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м^2 поверхности воздуховодов	42,5	10242,54 2315,58	73,01 28,36	435308 98412	3103 1205	333793	71725 40562	547595
43	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м^2 поверхности воздуховодов	28,6	9646,88 1742,38	68,05 26,40	275901 49832	1946 755	224123	36423 24986	337309
44	Е11-200101-0502 1120-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	3	32475,05	92,02	97425	276	87526	7007	112786

45	Е11-200101-0509 1120-0101-0509 РСНБ РК 2022 Ктр и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	7,2	3207,63 44175,20 2960,90	36,12 73,01 28,36	9623 318061 21318	108 525 204	296218	8355 15496 26685	360242
46	Е11-200101-0510 1120-0101-0510 РСНБ РК 2022 Ктр и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	6	43755,29 2581,29	68,05 26,40	262532 15488	408 158	246636	11265 21904	298701
47	514-401-0201 514-401-0201 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м³/час	комплект	1	828719,00 –	– –	828719 –	– –	828719	–	828719
48	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	24	3376,07 2108,20	95,80 23,72	81026 50597	2299 569	28130	36840 9429	127295
49	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	5	3692,81 2108,20	95,80 23,72	18464 10541	479 119	7444	7675 2091	28230
50	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	41,9	9473,36 2922,94	92,02 36,12	396934 122471	3855 1513	270608	89269 38896	525099
51	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	23,3	9207,49 2676,19	73,01 28,36	214535 62355	1701 661	150479	45372 20792	280699
52	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Ктр и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	16,5	10242,54	73,01	169002	1205	129590	27846	212596

		НР - 72%; СП - 8%			2315,58	28,36	38207	468		15748		
53	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кэтр и Ксмет 08	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	12,6	10642,13	76,65	134091	966	99405	24495	171272
		НР - 72%; СП - 8%			2676,19	23,82	33720	300		12687		
54	514-401-0202 514-401-0202 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 $м^3$/час	комплект	1	837400,00	–	837400	–		–	837400
					–	–	–	–	837400	–		
55	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и Ксмет 08	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	4	3376,07	95,80	13504	383	4688	6140	21215
		НР - 72%; СП - 8%			2108,20	23,72	8433	95		1572		
56	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и Ксмет 08	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	35	3692,81	95,80	129248	3353	52108	53724	197610
		НР - 72%; СП - 8%			2108,20	23,72	73787	830		14638		
57	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Ксмет 08	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	1	2406,21	95,80	2406	96	202	1535	4256
		НР - 72%; СП - 8%			2108,20	23,72	2108	24		315		
58	С1246-304-0853 246-304-0853 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 400 мм	шт.	1	18858,00	–	18858	–	18858	–	20367
		СП - 8%			–	–	–	–		1509		
59	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кэтр и Ксмет 08	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	8943,43	152,18	17887	304	1457	11645	31895
		НР - 72%; СП - 8%			8063,23	23,72	16126	47		2363		
60	С1246-306-1217 246-306-1217 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий с приводом Vilman 5Nm размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	96103,00	–	96103	–	96103	–	103791
		СП - 8%			–	–	–	–		7688		
61	С1246-306-1217 246-306-1217 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий с приводом Vilman 5Nm размерами 350 мм х 200 мм	шт.	1	96103,00	–	96103	–	96103	–	103791
		СП - 8%			–	–	–	–		7688		

62	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	44,8	9473,36 2922,94	92,02 36,12	424407 130948	4122 1618	289337	95447 41588	561443
63	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	29,2	9207,49 2676,19	73,01 28,36	268859 78145	2132 828	188582	56861 26057	351777
64	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	12,9	10242,54 2315,58	73,01 28,36	132129 29871	942 366	101316	21771 12312	166211
65	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	31,5	10642,13 2676,19	76,65 23,82	335227 84300	2414 750	248513	61236 31717	428180
66	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	29,6	9646,88 1742,38	68,05 26,40	285548 51574	2014 781	231960	37696 25859	349104
67	514-401-0201 514-401-0201 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м³/час	комплект	1	828719,00 –	– –	828719 –	– –	828719	– –	828719
68	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72% СП - 8%	решетка	21	3376,07 2108,20	95,80 23,72	70897 44272	2012 498	24613	32235 8250	111382
69	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72% СП - 8%	решетка	9	3692,81 2108,20	95,80 23,72	33235 18974	862 213	13399	13815 3764	50814

70	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х250 мм. Установка НР - 72% СП - 8%	решетка	2	4009,55 2108,20	95,80 23,72	8019 4216	191 47	3612	3070 887	11976
71	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка НР - 72% СП - 8%	решетка	1	2406,21 2108,20	95,80 23,72	2406 2108	96 24	202	1535 315	4256
72	С1246-304-0853 246-304-0853 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 400 мм СП - 8%	шт.	1	18858,00 –	– –	18858 –	– –	18858	– 1509	20367
73	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м^2 поверхности воздуховодов	41,1	9473,36 2922,94	92,02 36,12	389355 120133	3782 1485	265440	87564 38154	515073
74	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м^2 поверхности воздуховодов	27	10242,54 2315,58	73,01 28,36	276549 62521	1972 766	212056	45566 25769	347884
75	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м^2 поверхности воздуховодов	9	10642,13 2676,19	76,65 23,82	95779 24086	689 214	71004	17496 9062	122337
76	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м^2 поверхности воздуховодов	28	9283,35 1408,31	60,98 19,69	259934 39433	1707 551	218794	28788 23098	311820
77	514-401-0201 514-401-0201 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м^3/час	комплект	1	828719,00 –	– –	828719 –	– –	828719	– –	828719

78	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	2	3376,07 2108,20	95,80 23,72	6752 4216	191 47	2345	3070 786	10608
79	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	7	3692,81 2108,20	95,80 23,72	25850 14757	671 166	10422	10745 2928	39522
80	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х250 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	2	4009,55 2108,20	95,80 23,72	8019 4216	191 47	3612	3070 887	11976
81	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	16,6	9473,36 2922,94	92,02 36,12	157258 48521	1528 600	107209	35367 15410	208035
82	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	36	9207,49 2676,19	73,01 28,36	331470 96343	2628 1021	232499	70102 32126	433698
83	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	5,4	10642,13 2676,19	76,65 23,82	57468 14451	414 129	42603	10498 5437	73403
84	514-401-0202 514-401-0202 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м³/час	комплект	1	837400,00 –	– –	837400 –	– –	837400	– –	837400
85	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	16	3376,07 2108,20	95,80 23,72	54017 33731	1533 380	18753	24560 6286	84863

86	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмр1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72%, СП - 80%	решетка	7	3692,81 2108,20	95,80 23,72	25850 14757	671 166	10422	10745 2928	39522
87	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмр1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х250 мм. Установка НР - 72%, СП - 80%	решетка	5	4009,55 2108,20	95,80 23,72	20048 10541	479 119	9028	7675 2218	29941
88	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмр1.05	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка НР - 72%, СП - 80%	решетка	1	2406,21 2108,20	95,80 23,72	2406 2108	96 24	202	1535 315	4256
89	С1246-304-0915 246-304-0915 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 600 мм СП - 80%	шт.	1	28370,00 –	– –	28370 –	– –	28370	– 2270	30640
90	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмр1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 80%	м^2 поверхности воздуховодов	30,4	9473,36 2922,94	92,02 36,12	287990 88857	2797 1098	196336	64768 28221	380978
91	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмр1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 80%	м^2 поверхности воздуховодов	9,6	9207,49 2676,19	73,01 28,36	88392 25691	701 272	62000	18694 8567	115653
92	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмр1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 80%	м^2 поверхности воздуховодов	78,8	10242,54 2315,58	73,01 28,36	807112 182468	5753 2235	618891	132986 75208	1015306
93	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмр1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 80%	м^2 поверхности воздуховодов	36	9283,35 1408,31	60,98 19,69	334201 50699	2195 709	281307	37014 29697	400912

94	514-401-0201 514-401-0201 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м³/час	комплект	1	828719,00	–	828719	–		–	828719
					–	–	–	–	828719	–	
95	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмц1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	16	3376,07	95,80	54017	1533	18753	24560	84863
					2108,20	23,72	33731	380		6286	
96	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмц1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	12	3692,81	95,80	44314	1150	17866	18420	67752
					2108,20	23,72	25298	285		5019	
97	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмц1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	24,6	9473,36	92,02	233045	2264	158877	52411	308292
					2922,94	36,12	71904	889		22836	
98	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмц1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	14	9207,49	73,01	128905	1022	90416	27262	168660
					2676,19	28,36	37467	397		12493	
99	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмц1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	70	10242,54	73,01	716978	5111	549776	118135	901922
					2315,58	28,36	162091	1985		66809	
100	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмц1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	14,4	10642,13	76,65	153247	1104	113606	27994	195740
					2676,19	23,82	38537	343		14499	
101	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Приточная установка NVS023-R-FHVS в комплекте: секция кассетного фильтра PG4/50, секция электрического нагревателя 18,7 кВт, секция охладителя 3,5 кВт, секция вентилятора PLUG_DD_250_0.38_2.00, секция карманного фильтра F7/600, шумоглушитель, узел регулирования водяного нагревателя, комплект автоматики	компл.	1	4015350,46	–	4015350	–		–	4015350

					–	–	–	–	4015350	–		
102	Прайс ТОО "МЗМО-К", 2022г.	Ламинарные распределители воздуха, РВ-АМС-Л-22.12	шт.	1	1665347,20	–	1665347	–		–		1665347
					–	–	–	–	1665347	–		
103	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэмп1.0%	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	76	10242,54	73,01	778433	5548	596901	128261		979229
					2315,58	28,36	175984	2155		72535		
104	Е11-200101-0610 1120-0101-0610 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэмп1.0%	Воздуховоды класса П (плотные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3	41488,97	68,05	124467	204	116519	5633		140508
					2581,29	26,40	7744	79		10408		
105	Прайс ТОО "Systemair", 2023г.	Приточная установка Geniox 10.05 H в комплекте: секция фильтра F9, секция водяного нагревателя на 18,2 кВт, секция охладителя на 5,27 кВт, секция вентилятора GR281-6ID.BD.CR, узел регулирования водяного нагревателя, пустая секция для пароувлажнителя 17,59кг/ч, комплект автоматики	комплект	1	9466591,40	–	9466591	–		–		9466591
					–	–	–	–	9466591	–		
106	Прайс ТОО "МЗМО-К", 2022г.	Ламинарные распределители воздуха, РВ-АМС-Л-22.12	шт.	1	1665347,20	–	1665347	–		–		1665347
					–	–	–	–	1665347	–		
107	Прайс ТОО "МЗМО-К", 2022г.	Ламинарные распределители воздуха, РВ-АМС-Л-12	шт.	1	908371,20	–	908371	–		–		908371
					–	–	–	–	908371	–		
108	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэмп1.0%	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,5	9207,49	73,01	32226	255	22684	6815		42165
					2676,19	28,36	9367	99		3123		
109	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэмп1.0%	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	63,5	10242,54	73,01	650401	4636	498726	107165		818171
					2315,58	28,36	147039	1801		60605		
110	Е11-200101-0510 1120-0101-0510 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэмп1.0%	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	11,8	43755,29	68,05	516312	803	485050	22155		581544
					2581,29	26,40	30459	312		43077		

111	Е11-200101-0503 1120-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзмо1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	3,5	32209,20 2960,90	73,01 28,36	112732 10363	255 99	102114	7533 9621	129886
112	Прайс ТОО "Systemair", 2023г.	Приточная установка Geniox 10.05 Н в комплекте: секция фильтра F9, секция водяного нагревателя на 18,2 кВт, секция охладителя на 5,27 кВт, секция вентилятора GR281-6ID.BD.CR, узел регулирования водяного нагревателя, комплект автоматики, пустая секция для пароувлажнителя 18,8кг/ч	компл.	1	9466591,40 –	– –	9466591 –	– –	9466591	– –	9466591
113	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзмо1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72% СП - 8%	решетка	2	3692,81 2108,20	95,80 23,72	7386 4216	191 47	2979	3070 836	11292
114	Прайс ТОО "МЗМО-К", 2022г.	Ламинарные распределители воздуха, РВ-АМС-Л-22.12	шт.	1	1665347,20 –	– –	1665347 –	– –	1665347	– –	1665347
115	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзмо1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	4	9473,36 2922,94	92,02 36,12	37893 11692	368 144	25833	8522 3713	50128
116	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзмо1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	36,1	10242,54 2315,58	73,01 28,36	369756 83592	2636 1024	283528	60924 34454	465134
117	Е11-200101-0610 1120-0101-0610 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзмо1.05	Воздуховоды класса П (плотные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	1,2	41488,97 2581,29	68,05 26,40	49787 3098	82 32	46607	2253 4163	56203
118	514-401-0201 514-401-0201 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м³/час	комплект	1	828719,00 –	– –	828719 –	– –	828719	– –	828719

119	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72% СП - 9%	решетка	4	3376,07 2108,20	95,80 23,72	13504 8433	383 95	4688	6140 1572	21215
120	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72% СП - 9%	решетка	3	3692,81 2108,20	95,80 23,72	11078 6325	287 71	4466	4605 1255	16938
121	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72% СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	12	9473,36 2922,94	92,02 36,12	113680 35075	1104 433	77501	25566 11140	150386
122	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72% СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	21	9207,49 2676,19	73,01 28,36	193357 56200	1534 596	135623	40893 18740	252990
123	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72% СП - 9%	решетка	13	3376,07 2108,20	95,80 23,72	43889 27407	1245 308	15237	19955 5107	68951
124	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72% СП - 9%	решетка	6	3692,81 2108,20	95,80 23,72	22157 12649	574 142	8934	9210 2509	33876
125	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка НР - 72% СП - 9%	решетка	1	2406,21 2108,20	95,80 23,72	2406 2108	96 24	202	1535 315	4256
126	С1246-304-0958 246-304-0958 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 450 мм СП - 9%	шт.	1	25153,00 –	– –	25153 –	– –	25153	– 2012	27165

127	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кэтр и Ксмет 05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	26,9	9473,36 2922,94	92,02 36,12	254833 78627	2476 972	173730	57311 24972	337116
128	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кэтр и Ксмет 05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	4,8	9207,49 2676,19	73,01 28,36	44196 12846	350 136	31000	9347 4283	57826
129	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кэтр и Ксмет 05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	13,8	9646,88 1742,38	68,05 26,40	133127 24045	939 364	108143	17575 12056	162758
130	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кэтр и Ксмет 05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	8,7	9283,35 1408,31	60,98 19,69	80765 12252	530 171	67983	8945 7177	96887
131	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кэтр и Ксмет 05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	6,4	10642,13 2676,19	76,65 23,82	68110 17128	490 152	50492	12442 6444	86996
132	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кэтр и Ксмет 05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	25	10242,54 2315,58	73,01 28,36	256064 57890	1825 709	196349	42191 23860	322115
133	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и Ксмет 05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	28	3376,07 2108,20	95,80 23,72	94530 59030	2682 664	32818	42979 11001	148510
134	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и Ксмет 05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	39	3692,81 2108,20	95,80 23,72	144020 82220	3736 925	58064	59864 16311	220195

135	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзыл1.05	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка НР - 72%, СП - 9%	решетка	1	2406,21 2108,20	95,80 23,72	2406 2108	96 24	202	1535 315	4256
136	С1246-304-0958 246-304-0958 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 450 мм СП - 8%	шт.	1	25153,00 –	– –	25153 –	– –	25153	– 2012	27165
137	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзыл1.05	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР - 72%, СП - 9%	клапан	2	8943,43 8063,23	152,18 23,72	17887 16126	304 47	1457	11645 2363	31895
138	С1246-306-1224 246-306-1224 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий с приводом Vilman 5Nm размерами 450 мм х 250 мм СП - 8%	шт.	1	101151,00 –	– –	101151 –	– –	101151	– 8092	109243
139	С1246-306-1236 246-306-1236 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий с приводом Vilman 5Nm размерами 550 мм х 300 мм СП - 8%	шт.	1	108867,00 –	– –	108867 –	– –	108867	– 8709	117576
140	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзыл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 9%	м^2 поверхности воздуховодов	70	9473,36 2922,94	92,02 36,12	663135 204606	6441 2528	452088	149136 64982	877253
141	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзыл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 9%	м^2 поверхности воздуховодов	9,4	10642,13 2676,19	76,65 23,82	100036 25156	721 224	74159	18274 9465	127774
142	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзыл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 9%	м^2 поверхности воздуховодов	68,9	10242,54 2315,58	73,01 28,36	705711 159543	5030 1954	541138	116278 65759	887748
143	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзыл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 9%	м^2 поверхности воздуховодов	10,2	9646,88 1742,38	68,05 26,40	98398 17772	694 269	79932	12990 8911	120299

144	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	36,8	9646,88 1742,38	68,05 26,40	355005 64120	2505 972	288380	46866 32150	434020
145	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	20,3	9283,35 1408,31	60,98 19,69	188452 28589	1238 400	158625	20872 16746	226070
146	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72% СП - 8%	решетка	17	3376,07 2108,20	95,80 23,72	57393 35839	1628 403	19926	26095 6679	90167
147	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72% СП - 8%	решетка	25	3692,81 2108,20	95,80 23,72	92320 52705	2395 593	37220	38375 10456	141150
148	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	46	9473,36 2922,94	92,02 36,12	435775 134455	4233 1662	297087	98004 42702	576481
149	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	5,4	10642,13 2676,19	76,65 23,82	57468 14451	414 129	42603	10498 5437	73403
150	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	26,8	10242,54 2315,58	73,01 28,36	274500 62058	1957 760	210485	45229 25578	345307
151	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	28,9	9646,88 1742,38	68,05 26,40	278795 50355	1967 763	226473	36805 25248	340848

152	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	19	3376,07 2108,20	95,80 23,72	64145 40056	1821 451	22268	29165 7465	100774
153	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	2	3692,81 2108,20	95,80 23,72	7386 4216	191 47	2979	3070 836	11292
154	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х250 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	1	4009,55 2108,20	95,80 23,72	4010 2108	96 24	1806	1535 444	5989
155	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	33,3	9473,36 2922,94	92,02 36,12	315463 97334	3064 1203	215065	70946 30913	417322
156	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	26,8	10242,54 2315,58	73,01 28,36	274500 62058	1957 760	210485	45229 25578	345307
157	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	4	3692,81 2108,20	95,80 23,72	14771 8433	383 95	5955	6140 1673	22584
158	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х250 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	4	2860,54 2108,20	58,93 23,72	11442 8433	236 95	2773	6140 1407	18988
159	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2406,21	95,80	2406	96	202	1535	4256

		НР - 72% СП - 8%			2108,20	23,72	2108	24		315	
160	С1246-304-0854 246-304-0854 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 450 мм СП - 8%	шт.	1	20466,00 –	– –	20466 –	– –	20466	– 1637	22103
161	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	33	10242,54 2315,58	73,01 28,36	338004 76414	2409 936	259181	55692 31496	425192
162	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	20	9283,35 1408,31	60,98 19,69	185667 28166	1220 394	156281	20563 16498	222729
163	Е11-200101-0502 1120-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	1,8	32475,05 3207,63	92,02 36,12	58455 5774	166 65	52515	4204 5013	67672
164	Е11-200101-0503 1120-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	13,1	32209,20 2960,90	73,01 28,36	421941 38788	957 372	382196	28195 36011	486147
165	Е11-200101-0510 1120-0101-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	22,7	43755,29 2581,29	68,05 26,40	993245 58595	1544 599	933106	42620 82869	1118734
166	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	24,2	10242,54 2315,58	73,01 28,36	247869 56037	1767 686	190065	40841 23097	311807
167	Е11-200101-0510 1120-0101-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	3,3	43755,29 2581,29	68,05 26,40	144392 8518	224 87	135650	6196 12047	162635

168	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	16,5	10242,54 2315,58	73,01 28,36	169002 38207	1205 468	129590	27846 15748	212596
169	Е11-200101-0510 1120-0101-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	4,4	43755,29 2581,29	68,05 26,40	192523 11358	299 116	180866	8261 16063	216847
170	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	19	3376,07 2108,20	95,80 23,72	64145 40056	1821 451	22268	29165 7465	100774
171	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	20,7	9207,49 2676,19	73,01 28,36	190595 55397	1511 587	133687	40309 18472	249376
172	Е11-200101-0503 1120-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	36,7	32209,20 2960,90	73,01 28,36	1182078 108665	2680 1041	1070733	78988 100885	1361952
173	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	8	3376,07 2108,20	95,80 23,72	27009 16866	767 190	9376	12280 3143	42432
174	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	24	3692,81 2108,20	95,80 23,72	88627 50597	2299 569	35731	36840 10037	135504
175	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	33	9473,36	92,02	312621	3037	213127	70307	413562

		НР - 72% СП - 80%			2922,94	36,12	96457	1192		30634	
176	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72% СП - 80%	м² поверхности воздуховодов	6,3	9207,49 2676,19	73,01 28,36	58007 16860	460 179	40687	12268 5622	75897
177	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72% СП - 80%	м² поверхности воздуховодов	24,7	10242,54 2315,58	73,01 28,36	252991 57195	1803 700	193993	41685 23574	318250
178	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка НР - 72% СП - 80%	м² поверхности воздуховодов	4,5	10642,13 2676,19	76,65 23,82	47890 12043	345 107	35502	8748 4531	61169
179	С1245-901-0403 245-901-0403 СирСЦ 11.2022	Воздушная завеса WING II с электродвигателем АС, с водяным теплообменником, настенным пультом, клапаном с сервоприводом, набором креплений и комплектом гибких соединительных шлангов W200 (АС), мощностью 17-47 кВт, Qmax 4400 м³/ч СП - 8%	комплект	2	353759,00 –	– –	707518 –	– –	707518	– 56601	764119
180	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72% СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
181	С1246-401-0104 246-401-0104 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, в 2550 об/мин, Qmax 710 м³/ч СП - 8%	комплект	1	32538,00 –	– –	32538 –	– –	32538	– 2603	35141
182	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
183	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72% СП - 80%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137

184	С1246-302-1305 246-302-1305 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм	шт.	1	15578,00 –	– –	15578 –	– –	15578	– 1246	16824
185	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1,08	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки до 200 мм. Установка	глушитель шума	1	24394,37 2108,90	79,77 23,72	24394 2109	80 24	22205	1535 2074	28004
186	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1,08	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	11	3376,07 2108,20	95,80 23,72	37137 23190	1054 261	12893	16885 4322	58343
187	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1,08	Решетки вентиляционные алюминиевые, площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	1	534,87 523,11	4,69 0,47	535 523	4 –	8	377 73	985
188	С1246-304-0529 246-304-0529 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка размерами 160 мм х 160 мм	шт.	1	3539,00 –	– –	3539 –	– –	3539	– 283	3822
189	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1,08	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	1,5072	9925,36 2922,94	92,02 36,12	14960 4405	138 54	10417	3211 1454	19625
190	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1,08	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	29,7	9473,36 2922,94	92,02 36,12	281359 86811	2733 1073	191815	63276 27571	372206
191	Ц13-080305-1501 1308-0305-1501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим=1,08 Изм.	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2820,08 1931,04	871,86 361,15	2820 1931	872 361	17	1650 358	4828
192	С1246-409-0203 246-409-0203 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнуровым выключателем и электрокабелем Solo125S	шт.	1	7287,00	–	7287	–	7287	–	7870

		СП - 8%			–	–	–	–		583	
193	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами НР - 72%, СП - 8%	зонт	1	4443,65 734,86	77,52 23,72	4444 735	78 24	3631	546 399	5389
194	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	4,71	9925,36 2922,94	92,02 36,12	46748 13767	433 170	32548	10035 4543	61325
195	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%, СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
196	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-100	комплект	1	34544,68 –	– –	34545 –	– –	34545	– –	34545
197	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.т	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
198	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137
199	С1246-302-1301 246-302-1301 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	1	13622,00 –	– –	13622 –	– –	13622	– 1090	14712
200	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Диффузор вытяжной, диаметр 100 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	шт	3	5133,79 4841,57	117,93 23,72	15401 14525	354 71	522	10509 2073	27983
201	С1246-301-0601 246-301-0601 РСНБ РК 2022	Диффузор вентиляционный диаметр 100 мм СП - 8%	шт.	3	9113,00 –	– –	27339 –	– –	27339	– 2187	29526

202	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки вентиляционные алюминиевые, площадь в свету до 0,05 м². Установка НР - 72%; СП - 9%	решетка	1	534,87 523,11	4,69 0,47	535 523	4 –	8	377 73	985
203	С1246-304-0503 246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм СП - 9%	шт.	1	8198,00 –	– –	8198 –	– –	8198	– 656	8854
204	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	4,71	9925,36 2922,94	92,02 36,12	46748 13767	433 170	32548	10035 4543	61325
205	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%; СП - 9%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
206	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-100	комплект	1	34544,68 –	– –	34545 –	– –	34545	– –	34545
207	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
208	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72%; СП - 9%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137
209	С1246-302-1301 246-302-1301 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм СП - 9%	шт.	1	13622,00 –	– –	13622 –	– –	13622	– 1090	14712
210	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Диффузор вытяжной, диаметр 100 мм. Установка НР - 72%; СП - 9%	шт	2	5133,79 4841,57	117,93 23,72	10268 9683	235 47	350	7006 1382	18656

211	С1246-301-0601 246-301-0601 РСНБ РК 2022	Диффузор вентиляционный диаметр 100 мм НР - 72% к ЗП - 8%	шт.	2	9113,00 –	– –	18226 –	– –	18226	– 1458	19684
212	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Решетки вентиляционные алюминиевые, площадь в свету до 0,05 м^2. Установка НР - 72% к ЗП - 8%	решетка	1	534,87 523,11	4,69 0,47	535 523	4 –	8	377 73	985
213	С1246-304-0503 246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм К ЗП - 8%	шт.	1	8198,00 –	– –	8198 –	– –	8198	– 656	8854
214	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР - 72% к ЗП - 8%	клапан	2	8943,43 8063,23	152,18 23,72	17887 16126	304 47	1457	11645 2363	31895
215	С1246-306-0201 246-306-0201 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый с приводом Vilmax 5Nm диаметром 100 мм К ЗП - 8%	шт.	2	90551,00 –	– –	181102 –	– –	181102	– 14488	195590
216	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72% к ЗП - 8%	м^2 поверхности воздуховодов	3,768	9925,36 2922,94	92,02 36,12	37399 11014	347 136	26038	8028 3634	49061
217	П13-080305-1501 1308-0305-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.	Вентилятор. Монтаж оборудования НР - 72% к ЗП - 8%	шт.	1	2820,08 1931,04	871,86 361,15	2820 1931	872 361	17	1650 358	4828
218	С1246-409-0203 246-409-0203 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнуровым выключателем и электрокабелем Solo125S К ЗП - 8%	шт.	1	7287,00 –	– –	7287 –	– –	7287	– 583	7870
219	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Решетки вентиляционные алюминиевые, площадь в свету до 0,05 м^2. Установка НР - 72% к ЗП - 8%	решетка	1	534,87 523,11	4,69 0,47	535 523	4 –	8	377 73	985
220	С1246-304-0527 246-304-0527 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 125 мм х 125 мм	шт.	1	3358,00	–	3358	–	3358	–	3627

		СП - 8%			–	–	–	–		269	
221	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	1,1775	9925,36 2922,94	92,02 36,12	11687 3442	109 43	8136	2509 1136	15331
222	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%, СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
223	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-250	комплект	1	58828,34 –	– –	58828 –	– –	58828	– –	58828
224	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
225	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72%, СП - 9%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137
226	С1246-302-1309 246-302-1309 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм СП - 8%	шт.	1	18457,00 –	– –	18457 –	– –	18457	– 1477	19934
227	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами НР - 72%, СП - 9%	зонт	1	5145,65 734,86	77,52 23,72	5146 735	78 24	4333	546 455	6148
228	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%, СП - 9%	решетка	4	3376,07 2108,20	95,80 23,72	13504 8433	383 95	4688	6140 1572	21215

229	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	4	3692,81 2108,20	95,80 23,72	14771 8433	383 95	5955	6140 1673	22584
230	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	2,355	10065,43 2922,94	93,09 36,59	23704 6884	219 86	16601	5018 2298	31020
231	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	4,5	9473,36 2922,94	92,02 36,12	42630 13153	415 163	29062	9587 4177	56395
232	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	2,1	9207,49 2676,19	73,01 28,36	19336 5620	154 60	13562	4089 1874	25299
233	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	5,4	10642,13 2676,19	76,65 23,82	57468 14451	414 129	42603	10498 5437	73403
234	Ц13-080305-1501 1308-0305-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. [illegible]	Вентилятор. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2820,08 1931,04	871,86 361,15	2820 1931	872 361	17	1650 358	4828
235	С1246-409-0203 246-409-0203 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем Solo125S СП - 8%	шт.	1	7287,00 –	– –	7287 –	– –	7287	– 583	7870
236	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами НР - 72%; СП - 8%	зонт	1	4443,65 734,86	77,52 23,72	4444 735	78 24	3631	546 399	5389

237	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	11,3825	9925,36 2922,94	92,02 36,12	112975 33270	1047 411	78658	24251 10978	148204
238	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%; СП - 9%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
239	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-125	комплект	1	36287,17 –	– –	36287 –	– –	36287	– –	36287
240	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
241	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР - 72%; СП - 9%	клапан	4	8943,43 8063,23	152,18 23,72	35774 32253	609 95	2912	23290 4725	63790
242	С1246-306-0202 246-306-0202 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый с приводом Vilman 5Nm диаметром 125 мм СП - 9%	шт.	4	92258,00 –	– –	369032 –	– –	369032	– 29523	398555
243	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%; СП - 9%	решетка	4	3376,07 2108,20	95,80 23,72	13504 8433	383 95	4688	6140 1572	21215
244	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Решетки вентиляционные алюминиевые, площадь в свету до 0,05 м². Установка НР - 72%; СП - 9%	решетка	1	534,87 523,11	4,69 0,47	535 523	4 –	8	377 73	985
245	С1246-304-0527 246-304-0527 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 125 мм х 125 мм СП - 9%	шт.	1	3358,00 –	– –	3358 –	– –	3358	– 269	3627

246	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	9,8125	9925,36 2922,94	92,02 36,12	97393 28681	903 354	67809	20906 9464	127763
247	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%; СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
248	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-250	комплект	1	58828,34 –	– –	58828 –	– –	58828	– –	58828
249	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
250	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами НР - 72%; СП - 8%	зонт	1	5145,65 734,86	77,52 23,72	5146 735	78 24	4333	546 455	6148
251	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	4	3376,07 2108,20	95,80 23,72	13504 8433	383 95	4688	6140 1572	21215
252	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	9,42	10065,43 2922,94	93,09 36,59	94816 27534	877 345	66405	20073 9191	124080
253	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	16	9473,36 2922,94	92,02 36,12	151574 46767	1472 578	103335	34088 14853	200515

254	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	3,5	9207,49 2676,19	73,01 28,36	32226 9367	255 99	22604	6815 3123	42165
255	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	5,4	10642,13 2676,19	76,65 23,82	57468 14451	414 129	42603	10498 5437	73403
256	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%, СП - 9%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
257	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-250	комплект	1	58828,34 –	– –	58828 –	– –	58828	– –	58828
258	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
259	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами НР - 72%, СП - 9%	зонт	1	5145,65 734,86	77,52 23,72	5146 735	78 24	4333	546 455	6148
260	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%, СП - 9%	решетка	6	3376,07 2108,20	95,80 23,72	20256 12649	574 142	7033	9210 2357	31823
261	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72%, СП - 9%	решетка	2	3692,81 2108,20	95,80 23,72	7386 4216	191 47	2979	3070 836	11292

262	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	9,42	10065,43 2922,94	93,09 36,59	94816 27534	877 345	66405	20073 9191	124080
263	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	18	9473,36 2922,94	92,02 36,12	170520 52613	1656 650	116251	38349 16710	225579
264	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	2,4	9207,49 2676,19	73,01 28,36	22098 6423	175 68	15500	4673 2142	28913
265	Ц13-080305-1501 1308-0305-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. [illegible]	Вентилятор. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 9%	шт.	1	2820,08 1931,04	871,86 361,15	2820 1931	872 361	17	1650 358	4828
266	С1246-409-0202 246-409-0202 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем Solo100S СП - 9%	шт.	1	6457,00 —	— —	6457 —	— —	6457	— 517	6974
267	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами НР - 72%, СП - 9%	шт	1	4443,65 734,86	77,52 23,72	4444 735	78 24	3631	546 399	5389
268	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	6,908	9925,36 2922,94	92,02 36,12	68564 20192	636 250	47736	14718 6663	89944
269	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%, СП - 9%	вентилятор	2	8415,87 7964,34	388,15 128,76	16832 15929	777 258	126	11654 2279	30765

270	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-125	комплект	2	36287,17	–	72574	–		–	72574
					–	–	–	–	72574	–	
271	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	2	15018,36	–	30037	–		–	30037
					–	–	–	–	30037	–	
272	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кэтр и [illegible]	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	4443,65	77,52	8887	155	7262	1092	10778
					734,86	23,72	1470	47		798	
273	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и [illegible]	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер I, размер 100х150 мм. Установка	решетка	7	3376,07	95,80	23632	671	8204	10745	37127
					2108,20	23,72	14757	166		2750	
274	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кэтр и [illegible]	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	24,335	9925,36	92,02	241534	2239	168165	51846	316851
					2922,94	36,12	71130	879		23470	
275	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и [illegible]	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8415,87	388,15	8416	388	64	5827	15382
					7964,34	128,76	7964	129		1139	
276	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-160	комплект	1	41595,79	–	41596	–		–	41596
					–	–	–	–	41596	–	
277	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36	–	15018	–		–	15018
					–	–	–	–	15018	–	
278	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кэтр и [illegible]	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4443,65	77,52	4444	78	3631	546	5389
					734,86	23,72	735	24		399	

279	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмр1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	4	3376,07 2108,20	95,80 23,72	13504 8433	383 95	4688	6140 1572	21215
280	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмр1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	16,1082	9925,36 2922,94	92,02 36,12	159880 47083	1482 582	111315	34319 15536	209735
281	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмр1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%; СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
282	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-250	комплект	1	58828,34 –	– –	58828 –	– –	58828	– –	58828
283	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
284	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмр1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137
285	С1246-302-1309 246-302-1309 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм СП - 8%	шт.	1	18457,00 –	– –	18457 –	– –	18457	– 1477	19934
286	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмр1.05	Решетки вентиляционные алюминиевые, площадь в свету до 0,05 м². Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	1	534,87 523,11	4,69 0,47	535 523	4 –	8	377 73	985
287	С1246-304-0577 246-304-0577 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм СП - 8%	шт.	1	5306,00 –	– –	5306 –	– –	5306	– 424	5730

288	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	2	3376,07 2108,20	95,80 23,72	6752 4216	191 47	2345	3070 786	10608
289	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	5	3692,81 2108,20	95,80 23,72	18464 10541	479 119	7444	7675 2091	28230
290	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	7,8	9473,36 2922,94	92,02 36,12	73892 22799	718 282	50375	16618 7241	97751
291	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	9,1	9207,49 2676,19	73,01 28,36	83788 24353	664 258	58771	17720 8121	109629
292	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	2,355	10065,43 2922,94	93,09 36,59	23704 6884	219 86	16601	5018 2298	31020
293	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэмп1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%, СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
294	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-125	комплект	1	36287,17 –	– –	36287 –	– –	36287	– –	36287
295	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018

296	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзат 06	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4443,65 734,86	77,52 23,72	4444 735	78 24	3631	546 399	5389
297	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзат 06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	2	3376,07 2108,20	95,80 23,72	6752 4216	191 47	2345	3070 786	10608
298	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзат 06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	7,065	9925,36 2922,94	92,02 36,12	70123 20651	650 255	48822	15052 6814	91989
299	Ц13-080305-1501 1308-0305-1501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,08 Изи,	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	3	2820,08 1931,04	871,86 361,15	8460 5793	2615 1083	52	4951 1073	14484
300	С1246-409-0203 246-409-0203 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнуровым выключателем и электрокабелем Solo125S	шт.	3	7287,00 –	– –	21861 –	– –	21861	– 1749	23610
301	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзат 06	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4443,65 734,86	77,52 23,72	4444 735	78 24	3631	546 399	5389
302	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзат 06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	6,908	9925,36 2922,94	92,02 36,12	68564 20192	636 250	47736	14718 6663	89944
303	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзат 06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382

304	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-160	комплект	1	41595,79	–	41596	–		–	41596
					–	–	–	–	41596	–	
305	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36	–	15018	–		–	15018
					–	–	–	–	15018	–	
306	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72% СП - 9%	клапан	1	2379,14	78,79	2379	79	307	1452	4137
					1992,82	23,72	1993	24		306	
307	С1246-302-1305 246-302-1305 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм СП - 100	шт.	1	15578,00	–	15578	–	15578	–	16824
					–	–	–	–		1246	
308	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки вентиляционные алюминиевые, площадь в свету до 0,05 м². Установка НР - 72% СП - 9%	решетка	1	534,87	4,69	535	4	8	377	985
					523,11	0,47	523	–		73	
309	С1246-304-0530 246-304-0530 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 160 мм х 160 мм СП - 100	шт.	1	3553,00	–	3553	–	3553	–	3837
					–	–	–	–		284	
310	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72% СП - 9%	решетка	8	3376,07	95,80	27009	767	9376	12280	42432
					2108,20	23,72	16866	190		3143	
311	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72% СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	25,7	9473,36	92,02	243465	2365	165980	54754	322077
					2922,94	36,12	75120	928		23858	
312	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72% СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	1,5072	9925,36	92,02	14960	138	10417	3211	19625
					2922,94	36,12	4405	54		1454	

313	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%; СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
314	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-125	комплект	1	36287,17 –	– –	36287 –	– –	36287	– –	36287
315	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
316	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137
317	С1246-302-1302 246-302-1302 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	1	14480,00 –	– –	14480 –	– –	14480	– 1158	15638
318	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки вентиляционные алюминиевые, площадь в свету до 0,05 м^2. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	1	534,87 523,11	4,69 0,47	535 523	4 –	8	377 73	985
319	С1246-304-0527 246-304-0527 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 125 мм х 125 мм СП - 8%	шт.	1	3358,00 –	– –	3358 –	– –	3358	– 269	3627
320	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	4	3376,07 2108,20	95,80 23,72	13504 8433	383 95	4688	6140 1572	21215
321	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м^2 поверхности воздуховодов	14	9473,36 2922,94	92,02 36,12	132627 40921	1289 506	90417	29827 12996	175451

322	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	1,1775	9925,36 2922,94	92,02 36,12	11687 3442	109 43	8136	2509 1136	15331
323	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%; СП - 9%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
324	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный прямоугольного типа VCP-50-30/28-GQ-4E	комплект	1	233887,93 –	– –	233888 –	– –	233888	– –	233888
325	Е11-200401-0106 1120-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка НР - 72%; СП - 9%	клапан	1	2926,44 2476,52	84,66 23,72	2926 2477	85 24	364	1800 378	5104
326	С1246-302-0203 246-302-0203 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОб, сечением 500х300 мм СП - 9%	шт.	1	43881,00 –	– –	43881 –	– –	43881	– 3510	47391
327	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки вентиляционные алюминиевые, площадь в свету до 0,2 м². Установка НР - 72%; СП - 9%	решетка	1	675,62 655,32	13,23 4,27	676 655	13 4	8	475 92	1243
328	С1246-304-0709 246-304-0709 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм СП - 9%	шт.	1	9779,00 –	– –	9779 –	– –	9779	– 782	10561
329	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72%; СП - 9%	решетка	16	3692,81 2108,20	95,80 23,72	59085 33731	1533 380	23821	24560 6692	90336
330	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,8	9473,36	92,02	17052	166	11625	3835	22558

		НР - 72%, СП - 8%			2922,94	36,12	5261	65		1671	
331	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзыл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	4,8	9207,49 2676,19	73,01 28,36	44196 12846	350 136	31000	9347 4283	57826
332	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзыл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	27	10242,54 2315,58	73,01 28,36	276549 62521	1972 766	212056	45566 25769	347884
333	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзыл1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%, СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
334	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-200	комплект	1	51533,65 –	– –	51534 –	– –	51534	– –	51534
335	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
336	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзыл1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137
337	С1246-302-1307 246-302-1307 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 200 мм СП - 8%	шт.	1	16787,00 –	– –	16787 –	– –	16787	– 1343	18130
338	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзыл1.05	Решетки вентиляционные алюминиевые, площадь в свету до 0,05 м². Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	1	534,87 523,11	4,69 0,47	535 523	4 –	8	377 73	985
339	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм СП - 8%	шт.	1	4167,00 –	– –	4167 –	– –	4167	– 333	4500

340	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	14	3376,07 2108,20	95,80 23,72	47265 29515	1341 332	16409	21490 5500	74255
341	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	37,8	9473,36 2922,94	92,02 36,12	358093 110487	3478 1365	244128	80534 35090	473717
342	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	1,884	9925,36 2922,94	92,02 36,12	18699 5507	173 68	13019	4014 1817	24530
343	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%; СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
344	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-160	комплект	1	41595,79 –	– –	41596 –	– –	41596	– –	41596
345	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
346	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137
347	С1246-302-1305 246-302-1305 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм СП - 8%	шт.	1	15578,00 –	– –	15578 –	– –	15578	– 1246	16824
348	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4443,65	77,52	4444	78	3631	546	5389

		НР - 72% СП - 8%			734,86	23,72	735	24		399	
349	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзыл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72% СП - 8%	решетка	3	3376,07 2108,20	95,80 23,72	10128 6325	287 71	3516	4605 1179	15912
350	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзыл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72% СП - 8%	решетка	3	3692,81 2108,20	95,80 23,72	11078 6325	287 71	4466	4605 1255	16938
351	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзыл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	7	9473,36 2922,94	92,02 36,12	66314 20461	644 253	45209	14914 6498	87726
352	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзыл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	4,9	9207,49 2676,19	73,01 28,36	45117 13113	358 139	31646	9542 4373	59031
353	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзыл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	6,0288	9925,36 2922,94	92,02 36,12	59838 17622	555 218	41661	12844 5815	78497
354	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзыл1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72% СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
355	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-100	комплект	1	34544,68 –	– –	34545 –	– –	34545	– –	34545
356	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018

357	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1,08	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	8943,43 8063,23	152,18 23,72	8943 8063	152 24	728	5823 1181	15947
358	С1246-306-0201 246-306-0201 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый с приводом Vilmax 5Nm диаметром 100 мм	шт.	1	90551,00 –	– –	90551 –	– –	90551	– 7244	97795
359	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1,08	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	1	3376,07 2108,20	95,80 23,72	3376 2108	96 24	1172	1535 393	5304
360	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1,08	Решетки вентиляционные алюминиевые, площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	1	534,87 523,11	4,69 0,47	535 523	4 –	8	377 73	985
361	С1246-304-0503 246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	8198,00 –	– –	8198 –	– –	8198	– 656	8854
362	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1,08	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	3,14	9925,36 2922,94	92,02 36,12	31166 9178	289 113	21699	6690 3028	40884
363	Ц13-080305-1501 1308-0305-1501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим=1,08 Изм.	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2820,08 1931,04	871,86 361,15	2820 1931	872 361	17	1650 358	4828
364	С1246-409-0203 246-409-0203 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнуровым выключателем и электрокабелем Solo125S	шт.	1	7287,00 –	– –	7287 –	– –	7287	– 583	7870
365	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1,08	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4443,65 734,86	77,52 23,72	4444 735	78 24	3631	546 399	5389

366	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,9625	9925,36	92,02	19479	181	13562	4181	25553
					2922,94	36,12	5736	71		1893	
367	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8415,87	388,15	8416	388	64	5827	15382
					7964,34	128,76	7964	129		1139	
368	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-125	комплект	1	36287,17	–	36287	–		–	36287
					–	–	–	–	36287	–	
369	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36	–	15018	–		–	15018
					–	–	–	–	15018	–	
370	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2379,14	78,79	2379	79	307	1452	4137
					1992,82	23,72	1993	24		306	
371	С1246-302-1302 246-302-1302 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	шт.	1	1448,00	–	1448	–	1448	–	1563
					–	–	–	–		1158	
372	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.05	Решетки вентиляционные алюминиевые, площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	1	534,87	4,69	535	4	8	377	985
					523,11	0,47	523	–		73	
373	С1246-304-0527 246-304-0527 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 125 мм х 125 мм	шт.	1	3358,00	–	3358	–	3358	–	3627
					–	–	–	–		269	
374	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	2	3376,07	95,80	6752	191	2345	3070	10608
					2108,20	23,72	4216	47		786	

375	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	4,71	9925,36 2922,94	92,02 36,12	46748 13767	433 170	32548	10035 4543	61325
376	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
377	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-250	комплект	1	58828,34 –	– –	58828 –	– –	 58828	– –	58828
378	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	 15018	– –	15018
379	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.06	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5145,65 734,86	77,52 23,72	5146 735	78 24	4333	546 455	6148
380	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х250 мм. Установка	решетка	2	4426,10 2108,20	95,80 23,72	8852 4216	191 47	4445	3070 954	12876
381	Е11-202601-0901 1120-2601-0901 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.06	Камеры бактерицидные, производительность до 10 тыс м³/час. Установка	камера	1	14255,99 11848,33	757,79 267,69	14256 11848	758 268	1650	8724 1838	24818
382	Прайс ТОО "Семера Капитал", 2022г.	Секция ультрафиолетовой бактерицидной обработки воздуха, SUB 400x200-2-1	шт.	1	431473,43 –	– –	431473 –	– –	 431473	– –	431473
383	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,6	9207,49	73,01	14732	116	10334	3116	19275

					2676,19	28,36	4282	45		1428		
384	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэмэл 05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	14,13	10065,43	93,09	142225	1315	99609	38109	186121
					2922,94	36,59	41301	517		13787		
385	Е11-200101-0503 1120-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэмэл 05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	8	32209,20	73,01	257674	584	233403	17218	296884
					2960,90	28,36	23687	227		21991		
386	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэмэл 05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8415,87	388,15	8416	388	64	5827	15382
					7964,34	128,76	7964	129		1139		
387	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-200	комплект	1	51533,65	–	51534	–		–	51534
					–	–	–	–	51534	–		
388	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36	–	15018	–		–	15018
					–	–	–	–	15018	–		
389	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэмэл 05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4443,65	77,52	4444	78	3631	546	5389
					734,86	23,72	735	24		399		
390	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэмэл 05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	13	3376,07	95,80	43889	1245	15237	19955	68951
					2108,20	23,72	27407	308		5107		
391	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэмэл 05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	14	9473,36	92,02	132627	1289	90417	29827	175451
					2922,94	36,12	40921	506		12996		

392	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	3,5	9207,49 2676,19	73,01 28,36	32226 9367	255 99	22604	6815 3123	42165
393	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	7,536	9925,36 2922,94	92,02 36,12	74798 22027	693 272	52078	16056 7268	98122
394	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%, СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
395	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-125	комплект	1	36287,17 –	– –	36287 –	– –	36287	– –	36287
396	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
397	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137
398	С1246-302-1302 246-302-1302 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	1	14480,00 –	– –	14480 –	– –	14480	– 1158	15638
399	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки вентиляционные алюминиевые, площадь в свету до 0,05 м². Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	1	534,87 523,11	4,69 0,47	535 523	4 –	8	377 73	985
400	С1246-304-0527 246-304-0527 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 125 мм х 125 мм СП - 8%	шт.	1	3358,00 –	– –	3358 –	– –	3358	– 269	3627

401	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%; СП - 9%	решетка	4	3376,07 2108,20	95,80 23,72	13504 8433	383 95	4688	6140 1572	21215
402	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	9,8	9473,36 2922,94	92,02 36,12	92839 28645	902 354	63292	20879 9097	122816
403	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	0,785	9925,36 2922,94	92,02 36,12	7791 2295	72 28	5424	1672 757	10221
404	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%; СП - 9%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
405	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-125	комплект	1	36287,17 –	– –	36287 –	– –	36287	– –	36287
406	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
407	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72%; СП - 40%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137
408	С1246-302-1302 246-302-1302 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм СП - 9%	шт.	1	14480,00 –	– –	14480 –	– –	14480	– 1158	15638
409	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки вентиляционные алюминиевые, площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	1	534,87	4,69	535	4	8	377	985

		НР - 72%, СП - 40%			523,11	0,47	523	–		73	
410	С1246-304-0527 246-304-0527 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 125 мм х 125 мм СП - 8%	шт.	1	3358,00 –	– –	3358 –	– –	3358	– 269	3627
411	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%, СП - 40%	решетка	4	3376,07 2108,20	95,80 23,72	13504 8433	383 95	4688	6140 1572	21215
412	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 30%	м² поверхности воздуховодов	7	9473,36 2922,94	92,02 36,12	66314 20461	644 253	45209	14914 6498	87726
413	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 30%	м² поверхности воздуховодов	0,785	9925,36 2922,94	92,02 36,12	7791 2295	72 28	5424	1672 757	10221
414	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%, СП - 9%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
415	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-200	комплект	1	51533,65 –	– –	51534 –	– –	51534	– –	51534
416	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
417	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72%, СП - 9%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137
418	С1246-302-1307 246-302-1307 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 200 мм СП - 9%	шт.	1	16787,00 –	– –	16787 –	– –	16787	– 1343	18130

419	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки вентиляционные алюминиевые, площадь в свету до 0,05 м^2. Установка НР - 72%; СП - 9%	решетка	1	534,87 523,11	4,69 0,47	535 523	4 –	8	377 73	985
420	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм СП - 30%	шт.	1	4167,00 –	– –	4167 –	– –	4167	– 333	4500
421	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%; СП - 9%	решетка	12	3376,07 2108,20	95,80 23,72	40513 25298	1150 285	14065	18420 4715	63647
422	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР - 72%; СП - 9%	клапан	1	8943,43 8063,23	152,18 23,72	8943 8063	152 24	728	5823 1181	15947
423	С1246-306-0610 246-306-0610 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 100 мм СП - 9%	шт.	1	95277,00 –	– –	95277 –	– –	95277	– 7622	102899
424	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 9%	м^2 поверхности воздуховодов	19	9473,36 2922,94	92,02 36,12	179994 55536	1748 686	122710	40480 17638	238112
425	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 9%	м^2 поверхности воздуховодов	1,256	9925,36 2922,94	92,02 36,12	12466 3671	115 45	8680	2676 1211	16353
426	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%; СП - 9%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
427	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-160	комплект	1	41595,79	–	41596	–		–	41596

					–	–	–	–	41596	–	
428	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36	–	15018	–		–	15018
					–	–	–	–	15018	–	
429	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэмп1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 720, СП - 80	клапан	1	2379,14	78,79	2379	79	307	1452	4137
					1992,82	23,72	1993	24		306	
430	С1246-302-1305 246-302-1305 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм СП - 80	шт.	1	15578,00	–	15578	–	15578	–	16824
					–	–	–	–		1246	
431	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 720, СП - 80	решетка	8	3376,07	95,80	27009	767	9376	12280	42432
					2108,20	23,72	16866	190		3143	
432	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 720, СП - 80	$м^2$ поверхности воздуховодов	36,8	9473,36	92,02	348620	3386	237670	78403	461185
					2922,94	36,12	107564	1329		34162	
433	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэмп1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 720, СП - 80	вентилятор	1	8415,87	388,15	8416	388	64	5827	15382
					7964,34	128,76	7964	129		1139	
434	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-125	комплект	1	36287,17	–	36287	–		–	36287
					–	–	–	–	36287	–	
435	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36	–	15018	–		–	15018
					–	–	–	–	15018	–	
436	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэмп1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2379,14	78,79	2379	79	307	1452	4137

		НР - 72%, СП - 8%			1992,82	23,72	1993	24		306	
437	С1246-302-1302 246-302-1302 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	1	14480,00 –	– –	14480 –	– –	14480	– 1158	15638
438	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР - 72%, СП - 8%	зонт	1	4443,65 734,86	77,52 23,72	4444 735	78 24	3631	546 399	5389
439	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	2	3376,07 2108,20	95,80 23,72	6752 4216	191 47	2345	3070 786	10608
440	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	13,345	9925,36 2922,94	92,02 36,12	132454 39007	1228 482	92219	28432 12871	173757
441	Ц13-080305-1501 1308-0305-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. [illegible]	Вентилятор. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	2820,08 1931,04	871,86 361,15	2820 1931	872 361	17	1650 358	4828
442	С1246-409-0203 246-409-0203 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем Solo125S СП - 8%	шт.	1	7287,00 –	– –	7287 –	– –	7287	– 583	7870
443	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами НР - 72%, СП - 8%	зонт	1	4443,65 734,86	77,52 23,72	4444 735	78 24	3631	546 399	5389
444	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	4,3175	9925,36 2922,94	92,02 36,12	42853 12620	397 156	29836	9199 4164	56216

445	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%, СП - 4%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
446	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-125	комплект	1	36287,17 –	– –	36287 –	– –	36287	– –	36287
447	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
448	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72%, СП - 4%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137
449	С1246-302-1302 246-302-1302 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм СП - 4%	шт.	1	14480,00 –	– –	14480 –	– –	14480	– 1158	15638
450	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%, СП - 4%	решетка	3	3376,07 2108,20	95,80 23,72	10128 6325	287 71	3516	4605 1179	15912
451	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 4%	$м^2$ поверхности воздуховодов	13,345	9925,36 2922,94	92,02 36,12	132454 39007	1228 482	92219	28432 12871	173757
452	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%, СП - 4%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
453	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-160	комплект	1	41595,79 –	– –	41596 –	– –	41596	– –	41596

454	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36	–	15018	–		–	15018
					–	–	–	–	15018	–	
455	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	клапан	1	2379,14	78,79	2379	79	307	1452	4137
					1992,82	23,72	1993	24		306	
456	С1246-302-1305 246-302-1305 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм СП - 8%	шт.	1	15578,00	–	15578	–	15578	–	16824
					–	–	–	–		1246	
457	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	6	3376,07	95,80	20256	574	7033	9210	31823
					2108,20	23,72	12649	142		2357	
458	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	20	9473,36	92,02	189467	1840	129168	42610	250644
					2922,94	36,12	58459	722		18566	
459	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%; СП - 8%	вентилятор	1	8415,87	388,15	8416	388	64	5827	15382
					7964,34	128,76	7964	129		1139	
460	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-125	комплект	1	36287,17	–	36287	–		–	36287
					–	–	–	–	36287	–	
461	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36	–	15018	–		–	15018
					–	–	–	–	15018	–	
462	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	клапан	1	2379,14	78,79	2379	79	307	1452	4137
					1992,82	23,72	1993	24		306	

463	С1246-302-1302 246-302-1302 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	шт.	1	14480,00	–	14480	–	14480	–	15638
					–	–	–	–		1158	
464	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	4	3376,07	95,80	13504	383	4688	6140	21215
					2108,20	23,72	8433	95		1572	
465	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кэтр и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздухово дов	13,973	9925,36	92,02	138687	1286	96559	29770	181933
					2922,94	36,12	40842	505		13477	
466	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилят ор	1	8415,87	388,15	8416	388	64	5827	15382
					7964,34	128,76	7964	129		1139	
467	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-160	комплект	1	41595,79	–	41596	–		–	41596
					–	–	–	–	41596	–	
468	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36	–	15018	–		–	15018
					–	–	–	–	15018	–	
469	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2379,14	78,79	2379	79	307	1452	4137
					1992,82	23,72	1993	24		306	
470	С1246-302-1305 246-302-1305 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм	шт.	1	15578,00	–	15578	–	15578	–	16824
					–	–	–	–		1246	
471	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	11	3376,07	95,80	37137	1054	12893	16885	58343
					2108,20	23,72	23190	261		4322	

472	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	26,7	9473,36 2922,94	92,02 36,12	252939 78042	2457 964	172440	56885 24786	334610
473	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	4,9	9207,49 2676,19	73,01 28,36	45117 13113	358 139	31646	9542 4373	59031
474	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%, СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
475	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-125	комплект	1	36287,17 –	– –	36287 –	– –	36287	– –	36287
476	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
477	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137
478	С1246-302-1302 246-302-1302 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	1	14480,00 –	– –	14480 –	– –	14480	– 1158	15638
479	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	6	3376,07 2108,20	95,80 23,72	20256 12649	574 142	7033	9210 2357	31823
480	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	26,5	9473,36	92,02	251044	2438	171148	56459	332103

		НР - 72%, СП - 9%			2922,94	36,12	77458	957		24600	
481	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%, СП - 9%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
482	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-160	комплект	1	41595,79 –	– –	41596 –	– –	41596	– –	41596
483	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
484	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72%, СП - 9%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137
485	С1246-302-1305 246-302-1305 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм СП - 9%	шт.	1	15578,00 –	– –	15578 –	– –	15578	– 1246	16824
486	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%, СП - 9%	решетка	7	3376,07 2108,20	95,80 23,72	23632 14757	671 166	8204	10745 2750	37127
487	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 9%	$м^2$ поверхности воздуховодов	34,4	9473,36 2922,94	92,02 36,12	325884 100549	3166 1243	222169	73290 31934	431108
488	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%, СП - 9%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382

489	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-125	комплект	1	36287,17	–	36287	–		–	36287
					–	–	–	–	36287	–	
490	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36	–	15018	–		–	15018
					–	–	–	–	15018	–	
491	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кмат 05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2379,14	78,79	2379	79	307	1452	4137
					1992,82	23,72	1993	24		306	
492	С1246-302-1302 246-302-1302 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	шт.	1	14480,00	–	14480	–	14480	–	15638
					–	–	–	–		1158	
493	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кмат 05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	4	3376,07	95,80	13504	383	4688	6140	21215
					2108,20	23,72	8433	95		1572	
494	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кмат 05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	26,5	9473,36	92,02	251044	2438	171148	56459	332103
					2922,94	36,12	77458	957		24600	
495	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кмат 05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8415,87	388,15	8416	388	64	5827	15382
					7964,34	128,76	7964	129		1139	
496	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-160	комплект	1	41595,79	–	41596	–		–	41596
					–	–	–	–	41596	–	
497	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36	–	15018	–		–	15018
					–	–	–	–	15018	–	

498	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137
499	С1246-302-1305 246-302-1305 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм СП - 8%	шт.	1	15578,00 –	– –	15578 –	– –	15578	– 1246	16824
500	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	6	3376,07 2108,20	95,80 23,72	20256 12649	574 142	7033	9210 2357	31823
501	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	23,5	9473,36 2922,94	92,02 36,12	222624 68689	2163 849	151772	50067 21815	294507
502	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%, СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
503	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-160	комплект	1	41595,79 –	– –	41596 –	– –	41596	– –	41596
504	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
505	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137
506	С1246-302-1305 246-302-1305 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм СП - 8%	шт.	1	15578,00 –	– –	15578 –	– –	15578	– 1246	16824

507	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	6	3376,07 2108,20	95,80 23,72	20256 12649	574 142	7033	9210 2357	31823
508	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	23,5	9473,36 2922,94	92,02 36,12	222624 68689	2163 849	151772	50067 21815	294507
509	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%, СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
510	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-100	комплект	1	34544,68 –	– –	34545 –	– –	34545	– –	34545
511	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
512	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами НР - 72%, СП - 8%	зонт	1	4443,65 734,86	77,52 23,72	4444 735	78 24	3631	546 399	5389
513	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	2	3376,07 2108,20	95,80 23,72	6752 4216	191 47	2345	3070 786	10608
514	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	5,024	9925,36 2922,94	92,02 36,12	49865 14685	462 181	34718	10704 4845	65414

515	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%, СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
516	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-250	комплект	1	58828,34 –	– –	58828 –	– –	58828	– –	58828
517	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
518	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137
519	С1246-302-1309 246-302-1309 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм СП - 8%	шт.	1	18457,00 –	– –	18457 –	– –	18457	– 1477	19934
520	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	8	3376,07 2108,20	95,80 23,72	27009 16866	767 190	9376	12280 3143	42432
521	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х250 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	4	4009,55 2108,20	95,80 23,72	16038 8433	383 95	7222	6140 1774	23952
522	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	18,5	9473,36 2922,94	92,02 36,12	175257 54074	1702 668	119481	39415 17174	231845
523	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	9,3	9207,49 2676,19	73,01 28,36	85630 24889	679 264	60062	18110 8299	112039

524	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	2,355	10065,43 2922,94	93,09 36,59	23704 6884	219 86	16601	5018 2298	31020
525	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%; СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
526	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-125	комплект	1	36287,17 –	– –	36287 –	– –	36287	– –	36287
527	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
528	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137
529	С1246-302-1302 246-302-1302 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	1	14480,00 –	– –	14480 –	– –	14480	– 1158	15638
530	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами НР - 72%; СП - 8%	зонт	1	4443,65 734,86	77,52 23,72	4444 735	78 24	3631	546 399	5389
531	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	2	3376,07 2108,20	95,80 23,72	6752 4216	191 47	2345	3070 786	10608
532	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	3	3692,81	95,80	11078	287	4466	4605	16938

533	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.08	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховода	13,7375	2108,20	23,72	6325	71		1255		178867
					9925,36	92,02	136350	1264	94932	29268		
					2922,94	36,12	40154	496		13249		
534	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.08	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8415,87	388,15	8416	388	64	5827		15382
					7964,34	128,76	7964	129		1139		
535	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-250	комплект	1	58828,34	–	58828	–		–		58828
					–	–	–	–	58828	–		
536	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36	–	15018	–		–		15018
					–	–	–	–	15018	–		
537	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.08	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2379,14	78,79	2379	79	307	1452		4137
					1992,82	23,72	1993	24		306		
538	С1246-302-1309 246-302-1309 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм	шт.	1	18457,00	–	18457	–	18457	–		19934
					–	–	–	–		1477		
539	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.08	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	9	3376,07	95,80	30385	862	10549	13815		47736
					2108,20	23,72	18974	213		3536		
540	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.08	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховода	13,6119	9925,36	92,02	135103	1253	94063	29000		177232
					2922,94	36,12	39787	492		13128		

541	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	18,84	10065,43 2922,94	93,09 36,59	189633 55068	1753 689	132812	40145 18382	248161
542	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%; СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
543	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-250	комплект	1	58828,34 –	– –	58828 –	– –	58828	– –	58828
544	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
545	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137
546	С1246-302-1309 246-302-1309 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм СП - 8%	шт.	1	18457,00 –	– –	18457 –	– –	18457	– 1477	19934
547	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 250 мм. Установка над шахтами НР - 72%; СП - 8%	шит	1	5145,65 734,86	77,52 23,72	5146 735	78 24	4333	546 455	6148
548	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	5	3692,81 2108,20	95,80 23,72	18464 10541	479 119	7444	7675 2091	28230
549	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	4,2	9473,36	92,02	39788	387	27125	8948	52635

		НР - 72% СП - 80%			2922,94	36,12	12276	152		3899	
550	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72% СП - 80%	м² поверхности воздуховодов	4,8	9207,49 2676,19	73,01 28,36	44196 12846	350 136	31000	9347 4283	57826
551	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 72% СП - 80%	м² поверхности воздуховодов	12,56	10065,43 2922,94	93,09 36,59	126422 36712	1170 460	88540	26764 12255	165440
552	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72% СП - 80%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
553	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-125	комплект	1	36287,17 –	– –	36287 –	– –	36287	– –	36287
554	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
555	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72% СП - 80%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137
556	С1246-302-1302 246-302-1302 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм СП - 80%	шт.	1	14480,00 –	– –	14480 –	– –	14480	– 1158	15638
557	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки вентиляционные алюминиевые, площадь в свету до 0,05 м². Установка НР - 72% СП - 80%	решетка	1	534,87 523,11	4,69 0,47	535 523	4 –	8	377 73	985
558	С1246-304-0527 246-304-0527 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 125 мм х 125 мм СП - 80%	шт.	1	3358,00 –	– –	3358 –	– –	3358	– 269	3627

559	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72% СП - 8%	решетка	4	3376,07 2108,20	95,80 23,72	13504 8433	383 95	4688	6140 1572	21215
560	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	7,85	9925,36 2922,94	92,02 36,12	77914 22945	723 284	54246	16725 7571	102210
561	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72% СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
562	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-315	комплект	1	70712,84 –	– –	70713 –	– –	70713	– –	70713
563	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
564	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72% СП - 8%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137
565	С1246-302-1312 246-302-1312 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 315 мм СП - 8%	шт.	1	22010,00 –	– –	22010 –	– –	22010	– 1761	23771
566	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72% СП - 8%	решетка	14	3376,07 2108,20	95,80 23,72	47265 29515	1341 332	16409	21490 5500	74255
567	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	4	3692,81	95,80	14771	383	5955	6140	22584

		НР - 72%, СП - 8%			2108,20	23,72	8433	95		1673	
568	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмр1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х250 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	1	4009,55 2108,20	95,80 23,72	4010 2108	96 24	1806	1535 444	5989
569	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмр1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	19,5151	9925,36 2922,94	92,02 36,12	193694 57041	1796 705	134857	41577 18822	254093
570	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмр1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	26,7057	9768,20 2676,19	75,25 29,27	260867 71470	2010 782	187387	52021 25031	337919
571	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмр1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	1	3376,07 2108,20	95,80 23,72	3376 2108	96 24	1172	1535 393	5304
572	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмр1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	22,5	9473,36 2922,94	92,02 36,12	213151 65766	2071 813	145314	47937 20887	281975
573	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмр1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%, СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
574	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-125	комплект	1	36287,17 –	– –	36287 –	– –	36287	– –	36287
575	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018

576	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзгр и Кзмп1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72% СП - 8%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137
577	С1246-302-1302 246-302-1302 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	1	14480,00 –	– –	14480 –	– –	14480	– 1158	15638
578	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзгр и Кзмп1.05	Решетки вентиляционные алюминиевые, площадь в свету до 0,05 м^2. Установка НР - 72% СП - 8%	решетка	1	534,87 523,11	4,69 0,47	535 523	4 –	8	377 73	985
579	С1246-304-0527 246-304-0527 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 125 мм х 125 мм СП - 8%	шт.	1	3358,00 –	– –	3358 –	– –	3358	– 269	3627
580	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзгр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72% СП - 8%	решетка	3	3376,07 2108,20	95,80 23,72	10128 6325	287 71	3516	4605 1179	15912
581	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзгр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м^2 поверхности воздуховодов	3,925	9925,36 2922,94	92,02 36,12	38957 11473	361 142	27123	8362 3786	51105
582	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзгр и Кзмп1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72% СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
583	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-160	комплект	1	41595,79 –	– –	41596 –	– –	41596	– –	41596
584	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018

585	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2379,14	78,79	2379	79	307	1452	4137
					1992,82	23,72	1993	24		306	
586	С1246-302-1305 246-302-1305 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм	шт.	1	15578,00	–	15578	–	15578	–	16824
					–	–	–	–		1246	
587	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	10	3376,07	95,80	33761	958	11721	15350	53040
					2108,20	23,72	21082	237		3929	
588	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп1.05	Решетки вентиляционные алюминиевые, площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	1	534,87	4,69	535	4	8	377	985
					523,11	0,47	523	–		73	
589	С1246-304-0530 246-304-0530 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 160 мм х 160 мм	шт.	1	3553,00	–	3553	–	3553	–	3837
					–	–	–	–		284	
590	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	16,5	9473,36	92,02	156310	1518	106563	35154	206781
					2922,94	36,12	48229	596		15317	
591	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	2,8	9207,49	73,01	25781	204	18084	5452	33732
					2676,19	28,36	7493	79		2499	
592	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	1,5072	9925,36	92,02	14960	138	10417	3211	19625
					2922,94	36,12	4405	54		1454	

593	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1.04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72% СП - 4%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
594	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-315	комплект	1	70712,84 –	– –	70713 –	– –	70713	– –	70713
595	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
596	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1.04	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР - 72% СП - 4%	зонт	1	6909,94 1000,23	83,53 23,72	6910 1000	84 24	5826	737 612	8259
597	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1.04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72% СП - 4%	решетка	8	3376,07 2108,20	95,80 23,72	27009 16866	767 190	9376	12290 3143	42432
598	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1.04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72% СП - 4%	решетка	7	3692,81 2108,20	95,80 23,72	25850 14757	671 166	10422	10745 2928	39522
599	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1.04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х250 мм. Установка НР - 72% СП - 4%	решетка	2	4009,55 2108,20	95,80 23,72	8019 4216	191 47	3612	3070 887	11976
600	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1.04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72% СП - 4%	м² поверхности воздуховодов	19,8	9473,36 2922,94	92,02 36,12	187573 57874	1822 715	127877	42184 18381	248138

601	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	5,6	9207,49 2676,19	73,01 28,36	51562 14987	409 159	36166	10905 4997	67464
602	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	13,8474	9768,20 2676,19	75,25 29,27	135264 37058	1042 405	97164	26974 12979	175217
603	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%; СП - 9%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
604	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-160	комплект	1	41595,79 –	– –	41596 –	– –	41596	– –	41596
605	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
606	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами НР - 72%; СП - 9%	зонт	1	4443,65 734,86	77,52 23,72	4444 735	78 24	3631	546 399	5389
607	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%; СП - 9%	решетка	4	3376,07 2108,20	95,80 23,72	13504 8433	383 95	4688	6140 1572	21215
608	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72%; СП - 9%	решетка	2	3692,81 2108,20	95,80 23,72	7386 4216	191 47	2979	3070 836	11292

609	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	16,7	9473,36 2922,94	92,02 36,12	158205 48813	1537 603	107855	35580 15503	209287
610	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	8,0384	9925,36 2922,94	92,02 36,12	79784 23496	739 290	55549	17126 7753	104663
611	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%, СП - 9%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
612	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-125	комплект	1	36287,17 –	– –	36287 –	– –	36287	– –	36287
613	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
614	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами НР - 72%, СП - 9%	шит	1	4443,65 734,86	77,52 23,72	4444 735	78 24	3631	546 399	5389
615	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР - 72%, СП - 9%	клапан	2	8943,43 8063,23	152,18 23,72	17887 16126	304 47	1457	11645 2363	31895
616	С1246-306-0202 246-306-0202 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий с приводом Vilman 5Nm диаметром 125 мм СП - 9%	шт.	2	92258,00 –	– –	184516 –	– –	184516	– 14761	199277
617	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	2	3376,07	95,80	6752	191	2345	3070	10608

		НР - 7% СП - 8%											
618	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.08	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	12,56	2108,20	23,72	4216	47		786		
		НР - 72% СП - 80%			9925,36	92,02	124663	1156	86795	26759		163536
					2922,94	36,12	36712	454		12114		
619	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.08	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8415,87	388,15	8416	388	64	5827		15382
		НР - 72% СП - 80%			7964,34	128,76	7964	129		1139		
620	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-250	комплект	1	58828,34	–	58828	–		–		58828
					–	–	–	–	58828	–		
621	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36	–	15018	–		–		15018
					–	–	–	–	15018	–		
622	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.08	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2379,14	78,79	2379	79	307	1452		4137
		НР - 72% СП - 8%			1992,82	23,72	1993	24		306		
623	С1246-302-1309 246-302-1309 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм	шт.	1	18457,00	–	18457	–	18457	–		19934
		СП - 8%			–	–	–	–		1477		
624	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.08	Решетки вентиляционные алюминиевые, площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	1	534,87	4,69	535	4	8	377		585
		НР - 72% СП - 8%			523,11	0,47	523	–		73		
625	С1246-304-0577 246-304-0577 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	5306,00	–	5306	–	5306	–		5730
		СП - 8%			–	–	–	–		424		
626	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.08	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	1	3376,07	95,80	3376	96	1172	1535		5304
		НР - 72% СП - 8%			2108,20	23,72	2108	24		393		

627	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1.08	Решетки жалюзийные стальные, регулируемые (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	3	3692,81 2108,20	95,80 23,72	11078 6325	287 71	4466	4605 1255	16938
628	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1.08	Решетки жалюзийные стальные, регулируемые (РР), номер 1, размер 100х250 мм. Установка	решетка	4	4809,55 2108,20	95,80 23,72	16038 8433	383 95	7222	6140 1774	23952
629	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1.08	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	10,9	9473,36 2922,94	92,02 36,12	103260 31860	1003 394	70397	23223 10119	136601
630	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1.08	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	8,7	9207,49 2676,19	73,01 28,36	80105 23283	635 247	56187	16941 7764	104810
631	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1.08	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,355	10065,43 2922,94	93,09 36,59	23704 6884	219 86	16401	5018 2298	31020
632	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1.08	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
633	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-250	комплект	1	58828,34 –	– –	58828 –	– –	58828	– –	58828
634	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости СРМ500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018

635	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1.04	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	387	1452 306		4137
636	С1246-302-1309 246-302-1309 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм	шт.	1	18457,00 –	– –	18457 –	– –	18457	– 1477		19934
637	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1.04	Решетки вентиляционные алюминиевые, площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	1	534,87 523,11	4,69 0,47	535 523	4 –	8	377 73		985
638	С1246-304-0577 246-304-0577 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	5306,00 –	– –	5306 –	– –	5306	– 424		5730
639	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1.04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	6	3376,07 2108,20	95,80 23,72	20256 12649	574 142	7033	9210 2357		31823
640	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1.04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	3	3692,81 2108,20	95,80 23,72	11078 6325	287 71	4466	4605 1255		16338
641	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1.04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	12,3	9473,36 2922,94	92,02 36,12	116522 35952	1132 444	79438	26205 11418		154146
642	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1.04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	7,3	9207,49 2676,19	73,01 28,36	67215 19536	533 207	47146	14215 6514		87945
643	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1.04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	2,355	10065,43	93,09	23704	219	16601	5018		31020

					2922,94	36,59	6884	86		2298	
644	Ц13-080305-1501 1308-0305-1501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,08 Изм.	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2820,08	871,86	2820	872	17	1650	4828
					1931,04	361,15	1931	361		358	
645	С1246-409-0203 246-409-0203 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнуровым выключателем и электрокабелем Solo125S	шт.	1	7287,00	–	7287	–	7287	–	7870
					–	–	–	–		583	
646	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4443,65	77,52	4444	78	3631	546	5389
					734,86	23,72	735	24		399	
647	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	7,85	9925,36	92,02	77914	723	54246	16725	102210
					2922,94	36,12	22945	284		7571	
648	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8415,87	388,15	8416	388	64	5827	15382
					7964,34	128,76	7964	129		1139	
649	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-160	комплект	1	41595,79	–	41596	–		–	41596
					–	–	–	–	41596	–	
650	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36	–	15018	–		–	15018
					–	–	–	–	15018	–	
651	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4443,65	77,52	4444	78	3631	546	5389
					734,86	23,72	735	24		399	

652	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	4	3376,07	95,80	13504	383	4688	6140	21215
		НР - 72%, СП - 40%			2108,20	23,72	8433	95		1572	
653	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	2	3692,81	95,80	7386	191	2979	3870	11292
		НР - 72%, СП - 40%			2108,20	23,72	4216	47		836	
654	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	11,1	9475,36	92,02	105154	1021	71688	23649	139107
		НР - 72%, СП - 40%			2922,94	36,12	32445	401		10304	
655	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	12,0576	9925,36	92,02	119676	1110	83322	25689	156994
		НР - 72%, СП - 40%			2922,94	36,12	35244	436		11629	
656	Ц13-080305-1501 1308-0305-1501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм.	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2820,08	871,86	2820	872	17	1650	4828
		НР - 72%, СП - 40%			1931,04	361,15	1931	361		358	
657	С1246-409-0203 246-409-0203 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнуровым выключателем и электрокабелем Solo125S	шт.	1	7287,00	--	7287	--	7287	--	7870
		СП - 40%			--	--	--	--		583	
658	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	шт	1	4443,65	77,52	4444	78	3631	546	5389
		НР - 72%, СП - 40%			734,86	23,72	735	24		399	
659	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	8,635	9925,36	92,02	85705	795	59670	18397	112430
		НР - 72%, СП - 40%			2922,94	36,12	25240	312		8328	

660	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
661	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-125	комплект	1	36287,17 –	– –	36287 –	– –	36287	– –	36287
662	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
663	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4443,65 734,86	77,52 23,72	4444 735	78 24	3631	546 399	5389
664	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	2	3376,07 2108,20	95,80 23,72	6752 4216	191 47	2345	3070 786	10608
665	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	2	3692,81 2108,20	95,80 23,72	7386 4216	191 47	2979	3070 836	11292
666	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	15,7	9925,36 2922,94	92,02 36,12	155828 45890	1445 567	108493	33449 15142	204419
667	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
668	С1246-406-0208 246-406-0208 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления ГОСТ 7402-84 Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0	комплект	1	246143,00	–	246143	–	246143	–	265834

		СП - 8%			–	–	–	–		19691	
669	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72%, СП - 55%	решетка	4	3692,81 2108,20	95,80 23,72	14771 8433	383 95	5955	6140 1673	22584
670	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х250 мм. Установка НР - 72%, СП - 30%	решетка	4	4801,40 2108,20	95,80 23,72	19206 8433	383 95	10390	6140 2028	27374
671	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	1,5	9473,36 2922,94	92,02 36,12	14210 4384	138 54	9688	3196 1392	18798
672	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	4,5	9207,49 2676,19	73,01 28,36	41434 12043	329 128	29062	8763 4016	54212
673	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	45,6	10242,54 2315,58	73,01 28,36	467060 105590	3329 1293	358141	76956 43521	587537
674	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%, СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
675	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-315	комплект	1	70712,84 –	– –	70713 –	– –	70713	– –	70713
676	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018

677	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмз1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137
678	С1246-302-1312 246-302-1312 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 315 мм СП - 8%	шт.	1	22010,00 –	– –	22010 –	– –	22010	– 1761	23771
679	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмз1.05	Решетки вентиляционные алюминиевые, площадь в свету до 0,2 м^2. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	1	675,62 655,32	13,23 4,27	676 655	13 4	8	475 92	1243
680	С1246-304-0610 246-304-0610 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 315 мм х 315 мм СП - 8%	шт.	1	7245,00 –	– –	7245 –	– –	7245	– 580	7825
681	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмз1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	9	3376,07 2108,20	95,80 23,72	30385 18974	862 213	10549	13815 3536	47736
682	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмз1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	8	3692,81 2108,20	95,80 23,72	29542 16866	767 190	11909	12280 3346	45168
683	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмз1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м^2 поверхности воздуховодов	18,4	9473,36 2922,94	92,02 36,12	174310 53782	1694 665	118834	39202 17081	230592
684	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмз1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м^2 поверхности воздуховодов	19,9	9207,49 2676,19	73,01 28,36	183229 53256	1453 564	128520	38751 17758	239738
685	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмз1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	3	10242,54	73,01	30728	219	23562	5063	38654

		НР - 72%, СП - 80%			2315,58	28,36	6947	85		2863		
686	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кэтр и Ксмет 06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,9782	9768,20	75,25	19323	149	13880	3853	25031
		НР - 72%, СП - 80%			2676,19	29,27	5294	58		1854		
687	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Ксмет 06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8415,87	388,15	8416	388	64	5827	15382
		НР - 72%, СП - 80%			7964,34	128,76	7964	129		1139		
688	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-355	комплект	1	196839,15	–	196839	–		–	196839
					–	–	–	–	196839	–		
689	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36	–	15018	–		–	15018
					–	–	–	–	15018	–		
690	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и Ксмет 06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х250 мм. Установка	решетка	4	4801,40	95,80	19206	383	10390	6140	27374
		НР - 72%, СП - 80%			2108,20	23,72	8433	95		2028		
691	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кэтр и Ксмет 06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,1	9207,49	73,01	19336	154	13562	4089	25299
		НР - 72%, СП - 80%			2676,19	28,36	5620	60		1874		
692	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кэтр и Ксмет 06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	24	10242,54	73,01	245821	1753	188494	40503	309230
		НР - 72%, СП - 80%			2315,58	28,36	55574	681		22906		
693	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Ксмет 06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8415,87	388,15	8416	388	64	5827	15382
		НР - 72%, СП - 80%			7964,34	128,76	7964	129		1139		

694	С1246-406-0208 246-406-0208 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления ГОСТ 7402-84 Р 1,1 кВт, в 1500 об/мин, корпус №4,0 СП - 836	комплект	1	246143,00 –	– –	246143 –	– –	246143	– 19691	265834
695	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзыл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х100 мм. Установка НР - 729; СП - 9%	решетка	1	2538,01 2108,20	58,93 23,72	2538 2108	59 24	371	1535 326	4399
696	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзыл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х150 мм. Установка НР - 729; СП - 9%	решетка	3	3926,04 2108,20	95,80 23,72	11778 6325	287 71	5166	4605 1311	17694
697	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзыл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 250х200 мм. Установка НР - 729; СП - 9%	решетка	3	2840,92 2108,20	58,93 23,72	8523 6325	177 71	2021	4605 1050	14178
698	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзыл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 729; СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	1,8	9473,36 2922,94	92,02 36,12	17052 5261	166 65	11625	3835 1671	22558
699	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзыл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 729; СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	3,6	9207,49 2676,19	73,01 28,36	33147 9634	263 102	23250	7010 3213	43370
700	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзыл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 729; СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	37,6	10242,54 2315,58	73,01 28,36	385120 87066	2745 1066	295309	63455 35886	484461
701	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзыл1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 729; СП - 9%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382

702	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-125	комплект	1	36287,17	–	36287	–		–	36287
					–	–	–	–	36287	–	
703	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36	–	15018	–		–	15018
					–	–	–	–	15018	–	
704	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4443,65	77,52	4444	78	3631	546	5389
		НР - 72% СП - 9%			734,86	23,72	735	24		399	
705	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2379,14	78,79	2379	79	307	1452	4137
		НР - 72% СП - 9%			1992,82	23,72	1993	24		306	
706	С1246-302-1302 246-302-1302 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	шт.	1	14480,00	–	14480	–	14480	–	15638
		СП - 9%			–	–	–	–		1158	
707	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	2	3376,07	95,80	6752	191	2345	3070	10608
		НР - 72% СП - 9%			2108,20	23,72	4216	47		786	
708	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	9,8125	9925,36	92,02	97393	903	67809	20906	127763
		НР - 72% СП - 9%			2922,94	36,12	28681	354		9464	
709	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8415,87	388,15	8416	388	64	5827	15382
		НР - 72% СП - 9%			7964,34	128,76	7964	129		1139	
710	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-160	комплект	1	41595,79	–	41596	–		–	41596
					–	–	–	–	41596	–	

711	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36	–	15018	–		–	15018
					–	–	–	–	15018	–	
712	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72% СП - 8%	клапан	1	2379,14	78,79	2379	79	307	1452	4137
					1992,82	23,72	1993	24		306	
713	С1246-302-1305 246-302-1305 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм СП - 8%	шт.	1	15578,00	–	15578	–	15578	–	16824
					–	–	–	–		1246	
714	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами НР - 72% СП - 8%	зонт	1	4443,65	77,52	4444	78	3631	546	5389
					734,86	23,72	735	24		399	
715	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72% СП - 8%	решетка	6	3376,07	95,80	20256	574	7033	9210	31823
					2108,20	23,72	12649	142		2357	
716	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	22,294	9925,36	92,02	221276	2051	154061	47498	290276
					2922,94	36,12	65164	805		21502	
717	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72% СП - 8%	вентилятор	1	8415,87	388,15	8416	388	64	5827	15382
					7964,34	128,76	7964	129		1139	
718	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-160	комплект	1	41595,79	–	41596	–		–	41596
					–	–	–	–	41596	–	
719	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36	–	15018	–		–	15018
					–	–	–	–	15018	–	

720	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,04	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2379,14	78,79	2379	79	307	1452	4137
					1992,82	23,72	1993	24		306	
721	С1246-302-1305 246-302-1305 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм	шт.	1	15578,00	–	15578	–	15578	–	16824
					–	–	–	–		1246	
722	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,04	Решетки вентиляционные алюминиевые, площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	1	534,87	4,69	535	4	8	377	985
					523,11	0,47	523	–		73	
723	С1246-304-0530 246-304-0530 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 160 мм х 160 мм	шт.	1	3553,00	–	3553	–	3553	–	3837
					–	–	–	–		284	
724	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	2	3376,07	95,80	6752	191	2345	3070	10608
					2108,20	23,72	4216	47		786	
725	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	3	3692,81	95,80	11078	287	4466	4605	16938
					2108,20	23,72	6325	71		1255	
726	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	16,5007	9925,36	92,02	163775	1518	114026	35155	214845
					2922,94	36,12	48231	596		15914	
727	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8415,87	388,15	8416	388	64	5827	15382
					7964,34	128,76	7964	129		1139	
728	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный прямоугольного типа VCP-50-30/25-GQ/4Д	комплект	1	233887,93	–	233888	–		–	233888

729	Е11-200401-0106 1120-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	клапан	1	– 2926,44 2476,52	– 84,66 23,72	– 2926 2477	– 85 24	233888 364	– 1800 378	5104
730	С1246-302-0203 246-302-0203 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОб, сечением 500х300 мм СП - 8%	шт.	1	43881,00 –	– –	43881 –	– –	43881	– 3510	47391
731	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Решетки вентиляционные алюминиевые, площадь в свету до 0,2 м². Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	1	675,62 655,32	13,23 4,27	676 655	13 4	8	475 92	1243
732	С1246-304-0709 246-304-0709 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм СП - 8%	шт.	1	9779,00 –	– –	9779 –	– –	9779	– 782	10561
733	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	4	3692,81 2108,20	95,80 23,72	14771 8433	383 95	5955	6140 1673	22584
734	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х250 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	4	4801,40 2108,20	95,80 23,72	19206 8433	383 95	10390	6140 2028	27374
735	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	13,5	9473,36 2922,94	92,02 36,12	127890 39460	1243 488	87187	28762 12532	169184
736	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	4,2	9207,49 2676,19	73,01 28,36	38671 11240	307 119	27124	8179 3748	50598

737	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	8,1	10642,13 2676,19	76,65 23,82	86201 21677	621 193	63903	15746 8156	110103
738	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	29	10242,54 2315,58	73,01 28,36	297034 67152	2117 822	227765	48942 27678	373653
739	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%; СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
740	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-160	комплект	1	41595,79 –	– –	41596 –	– –	41596	– –	41596
741	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
742	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137
743	С1246-302-1305 246-302-1305 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм СП - 8%	шт.	1	15578,00 –	– –	15578 –	– –	15578	– 1246	16824
744	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	12	3376,07 2108,20	95,80 23,72	40513 25298	1150 285	14065	18420 4715	63647
745	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	22,5	9473,36	92,02	213151	2071	145314	47937	281975

		НР - 72% СП - 8%			2922,94	36,12	65766	813		20887	
746	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	16,1	9207,49 2676,19	73,01 28,36	148241 43087	1176 457	103978	31351 14367	193960
747	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзмп1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72% СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
748	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-355	комплект	1	196839,15 –	– –	196839 –	– –	196839	– –	196839
749	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
750	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72% СП - 8%	решетка	3	3376,07 2108,20	95,80 23,72	10128 6325	287 71	3516	4605 1179	15912
751	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72% СП - 8%	решетка	12	3692,81 2108,20	95,80 23,72	44314 25298	1150 285	17866	18420 5019	67752
752	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	20,1	9473,36 2922,94	92,02 36,12	190415 58751	1850 726	129814	42823 18659	251897
753	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	7,2	9207,49 2676,19	73,01 28,36	66294 19269	525 204	46500	14020 6425	86740

754	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзап1.04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,2	10642,13 2676,19	76,65 23,82	34055 8564	245 76	25246	6221 3222	43498
755	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзап1.04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	16,5	10242,54 2315,58	73,01 28,36	169002 38207	1205 468	129590	27846 15748	212596
756	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзап1.04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
757	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-200	комплект	1	51533,65 –	– –	51534 –	– –	51534	– –	51534
758	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
759	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзап1.04	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4443,65 734,86	77,52 23,72	4444 735	78 24	3631	546 309	5389
760	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзап1.04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	3	3376,07 2108,20	95,80 23,72	10128 6325	287 71	3516	4605 1179	15912
761	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзап1.04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	3	3692,81 2108,20	95,80 23,72	11078 6325	287 71	4866	4605 1255	16938

762	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	14,3812	9925,36 2922,94	92,02 36,12	142739 42035	1323 519	99381	30639 13870	187249
763	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%; СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
764	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный прямоугольного типа VCP-60-30/28-REP/4E	комплект	1	303136,22 –	– –	303136 –	– –	303136	– –	303136
765	Е11-200401-0106 1120-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	клапан	1	2926,44 2476,52	84,66 23,72	2926 2477	85 24	364	1800 378	5104
766	С1246-302-0204 246-302-0204 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОб, сечением 600х300 мм СП - 8%	шт.	1	73950,00 –	– –	73950 –	– –	73950	– 5916	79866
767	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	6	3376,07 2108,20	95,80 23,72	20256 12649	574 142	7033	9210 2357	31823
768	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	20	3692,81 2108,20	95,80 23,72	73856 42164	1916 474	29776	30700 8364	112920
769	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	26,6	9473,36 2922,94	92,02 36,12	251991 77750	2448 961	171793	56672 24693	333356

770	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	5,6	9207,49 2676,19	73,01 28,36	51562 14987	409 159	36166	10905 4997	67464
771	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	9	10642,13 2676,19	76,65 23,82	95779 24086	689 214	71004	17496 9062	122337
772	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	52,9	10242,54 2315,58	73,01 28,36	541830 122494	3862 1500	415474	89276 50488	681594
773	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72% СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
774	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-160	комплект	1	41595,79 –	– –	41596 –	– –	41596	– –	41596
775	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
776	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72% СП - 8%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137
777	С1246-302-1305 246-302-1305 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм СП - 8%	шт.	1	15578,00 –	– –	15578 –	– –	15578	– 1246	16824
778	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	6	3376,07	95,80	20256	574	7033	9210	31823

		НР - 72% СП - 90%			2108,20	23,72	12649	142		2357	
779	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72% СП - 90%	решетка	2	3692,81 2108,20	95,80 23,72	7386 4216	191 47	2979	3070 836	11292
780	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72% СП - 90%	м² поверхности воздуховодов	18,5	9473,36 2922,94	92,02 36,12	175257 54074	1702 668	119481	39415 17174	231845
781	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72% СП - 90%	м² поверхности воздуховодов	7	9207,49 2676,19	73,01 28,36	64452 18733	512 199	45207	13631 6247	84330
782	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72% СП - 90%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
783	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-200	комплект	1	51533,65 –	– –	51534 –	– –	51534	– –	51534
784	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г. ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
785	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмд1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72% СП - 90%	клапан	1	2379,14 1992,82	78,79 23,72	2379 1993	79 24	307	1452 306	4137
786	С1246-302-1307 246-302-1307 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 200 мм СП - 90%	шт.	1	16787,00 –	– –	16787 –	– –	16787	– 1343	18130

787	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Решетки вентиляционные алюминиевые, площадь в свету до 0,05 м². Установка НР - 72% СП - 9%	решетка	1	534,87 523,11	4,69 0,47	535 523	4 –	8	377 73	985
788	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм СП - 9%	шт.	1	4167,00 –	– –	4167 –	– –	4167	– 333	4500
789	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72% СП - 9%	решетка	8	3376,07 2108,20	95,80 23,72	27009 16866	767 190	9376	12280 3143	42432
790	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72% СП - 9%	решетка	4	3692,81 2108,20	95,80 23,72	14771 8433	383 95	5955	6140 1673	22584
791	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72% СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	21,9	9473,36 2922,94	92,02 36,12	207467 64012	2015 791	141440	46658 20330	274455
792	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72% СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	8	9207,49 2676,19	73,01 28,36	73660 21410	584 227	51666	15578 7139	96377
793	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмо1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72% СП - 9%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
794	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-125	комплект	1	36287,17 –	– –	36287 –	– –	36287	– –	36287
795	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36	–	15018	–		–	15018

796	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмз1.05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами НР - 72%, СП - 80%	зонт	1	– 4443,65 734,86	– 77,52 23,72	– 4444 735	– 78 24	15018 3631	– 546 399	5389
797	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмз1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР - 72%, СП - 80%	решетка	2	3376,07 2108,20	95,80 23,72	6752 4216	191 47	2345	3070 786	10608
798	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмз1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 72%, СП - 80%	решетка	2	3692,81 2108,20	95,80 23,72	7386 4216	191 47	2979	3070 836	11292
799	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмз1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 80%	м² поверхности воздуховодов	7,5	9473,36 2922,94	92,02 36,12	71050 21922	690 271	48438	15979 6962	93991
800	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмз1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 80%	м² поверхности воздуховодов	2,355	9925,36 2922,94	92,02 36,12	23374 6884	217 85	16273	5017 2271	30663
801	Ц13-080305-1501 1308-0305-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. [illegible]	Вентилятор. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 80%	шт.	1	2820,08 1931,04	871,86 361,15	2820 1931	872 361	17	1650 358	4828
802	С1246-409-0203 246-409-0203 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем Solo125S СП - 80%	шт.	1	7287,00 –	– –	7287 –	– –	7287	– 583	7870
803	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмз1.05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами НР - 72%, СП - 80%	зонт	1	4443,65 734,86	77,52 23,72	4444 735	78 24	3631	546 399	5389

804	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.08	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	9,1688	9925,36 2922,94	92,02 36,12	91004 26800	844 331	63360	19534 8843	119381
805	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.08	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
806	С1246-401-0403 246-401-0403 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1800 м³/ч, 220 В	комплект	1	132036,00 –	– –	132036 –	– –	132036	– 10563	142599
807	Е11-200401-0106 1120-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.08	Клапаны обратные, периметр до 1400 мм. Установка	клапан	1	2926,44 2476,52	84,66 23,72	2926 2477	85 24	364	1800 378	5104
808	С1246-302-0204 246-302-0204 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОб, сечением 600х300 мм	шт.	1	73950,00 –	– –	73950 –	– –	73950	– 5916	79866
809	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.08	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	4	3376,07 2108,20	95,80 23,72	13504 8433	383 95	4688	6140 1572	21215
810	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.08	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	20	3692,81 2108,20	95,80 23,72	73856 42164	1916 474	29776	30700 8364	112920
811	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.08	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	23,4	9473,36 2922,94	92,02 36,12	221677 68397	2153 845	151127	49854 21722	293254

812	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1,08	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	12,6	10642,13 2676,19	76,65 23,82	134091 33720	966 300	99405	24495 12687	171272
813	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1,08	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	31	10242,54 2315,58	73,01 28,36	317519 71783	2263 879	243473	52317 29587	399423
814	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1,08	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
815	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-125	комплект	1	36287,17 –	– –	36287 –	– –	36287	– –	36287
816	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
817	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1,08	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	6	3376,07 2108,20	95,80 23,72	20256 12649	574 142	7033	9210 2357	31823
818	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1,08	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	20,2	9473,36 2922,94	92,02 36,12	191362 59043	1859 730	130460	43037 18752	253150
819	Ц13-080305-1501 1308-0305-1501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм.	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2820,08 1931,04	871,86 361,15	2820 1931	872 361	17	1650 358	4828

820	С1246-409-0203 246-409-0203 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнуровым выключателем и электрокабелем Sola125S	шт.	1	7287,00	–	7287	–	7287	–	7870
					–	–	–	–		583	
821	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кстр и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	9,42	9925,36	92,02	93497	867	65096	20069	122652
					2922,94	36,12	27534	340		9085	
822	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8415,87	388,15	8416	388	64	5827	15382
					7964,34	128,76	7964	129		1139	
823	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-160	комплект	1	41595,79	–	41596	–		–	41596
					–	–	–	–	41596	–	
824	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36	–	15018	–		–	15018
					–	–	–	–	15018	–	
825	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кстр и	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	4	3376,07	95,80	13504	383	4688	6140	21215
					2108,20	23,72	8433	95		1572	
826	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кстр и	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	2	3692,81	95,80	7386	191	2979	3070	11292
					2108,20	23,72	4216	47		836	
827	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кстр и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	9,6	9473,36	92,02	90944	884	62000	20453	120309
					2922,94	36,12	28060	347		8912	

828	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
829	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-125	комплект	1	36287,17 –	– –	36287 –	– –	36287	– –	36287
830	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36 –	– –	15018 –	– –	15018	– –	15018
831	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	5	3376,07 2108,20	95,80 23,72	16880 10541	479 119	5860	7675 1964	26519
832	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	18	9473,36 2922,94	92,02 36,12	170520 52613	1656 650	116251	38349 16710	225579
833	113-080305-1501 1308-0305-1501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим=1,08 Изм.	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	2	2820,08 1931,04	871,86 361,15	5640 3862	1743 722	35	3301 715	9656
834	С1246-409-0203 246-409-0203 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнуровым выключателем и электрокабелем Sole125S	шт.	2	7287,00 –	– –	14574 –	– –	14574	– 1166	15740
835	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1,04	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4443,65 734,86	77,52 23,72	4444 735	78 24	3631	546 399	5389
836	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзим1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	4,71	9925,36	92,02	46748	433	32548	10035	61325

		НР - 72% к ЗП - 80%			2922,94	36,12	13767	170		4543	
837	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзап1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8415,87	388,15	8416	388	64	5827	15382
		НР - 72% к ЗП - 80%			7964,34	128,76	7964	129		1139	
838	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-200	комплект	1	51533,65	–	51534	–		–	51534
					–	–	–	–	51534	–	
839	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36	–	15018	–		–	15018
					–	–	–	–	15018	–	
840	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзап1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	9	3376,07	95,80	30385	862	10549	13815	47736
		НР - 72% к ЗП - 80%			2108,20	23,72	18974	213		3536	
841	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзап1.05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4443,65	77,52	4444	78	3631	546	5389
		НР - 72% к ЗП - 80%			734,86	23,72	735	24		399	
842	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзап1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	13,5	9473,36	92,02	127890	1243	87187	28762	169184
		НР - 72% к ЗП - 80%			2922,94	36,12	39460	488		12532	
843	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзап1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	8,4	9207,49	73,01	77343	613	54250	16357	101196
		НР - 72% к ЗП - 80%			2676,19	28,36	22480	238		7496	
844	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзап1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	3,768	9925,36	92,02	37399	347	26038	8028	49061
		НР - 72% к ЗП - 80%			2922,94	36,12	11014	136		3634	

845	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.08	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8415,87	388,15	8416	388	64	5827	15382
					7964,34	128,76	7964	129		1139	
846	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Вентилятор канальный круглого типа VC-125	комплект	1	36287,17	–	36287	–		–	36287
					–	–	–	–	36287	–	
847	Прайс ТОО "РОВЕН-Новосибирск", 2022г.	Симисторный регулятор скорости CPM500W	компл.	1	15018,36	–	15018	–		–	15018
					–	–	–	–	15018	–	
848	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.08	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	3	3376,07	95,80	10128	287	3516	4605	15912
					2108,20	23,72	6325	71		1179	
849	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.08	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	шт	1	4443,65	77,52	4444	78	3631	546	5389
					734,86	23,72	735	24		399	
850	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.08	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	7,85	9925,36	92,02	77914	723	54246	16725	102210
					2922,94	36,12	22945	284		7571	
851	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.08	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	8415,87	388,15	16832	777	126	11654	30765
					7964,34	128,76	15929	258		2279	
852	С1246-406-0410 246-406-0410 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из разнородных металлов специального назначения, низкого давления ГОСТ 5976-90 Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №3,15	комплект	4	228055,00	–	912220	–	912220	–	985198
					–	–	–	–		72978	
853	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзим1.08	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	12	3376,07	95,80	40513	1150	14065	18420	63647

		НР - 72%, СП - 8%			2108,20	23,72	25298	285		4715	
854	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х150 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	8	3926,04 2108,20	95,80 23,72	31408 16866	767 190	13775	12280 3495	47183
855	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х150 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	6	3926,04 2108,20	95,80 23,72	23556 12649	574 142	10333	9210 2621	35387
856	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	12	9473,36 2922,94	92,02 36,12	113680 35075	1104 433	77501	25566 11140	150386
857	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	9	9207,49 2676,19	73,01 28,36	82867 24086	657 255	58124	17526 8031	108424
858	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	88,6	10242,54 2315,58	73,01 28,36	907489 205160	6469 2513	695860	149525 84561	1141575
859	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%, СП - 8%	вентилятор	1	8415,87 7964,34	388,15 128,76	8416 7964	388 129	64	5827 1139	15382
860	С1246-406-0410 246-406-0410 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из разнородных металлов специального назначения, низкого давления ГОСТ 5976-90 Р 1,5 кВт, в 3000 об/мин, корпус №3,15 СП - 8%	комплект	2	228055,00 –	– –	456110 –	– –	456110	– 36489	492599
861	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х100 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	4	2538,01 2108,20	58,93 23,72	10152 8433	236 95	1483	6140 1303	17595

862	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х150 мм. Установка НР - 72%, СП - 9%	решетка	8	3926,04 2108,20	95,80 23,72	31408 16866	767 190	13775	12280 3495	47183
863	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	2,4	9473,36 2922,94	92,02 36,12	22736 7015	221 87	15500	5113 2228	30077
864	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	22,7	9207,49 2676,19	73,01 28,36	209010 60750	1658 644	146602	44203 20257	273470
865	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	27,6	10242,54 2315,58	73,01 28,36	282694 63910	2015 783	216769	46579 26342	355615
866	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 9%	м² поверхности воздуховодов	27,6	10242,54 2315,58	73,01 28,36	282694 63910	2015 783	216769	46579 26342	355615
		Клапаны									
867	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмл1.05	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР - 72%, СП - 9%	клапан	40	8943,43 8063,23	152,18 23,72	357737 322529	6087 949	29121	232904 47251	637892
868	С1246-306-0502 246-306-0502 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный размерами 150 мм х 100 мм СП - 9%	шт.	22	16706,00 –	– –	367532 –	– –	367532	– 29403	396935
869	С1246-306-0505 246-306-0505 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный размерами 200 мм х 100 мм	шт.	15	21375,00	–	320625	–	320625	–	346275

		СП - 9%			–	–	–	–		25650	
870	С1246-306-0511 246-306-0511 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный размерами 250 мм х 200 мм СП - 9%	шт.	1	25058,00 –	– –	25058 –	– –	25058	– 2005	27063
871	С1246-306-0510 246-306-0510 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный размерами 250 мм х 150 мм СП - 9%	шт.	1	21661,00 –	– –	21661 –	– –	21661	– 1733	23394
872	С1246-306-0513 246-306-0513 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный размерами 300 мм х 200 мм СП - 9%	шт.	1	25344,00 –	– –	25344 –	– –	25344	– 2028	27372
873	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзмет1.05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка ПР - 72% СП - 9%	клапан	53	2379,14 1992,82	78,79 23,72	126094 105619	4176 1257	16299	76951 16243	219289
874	С1246-306-0101 246-306-0101 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый диаметром 100 мм СП - 9%	шт.	17	18548,00 –	– –	315316 –	– –	315316	– 25225	340541
875	С1246-306-0102 246-306-0102 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый диаметром 125 мм СП - 9%	шт.	33	19886,00 –	– –	656238 –	– –	656238	– 52499	708737
876	С1246-306-0105 246-306-0105 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый диаметром 160 мм СП - 9%	шт.	2	21925,00 –	– –	43850 –	– –	43850	– 3508	47358

877	С1246-306-0107 246-306-0107 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый диаметром 200 мм СП - 30%	шт.	1	24407,00 –	– –	24407 –	– –	24407	– 1953	26360
878	Ц13-120104-0101 1312-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.08	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 9%	м трубопровода	1,6116	1656,40 1486,94	126,95 54,62	2669 2396	205 88	68	1789 357	4814
879	Е11-201101-0101 1120-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзмп1.05	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка НР - 72%, СП - 9%	дверь	3	52865,22 4703,81	578,24 142,31	158596 14111	1735 427	142750	10468 13525	182589
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ	Тенге								119157191,64
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14526648				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					506101			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					176907			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						42323048		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						45779397		
		- Накладные расходы	Тенге							10586572	
		- Сметная прибыль	Тенге							5435337	
		Итого по акту без оборудование	Тенге								73 377 794,64
		Оборудование	Тенге								45 779 397,00
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1 467 555,89
		ИТОГО сметная стоимость:	Тенге								120 624 747,53
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079	Тенге								130 154 102,59
		Скидка по договору, к=0,97999999894498	Тенге								127 551 020,40
		НДС 12%	Тенге								15 306 122,45
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	**Тенге**								**142 857 142,85**

Заказчик:
ГКП "Хромтауская районная больница" ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Руководитель _____ **Сергеев М.К.**

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Директор _____ **Двулетбаев С.Ф.**

Авторский надзор:
ТОО "Диана-Л"
Президент компании _____ **Демянчик Л.Н.**

Технический надзор:
ТОО "УКС"
Эксперт _____ **Кожаметов Н.Е.**