С О Д Е Р Ж А Н И Е

№ п/п	Наименование	страница
1	Пояснительная записка	1
2	Сводный расчет стоимости строительства	3
3	Сводная ресурсная ведомость форма 7	7
4	Казсодержание	107

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации по рабочему проекту:

Строительство общежитие на 350 мест с пристраиваемой аудиторией и конференц-залом расположенный в Акмолинской области, город Косшы, ул. Республика 94

Территориальный регион Республики Казахстан – город Астана, г. Косшы, код региона **- 01**

Сметная документация составлена в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в республике Казахстан» утвержденный Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 01.12.2022 года № 223-НҚ и (с изменениями и дополнениями по приказу Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 20.03.2023 г. № 41-нк) а также в соответствии с:

- НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»
- НДЦС РК 8.04-03-2023 Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы сборник 1 Здания выпуск 1 Здания жилищно-гражданского назначения
- НДЦС РК 8.04-03-2023 Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы сборник 2 Линейные сооружения выпуск 1 Автомобильные дороги
- ЭСН РК 8.04-01-2022 Элементные сметные нормы на строительные работы
- ЭСН РК 8.04-02-2022 Элементные сметные нормы на монтаж оборудования
- СЦЗТ РК 8.04-13-2023 Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве
- СЦЭМ РК 8.04-11-2023 Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов
- СЦПГ РК 8.04-12-2023 Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства
- ССЦ РК 8.04-08-2023 Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции выпуск 1,2,3
- ССЦ РК 8.04-09-2023 Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства выпуск 1,2
- Расчет сметной документации выполнен на программном комплексе АВС-4 (2023.10) в ценах на октябрь 2023г. на момент подачи проектно-сметной документации в экспертизу.
- Норма общеплощадочных затрат, связанных с организацией и управлением строительно-монтажными работами по стройке-7,3% по НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44
- Норма сметной прибыли -5% по НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2
- Норма на непредвиденные работы и затраты - 5% по НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4а.
- Затраты на инжиниринговые услуги в приняты согласно НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30.
- Сметная стоимость строительства в прогнозных ценах 2024-2025гг определена на основании НДЦС РК 8.04-07-2023 таблицы 2 «Индексы стоимости для строительства и коэффициенты для перехода от текущих цен 2023 г. в цены предстоящих периодов» 2024 год -1,075; 2025 год – 1,155

- Налог на добавленную стоимость (НДС) на 2023г и в прогнозных ценах 2024-2025гг. принят в соответствии с Налоговым кодексом РК в размере 12%.

Составил Цечоева М.А.

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 5253846,278 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 562912,101 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство общежитие на 350 мест с пристраиваемой аудиторией и конференц-залом расположенный в Акмолинской области, город Косшы, ул. Республика 94

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.10.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	103 661,744	103 661,744
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	3 398,946	3 398,946
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**107 060,69**	**107 060,69**
		Часть II. Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
4	1-01	Разбивка осей здания	--	--	22,634	22,634
5	1-02	Демонтажные работы	2 048,946	--	--	2 048,946
		Всего по главе	**2 048,946**	**--**	**22,634**	**2 071,58**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
6	2-01	Блок 1	1 678 135,245	502 074,69	--	2 180 209,935
7	2-02	Блок 2	830 487,588	38 419,571	--	868 907,159
		Всего по главе	**2 508 622,833**	**540 494,261**	**--**	**3 049 117,094**

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
8	4-01	Наружное электроосвещение	11 963,925	64,891	--	12 028,816
9	4-02	Наружные сети электроснабжения 0,4кВ	11 755,582	--	--	11 755,582
10	4-03	Наружные сети электроснабжения 10кВ	20 709,407	11 460,876	--	32 170,283
11	4-04	Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ с двумя трансфоматорами мощностью 630 кВа /ТП-10/0,4кВ-2х630кВа/	45 317,544	46 589,868	--	91 907,412
		Всего по главе	**89 746,458**	**58 115,635**	**--**	**147 862,093**

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
12	5-01	Наружные сети связи	12 552,83	--	--	12 552,83
		Всего по главе	**12 552,83**	**--**	**--**	**12 552,83**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
13	6-01	Наружные сети теплоснабжения	48 732,609	259,264	--	48 991,873
14	6-02	Наружные сети водоснабжения и канализации	62 235,925	1 615,497	--	63 851,422
15	6-03	Наружные сети газопровода	18 632,099	30 700,679	--	49 332,778
16	6-04	Котельная	33 966,476	24 239,775	--	58 206,251
		Всего по главе	**163 567,109**	**56 815,215**	**--**	**220 382,324**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
17	7-01	Генеральный план	116 093,526	898,094	--	116 991,62
		Всего по главе	**116 093,526**	**898,094**	**--**	**116 991,62**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2 892 631,702**	**656 323,205**	**22,634**	**3 548 977,541**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
18	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	211 162,114	--	--	211 162,114
		Итого по главе 8	**211 162,114**	**--**	**--**	**211 162,114**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**3 103 793,816**	**656 323,205**	**22,634**	**3 760 139,655**
19	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	155 189,691	--	--	155 189,691
20	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	155 189,691	32 816,16	1,132	188 006,983
		Итого по части II в сметных ценах:	**3 414 173,198**	**689 139,365**	**23,766**	**4 103 336,329**
21		в том числе на 2024 год - 82 %	2 799 622,022	565 094,28	19,488	3 364 735,79
22		в том числе на 2025 год - 18 %	614 551,176	124 045,086	4,278	738 600,539

23	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 82 %, К=1,075	3 009 593,674	607 476,35	20,949	3 617 090,974
24	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2025 год - 18 %, К=1,155	709 806,608	143 272,074	4,941	853 083,623
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**3 719 400,282**	**750 748,425**	**25,89**	**4 470 174,597**
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 4,103 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 4,103 : 1,133 = 3,621 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 3,414173198 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 3,414173198 : 1,133 = 3,013 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,689139365 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,689139365 : 1,133 = 0,608 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,37 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,18 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (3,013x2,18% + 0,608x0,2x2,18%)/3,621x100 = 1,89 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 1,89 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 0,93 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.1				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
25	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 4103336,329x0,37% = 15182,344	--	--	15 182,344	15 182,344
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
26	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора на 2024 г. - 15182,344.1,075.82% = 13383,236	--	--	13 383,236	13 383,236
27	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора на 2025 г. - 15182,344.1,155.18% = 3156,409	--	--	3 156,409	3 156,409
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**16 539,645**	**16 539,645**
		Затраты на казначейское сопровождение в сметных ценах:				
28	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление казначейского сопровождения в сметных ценах - 4103336,329x1,89%.0,15 = 11632,958	--	--	11 632,958	11 632,958
		Затраты на казначейское сопровождение в прогнозных ценах по годам строительства:				
29	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на казначейское сопровождение на 2024 г. - 11632,958.1,075.82% = 10254,452	--	--	10 254,452	10 254,452
30	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на казначейское сопровождение на 2025 г. - 11632,958.1,155.18% = 2418,492	--	--	2 418,492	2 418,492
		Итого казначейское сопровождение в прогнозных ценах	**--**	**--**	**12 672,944**	**12 672,944**

Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
31	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 4103336,329x1,89% = 77553,057	--	--	77 553,057	77 553,057
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
32	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах на 2024 г. - 77553,057.1,075.82% = 68363,02	--	--	68 363,02	68 363,02
33	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах на 2025 г. - 77553,057.1,155.18% = 16123,281	--	--	16 123,281	16 123,281
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**84 486,301**	**84 486,301**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**104 368,359**	**104 368,359**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
34		2024 г. 82%, к=1,075	--	--	92 000,708	92 000,708
35		2025 г. 18%, к=1,155	--	--	21 698,182	21 698,182
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**113 698,89**	**113 698,89**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**3 414 173,198**	**689 139,365**	**211 452,815**	**4 314 765,378**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В текущих ценах 2023г.			**107 060,69**	**107 060,69**
		В прогнозных ценах 2024 г.	**3 009 593,674**	**607 476,35**	**92 021,657**	**3 709 091,682**
		В прогнозных ценах 2025 г.	**709 806,608**	**143 272,074**	**21 703,123**	**874 781,805**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
36		Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%			12847,2828	12847,2828
37	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	445 091,002	445 091,002
38	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12%	--	--	104 973,817	104 973,817
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**562 912,101**	**562 912,101**
		Всего по сводному сметному расчету	**3 719 400,282**	**750 748,425**	**783 697,572**	**5 253 846,278**
39		в том числе: 2023 год			119 907,973	119 907,973
40		в том числе: 2024 год	3 009 593,674	607 476,35	537 112,659	4 154 182,684
41		в том числе: 2025 год	709 806,608	143 272,074	126 676,939	979 755,621

Руководитель проектной организации Нургалиева Г.О.

Главный инженер проекта Даулетов Ш.С.

Начальник сметного отдела Цечоева М.А.

Форма 7

Наименование стройки Строительство общежитие на 350 мест с пристраиваемой аудиторией и конференц-залом расположенный в Акмолинской области, город Косшы, ул. Республика 9

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2023г.

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	231-301-0104	Плита фиброцементная для вентилируемых навесных фасадов, толщиной 8мм, ламинированные бумажнослоистым декоративным пластиком с двух сторон. ФЦП-ПА-класс 2	$м^2$	3 447,54	27 525	94 893 538,5
2	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3 277,554764	25 004	81 951 979,32
3	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	194,00203	306 139	59 391 587,46
4	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	178,77025	286 556	51 227 687,76
5	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	1 359,848	31 172	42 389 181,86
6	231-102-0502	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 $м^2$ с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 150 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 $м^2$ облицовки до 20 кг	$м^2$	3 434,64	10 219	35 098 586,16

1	2	3	4	5	6	7
7	221-101-0113	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8	м	4 828	7 021	33 897 388
8	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створ	$м^2$	610,66	54 922	33 538 668,52
9	223-301-0603	Витраж из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный EIW 60, с противопожарной дверью EIWS 60 размерами 1500х2300 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку	$м^2$	81,2364	357 173	29 015 448,7
10	222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые	$м^2$	2 076,41	11 923	24 757 036,43
11	242-202-0102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	961	22 944	22 049 184
12	223-301-0104	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнение верхней (нижней) части одинарным закаленным стекло	$м^2$	197,3102	100 363	19 802 643,6
13	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	2 712,231	7 242	19 641 976,9
14	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	222,9636	87 358	19 477 654,17
15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	54,2202676	307 375	16 665 954,74
16	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1	т	14,32456	1 109 851	15 898 127,24
17	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	12,9934	1 154 739	15 003 985,72
18	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	645,83972	22 707	14 665 082,52
19	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	585,9488	22 646	13 269 396,52
20	241-402-0116	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	470	25 472	11 971 840
21	234-101-0112	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	228,70202	52 239	11 947 164,82
22	233-101-0403	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 8 мм и защитным слоем 1,2 мм, класс 33, 43 типа GRABO Extreme	$м^2$	457,2558	24 975	11 419 963,6

1	2	3	4	5	6	7
23	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	8 156,35104	1 351	11 019 230,26
24	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	429,295652	25 292	10 857 745,63
25	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	98 452,084	110	10 829 729,24
26	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	341,5686	31 248	10 673 335,61
27	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	27,2845356	383 139	10 453 769,69
28	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	219,597482	46 463	10 203 157,81
29	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	2 523,1128	4 042	10 198 421,94
30	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	###########	515	10 134 558,52
31	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	35,01183	286 556	10 032 849,96
32	243-101-0318	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(мк)-10	км	1,38414	6 897 224	9 546 723,63
33	234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	270,701819	34 925	9 454 261,03
34	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	425,2905129	21 532	9 157 355,32
35	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	822,926144	11 100	9 134 480,2
36	248-402-0213	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3618LR3-DPF40-F-C, объектив 4 мм, 8 Мп	шт.	132	68 880	9 092 160
37	212-101-1103	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	314,03085	27 948	8 776 534,2
38	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечени	$м^2$	1 343,01	6 241	8 381 725,41
39	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	117 600,9364	71	8 349 666,48
40	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1 996,4479	4 180	8 345 152,22
41	СТПрайс	Светильник светодиодный трубчатый 10Вт,24В марка LI-N-1m-10W	шт.	442	18 161,35	8 027 317,58
42	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	12,87954	609 368	7 848 379,53
43	ТПрайс лист	Кабельный органайзер 19" 1U, 5 колец, черный	шт	24	306 826,65	7 363 839,62
44	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	235,5435	30 394	7 159 109,14

1	2	3	4	5	6	7
45	246-701-1823	Блок наружный типа LG холодопроизводительностью 50,4 кВт, теплопроизводительностью 56,7 кВт, модели VRF ARUM180LTE:	шт.	1	6 913 431	6 913 431
46	СТПРАЙС	Потолок подвесной ГРИЛЬЯТО с комплектующими	$м^2$	1 221,86	5 647,32	6 900 239,69
47	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	2 630,019	2 523	6 635 537,94
48	С Прайс лист	Светодиодный светильник 31Вт, 4000К, IP20 /ДПО12-34-001 Prizma Eco 840/	шт	292	22 679,64	6 622 454,45
49	244-103-0202	Поддон душевой акриловый квадратный размерами 900 мм х 900 мм	шт.	120	52 531	6 303 720
50	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1 484,578856	4 198	6 232 262,04
51	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	119	52 145	6 205 255
52	255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 478,0664	4 194	6 199 010,48
53	246-701-1822	Блок наружный типа LG холодопроизводительностью 44,8 кВт, теплопроизводительностью 50,4 кВт, модели VRF ARUM160LTE:	шт.	1	6 189 147	6 189 147
54	231-201-0107	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	$м^2$	383,1245	15 753	6 035 360,25
55	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	###########	4 894	5 930 861,69
56	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1 620,8985	3 534	5 728 255,3
57	231-201-0103	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	$м^2$	312,63	17 940	5 608 582,2
58	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1 321,766684	4 204	5 556 707,14
59	С Прайс лист	Светильник светодиодный 19Вт, 4000К, IP65 /ДПО52-20-401 Optimus 940/	шт	163	33 439,37	5 450 618,01
60	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	196,944432	27 503	5 416 562,71
61	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1 757,7589	3 065	5 387 531,03
62	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	47 853,4071	112	5 359 581,6
63	С Прайс лист	Светильник светодиодный 12Вт, 4000К,IP54 /ДБО88-12-001 CDR 840/	шт	145	36 800,66	5 336 095,91
64	С Прайс лист	Светильник светодиодный 10Вт, 4000К, IP54 /ДПО15-19-302 WP 840/	шт	110	48 369,99	5 320 698,59

1	2	3	4	5	6	7
65	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечени	$м^2$	684,71	7 770	5 320 196,7
66	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	/ЛК 300.120.6-9, ЛК 75.120.6-9/ Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	50,02	104 893	5 246 747,86
67	223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	$м^2$	45,877	112 094	5 142 536,44
68	243-304-0139	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.6 4х2х23AWG LSZH	км	8,42	591 850	4 983 377
69	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	10,594893	460 036	4 874 032,2
70	246-701-1820	Блок наружный типа LG холодопроизводительностью 33,6 кВт, теплопроизводительностью 37,8 кВт, модели VRF ARUM120LTE	шт.	1	4 869 543	4 869 543
71	231-102-0104	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	894,35	5 430	4 856 320,5
72	235-103-0417	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0	$м^2$	2 825,284	1 667	4 709 748,43
73	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	35 460,3425	132	4 680 765,21
74	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	4 789,625122	976	4 674 674,12
75	243-107-1011	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-	км	0,4692	9 675 078	4 539 546,6
76	223-301-0108	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекл	$м^2$	38,0864	118 468	4 512 019,64
77	248-402-1605	Видеокамера PTZ типа Dahua DH-SD8A845QA-HNF-DTK, 8МП с оптическим зумом 45х, инфракрасная подсветка 500 м	шт.	1	4 472 709	4 472 709
78	С Прайс лист	Светильник светодиодный 16Вт, 4000К, IP65 /ДБО85-16-231 Tablette WP 850/	шт	64	68 956,05	4 413 187,24
79	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	14,00696	306 139	4 288 076,73
80	247-216-1404	Люк электротехнический для организации рабочего места типа SPL на 6 постов (45х45), металл/ пластик, с пластиковой коробкой 189,5х189,5х76 мм; горизонтальный суппорт, IP40	шт.	125	33 316	4 164 500
81	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	9,87054	419 775	4 143 405,93

1	2	3	4	5	6	7
82	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	22,63	179 638	4 065 207,94
83	С Прайс лист	/С22-400-1800/ Стальной панельный радиатор PURMO Compact C22, высотой Н-400мм, длиной 1800мм	шт	28	142 668,51	3 994 718,32
84	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	/ПТ 300.120.12-9, ПТ 75.120.12-9/ Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	37,5	106 245	3 984 187,5
85	231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м^2	291,7732	13 429	3 918 222,3
86	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м^3	119,0592	32 568	3 877 520,03
87	235-103-0416	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м^2	2 036,402	1 829	3 724 579,26
88	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	1 500,18	2 469	3 703 944,42
89	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	43,689	84 185	3 677 958,46
90	242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	137	26 717	3 660 229
91	248-405-0706	Замок электромеханический PERCo-LB85.4	шт.	27	135 463	3 657 501
92	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м^2 опалубки	79,65076	45 210	3 601 010,86
93	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м^3	62,35771	56 845	3 544 724,02
94	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м^2	18,5668041	190 753	3 541 673,58
95	234-304-0105	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 16 мм	м^2	667,832	5 086	3 396 593,55
96	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	3,456042	973 767	3 365 379,6
97	243-125-1892	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х300 (мс)-1	км	0,40596	8 277 078	3 360 162,58
98	241-109-0228	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х3,0 мм	м	203,33	16 476	3 350 065,08
99	С Прайс лист	/С22-400-2600/ Стальной панельный радиатор PURMO Compact C22, высотой Н-400мм, длиной 2600мм	шт	17	194 794,64	3 311 508,84
100	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10I	м^2	280,59	11 629	3 262 981,11

1	2	3	4	5	6	7
101	224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	1 316,52	2 465	3 245 221,8
102	С Прайс лист	Светильник светодиодный 10Вт, 4000К, IP54 /ДПО39-10-001/	шт	97	33 439,37	3 243 619,31
103	247-103-3582	Светильник уличный светодиодный LI-1000A, мощность 60 Вт, IP65, опора H=4,0м, в комплекте закладные с анкерными болтами и гайками	шт.	16	201 259	3 220 144
104	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	6,4908636	460 867	2 991 424,85
105	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	12 178,4426	245	2 983 718,44
106	С Прайс лист	/С22-400-2300/ Стальной панельный радиатор PURMO Compact C22, высотой H-400мм, длиной 2300мм	шт	17	175 168,16	2 977 858,77
107	С Прайс лист	/С22-400-2000/ Стальной панельный радиатор PURMO Compact C22, высотой H-400мм, длиной 2000мм	шт	19	155 782,94	2 959 875,83
108	247-102-0117 *РСНБ РК 2022*	/ЛПО 20-5х9/ Светильник для светодиодных ламп типа Ai-Jaryq 48W, мощность 48 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	92	31 634	2 910 328
109	231-301-0106	Плита фиброцементная для вентилируемых навесных фасадов, толщиной 8мм, окрашенные пятислойной краской PVDF на водной основе. ФЦП-ПА-Н(	$м^2$	136,08	21 386	2 910 206,88
110	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8I	$м^2$	196,96	14 746	2 904 372,16
111	248-302-0205 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64	шт.	366	7 881	2 884 446
112	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	114,1489833	25 201	2 876 668,53
113	235-103-0119	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от 2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,5, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	2 758,2675	1 021	2 816 191,12
114	243-907-7015	Лоток проволочный типа DKC 50х300 L3000	м	400	6 898	2 759 200
115	242-312-0101	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	34	80 912	2 751 008
116	248-402-0610	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 60 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2683G2-IZS, объектив 2,8~12 мм, 8 Мг	шт.	17	161 021	2 737 357
117	СТПрайс	Монтажная коробка	шт	241	11 224,16	2 705 023,24
118	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,8376402	301 744	2 666 704,91
119	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	144,08	18 175	2 618 654

1	2	3	4	5	6	7
120	246-702-0105	Панель потолочная декоративная PT-AAGW0 размерами 950x950x35 мм	шт.	14	184 342	2 580 788
121	246-701-1917	Блок внутренний кассетный типа LG холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, четырехпоточный, модели VRF ARNU24GTBB	шт.	5	504 968	2 524 840
122	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	1 022,69	2 466	2 521 953,54
123	241-207-1203	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	1 236	2 036	2 516 496
124	246-701-1922 *СпрСЦ 10.2023*	Блок внутренний кассетный типа LG холодопроизводительностью 14,1 кВт, теплопроизводительностью 15,9 кВт, четырехпоточный, модели VRF ARNU48GTBB4	шт.	4	628 150	2 512 600
125	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	$м^3$	42,9226	55 316	2 374 306,54
126	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	104,071212	22 585	2 350 448,32
127	241-208-0109	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	737	3 163	2 331 131
128	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	1 896,29215	1 223	2 319 165,3
129	241-102-0243	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x9,0 мм	м	60,39	38 276	2 311 487,64
130	241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	349,19	6 377	2 226 784,63
131	241-204-0403	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	282,8	7 842	2 217 717,6
132	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110x4,2 мм	м	1 128,738	1 917	2 163 790,75
133	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	87,122359	24 595	2 142 774,42
134	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	106,1866	19 749	2 097 079,16
135	242-302-0606	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	16	130 677	2 090 832
136	241-208-0105	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1 056	1 931	2 039 136
137	248-405-0350	Считыватель Perco IR19G	шт.	27	73 607	1 987 389
138	241-405-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ти 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159x6,0 мм	шт.	30	66 043	1 981 290
139	243-304-0124	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS CAN 2x2x0,5	км	0,795	2 439 932	1 939 745,94

1	2	3	4	5	6	7
140	235-103-0313	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	$м^2$	1 094,268	1 771	1 937 948,63
141	248-403-0405	Видеорегистратор модели Hikvision DS-8632NI-K8, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 8 SATA до 6 Tb)	шт.	5	385 481	1 927 405
142	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	7,3331927	260 151	1 907 737,41
143	235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	$м^2$	1 259,28	1 507	1 897 734,96
144	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	13 543,58	140	1 896 101,2
145	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	82,13885	22 761	1 869 562,36
146	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	28,9082	64 311	1 859 115,25
147	242-401-1606	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 20 $м^3$/ч	шт.	1	1 829 609	1 829 609
148	231-103-0101	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(мхчхПА)	$м^2$	3 964,3464	458	1 815 670,65
149	255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	306	5 893	1 803 258
150	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	756,03	2 381	1 800 107,43
151	241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	421	4 275	1 799 775
152	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	179	9 998	1 789 642
153	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	120	14 807	1 776 840
154	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5 430,2311	326	1 770 255,34
155	244-404-0208	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	2	882 782	1 765 564
156	212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	64,99045	27 129	1 763 125,92
157	241-417-0101	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3	м	119	14 774	1 758 106
158	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	7,0077662	250 310	1 754 113,96

1	2	3	4	5	6	7
159	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1,475485	1 181 196	1 742 836,98
160	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических рабо	т	1,578173	1 086 502	1 714 688,12
161	243-906-2505	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH	шт.	400	4 235	1 694 000
162	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3	м^3	28,7	58 755	1 686 268,5
163	234-303-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	2 115,3	784	1 658 395,2
164	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	431	3 838	1 654 178
165	245-706-0421 *РСНБ РК 2022*	Расходомер-счетчик электромагнитный, PN 25 модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 120 м^3/ч, DN 65	шт.	2	822 280	1 644 560
166	243-125-1809	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,5508	2 977 949	1 640 254,31
167	СТпрайслист	Светильник светодиодный 100 Вт марка LI-08SLS-10(		13	126 058,15	1 638 755,96
168	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2 308,597883	708	1 634 487,3
169	246-701-1918	Блок внутренний кассетный типа LG холодопроизводительностью 8,2 кВт, теплопроизводительностью 9,2 кВт, четырехпоточный, модели VRF ARNU28GTBB	шт.	3	541 620	1 624 860
170	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	1 843,216375	876	1 614 657,54
171	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м^2	480,5832	3 354	1 611 876,05
172	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	29 724,75	54	1 605 136,5
173	246-304-0865	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 1000 мм	шт.	28	56 932	1 594 096
174	242-202-0104	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	52	30 621	1 592 292
175	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	3 547,425	443	1 571 509,28
176	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	5,295281	292 251	1 547 551,17
177	С Прайс лист	/С22-400-3000/ Стальной панельный радиатор PURMO Compact C22, высотой Н-400мм, длиной 3000мм	шт	7	220 752,44	1 545 267,06

1	2	3	4	5	6	7
178	248-405-0111	PERCo-CT/L04.2, универсальный контроллер с интерфейсом Ethernet	шт.	8	192 997	1 543 976
179	212-102-0107	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В20	$м^3$	68,111265	22 646	1 542 447,71
180	243-305-0307	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	км	4,27054	344 443	1 470 957,61
181	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 $м^2$	шт.	106	13 761	1 458 666
182	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	352,6	4 122	1 453 417,2
183	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,6	км	1,5198	953 276	1 448 788,86
184	241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	974,16	1 469	1 431 041,04
185	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	172	8 309	1 429 148
186	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	3 203,3968	435	1 393 477,61
187	212-102-0106	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В15	$м^3$	64,639542	21 534	1 391 947,9
188	248-306-0324	Источник электропитания РИП-12, исполнение 17 (РИП-12-8/17М1-Р)	шт.	20	69 592	1 391 840
189	248-202-0206 *СпрСЦ 10.2023*	/SW-06/ Динамик настенный ITC T-611, мощность 6W	шт.	107	12 760	1 365 320
190	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,8800244	1 510 113	1 328 936,32
191	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	10 857,888	122	1 324 662,34
192	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	50,2	26 189	1 314 687,8
193	С Прайс лист	/С22-400-1600/ Стальной панельный радиатор PURMO Compact С22, высотой Н-400мм, длиной 1600мм	шт	10	129 697,74	1 296 977,38
194	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	262,68972	4 932	1 295 585,7
195	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-200	кг	26 697,424	48	1 281 476,35
196	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,6167933	488 927	1 279 420,91
197	243-906-2504	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH	шт.	400	3 194	1 277 600
198	241-408-0107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	108	11 482	1 240 056

1	2	3	4	5	6	7
199	244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	123	9 944	1 223 112
200	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	16 845,44	72	1 212 871,68
201	241-205-0209	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	1 408,77	843	1 187 593,11
202	248-405-0902	Электронная проходная PERCo-KT02.9	шт.	2	587 413	1 174 826
203	245-510-0202	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 1	шт.	168	6 836	1 148 448
204	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	9,696	117 770	1 141 897,92
205	248-102-1615	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 800х800 мм 42U, с передней перфорированной металлической и задней металлической дверьми	шт.	3	376 167	1 128 501
206	241-207-0402	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	532,27	2 108	1 122 025,16
207	245-601-0116	Реле-регулятор с таймером TPM501. Универсальный вход.	шт.	18	61 840	1 113 120
208	246-701-1919	Блок внутренний кассетный типа LG холодопроизводительностью 9 кВт, теплопроизводительностью 10 кВт, четырехпоточный, модели VRF ARNU30GTBB	шт.	2	552 092	1 104 184
209	243-107-1012	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-	км	0,0816	13 318 035	1 086 751,66
210	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/$м^2$ опалубки	17,85008	60 113	1 073 021,86
211	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	14,9728	71 289	1 067 395,94
212	ТПрайс лист	Кабель HDMI-HDMI -15м	шт	7	151 574,11	1 061 018,78
213	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/$м^2$ опалубки	11,656	90 382	1 053 492,59
214	С Прайс лист	/С22-400-400/ Стальной панельный радиатор PURMO Compact C22, высотой Н-400мм, длиной 400мм	шт	19	55 291,34	1 050 535,43
215	241-207-1705	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	2 382,93	438	1 043 723,34
216	223-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной/Дв-13/ внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	$м^2$	21	49 347	1 036 287
217	248-405-0409	MIFARE CLASSIC 4K 7B UID, смарт карта	шт.	500	2 072	1 036 000

1	2	3	4	5	6	7
218	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	4 735,632368	218	1 032 367,86
219	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,8966	1 145 627	1 027 169,17
220	247-306-0104	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт.	13	78 764	1 023 932
221	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,8681424	1 173 745	1 018 977,8
222	245-301-0121 *РСНБ РК 2022*	/151кг/ Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления T1=90°C/T2=70°C,T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 350 кВт-375 кВт,количество пластин 47, DN 50 (XGF N19A-TO 16/33-TKTM16	шт.	2	506 567	1 013 134
223	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	297	3 410	1 012 770
224	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	1 064,8588	944	1 005 226,71
225	223-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Ворота/с жалюзийной решеткой/ распашные ГОСТ 31174-2003 ВР 3030-УХ Л1	шт.	2	500 027	1 000 054
226	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	324,7533195	3 076	998 941,21
227	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,95778	1 041 772	997 788,39
228	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	866,6	1 144	991 390,4
229	224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	20	48 835	976 700
230	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	180	5 424	976 320
231	242-310-0408	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°C, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 80 пропускной способностью 80 $м^3$/ч	шт.	1	975 302	975 302
232	223-502-0903	Ручка на планке	пара	276	3 507	967 932
233	243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	3,7536	257 126	965 148,15
234	242-101-2505	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°C, PN 10 ГОСТ 5762-2002 типа AVK DN 100	шт.	5	191 969	959 845

1	2	3	4	5	6	7
235	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	18,18	52 713	958 322,34
236	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	1 608,57	593	953 882,01
237	СТПрайс	Ролики с тормозом	шт	6	155 385,37	932 312,25
238	СТПрайс	Драйвер(Блок питания для светильников)350W, 220/24V, IP-65 марка MJ-350-24RI	шт.	22	41 926,15	922 375,26
239	244-104-0303	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый	комплект	13	70 598	917 774
240	223-205-0910	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-1	$м^2$	10,2184	89 104	910 500,31
241	ТПрайс лист	Кабель HDMI-HDMI -20м	шт	6	151 574,11	909 444,67
242	234-303-0407	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм	м	1 078	840	905 520
243	С ССЦ 8.04-08-2023	Надбавка за изменение марки по водонепроницаемости с W2 на W8 для сваи	$м^3$	453,6578	1 950,28	884 759,73
244	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	288,90613	3 059	883 763,85
245	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	121,465	7 155	869 082,08
246	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	235,89415	3 680	868 090,47
247	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	379,603238	2 284	867 013,8
248	231-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	$м^2$	136,08	6 333	861 794,64
249	221-101-0112	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 4-(	м	126	6 752	850 752
250	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	23	36 711	844 353
251	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	168,33404	4 966	835 946,84
252	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1 214,90668	684	830 996,17
253	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1, 3ПП15-2	шт.	18	46 075	829 350

1	2	3	4	5	6	7
254	223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнение верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	8,0486	101 289	815 234,65
255	243-108-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,655	1 223 945	801 683,98
256	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	26	30 815	801 190
257	243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	1,18932	672 135	799 383,6
258	С Прайс лист	Приточный клапан	шт	110	7 228,57	795 143,18
259	223-501-0117	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм	м	341,4	2 307	787 609,8
260	245-301-0417 *РСНБ РК 2022*	/195кг/ Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 1-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 6,5 $м^3$/ч-7,0 $м^3$/ч, количество пластин 81, DN 50 (XGF N21-TC 16/49-TKTM38)	шт.	1	782 858	782 858
261	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	18	43 426	781 668
262	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	2,0491083	381 019	780 749,2
263	243-903-4602	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/70-120	шт.	6	129 782	778 692
264	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,8701466	200 945	777 686,61
265	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	34,9949682	22 072	772 408,94
266	СТПрайс	Трансивер SFP с 1 портом 10GBase-LR для одномодового оптического кабел	шт	60	12 830,71	769 842,77
267	242-312-1202	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	9	84 694	762 246
268	252-207-2610	Зажим прокалывающий типа SL9.21	шт.	116	6 524	756 784
269	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	1 032	724	747 168
270	243-903-3702	Муфта концевая внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10, 20 и 35 кВ, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12D/1XI-L12A, напряжение 10 кВ	шт.	12	61 553	738 636

1	2	3	4	5	6	7
271	223-205-0912	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-1	$м^2$	10,3368	71 315	737 168,89
272	242-312-0502	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 1	шт.	8	91 899	735 192
273	223-205-0911 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной/ДН-9/ наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный,ДМА С 24-13	$м^2$	8,9208	82 261	733 833,93
274	247-202-0208	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 240 мм х 190 мм х 160 мм, IP56	шт.	122	5 971	728 462
275	243-107-1010	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-	км	0,1122	6 467 734	725 679,75
276	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	1,3056	546 947	714 094
277	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	6,464	109 864	710 160,9
278	243-907-1006	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	201	3 532	709 932
279	225-201-0103	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-1	шт.	9	78 146	703 314
280	241-505-0305	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	шт.	2	347 478	694 956
281	223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-1	$м^2$	7,7868	88 069	685 775,69
282	222-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	64,72	10 559	683 378,48
283	223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	15,504	43 583	675 710,83
284	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	342,1147025	1 958	669 860,59
285	248-404-0305	Диск жесткий HDD Uniview на 6Т	шт.	8	83 492	667 936
286	241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	1 398,87	475	664 463,25
287	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхносте	шт.	41 520,0656	16	664 321,05
288	242-202-0112	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	2	332 127	664 254
289	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	109,21198	6 071	663 025,93

1	2	3	4	5	6	7
290	243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,6	км	0,46716	1 418 937	662 870,61
291	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	6,0523508	109 035	659 918,07
292	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних рабо	кг	2 398,032	275	659 458,8
293	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	209	3 150	658 350
294	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,16014	4 105 997	657 534,36
295	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,6	км	0,28356	2 302 613	652 928,94
296	243-107-1015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-	км	0,0204	31 783 914	648 391,85
297	243-907-1005	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	240	2 698	647 520
298	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-7	т	0,57959	1 114 735	646 089,26
299	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250	комплект	9	71 199	640 791
300	СТПРАЙС	Профиль DEFLEX 23/W-070	м.п.	96,1	6 598,12	634 079,19
301	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	556,965511	1 136	632 712,82
302	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	26,0956	24 196	631 409,14
303	245-901-0203	Воздушно-отопительное устройство VOLCANO с электродвигателем ЕС, контроллером, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов VR2 (ЕС), мощностью 8-50 кВт, Qmax 4850 $м^3$/ч	комплект	2	306 858	613 716
304	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	124,425	4 923	612 544,27
305	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	11,535	52 184	601 942,44
306	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3,472	172 422	598 649,18
307	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	1 528,13	391	597 498,83
308	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	723,2048538	826	597 367,21
309	СТПРАЙСЛИСТ	Светильник светодиодный серии ДПО52 37Вт 4000К,IP65 марка ДПО52-40-502 Optimus 840	шт.	13	45 827,34	595 755,38

1	2	3	4	5	6	7
310	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	83,8545446	7 007	587 568,79
311	243-907-2506	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	201	2 906	584 106
312	245-301-0413 *РСНБ РК 2022*	/157кг/ Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 4,5 $м^3$/ч-5,0 $м^3$/ч, количество пластин 56, DN 50 (XGF N19A-TO 16/33-TMTL66)	шт.	1	579 683	579 683
313	245-405-1602 *РСНБ РК 2022*	Распределитель на 4 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 50х3,2	шт.	10	57 035	570 350
314	СТПРАЙС	Профиль DEFLEX 23/W-050	м.п.	147,3	3 807,63	560 863,86
315	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	1 104	508	560 832
316	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	65,8594144	8 508	560 331,9
317	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	306	1 810	553 860
318	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	15,96	34 121	544 571,16
319	245-404-0107	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 150	шт.	2	269 453	538 906
320	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	2 498,639	214	534 708,75
321	247-201-0835	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.4.2-0 У2 IP54	шт.	22	23 946	526 812
322	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	25,16285	20 864	524 997,7
323	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	17 423	30	522 690
324	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	33,24	15 564	517 347,36
325	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	103 014	515 070
326	248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	16	32 133	514 128
327	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	224,7936724	2 284	513 428,75
328	241-204-0402	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	85,85	5 968	512 352,8

1	2	3	4	5	6	7
329	245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	168	3 046	511 728
330	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	732,70016	695	509 226,61
331	234-303-0405	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 20 мм	м	705,1	721	508 377,1
332	СТПРАЙС	Аэраторы	шт.	38	13 308,7	505 730,63
333	224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	170,2	2 966	504 813,2
334	223-205-0101	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	$м^2$	3,9552	127 165	502 963,01
335	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	223,442	2 250	502 744,5
336	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	123,462246	4 057	500 886,33
337	243-125-1813	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х185 (ок)-1	км	0,13056	3 823 950	499 254,91
338	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4 287,02857	116	497 295,31
339	243-907-2505	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	240	2 072	497 280
340	234-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 9 мм	$м^2$	148,093	3 344	495 222,99
341	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	19,1064	25 902	494 893,97
342	223-205-0912 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной/ДН-6/ наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	$м^2$	6,8912	71 315	491 445,93
343	243-907-2903	Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,2 мм	м	383	1 283	491 389
344	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	320	1 535	491 200
345	223-205-0911 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной/ДН-10/ наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный,ДМА С 24-13	$м^2$	5,9472	82 261	489 222,62
346	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	66,4	7 320	486 048
347	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	2 739,2129	177	484 840,68

1	2	3	4	5	6	7
348	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	705	680	479 400
349	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	26	18 066	469 716
350	245-104-0535	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	11	42 552	468 072
351	217-109-0105	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 140 мм	шт.	9 177	51	468 027
352	241-108-0231	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х8,0 мм	м	12,2311	38 182	467 007,86
353	242-312-0505	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 3	шт.	3	155 522	466 566
354	251-103-0210	Маркер дорожный светодиодный на солнечной батарее	шт.	2	230 461	460 922
355	241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	110	4 165	458 150
356	223-205-0910 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной/ДН-8/ наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	$м^2$	5,1092	89 104	455 250,16
357	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	127	3 567	453 009
358	ТПрайс лист	Пульт контрольный ПК-3	шт	1	451 785,71	451 785,71
359	234-303-0421	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм	м	188,1	2 390	449 559
360	254-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт./5шт на 1м.п./	210	2 140	449 400
361	245-710-0337	Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 120 $м^3$/ч, на два расходомера, DN 65	комплект	1	444 921	444 921
362	223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	$м^2$	6,66	66 027	439 739,82
363	244-501-0604	Пескоуловитель промышленный (корпус из полипропилена) цилиндрический Alta S-OR 7-500, производительность 2 л/сек	шт.	1	437 679	437 679
364	246-304-0709	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм	шт.	26	16 825	437 450
365	235-103-0109	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от 2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,4 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	1 149,291	377	433 282,71
366	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ОПОП 124Б	шт.	101	4 281	432 381

1	2	3	4	5	6	7
367	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечени	$м^2$	76,52651	5 616	429 772,88
368	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	1 393,96664	307	427 947,76
369	241-201-0822	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х16,9 мм	м	19,594	21 606	423 347,96
370	245-901-0501	Воздушный завес WING II с электродвигателем АС, настенным пультом, набором креплений E100 (АС), с электрическим нагревателем, мощностью 2 или 4/6 кВт, Qmax 1850 $м^3$/ч	комплект	2	210 487	420 974
371	СТПРАЙС	Профиль DEFLEX 446/b-050(h=20 mm)	м.п.	48,7	8 634,99	420 524,07
372	246-404-0114 *РСНБ РК 2022*	/VTR-56A-2,2x15-R-0-У2/ Вентилятор радиальный, общепромышленный специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали ГОСТ 5976-90 Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,1	комплект	1	418 100	418 100
373	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,6	км	0,25806	1 597 805	412 329,56
374	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,7367	554 723	408 664,43
375	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	150	2 690	403 500
376	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основ	кг	147,1842	2 740	403 284,71
377	242-312-0503	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 2	шт.	4	100 800	403 200
378	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6а	шт.	13	30 815	400 595
379	234-101-0102	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-30	$м^3$	22,356	17 685	395 365,86
380	243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	3,7286	105 729	394 221,15
381	243-907-2903 *РСНБ РК 2022*	Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,5 мм	м	304,7	1 283	390 930,1
382	242-106-0106	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугун уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 12	шт.	11	35 504	390 544
383	247-301-0224	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 ТХ RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	16	24 380	390 080
384	245-104-0533	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	11	35 397	389 367

1	2	3	4	5	6	7
385	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	177,8865074	2 146	381 744,44
386	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	567,9523	672	381 663,95
387	242-206-1401	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	47 155	377 240
388	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	4,2065163	88 056	370 408,99
389	245-104-0536	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	8	46 265	370 120
390	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3202	1 154 557	369 689,15
391	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	833,58	442	368 442,36
392	243-903-2708	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/70-120/1200-L12	шт.	4	91 502	366 008
393	234-303-0110	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	1 388,2	263	365 096,6
394	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	183	1 969	360 327
395	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5	т	0,32164	1 109 774	356 947,71
396	223-301-0202	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекл	$м^2$	3,15	113 002	355 956,3
397	242-401-0703	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,5 до 3 бар	шт.	1	354 302	354 302
398	С Прайс лист	Адресный шкаф управления электроприводной задвижкой ШУЗ-1,5-01-R3	шт.	1	349 320,71	349 320,71
399	242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	87 140	348 560
400	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	7 703,27	45	346 647,15
401	245-405-2553	Привод электрический трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 3 s/mm, развиваемое усилие 450 Н, модель AMV 30	шт.	1	344 834	344 834

1	2	3	4	5	6	7
402	241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	10	34 475	344 750
403	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2 589,534558	131	339 229,03
404	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	1 365,6	248	338 668,8
405	241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	216	1 560	336 960
406	242-310-0106	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 $м^3$/ч	шт.	1	335 091	335 091
407	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	83	4 020	333 660
408	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15I	$м^2$	27,18	12 146	330 128,28
409	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	119	2 774	330 106
410	247-308-0411	Комплектующие системы электрохимзащиты ПМ-20У SHIK, протектор магниевы	шт.	4	82 408	329 632
411	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5	т	0,2981173	1 100 829	328 176,21
412	СТПрайс	Светильник светодиодный трубчатый 5Вт марка LI-N-0.5m-5W	шт.	18	18 161,35	326 904,34
413	241-205-2203	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	294,03	1 109	326 079,27
414	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,7074	459 971	325 383,49
415	246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	$м^2$	50,9779	6 381	325 289,98
416	245-104-0538	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	6	53 871	323 226
417	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	5,76	55 191	317 900,16
418	243-502-0105	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	1,191	264 038	314 469,26
419	244-501-0402	Жироуловитель промышленный (корпус из полипропилена) ТУ 4859-044-83122120-2014 цилиндрический Alta M-OR 3.6-240, производительность 1 л/сек	шт.	1	312 697	312 697
420	245-104-0534	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	8	39 020	312 160
421	243-903-2006	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	6	52 003	312 018
422	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	12,5607975	24 793	311 419,85

1	2	3	4	5	6	7
423	243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,384	810 112	311 083,01
424	245-104-0554	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 3000 мм	комплект	3	103 658	310 974
425	248-202-0102 *СпрСЦ 10.2023*	/SCS-10-05/ Динамик потолочный HSR 179-5T, мощность 5W, уровень шума 90dB	шт.	88	3 520	309 760
426	248-310-0102	Рубеж-ПДУ-ПТ, пульт дистанционного управления	шт.	1	305 028	305 028
427	245-104-0544	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	комплект	4	75 606	302 424
428	243-802-0104	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х1,5 мм2	км	1,105	272 806	301 450,63
429	232-101-0201	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	388,4645	776	301 448,45
430	234-303-0419	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	136,4	2 210	301 444
431	С Прайс лист	/С22-400-500/ Стальной панельный радиатор PURMO Compact С22, высотой Н-400мм, длиной 500мм	шт	5	60 281,76	301 408,82
432	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	66,344	4 540	301 201,76
433	245-405-1620 *РСНБ РК 2022*	Распределитель на 8 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 159х4,5	шт.	2	150 557	301 114
434	242-202-0107	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	8	36 406	291 248
435	223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной/Дв-12/ внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	5,67	51 211	290 366,37
436	218-103-0201	Ветошь	кг	263,2158345	1 103	290 327,07
437	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	177,644	1 623	288 316,21
438	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	22	13 070	287 540
439	241-701-0202	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм	м	96	2 993	287 328
440	242-206-1404	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	71 669	286 676
441	С Прайс лист	Аккумулятор РТК-BATTERY 12-17 12В, 17 А/ч	шт.	16	17 890,71	286 251,41

1	2	3	4	5	6	7
442	241-207-1703	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	1 398,87	204	285 369,48
443	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,253	1 123 774	284 314,82
444	243-124-1510	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг 1х95/25 (мк)-10	км	0,0918	3 057 030	280 635,35
445	234-303-0112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	825	340	280 500
446	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	180	1 553	279 540
447	246-702-0628	Разветвитель-рефнет ARBLN03321	шт.	5	55 507	277 535
448	242-310-0105	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м^3/ч	шт.	1	274 074	274 074
449	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	120	2 261	271 320
450	245-405-2552	Привод электрический трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 15 s/mm, развиваемое усилие 450 Н, модель AMV 20	шт.	1	270 248	270 248
451	244-301-0603	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 65, Qn 20 м^3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	269 381	269 381
452	261-107-0861	Салазка	шт.	1 488,004	180	267 840,72
453	241-101-0412	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	35	7 650	267 750
454	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,294503	902 233	265 710,29
455	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	629	422	265 438
456	243-108-0505	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х10 (ок)-0,66	км	0,0969	2 735 787	265 097,76
457	С Прайс лист	Кран шаровый неполнопроходной Дн57 с металлической заглушкой изоляции L-2100мм /Ст 57х3,5-1-ППУ-ПЭ-650-НП, Н-1200мм	шт.	2	132 472,61	264 945,22
458	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,574	461 297	264 784,48

1	2	3	4	5	6	7
459	246-702-0629	Разветвитель-рефнет ARBLN07121	шт.	3	87 974	263 922
460	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	21 971,348	12	263 656,18
461	СТПрайс	Щеточный кабельный ввод 390х115 мм, черный	шт	6	43 833,15	262 998,9
462	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	210,1013	1 251	262 836,73
463	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,387	109 864	262 245,37
464	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	37	7 087	262 219
465	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 бела	кг	1 031,38	253	260 939,14
466	245-803-0434	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50ФС/125	шт.	4	64 918	259 672
467	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	8,3248	31 092	258 834,68
468	242-101-2404	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус высокопрочного чугуна, с маховиком, для воды и пара Т до +80°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	86 109	258 327
469	СТПрайс	1U патч-панель кат.5E UTP 24 порта	шт	15	17 167,86	257 517,92
470	243-903-5006	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X300-T	шт.	2	128 537	257 074
471	241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	7,02	36 528	256 426,56
472	234-101-0108	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	$м^3$	7,2048	35 590	256 418,83
473	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,8	21 710	256 178
474	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	109	2 350	256 150
475	214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,62948	401 046	252 450,44
476	С Прайс лист	Отвод стандартный L-1000мм, H-1200мм с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым, Дн159х6,0, R-225 / Ст 159х6,0-90-1-ППУ-ПЭ-МЗИ200КВТ	шт.	2	126 107,85	252 215,7
477	242-404-1607	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	шт.	2	125 974	251 948
478	246-404-0108 *РСНБ РК 2022*	/VTR-45A-0,75х15-R-0-У2/ Вентилятор радиальный, общепромышленный специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали ГОСТ 5976-90 Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5	комплект	1	251 175	251 175

1	2	3	4	5	6	7
479	217-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м^2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м^2	1 149,438	217	249 428,05
480	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	172,4	1 446	249 290,4
481	С Прайс лист	Адресный релейный модуль РМ-1 прот. R3	шт.	34	7 252,96	246 600,76
482	242-312-0104	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	121 613	243 226
483	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4 394,1072	55	241 675,9
484	241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	35	6 870	240 450
485	234-303-0226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	126,5	1 891	239 211,5
486	248-310-0103	МПТ-1, модуль автоматики пожаротушения	шт.	2	119 449	238 898
487	242-202-0309	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 10(	шт.	10	23 577	235 770
488	241-704-0211	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 108х325 мм	комплект	6	39 235	235 410
489	СТПРАЙС	Профиль DEFLEX 426-3/ALR-040 (h=15 mm)	м.п.	18,2	12 818,94	233 304,77
490	С ССЦ 8.04-08-2023	Надбавка за изменение марки по водонепроницаемости с W4 на W8	м^3	87,78	2 656,13	233 155,09
491	242-202-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 8(	шт.	13	17 906	232 778
492	С Прайс лист	Модуль сопряжения R3 MC-E	шт.	1	232 199,79	232 199,79
493	247-201-0902	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	92	2 517	231 564
494	СТПрайс	Регулируемая опора (ножка), резьба М12 90х34 мм, черна	шт	6	38 499,37	230 996,25
495	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	210,50558	1 085	228 398,55
496	245-107-0105	Ковер газовый КП-327-Н370 SHI подземный	шт.	4	56 954	227 816
497	248-302-0216	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64 исп.02 прот. R3, оптико-электронный	шт.	10	22 683	226 830

1	2	3	4	5	6	7
498	234-303-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	178,2	1 264	225 244,8
499	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхносте	шт.	13 953,86413	16	223 261,83
500	СТПРАЙСЛИСТ	Извещатель пламени пожарный аналоговый марка ИП 329 "ИОЛИТ" Оконечный	шт.	2	111 003,75	222 007,5
501	241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	323,73	680	220 136,4
502	242-312-0504	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 2	шт.	2	110 057	220 114
503	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,47783	460 036	219 819
504	261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2 763,436	79	218 311,44
505	С Прайс лист	/С22-400-700/ Стальной панельный радиатор PURMO Compact С22, высотой Н-400мм, длиной 700мм	шт	3	72 068,86	216 206,58
506	241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	157	1 377	216 189
507	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	374	577	215 798
508	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	2 739,12	78	213 651,36
509	241-102-0163	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	55	3 827	210 485
510	242-202-0310	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 12	шт.	5	42 081	210 405
511	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	149	1 406	209 494
512	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляци	кг	1 643,43375	127	208 716,09
513	248-401-0752	ZC61 (EN5), доводчик дверной для двери весом 100 кг	шт.	27	7 730	208 710
514	242-106-0107	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугун уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 15	шт.	5	41 706	208 530
515	225-204-0317	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	1	207 960	207 960
516	245-601-0202 *РСНБ РК 2022*	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	207 517	207 517

1	2	3	4	5	6	7
517	241-509-0102 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	2	103 737	207 474
518	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 м	м	112	1 852	207 424
519	245-104-0542	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	3	68 361	205 083
520	243-106-0707	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х25 (ок)-0,66	км	0,0306	6 583 278	201 448,31
521	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 м	шт.	2 072,748192	97	201 056,57
522	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1 394,61663	144	200 824,79
523	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,44641	449 705	200 752,81
524	252-207-3966	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-	шт.	38	5 254	199 652
525	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	2,08494	94 505	197 037,25
526	241-409-0109	Z-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	2	98 116	196 232
527	С Прайс лист	/С22-400-600/ Стальной панельный радиатор PURMO Compact С22, высотой Н-400мм, длиной 600мм	шт	3	65 263,16	195 789,48
528	С Прайс лист	/С22-400-1100/ Стальной панельный радиатор PURMO Compact С22, высотой Н-400мм, длиной 1100мм	шт	2	97 627,28	195 254,55
529	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	124,425	1 567	194 973,98
530	242-404-1605	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	3	64 820	194 460
531	242-404-0411	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	шт.	1	192 107	192 107
532	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	59,0852	3 241	191 495,13
533	243-108-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0969	1 968 325	190 730,69
534	242-404-0908	Фильтр сетчатый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), Т до +175°С, PN 40 DN 50	шт.	1	190 591	190 591
535	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	11,6	16 428	190 564,8
536	246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	$м^2$	26,06514	7 251	188 998,33

1	2	3	4	5	6	7
537	242-206-1405	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т д +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	94 276	188 552
538	СТПРАЙСЛИСТ	Светильник светодиодный серии ДПО52 37Вт 4000К,IP65 марка ДПО52-40-542 Optimus EM3 840	шт.	2	94 274,12	188 548,25
539	СТПрайс	Резервированный источник питания 12В; 10А БИРП 12-1(	шт	10	18 738,26	187 382,63
540	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	20,9592	8 906	186 662,64
541	222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	10,62	17 399	184 777,38
542	СТПРАЙСЛИСТ	Светильник светодиодный серии ДБО88 12Вт 4000К,IP54 марка ДБО88-12-001	шт.	5	36 800,66	184 003,31
543	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	146,2755	1 253	183 283,2
544	СТПРАЙС	Профиль DEFLEX 446/4-020 (h=35 mm)	м.п.	22	8 319,42	183 027,22
545	СТПРАЙСЛИСТ	Светильник светодиодный серии ДПО85 16Вт 4000К,IP54 марка ДБО85-16-041 Tablette EM1 840	шт.	2	90 845,98	181 691,95
546	215-203-1102	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	$м^3$	1,989064	91 115	181 233,57
547	247-306-0923	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	13	13 907	180 791
548	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	25	7 231	180 775
549	241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	22,22	8 114	180 293,08
550	СТПрайс	Набор заземления	шт	2	89 453,57	178 907,15
551	246-308-0305	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-15, диаметром 450 мм	шт.	1	177 900	177 900
552	241-213-0107	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	78	2 260	176 280
553	246-702-0627	Разветвитель-рефнет ARBLN01621	шт.	4	43 986	175 944
554	СТПРАЙСЛИСТ	Прибор учета эл. энергии трансформаторного включения,380В,5-7,5А марка РИМ 489.13	шт	1	173 928,46	173 928,46
555	С Прайс лист	Решетка вентиляционная алюминевая с регулятором расхода АМР 200х100	шт.	43	4 025,41	173 092,72
556	222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,16408	1 053 308	172 826,78
557	246-308-0107	Узел прохода без клапана модели УП 1-06, диаметром 630 мм	шт.	1	171 805	171 805
558	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	493,6	346	170 785,6

1	2	3	4	5	6	7
559	С Прайс лист	Диффузор прямоугольный с камерой статического давления, боковой подвод 4АПН 450х450 + 3КСД	шт	9	18 975	170 775
560	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	252,45	674	170 151,3
561	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 м ГОСТ 14637-89	т	0,48	354 405	170 114,4
562	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	59,125	2 874	169 925,25
563	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	42 397	169 588
564	247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	150	1 130	169 500
565	СТПрайс	Клапан сброса избыточного давления марка КСИД-300-250Па-Н	шт.	2	83 817,89	167 635,78
566	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	122	1 366	166 652
567	242-209-0703	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	11	15 136	166 496
568	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,473548	351 449	166 427,97
569	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	129,635	1 281	166 062,43
570	С Прайс лист	Труба медная д.15,88 мм газовая	м	94,8	1 737,56	164 721,02
571	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,2614605	625 144	163 450,44
572	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	582,12	279	162 411,48
573	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	2 286	71	162 306
574	245-104-0532	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	5	32 407	162 035
575	245-601-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	4	40 384	161 536
576	С Прайс лист	Труба медная д.9,52 мм жидкостная	м	147,8	1 091,51	161 325,6
577	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	481,036	335	161 147,06
578	241-211-1005	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 110 мм, на защелке IP 54	шт.	205	784	160 720

1	2	3	4	5	6	7
579	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	8	19 972	159 776
580	248-306-0343 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания ИВЭПР 12/5 2х17-Р БР	шт.	4	39 608	158 432
581	243-108-1011	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х25 (мк)-	км	0,0153	10 348 161	158 326,86
582	214-206-0402	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и боле	т	0,38086	414 185	157 746,5
583	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,7255755	91 115	157 225,81
584	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,92482	19 827	157 125,41
585	245-601-0802 *РСНБ РК 2022*	Гильза длиной 250 мм из нержавеющей стали	шт.	4	39 276	157 104
586	223-203-0306	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	2,52	62 252	156 875,04
587	С Прайс лист	/С22-400-800/ Стальной панельный радиатор PURMO Compact С22, высотой Н-400мм, длиной 800мм	шт	2	77 985,44	155 970,88
588	243-907-6148	Кронштейн настенный основание 300мм	шт.	72	2 147	154 584
589	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,3069	501 265	153 838,23
590	241-505-0303 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	1	153 768	153 768
591	241-109-0214	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 25х3,0 мм	м	26,1	5 851	152 711,1
592	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	28	5 419	151 732
593	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	381,03825	398	151 653,22
594	СТПрайс	PDU 8 розеток нем. ст, с LED выкл,1U, шнур 2м вилка нем. С	шт	4	37 731,34	150 925,35
595	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	3 343,1	45	150 439,5
596	С Прайс лист	Решетка вентиляционная алюминевая с регулятором расхода АМР 300х150	шт.	23	6 505,71	149 631,4
597	241-211-0708	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм	шт.	2	74 619	149 238

1	2	3	4	5	6	7
598	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50	м^2	1 026,4029	145	148 828,42
599	СТПрайс	Корпус навесной ST с М/П ВхШхГ 700х500х250 мм RAL302	шт.	2	73 839,86	147 679,72
600	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	25,9851	5 671	147 361,5
601	243-106-0705	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х10 (ок)-0,66	км	0,0561	2 614 142	146 653,37
602	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/1	т	0,6900008	211 929	146 231,18
603	242-209-6505	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	24 296	145 776
604	247-306-0330	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/25-0,95п высотой 950 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25	шт.	13	11 196	145 548
605	254-103-2502 *РСНБ РК 2022*	Клен татарский Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,6 м х 0,5 м	шт.	9	16 127	145 143
606	С Прайс лист	Тройниковое ответвление Дн 159/57, L-1300мм, L1-1280мм /Ст 159х4,5/57х3,5-1-ППУ-П с накладкой -4х40	шт.	1	144 481,07	144 481,07
607	244-301-0301	Счетчик горячей воды турбинный класса В, DN 50, Qn 15 м^3/ч, Tmax 130°С	шт.	1	143 608	143 608
608	245-403-0102	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	2	70 911	141 822
609	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	270	524	141 480
610	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	295	478	141 010
611	241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	755	186	140 430
612	224-105-0501	Рейка краевая алюминиевая длиной 2 м	м	111,88	1 248	139 626,24
613	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,46902	297 614	139 586,92
614	241-209-0313	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х110 мм	шт.	34	4 079	138 686
615	С Прайс лист	Тройниковое ответвление Дн 159/57, L-1300мм, L1-880мм /Ст 159х4,5/57х3,5-1-ППУ-ПЭ с накладкой -4х40	шт.	1	138 083,79	138 083,79
616	242-404-0410	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	шт.	1	136 975	136 975

1	2	3	4	5	6	7
617	242-203-0404	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	2	68 368	136 736
618	212-101-0305	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	6,783	20 132	136 555,36
619	234-303-0108	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	650,1	210	136 521
620	243-906-2402	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-2M-LSZH	шт.	23	5 920	136 160
621	223-503-0504	Лента бутиловая	м	1 529,027856	89	136 083,48
622	243-907-6132	Комплект крепежный №1 для монтажа проволочного лотка, типа СМ, (винт М6х20; шайба; шайба четырехлепестковая; гайка М6.	шт.	383	354	135 582
623	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	31,045	4 330	134 424,85
624	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	24,184362	5 539	133 957,18
625	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	191	700	133 700
626	241-112-0237	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	2,52	52 932	133 388,64
627	245-403-0101	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	132 835	132 835
628	С Прайс лист	Светильник светодиодный 10Вт, 4000К, IP54 /ДБО90-10-001 RCD 840/	шт	12	10 933,21	131 198,55
629	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	529,54	247	130 796,38
630	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	16 338	8	130 704
631	243-907-0903	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 300 м	м	36	3 630	130 680
632	223-502-0105	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	17	7 683	130 611
633	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	76,76	1 696	130 184,96
634	254-103-1401	Ива красная Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	14	9 254	129 556
635	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	21,448944	6 026	129 251,34
636	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 м	шт.	66	1 957	129 162
637	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/$м^2$ опалубки	2,36911	54 239	128 498,16

1	2	3	4	5	6	7
638	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,091	117 770	128 487,07
639	243-108-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (ок)-0,66	км	0,10608	1 209 310	128 283,6
640	242-209-2203	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1	127 325	127 325
641	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	79,9102601	1 590	127 057,31
642	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	$м^2$	22,68	5 598	126 962,64
643	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	179,1758	706	126 498,11
644	254-101-0802 *РСНБ РК 2022*	Сосна обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м х 0,5 м	шт.	8	15 393	123 144
645	241-116-1107	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	20 492	122 952
646	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	59,6988	2 048	122 263,14
647	245-201-0203	Конвектор электрический ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	5	24 328	121 640
648	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	248	490	121 520
649	247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	241	504	121 464
650	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	5,6052	21 608	121 117,16
651	243-907-5002	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	1,7199	70 027	120 439,44
652	С Прайс лист	Решетка вентиляционная алюминевая с регулятором расхода АМР 600х250	шт.	8	15 033,62	120 268,99
653	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1085448	1 103 584	119 788,3
654	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	1 067,22	111	118 461,42
655	245-701-0902	Манометр сигнализирующий (электроконтактный) класс точности 1,5 диапазон давления от 0 кПа до 10,0 Мпа, DN 100	шт.	5	23 574	117 870
656	С Прайс лист	/С22-400-1400/ Стальной панельный радиатор PURMO Compact C22, высотой Н-400мм, длиной 1400мм	шт	1	116 876,96	116 876,96

1	2	3	4	5	6	7
657	245-104-0531	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	4	28 875	115 500
658	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,41441	278 385	115 365,53
659	261-301-0218	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	157,80284	727	114 722,66
660	242-304-0103	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	57 161	114 322
661	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	57	1 983	113 031
662	С Прайс лист	Труба медная д.22,2 мм газовая	м	33,3	3 392,01	112 953,98
663	242-401-2405	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 65 до 80	шт.	2	56 451	112 902
664	242-207-0606	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	22 515	112 575
665	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	13,81894	8 095	111 864,32
666	232-105-0303	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм	$м^2$	34,152	3 261	111 369,67
667	247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	229	486	111 294
668	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25 мм	шт.	52	2 138	111 176
669	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованны	кг	79,5025516	1 398	111 144,57
670	242-304-0707	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	2	55 340	110 680
671	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	5,4364	20 270	110 195,83
672	248-303-0233 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20П исполнение 01 /R Рубеж-20 П/	шт.	3	36 659	109 977
673	248-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-R3	шт.	29	3 786	109 794
674	248-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок питания БР-12 2х17	шт.	4	27 442	109 768
675	243-903-2001	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-L12, без брони	шт.	4	27 389	109 556

1	2	3	4	5	6	7
676	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	257,4	423	108 880,2
677	234-303-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	103,4	1 050	108 570
678	248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	15	7 221	108 315
679	235-203-0108	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С ГОСТ 30693-2000	кг	33,78341	3 195	107 937,99
680	243-106-0706	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х16 (ок)-0,6(	км	0,0255	4 232 532	107 929,57
681	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,2144	501 265	107 471,22
682	243-502-0103	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,457	234 753	107 282,12
683	242-202-0311	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15(	шт.	2	53 628	107 256
684	217-109-0103	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм	шт.	2 609,25	41	106 979,25
685	222-521-0801	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0912402	1 163 345	106 143,83
686	241-211-0807 *РСНБ РК 2022*	Муфта полимерная DN/OD 315 SN16 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	20	5 301	106 020
687	243-907-6144	Шайба для соединения проволочного лотка, типа СМ, (в соединении с винтом М6х20)	шт.	744	142	105 648
688	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	6,03	17 486	105 440,58
689	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	46	2 285	105 110
690	С Прайс лист	/С22-400-1200/ Стальной панельный радиатор PURMO Compact C22, высотой Н-400мм, длиной 1200мм	шт	1	103 769,76	103 769,76
691	242-106-0101	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугун уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 4(	шт.	8	12 962	103 696
692	245-601-0406	Ключ программирования А 266	шт.	1	103 212	103 212
693	244-103-0102	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1700 мм х 700 мм	шт.	2	51 577	103 154
694	С Прайс лист	Труба медная д.28,58 мм газовая	м	23,2	4 430,21	102 780,92

1	2	3	4	5	6	7
695	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	21,79	4 702	102 456,58
696	242-207-1801	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	5 657	101 826
697	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	21,032	4 802	100 995,66
698	243-143-0106	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2	км	0,3417	295 106	100 837,72
699	242-207-3706	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	25 124	100 496
700	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,204	491 703	100 307,41
701	СТПрайс	19 вентил. модуль 1U 2 вентилятора с цифровым термостатом	шт	3	33 432,14	100 296,42
702	261-302-0305	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 133 мм, Dн корпуса 429 мм	шт.	1	99 504	99 504
703	218-103-0208	Каболка	т	0,2348581	423 648	99 497,16
704	246-702-0632	Разветвитель-рефнет ARCNN21	шт.	1	99 496	99 496
705	261-107-0627	Скобы ходовые	кг	216,24	457	98 821,68
706	С Прайс лист	Устройство дистанционного пуска адресное "Пуск пожаротушения"	шт.	18	5 441,31	97 943,61
707	СТПрайс	Аккумулятор 12 В, емкость 12 Ачас DTM1217	шт	20	4 879,29	97 585,74
708	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2541306	383 139	97 367,34
709	241-414-0109	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	2	48 612	97 224
710	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	79	1 229	97 091
711	ТПрайс лист	Розетка HDMI 1.4 с предварительно выполненным соединением	шт	13	7 454,46	96 908,02
712	223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной/Дв-17/ внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	1,89	51 211	96 788,79
713	243-108-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х6 (ок)-0,66	км	0,0561	1 710 380	95 952,32

1	2	3	4	5	6	7
714	СТПРАЙС	Профиль DEFLEX 446/a-020 (h=20 mm)	м.п.	14,3	6 684,47	95 587,96
715	243-907-3602 *РСНБ РК 2022*	Пластина соединительная, толщиной 2,5 мм	шт.	182	525	95 550
716	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	33	2 882	95 106
717	245-104-0528	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	5	18 911	94 555
718	242-209-0706	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	23 633	94 532
719	С Прайс лист	Модуль сопряжения R3 MC-1	шт.	1	94 389,79	94 389,79
720	242-202-0106	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	47 006	94 012
721	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	370,068	253	93 627,2
722	242-404-1606	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	шт.	1	93 599	93 599
723	244-301-0209	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 40, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 130°С	шт.	1	93 309	93 309
724	242-404-1604	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	2	46 642	93 284
725	246-302-0101	Клапан воздушный с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	шт.	2	46 562	93 124
726	234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	101,2	912	92 294,4
727	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	3,6872874	24 940	91 960,95
728	243-108-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-0,66	км	0,0204	4 490 624	91 608,73
729	247-201-0108	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	22 824	91 296
730	254-104-0903 *РСНБ РК 2022*	Дерен с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	10	9 104	91 040
731	С Прайс лист	/С22-400-1000/ Стальной панельный радиатор PURMO Compact C22, высотой Н-400мм, длиной 1000мм	шт	1	90 798,99	90 798,99

1	2	3	4	5	6	7
732	242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	18 075	90 375
733	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,2503736	360 906	90 361,33
734	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	123,36	726	89 559,36
735	246-304-0201	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, алюминевая шириной до 600 мм размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	2	44 140	88 280
736	243-902-0114	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2	шт.	34,2	2 580	88 236
737	243-108-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0662	1 325 508	87 748,63
738	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	87,41655	1 003	87 678,8
739	245-104-0529	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	4	21 901	87 604
740	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	405,734086	212	86 015,63
741	261-201-0610	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	$м^2$	43,36	1 980	85 852,8
742	241-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20 мм	шт.	40	2 138	85 520
743	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	297,75144	287	85 454,66
744	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	24	3 525	84 600
745	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,39526	19 223	84 490,08
746	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	24,573815	3 436	84 435,63
747	247-215-0130	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм	шт.	15	5 627	84 405
748	С Прайс лист	/С22-400-900/ Стальной панельный радиатор PURMO Compact С22, высотой Н-400мм, длиной 900мм	шт	1	84 392,66	84 392,66
749	С Прайс лист	Аккумулятор 12В, 12 А/ч марка Delta DTM 1212	шт.	4	21 092,97	84 371,9
750	252-207-2039	Болт М12 с гайкой	шт.	74	1 139	84 286
751	244-101-0901	Писсуар настенный размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	4	20 963	83 852

1	2	3	4	5	6	7
752	248-305-0203	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 5	шт.	4	20 960	83 840
753	248-404-0403	Сетевое оборудование GV-POE0801, коммутатор управляемый, 8-портов 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit (1xTP, 1xSFP)	шт.	1	83 314	83 314
754	242-209-2202	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	83 121	83 121
755	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	/Д 25-20/ Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	$м^3$	0,9	92 335	83 101,5
756	247-201-0204 *РСНБ РК 2022*	/3,29кг/ Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	7	11 850	82 950
757	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латун	комплект	21	3 894	81 774
758	СТПрайс	Кнопка "Выход" SLINEX DR-02	шт	27	3 020,64	81 557,22
759	248-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3	шт.	30	2 712	81 360
760	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	1,2	67 796	81 355,2
761	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	21	3 870	81 270
762	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	749,300323	108	80 924,43
763	242-304-0706	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 125	шт.	2	40 399	80 798
764	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	243,1	330	80 223
765	241-102-0236	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	2,78	28 846	80 191,88
766	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0491776	1 629 070	80 113,75
767	СТПрайс	Набор заземления	шт	1	79 869,27	79 869,27
768	248-306-0343	Источник электропитания ИВЭПР 12/5 2х12-Р БР	шт.	2	39 608	79 216
769	242-209-6502	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	15 838	79 190
770	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	162,7862463	486	79 114,12

1	2	3	4	5	6	7
771	241-211-0701 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	12	6 536	78 432
772	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержне	кг	72,181434	1 086	78 389,04
773	261-101-0101	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	$м^3$	16,14816	4 833	78 044,06
774	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных издели	кг	51,2240236	1 515	77 604,4
775	247-208-0160	Контактор малогабаритный типа КМИ 35012, 50 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	6	12 919	77 514
776	247-204-2503	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	92	838	77 096
777	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,69624	109 864	76 491,71
778	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	1 136,268	67	76 129,96
779	234-303-0415	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 57 мм	м	44	1 716	75 504
780	242-209-6501	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	15 082	75 410
781	246-301-0611	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 400 мм	шт.	2	37 617	75 234
782	246-301-0413	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2600 мм	шт.	2	37 469	74 938
783	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	26,03556	2 870	74 722,06
784	247-201-0209	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 2х48з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	37 276	74 552
785	СТПрайс	Рамка 1-местная квадратная BOLERO Q1 белый РУ-1-БЕ	шт	241	309,02	74 474,86
786	242-313-0304	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 20, Kvs-8 $м^3$/ч	шт.	1	74 271	74 271
787	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,632	117 164	74 047,65
788	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	3,4425	21 273	73 232,3
789	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	13	5 585	72 605
790	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1 043,329662	69	71 989,75
791	241-219-0201	Колено полипропиленовое PP-R обводное с муфтами короткое диаметром 20 м	шт.	845	85	71 825

1	2	3	4	5	6	7
792	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,6075	117 770	71 545,28
793	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	303	236	71 508
794	245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар	шт.	2	35 649	71 298
795	247-204-2822	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА	шт.	18	3 958	71 244
796	245-104-0547	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2300 мм	комплект	1	71 229	71 229
797	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,145	487 611	70 703,6
798	С Прайс лист	/УСПД/ Устройство сбора для передачи данных (радиомодем)	шт.	1	70 478,57	70 478,57
799	223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	19	3 707	70 433
800	242-202-0405	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4	17 608	70 432
801	242-202-0105	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	35 087	70 174
802	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	28,314	2 466	69 822,32
803	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	89	782	69 598
804	242-304-0101	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	34 725	69 450
805	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	14,1472841	4 893	69 222,66
806	247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	6	11 490	68 940
807	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	128	537	68 736
808	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	21,658975	3 172	68 702,27
809	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,55624	123 390	68 634,45
810	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	68 415	68 415
811	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-11	шт.	30	2 277	68 310

1	2	3	4	5	6	7
812	247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	92	734	67 528
813	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	210	320	67 200
814	245-405-1501	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	18	3 722	66 996
815	217-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 100 г/м^2, разрывная нагрузка 4 кН/м	м^2	306	217	66 402
816	243-907-1406	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	12	5 529	66 348
817	213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м^2	21,2541	3 082	65 505,14
818	242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	16 323	65 292
819	245-601-0704 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры Pt 500 Ом	шт.	2	32 634	65 268
820	242-307-0106	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	4	16 289	65 156
821	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	1,99032	32 576	64 836,66
822	С Прайс лист	Труба медная д.34,9 мм газовая	м	11,7	5 514,5	64 519,64
823	261-302-0219	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,5 м^3	шт.	2	31 732	63 464
824	С Прайс лист	Ящик силовой, типа ЯРВ-31-100А-IP54-УХЛ1-КЭАЗ	шт.	1	63 430,71	63 430,71
825	СТПРАЙСЛИСТ	Модуль радиоканальный марка КРК-30-АЛС-R3	шт.	1	63 227,41	63 227,41
826	С Прайс лист	Модуль радиоканальный КРК-4-БС-R3	шт.	1	63 227,41	63 227,41
827	С Прайс лист	Решетка вентиляционная алюминевая с регулятором расхода АМР 150х150	шт.	14	4 508,82	63 123,54
828	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8	7 877	63 016
829	241-114-0219	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм	шт.	4	15 510	62 040
830	261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,97356	63 682	61 998,25

1	2	3	4	5	6	7
831	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	101,694	607	61 728,26
832	242-404-0405	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 4(	шт.	2	30 807	61 614
833	С Прайс лист	Решетка вентиляционная алюминевая с регулятором расхода АМР 200х200	шт.	11	5 588,59	61 474,47
834	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 2!	шт.	11	5 588	61 468
835	246-301-0410	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	шт.	3	20 264	60 792
836	241-205-2204	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	34,65	1 745	60 464,25
837	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0787453	760 526	59 887,86
838	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 м	т	0,019902	2 990 160	59 510,22
839	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	928,542841	64	59 426,74
840	247-201-0208	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 2х36з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	29 626	59 252
841	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,9064705	64 960	58 884,32
842	241-116-1109	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	29 430	58 860
843	234-303-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	42,9	1 371	58 815,9
844	241-102-0147	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х1,5 мм	м	48	1 220	58 560
845	234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	71,5	817	58 415,5
846	222-530-0201	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 м	шт.	603,564	96	57 942,14
847	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,15	382 510	57 376,5
848	С Прайс лист	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт.	12	4 763,63	57 163,51
849	С Прайс лист	Решетка вентиляционная алюминевая с регулятором расхода АМР 200х150	шт.	14	4 079,62	57 114,75

1	2	3	4	5	6	7
850	241-102-0231	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	2,75	20 673	56 850,75
851	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	/ФБС 24.4.6-Т/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,086	52 184	56 671,82
852	242-401-2404	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN 50	шт.	1	56 451	56 451
853	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	200	281	56 200
854	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	1	55 789	55 789
855	243-907-1706	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 м	шт.	8	6 954	55 632
856	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	321	173	55 533
857	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	295,59018	187	55 275,36
858	234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	51,7	1 068	55 215,6
859	246-402-0201 *РСНБ РК 2022*	/MF 120/5 11124 Vorfice/ Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 $м^3$/ч, 220 В	комплект	2	27 484	54 968
860	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2,1345	25 619	54 683,76
861	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	73,6155	741	54 549,09
862	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	###########	33	54 485,88
863	ТПрайс лист	Оптическая полка на 24 LC/APC коннектора	шт	1	54 424,81	54 424,81
864	243-602-0109	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	км	0,0306	1 768 264	54 108,88
865	247-102-0351	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НБО 03-60-011/НБО 03-60-012/НБО 03-60-021/НБО 03-60-022, IP54, мощность до 60Вт, D220	шт.	6	9 002	54 012
866	212-101-0704	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	2,2736	23 466	53 352,3
867	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1 134,128798	47	53 304,05
868	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	97,972	542	53 100,82
869	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,040147	1 311 923	52 669,77
870	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	24	2 180	52 320
871	234-303-0328	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 160 мм	м	13,2	3 935	51 942

1	2	3	4	5	6	7
872	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15304	338 797	51 849,49
873	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,006669	7 763 690	51 776,05
874	244-104-0301	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	2	25 856	51 712
875	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	156,644971	328	51 379,55
876	241-101-0120	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	30	1 709	51 270
877	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	577,72	88	50 839,36
878	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,87873	17 633	50 760,65
879	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	74,18412	684	50 741,94
880	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0870489	580 084	50 495,69
881	246-301-0411	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.	2	25 204	50 408
882	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	141,482	355	50 226,11
883	242-313-0603	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 25, Kvs-11,4 $м^3$/ч	шт.	1	50 047	50 047
884	247-214-0201	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	125	400	50 000
885	254-104-0410	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м	шт.	3	16 652	49 956
886	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-29	шт.	22	2 260	49 720
887	246-302-0504	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	8	6 181	49 448
888	242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4	12 336	49 344
889	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	20,0544	2 450	49 133,28
890	243-201-4303	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 14х1,5-0,66	км	0,0357	1 371 315	48 955,95

1	2	3	4	5	6	7
891	234-303-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	34,1	1 428	48 694,8
892	222-530-0301	Тяга подвеса 500	шт.	603,564	80	48 285,12
893	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	9,3809599	5 146	48 274,42
894	243-907-6141	Винт для монтажа проволочного лотка, типа СМ, М6х20	шт.	766	63	48 258
895	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	35	1 375	48 125
896	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	7	6 868	48 076
897	242-313-0303	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 $м^3$/ч	шт.	1	48 005	48 005
898	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	6 000,54	8	48 004,32
899	214-212-0226	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 27 мм	10 м	0,84	57 122	47 982,48
900	243-906-2712	Патч-корд U/UTP PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-3M-LSZH	шт.	8	5 957	47 656
901	247-103-3604	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	шт.	20	2 377	47 540
902	242-202-0406	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	23 676	47 352
903	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,013992	3 382 886	47 333,34
904	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	1 168	40	46 720
905	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,16207	287 932	46 665,14
906	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	104,0433809	448	46 611,43
907	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	21	2 215	46 515
908	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,50778	90 930	46 172,44

1	2	3	4	5	6	7
909	241-413-0109	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	2	22 929	45 858
910	243-907-5301	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	0,91	49 696	45 223,36
911	ТПрайс лист	Кабель "БУПС-4 - клапан",2 м	шт	1	45 178,57	45 178,57
912	ТПрайс лист	Кабель «сигнализатор СЗ-3-сигнализатор СЗ-2», 1,5 м	шт	1	45 178,57	45 178,57
913	ТПрайс лист	Кабель "БУПС-4 - сигнализатор СЗ-3»,2 м	шт	1	45 178,57	45 178,57
914	ТПрайс лист	Кабель «сигнализатор СЗ-2-ПК-3» 50 м	шт	1	45 178,57	45 178,57
915	243-903-4904	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X25-70	шт.	2	22 249	44 498
916	243-907-5101	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х4	1000 шт.	0,7497	59 184	44 370,24
917	254-104-0907	Вяз мелколистный с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м	шт.	4	11 051	44 204
918	242-304-0102	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	44 144	44 144
919	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,006925	6 325 216	43 802,12
920	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	33,56665	1 293	43 401,68
921	С Прайс лист	Програматор адресных устройств ПКУ-1	шт.	1	43 401,25	43 401,25
922	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	10 846	43 384
923	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	48	902	43 296
924	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	40,257518	1 073	43 196,32
925	242-304-0702	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	14 389	43 167
926	247-201-0839	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6.6.2-0 У2 IP54	шт.	1	43 143	43 143
927	234-303-0326	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 133 мм	м	13,2	3 265	43 098
928	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,113	379 821	42 919,77
929	242-209-0705	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	21 355	42 710

1	2	3	4	5	6	7
930	243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,10302	414 133	42 663,98
931	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	16	2 666	42 656
932	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,384243	110 843	42 590,65
933	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	1,80804	23 535	42 552,22
934	222-526-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0362632	1 172 239	42 509,14
935	242-202-0202	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	21 253	42 506
936	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	348,963808	121	42 224,62
937	245-405-0206	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 100	комплект	2	20 999	41 998
938	241-211-0806 *РСНБ РК 2022*	Муфта полимерная DN/OD 250 SN16 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	12	3 498	41 976
939	241-117-0210	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 350 мм	шт.	1	41 853	41 853
940	С Прайс лист	Труба медная д.19,05 мм газовая	м	19,7	2 094,48	41 261,17
941	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержен	кг	20,4450775	1 995	40 787,93
942	247-204-5102	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 10А 30мА 4,5 кА	шт.	10	4 074	40 740
943	242-209-6504	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	20 296	40 592
944	243-907-1705	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	8	5 050	40 400
945	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	2 365,199994	17	40 208,4
946	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,0838558	478 446	40 120,47
947	242-202-0204	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	40 016	40 016
948	242-304-0701	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	3	13 284	39 852
949	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	22	1 797	39 534

1	2	3	4	5	6	7
950	246-308-0101	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	39 463	39 463
951	247-301-0228	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R Т1 (3х220/380V 10-100А), класс точности 1	шт.	1	39 399	39 399
952	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0354	1 107 834	39 217,32
953	243-902-0109	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	77	509	39 193
954	261-501-0105	Перегной	$м^3$	9,216	4 240	39 075,84
955	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,464	26 635	38 993,64
956	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349	38 698
957	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	1,005	38 449	38 641,24
958	234-701-0108	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм	м	142,5	271	38 617,5
959	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	32	1 205	38 560
960	242-404-1603	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	38 507	38 507
961	ТПрайс лист	Полка	шт	1	38 499,37	38 499,37
962	248-305-1301	ЭДУ-ПТ Рубеж, элемент дистанционного управления	шт.	2	19 017	38 034
963	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,83	20 774	38 016,42
964	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	2 213,53	17	37 630,01
965	243-907-4701 *РСНБ РК 2022*	Пластина (для электрического контакта) заземления GP шириной 18 мм, длиной 52 мм для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаро	шт.	91	413	37 583
966	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13I	$м^2$	3,05	12 320	37 576
967	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	34	1 099	37 366
968	241-223-0101	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	66	566	37 356
969	247-204-0753	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	15	2 484	37 260
970	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,246	151 106	37 172,08

1	2	3	4	5	6	7
971	246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	2	18 524	37 048
972	214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	16,8	2 203	37 010,4
973	243-906-2417	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-25M-LSZH	шт.	2	18 193	36 386
974	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	2	18 097	36 194
975	242-306-0107	Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	36 005	36 005
976	245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	17 993	35 986
977	241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	2	17 905	35 810
978	СТПРАЙСЛИСТ	Аккумуляторная батарея 17 Ач марка PTK-BATTERY 12- 18	шт.	2	17 890,71	35 781,43
979	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	17 760	35 520
980	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	70,76	501	35 450,76
981	247-301-0230	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	шт.	1	35 243	35 243
982	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	147,42	239	35 233,38
983	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	28,974054	1 215	35 203,48
984	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	/П21-5А/ Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	$м^3$	0,38	92 335	35 087,3
985	243-108-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х16 (ок)-0,66	км	0,0051	6 870 056	35 037,29
986	234-101-0118	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-180	$м^3$	0,44352	78 971	35 025,22
987	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,378015	91 115	34 442,84
988	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	1	34 287	34 287
989	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	34 112	34 112
990	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	13	2 612	33 956

1	2	3	4	5	6	7
991	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,284467	117 770	33 501,68
992	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	5,4717	6 113	33 448,5
993	261-107-0891 *РСНБ РК 2022*	/Хладагент R410A/ Фреон	т	0,039	854 190	33 313,41
994	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	26,134	1 267	33 111,78
995	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0468085	705 879	33 041,11
996	245-403-0203	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	1	33 000	33 000
997	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,102	319 368	32 575,54
998	234-303-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	28,6	1 123	32 117,8
999	СТПРАЙС	Профиль DEFLEX 446/b-050(h=35 mm)	м.п.	2,8	11 463,59	32 098,06
1000	247-216-1406	Люк электротехнический для организации рабочего места типа SPL на 8 постов (45х45), металл/ пластик, с пластиковой коробкой 279,5х201,5х55 мм; IP4	шт.	1	31 912	31 912
1001	217-701-0111	Аммоний сернокислый	т	0,0478758	662 248	31 705,62
1002	243-906-2102	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК	комплект	2	15 817	31 634
1003	243-907-1405	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 м	шт.	8	3 940	31 520
1004	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0075186	4 159 618	31 274,63
1005	247-215-0210	Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	2	15 622	31 244
1006	234-303-0203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 10 мм	м	162,58	192	31 215,36
1007	261-404-0458	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-4 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,38	82 092	31 194,96
1008	242-309-0504	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.	1	31 152	31 152
1009	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,228	135 699	30 939,37

1	2	3	4	5	6	7
1010	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0292038	1 054 789	30 803,79
1011	236-203-0204	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-811	т	0,013832	2 218 330	30 683,94
1012	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	383	80	30 640
1013	234-303-0206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 18 мм	м	123,2	247	30 430,4
1014	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	13	2 340	30 420
1015	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,056335	539 841	30 411,94
1016	243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	381,35	79	30 126,65
1017	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	16	1 878	30 048
1018	С Прайс лист	Труба медная д.15,88 мм жидкостная	м	17,1	1 737,56	29 712,34
1019	247-201-0205 *РСНБ РК 2022*	/4,12кг/ Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	14 856	29 712
1020	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	54,26	547	29 680,22
1021	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,271939	109 035	29 650,87
1022	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	/2,52кг/ Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	9 863	29 589
1023	241-223-0201	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	14	2 077	29 078
1024	С Прайс лист	Решетка вентиляционная алюминевая с регулятором расхода АМР 250х150	шт.	6	4 843,14	29 058,83
1025	234-303-0317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм	м	28,6	1 009	28 857,4
1026	247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	103	278	28 634
1027	241-207-1701	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	242,4	118	28 603,2

1	2	3	4	5	6	7
1028	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	46,956	607	28 502,29
1029	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	3 545	28 360
1030	245-601-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	28 245	28 245
1031	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	30,4	926	28 150,4
1032	247-214-0403 *РСНБ РК 2022*	Розетка 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	18	1 563	28 134
1033	241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	4	7 017	28 068
1034	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	2,31261	12 082	27 940,95
1035	С Прайс лист	Решетка вентиляционная алюминевая с регулятором расхода АМР 150х100	шт.	8	3 474,24	27 793,89
1036	245-405-3401	Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15	шт.	4	6 937	27 748
1037	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	/ПТО 150.150.12-6 марка В25/ Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,26	106 245	27 623,7
1038	246-402-0201 *РСНБ РК 2022*	/MF 150/6 11125 Vorfice/ Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м^3/ч, 220 В	комплект	1	27 484	27 484
1039	246-402-0201 *РСНБ РК 2022*	/MF 100/4 11123 Vorfice/ Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м^3/ч, 220 В	комплект	1	27 484	27 484
1040	248-306-0304	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	1	27 442	27 442
1041	245-510-0203	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 1:	шт.	4	6 835	27 340
1042	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	2,595	10 452	27 122,94
1043	252-103-0205	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО 1-2,5 У3	шт.	16	1 688	27 008
1044	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,2267649	117 770	26 706,1
1045	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	85,35552	312	26 630,92

1	2	3	4	5	6	7
1046	234-303-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	13,2	1 999	26 386,8
1047	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 366	26 196
1048	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0952876	274 757	26 180,93
1049	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	16,33	1 596	26 062,68
1050	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0932353	278 998	26 012,46
1051	252-301-1569	Держатель для полосы 40х4 (скоба) HZ	шт.	12	2 157	25 884
1052	234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	39,6	651	25 779,6
1053	243-907-5401	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный	шт.	148,6611	173	25 718,37
1054	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	11	2 332	25 652
1055	248-310-0101	УДП 513-10 ПУСК, устройство дистанционного пуска	шт.	3	8 514	25 542
1056	243-902-0111	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2	шт.	25,1	1 013	25 426,3
1057	С Прайс лист	Дорожный маркер типа "Кошачий глаз"	шт.	2	12 650	25 300
1058	С Прайс лист	Диффузор потолочный ДПУ-М 125	шт	8	3 162,5	25 300
1059	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	86,066295	291	25 045,29
1060	СТПрайслист	Изолирующее фланцевое соединение ИФС-Б-100-16 марка ИФС-Б-100-1	шт	1	24 730,75	24 730,75
1061	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	15,968	1 545	24 670,56
1062	245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	24 619	24 619
1063	С Прайс лист	Труба медная д.19,05 мм жидкостная	м	11,7	2 094,48	24 505,37
1064	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	5	4 899	24 495

1	2	3	4	5	6	7
1065	С Прайс лист	Диффузор прямоугольный с камерой статического давления, боковой подвод 4АПН 600х600 + 3КСД	шт	1	24 396,43	24 396,43
1066	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,084028	289 955	24 364,35
1067	244-101-0801	Биде с переливом и без перелива размерами L 640 мм, B 360 мм	комплект	1	24 358	24 358
1068	242-202-0702	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 2(	шт.	4	6 065	24 260
1069	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	80,805	300	24 241,5
1070	247-204-3426	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА	шт.	1	24 214	24 214
1071	242-309-0502	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 2(	шт.	2	12 098	24 196
1072	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,07368	327 064	24 098,08
1073	241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	11	2 188	24 068
1074	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	61,27	392	24 017,84
1075	247-215-0123	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	7,5	3 200	24 000
1076	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	11 933	23 866
1077	241-504-0105	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 100 мм	шт.	2	11 850	23 700
1078	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	31,3747	755	23 687,9
1079	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	21	1 124	23 604
1080	243-906-2101	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	4	5 877	23 508
1081	245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	7	3 338	23 366
1082	СТПрайслист	Изолирующее фланцевое соединение ИФС-Б-80-16 марка ИФС-Б-80-1(	шт	1	23 312,14	23 312,14
1083	247-201-0122	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-0 У2 IP54	шт.	1	23 272	23 272
1084	ТПрайс лист	Сигнальная лампа MP-611W1	шт	2	11 563,91	23 127,82

1	2	3	4	5	6	7
1085	241-214-0315	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	11 514	23 028
1086	243-305-0505	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х1,13	км	0,04	569 474	22 778,96
1087	ТПрайс лист	Кабель аудио с 3,5-мм вилками-25м	шт	1	22 589,29	22 589,29
1088	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	9	2 509	22 581
1089	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,634	4 866	22 549,04
1090	247-201-0121	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54	шт.	1	22 495	22 495
1091	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН1(	шт.	1	22 435	22 435
1092	С ССЦ 8.04-08-2023	Надбавка за изменение марки по водонепроницаемости с W2 на W8 для сваи	$м^3$	11,8656	1 875,56	22 254,64
1093	247-204-0707	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	29	766	22 214
1094	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	10 917	21 834
1095	241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	36,05	604	21 774,2
1096	223-101-0101	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,5	43 517	21 758,5
1097	247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	21 672	21 672
1098	242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	5 332	21 328
1099	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	4	5 329	21 316
1100	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	12	1 763	21 156
1101	245-403-0206	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15	шт.	1	20 984	20 984
1102	247-306-0301 *РСНБ РК 2022*	Насадка/для свечи/ для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	3	6 969	20 907
1103	223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	4	5 220	20 880
1104	261-301-0242	Ниппель, d=42 мм	кг	10	2 087	20 870

1	2	3	4	5	6	7
1105	214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	19,62	1 060	20 797,2
1106	241-208-1409	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	10 366	20 732
1107	241-117-0206	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 150 мм	шт.	2	10 365	20 730
1108	241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	4 143	20 715
1109	217-701-0308	Очес льняной	кг	48,340853	426	20 593,2
1110	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 20 мм х 20 мм	$м^2$	9,28	2 203	20 443,84
1111	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,023912	848 587	20 291,41
1112	247-201-0120	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	20 247	20 247
1113	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	4,158	4 860	20 207,88
1114	С Прайс лист	Решетка вентиляционная алюминевая с регулятором расхода АМР 100х200	шт.	5	4 025,41	20 127,06
1115	236-203-0112	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХП-799	т	0,0183976	1 088 865	20 032,5
1116	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	201,68	99	19 966,32
1117	ТПрайс лист	Кабель HDMI-HDMI -0,9м	шт	2	9 939,29	19 878,57
1118	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,182	108 763	19 794,87
1119	247-214-0702 *РСНБ РК 2022*	Вилка, 220-240V 32A 2P+E, IP44	шт.	18	1 094	19 692
1120	242-207-1803	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	9 813	19 626
1121	ТПрайс лист	Контроллер с кнопкой сброса MP-200W2	шт	1	19 614,73	19 614,73
1122	243-201-5104	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х2,5-	км	0,01632	1 201 781	19 613,07
1123	ТПрайс лист	Влагозащищенная проводная цифровая кнопка вызова MP-433W1	шт	1	19 565,94	19 565,94
1124	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	26,4631	737	19 503,3
1125	217-103-0103	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,766	25 351	19 418,87
1126	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	57,268	339	19 413,85

1	2	3	4	5	6	7
1127	261-105-0618	Замазка защитная	кг	40,82	472	19 267,04
1128	241-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 15 мм	шт.	9	2 138	19 242
1129	СТПрайс	Переключатель режимов марка ALCLR22 на 3 фикс. положения 1з+1н	шт.	12	1 581,76	18 981,07
1130	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,13	145 814	18 955,82
1131	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18 901
1132	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	107	176	18 832
1133	243-906-2405	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-10M-LSZH	шт.	2	9 353	18 706
1134	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	6 193	18 579
1135	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1 159,514	16	18 552,22
1136	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0452206	408 199	18 459
1137	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	32,5125334	567	18 434,61
1138	234-201-0105	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 100	$м^3$	0,5253	34 936	18 351,88
1139	СТПрайс	Кнопка марка АРВВ 22N "Пуск Стоп" 230В 1нз+1нр	шт.	10	1 829,7	18 296,96
1140	252-207-2041	Болт М16 с гайкой	шт.	16	1 139	18 224
1141	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания	шт.	1	18 030	18 030
1142	241-112-0215	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	2	8 965	17 930
1143	241-114-0218	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-159х7,0 мм	шт.	1	17 859	17 859
1144	217-505-0105	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	11,52	1 549	17 844,48
1145	241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	21	840	17 640
1146	С Прайс лист	Автоматический выключатель для освещения лифтовой шахты 1П 16 А /АП50Б-2МТ/	шт	1	17 609,04	17 609,04

1	2	3	4	5	6	7
1147	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8 726	17 452
1148	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	267,65	65	17 397,25
1149	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,3814159	45 139	17 216,73
1150	245-403-0204	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-13	шт.	1	17 130	17 130
1151	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,01542	1 102 385	16 998,78
1152	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	7,3522	2 310	16 983,58
1153	241-219-0202	Колено полипропиленовое PP-R обводное с муфтами короткое диаметром 25 м	шт.	141	120	16 920
1154	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 20	кг	21,7	775	16 817,5
1155	241-112-0148	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	5	3 360	16 800
1156	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	16,45	1 019	16 762,55
1157	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	463	16 668
1158	241-113-0109	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	5	3 333	16 665
1159	241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	3,6	4 604	16 574,4
1160	261-107-0920	Масло турбинное ГОСТ 32-74	кг	22,5	736	16 560
1161	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	390,66	42	16 407,72
1162	С Прайс лист	Решетка вентиляционная алюминевая с регулятором расхода АМР 150х200	шт.	4	4 079,62	16 318,5
1163	С Прайс лист	Адресная метка на 4 линии АМ-4 прот. R3	шт.	2	8 121,3	16 242,6
1164	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0268	604 794	16 208,48
1165	215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,17633	91 115	16 066,31
1166	232-105-0301	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х6 мм	$м^2$	11,07	1 451	16 062,57
1167	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	167,206	96	16 051,78
1168	247-302-0510 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 200/5А	шт.	3	5 336	16 008

1	2	3	4	5	6	7
1169	243-905-0202 *РСНБ РК 2022*	Коробка с зажимами 4-контактная СОВ 4-2,5/250 У3	шт.	92	173	15 916
1170	241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	111,1	143	15 887,3
1171	235-101-0301	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	$м^2$	39,14	402	15 734,28
1172	242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	5 242	15 726
1173	241-114-0113	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	19	827	15 713
1174	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм	м	154,5	101	15 604,5
1175	248-301-0101	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-14	шт.	42	371	15 582
1176	261-301-0134	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	6,986	2 223	15 529,88
1177	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	31,75453	484	15 369,19
1178	247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	6	2 509	15 054
1179	С ССЦ 8.04-08-2023	Надбавка за изменение марки по водонепроницаемости W8	$м^3$	11,535	1 304,6	15 048,56
1180	241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	18	836	15 048
1181	241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	2 486	14 916
1182	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24,4	609	14 859,6
1183	241-117-0443 *РСНБ РК 2022*	/Днище/Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 325х12,0 мм	шт.	1	14 849	14 849
1184	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	1,3986262	10 602	14 828,23
1185	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 15 мм	шт.	379	39	14 781
1186	241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	133	111	14 763

1	2	3	4	5	6	7
1187	СТПРАЙС	Профиль DEFLEX 446/4-020(h=20 mm)	м.п.	2,2	6 700,94	14 742,06
1188	261-302-0121 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная с поворотными жалюзи марки РВ, размер 200х150 мм	$м^2$	3,12	4 711	14 698,32
1189	241-209-1012	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	14 532	14 532
1190	241-212-0102	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	4 842	14 526
1191	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	15,06	961	14 472,66
1192	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	45,5972	316	14 408,72
1193	251-101-0109	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	2	7 079	14 158
1194	247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	5	2 829	14 145
1195	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	8,433	1 661	14 007,21
1196	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	43,452	322	13 991,54
1197	241-108-0212	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 133х4,0 мм	м	1,32	10 447	13 790,04
1198	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	13 772	13 772
1199	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	13,0827	1 041	13 619,09
1200	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	5	2 696	13 480
1201	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профил	кг	8,0498728	1 674	13 475,49
1202	247-201-0119	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	13 411	13 411
1203	241-208-1512	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	13 322	13 322
1204	241-114-0108 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-25х3,0 мм	шт.	11	1 203	13 233
1205	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	12 996	12 996
1206	243-305-0602	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,0612	210 654	12 892,02
1207	ТПрайс лист	Трансивер 10 GBASE-SR SFP+	шт	1	12 830,71	12 830,71
1208	248-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Не входить"	шт.	7	1 820	12 740

1	2	3	4	5	6	7
1209	246-303-0101	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	1	12 664	12 664
1210	247-204-2529	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А	шт.	4	3 137	12 548
1211	248-304-0211	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	4	3 122	12 488
1212	261-107-0227	Глухари	100 шт.	2,211	5 631	12 450,14
1213	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,074357	167 019	12 419,03
1214	С ССЦ 8.04-08-2023	Поправка за марку бетона В20	М3	11,8656	1 030	12 221,57
1215	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	5	2 437	12 185
1216	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,02159	552 642	11 931,54
1217	С Прайс лист	Решетка вентиляционная алюминевая с регулятором расхода АМР 250х200	шт.	2	5 936,46	11 872,93
1218	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,03513	333 620	11 720,07
1219	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,505202	23 195	11 718,16
1220	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	165	71	11 715
1221	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	22	519	11 418
1222	212-101-0404	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,56	20 340	11 390,4
1223	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0083467	1 352 536	11 289,23
1224	234-303-0423	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 108 мм	м	3,3	3 400	11 220
1225	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	4	2 784	11 136
1226	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	321,55	34	10 932,7
1227	247-201-0105 *РСНБ РК 2022*	/6,3кг/ Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 917	10 917

1	2	3	4	5	6	7
1228	246-301-0603	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 140 мм	шт.	1	10 884	10 884
1229	246-304-0578 *РСНБ РК 2022*	/АП 250х300/ Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 300 мм	шт.	1	10 851	10 851
1230	241-211-0802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полимерная DN/OD 160 SN16 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	6	1 808	10 848
1231	247-106-0108	Лампа светодиодная типа LEDB,A60, E27, 11W	шт.	10	1 084	10 840
1232	241-114-0108	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	9	1 203	10 827
1233	251-101-0115	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм	шт.	2	5 382	10 764
1234	241-212-0404	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм	шт.	23	468	10 764
1235	247-204-0706	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	14	766	10 724
1236	243-305-0604	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5	км	0,0204	525 167	10 713,41
1237	248-304-0210	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!"	шт.	2	5 354	10 708
1238	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	66,536	160	10 645,76
1239	236-104-0107	Ацетон	т	0,004878	2 179 535	10 631,77
1240	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	2 117	10 585
1241	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01659	616 821	10 233,06
1242	247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	4	2 509	10 036
1243	245-701-0201	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм	шт.	3	3 323	9 969
1244	234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	36,63	272	9 963,36
1245	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,144	67 995	9 791,28
1246	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	16,4575	594	9 775,76

1	2	3	4	5	6	7
1247	234-303-0211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	25,52	379	9 672,08
1248	243-305-0606	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	км	0,0204	470 065	9 589,33
1249	241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	2	4 782	9 564
1250	247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	4	2 334	9 336
1251	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	4 628,545	2	9 257,09
1252	217-109-0101	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 70 мм	шт.	308	30	9 240
1253	243-202-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	км	0,0204	451 872	9 218,19
1254	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0776538	117 770	9 145,29
1255	С Прайс лист	Решетка вентиляционная алюминевая с регулятором расхода АМР 300х300	шт.	1	9 071,86	9 071,86
1256	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0038299	2 358 157	9 031,51
1257	247-216-0201	Зажим наборный типа ЗН-101 24А 2,5 мм2	шт.	68	132	8 976
1258	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	148,5696	60	8 914,18
1259	247-204-2528	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А	шт.	3	2 965	8 895
1260	247-204-2526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	3	2 965	8 895
1261	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150 /М14х140/	шт.	84	104	8 736
1262	261-107-0515	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	$м^2$	20	435	8 700
1263	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	1	8 653	8 653
1264	ТПрайс лист	Одномодовый оптоволоконный патч-корд LC/UPC 9/125,115м	шт	1	8 583,93	8 583,93
1265	С Прайс лист	Труба медная д.12,7 мм жидкостная	м	6,1	1 379,75	8 416,48
1266	241-201-0818	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х10,8 мм	м	1,01	8 318	8 401,18

1	2	3	4	5	6	7
1267	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 377	8 377
1268	241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	6	1 388	8 328
1269	212-101-0605	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	0,3672	22 562	8 284,77
1270	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0214983	380 806	8 186,66
1271	ТПрайс лист	Кабель аудио с 3,5-мм вилками-0,9м	шт	2	4 066,07	8 132,15
1272	СТПРАЙСЛИСТ	Адресная метка пожарная на 4 линии марка М-4 прот. R3	шт.	1	8 121,3	8 121,3
1273	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0068874	1 174 643	8 090,21
1274	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	807	8 070
1275	234-102-0302	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	0,227	35 441	8 045,11
1276	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 м	шт.	1	8 000	8 000
1277	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/10(	т	0,0477302	167 019	7 971,86
1278	261-404-0520	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1 972	7 888
1279	248-301-0103	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М	шт.	2	3 936	7 872
1280	241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	12	655	7 860
1281	261-302-0128 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные РН 800х700 мм	$м^2$	0,56	13 986	7 832,16
1282	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781	7 781
1283	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	9,492	819	7 773,95
1284	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,2	6 472	7 766,4
1285	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	12	638	7 656
1286	234-701-0106	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 20 мм	м	66	116	7 656

1	2	3	4	5	6	7
1287	241-113-0119	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	1	7 639	7 639
1288	241-210-0705 *РСНБ РК 2022*	Переход полимерный сварной SN16 DN/OD 225х225 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	7 514	7 514
1289	248-304-0207	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Газ! Уходи!"	шт.	2	3 741	7 482
1290	248-304-0206	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Газ! Не входи!"	шт.	2	3 741	7 482
1291	241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	1 854	7 416
1292	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-88 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м сорт 2	$м^3$	0,06	123 390	7 403,4
1293	242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7 355	7 355
1294	247-204-2530	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 125 А	шт.	2	3 639	7 278
1295	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	14,752	492	7 257,98
1296	СТПРАЙСЛИСТ	Адресный релейный модуль марка РМ-1-R3	шт.	1	7 252,96	7 252,96
1297	252-207-3975	Втулки В42	1000 шт.	0,14808	48 840	7 232,23
1298	242-307-0104	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	7 027	7 027
1299	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0050686	1 380 719	6 998,31
1300	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	1 744	6 976
1301	241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	20	345	6 900
1302	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3 434	6 868
1303	234-204-0108	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/$м^3$	$м^2$	1,134	5 903	6 694
1304	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,021	314 712	6 608,95

1	2	3	4	5	6	7
1305	241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1 098	6 588
1306	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,06	109 035	6 542,1
1307	ТПрайс лист	Адаптер-блок защиты GC-0012U3	шт	1	6 440,66	6 440,66
1308	ТПрайс лист	Табличка тактильная с пиктограммой "Инвалид" MP-010Y1, 300x150 мм	шт	1	6 391,86	6 391,86
1309	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,3094	998	6 296,78
1310	СТССЦ	Цинкование	т	0,0494	127 444	6 295,73
1311	241-113-0218	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89x4,0-57x4,0 мм	шт.	2	3 143	6 286
1312	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	90,635	69	6 253,82
1313	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	48	130	6 240
1314	261-404-0534	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,6224	3 831	6 215,41
1315	С Прайс лист	Оптический тестер ОТ-1	шт.	1	6 193,99	6 193,99
1316	241-114-0129	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108x5,0-89x4,0 мм	шт.	5	1 237	6 185
1317	ТПрайс лист	Одномодовый оптоволоконный патч-корд LC/UPC 9/125,65м	шт	1	6 153,32	6 153,32
1318	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенны	кг	4,16025	1 475	6 136,37
1319	241-112-0141	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89x5,0 мм	шт.	4	1 529	6 116
1320	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	8,68	692	6 006,56
1321	241-112-0122	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45x4,0 мм	шт.	10	589	5 890
1322	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	6,19	951	5 886,69
1323	234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	11	528	5 808
1324	217-701-0107	Карборунд	кг	16,7565125	340	5 697,21
1325	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	152,361	36	5 485
1326	241-113-0104	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40x3,0 мм	шт.	4	1 362	5 448

1	2	3	4	5	6	7
1327	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	5	1 084	5 420
1328	261-107-0990	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,013048	409 189	5 339,1
1329	261-107-0456	Нитки суровые	кг	3,734	1 425	5 320,95
1330	235-103-0202	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	$м^2$	6,272	845	5 299,84
1331	241-114-0104	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	16	331	5 296
1332	261-201-0619	Лента малярная, 50 мм	м	440	12	5 280
1333	241-117-0204	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	шт.	1	5 210	5 210
1334	243-201-4203	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х1,5-0,66	км	0,0051	1 007 962	5 140,61
1335	235-202-0304	Клей-герметик битумный однокомпонентный 300 мл	шт.	3,8	1 344	5 107,2
1336	261-305-0221	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	3,52	1 446	5 089,92
1337	С Прайс лист	Диффузор потолочный ДПУ-М 200	шт	1	5 019,34	5 019,34
1338	242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	4 953	4 953
1339	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,451	10 935	4 931,68
1340	241-115-0105	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 40 мм	шт.	9	547	4 923
1341	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	7	702	4 914
1342	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	3,71374	1 309	4 861,29
1343	241-119-0205	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 40 мм	шт.	9	534	4 806
1344	ТПрайс лист	Одномодовый оптоволоконный патч-корд LC/UPC 9/125,40м	шт	1	4 797,96	4 797,96

1	2	3	4	5	6	7
1345	251-101-0401	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	$м^2$	0,226	21 228	4 797,53
1346	241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	10	477	4 770
1347	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетон	шт.	297,80353	16	4 764,86
1348	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0429518	109 679	4 710,91
1349	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	10,0929	450	4 541,81
1350	236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,0090412	500 599	4 526,02
1351	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 253	4 506
1352	СТПрайс	Светосигнальная арматура марка AD 22DS d=22 мм 230В/АС	шт.	8	561,66	4 493,28
1353	241-112-0127	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	5	887	4 435
1354	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	617	4 319
1355	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	4	1 069	4 276
1356	241-210-0602	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	2	2 138	4 276
1357	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,18628	22 383	4 169,51
1358	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32 мм	шт.	2	2 060	4 120
1359	247-204-5101	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 6А 30мА 4,5 кА	шт.	1	4 074	4 074
1360	ТПрайс лист	RJ-45 коннектор cat. 5e	шт	300	13,55	4 065,2
1361	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0031462	1 282 725	4 035,76
1362	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	6	670	4 020
1363	ТПрайс лист	Блок питания 12В/0.2А YW120V020_D	шт	1	4 001,01	4 001,01
1364	241-115-0109	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 100 мм	шт.	2	1 993	3 986
1365	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	41,2	96	3 955,2

1	2	3	4	5	6	7
1366	С Прайс лист	Диффузор потолочный ДПУ-М 160	шт	1	3 867,29	3 867,29
1367	248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	1	3 786	3 786
1368	241-113-0103	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	3	1 252	3 756
1369	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00648	579 055	3 752,28
1370	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3 735	3 735
1371	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	7	533	3 731
1372	216-201-0601	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,0143304	260 151	3 728,07
1373	ТПрайс лист	Рамка 1-но местная	шт	12	309,02	3 708,29
1374	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	614	3 684
1375	241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	13	283	3 679
1376	241-117-0203	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 80 мм	шт.	1	3 620	3 620
1377	217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	44,8	80	3 584
1378	247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	352	3 520
1379	241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	3	1 171	3 513
1380	243-305-0601	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,0204	170 884	3 486,03
1381	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки /под ВРУ/ под оборудование из сортовой стали	кг	4,48	775	3 472
1382	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	$м^3$	0,028	123 390	3 454,92
1383	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	2,369272	1 438	3 407,01
1384	С ССЦ РК 8.04-08-2023 примеч. 2.3.4	Надбавка за сульфатостойкость	$м^3$	11,8656	284	3 369,83

1	2	3	4	5	6	7
1385	ТПрайс лист	Табличка тактильная с пиктограммой "Инвалид" синий фон 150х150 мм	шт	1	3 366,71	3 366,71
1386	215-301-1002	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	$м^3$	0,008	420 140	3 361,12
1387	261-302-0128 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные РН 600х400 мм	$м^2$	0,24	13 986	3 356,64
1388	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	4,1	799	3 275,9
1389	241-119-0405	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 40 мм	шт.	9	363	3 267
1390	СТПрайс	LAME SHIELD B1 противопожарная монтажная пена	шт	1	3 234,79	3 234,79
1391	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	/Отсекающий вентиль/ Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	1 068	3 204
1392	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	353	3 177
1393	241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	13	242	3 146
1394	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	11,7568	264	3 103,8
1395	212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,12375	25 004	3 094,24
1396	241-114-0127	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм	шт.	2	1 519	3 038
1397	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,1162068	25 928	3 013,01
1398	СТПрайс	DIN-рейка	м	2	1 488,19	2 976,37
1399	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	0,0637704	46 522	2 966,73
1400	243-305-0306	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1	км	0,01	292 888	2 928,88
1401	234-303-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	3,3	874	2 884,2
1402	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	7	410	2 870
1403	212-102-0111	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	$м^3$	0,102	27 401	2 794,9
1404	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	5	549	2 745
1405	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	10,4943791	259	2 718,04

1	2	3	4	5	6	7
1406	248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	1	2 712	2 712
1407	261-302-0410	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	0,054	49 743	2 686,12
1408	ТПрайс лист	Розетка на DIN-рейку РАр10-3-ОП	шт	2	1 341,8	2 683,6
1409	СТПрайс	Розетка на DIN-рейку	шт.	2	1 341,8	2 683,6
1410	261-107-0738	Припой	кг	1,22535	2 186	2 678,62
1411	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	20,6	129	2 657,4
1412	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,72	3 690	2 656,8
1413	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	1,275	2 060	2 626,5
1414	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	3,008957	848	2 551,6
1415	241-102-0216	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	0,51	4 953	2 526,03
1416	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	т	0,01506	167 407	2 521,15
1417	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 509	2 509
1418	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00919	272 284	2 502,29
1419	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	43	57	2 451
1420	241-116-0303	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	2	1 203	2 406
1421	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	7	343	2 401
1422	241-201-0705	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,3 мм	м	2	1 195	2 390
1423	241-114-0111	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	4	587	2 348
1424	261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	0,456	5 090	2 321,04

1	2	3	4	5	6	7
1425	241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	3	770	2 310
1426	261-103-0146	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	38,1915	60	2 291,49
1427	242-307-0101	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	2 282	2 282
1428	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	2 277	2 277
1429	261-301-0310	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	3	755	2 265
1430	261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	6,8	330	2 244
1431	241-112-0115	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,5 мм	шт.	6	371	2 226
1432	С Прайс лист	Диффузор потолочный ДПУ-М 100	шт	1	2 213,75	2 213,75
1433	217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,00462	478 697	2 211,58
1434	249-101-0505	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	14	156	2 184
1435	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 085	2 170
1436	214-402-0201	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	2	1 072	2 144
1437	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,923058	2 313	2 135,03
1438	241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	0,4	5 249	2 099,6
1439	235-102-0401	Бризол ГОСТ 30547-97	1000 $м^2$	0,002	1 034 751	2 069,5
1440	252-207-0430	Наконечник кабельный типа А70 мм2, алюминиевый, длиной 81 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 23981-80	шт.	16	129	2 064
1441	223-503-0301	Нащельник деревянный	м	9,963	200	1 992,6
1442	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0161614	123 191	1 990,93
1443	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 м	шт.	11	179	1 969
1444	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0068439	285 359	1 952,97
1445	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 м	шт.	12	162	1 944

1	2	3	4	5	6	7
1446	252-207-3976	Втулки В54	1000 шт.	0,02124	86 793	1 843,48
1447	261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,016	114 283	1 828,53
1448	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,02	91 115	1 822,3
1449	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,29072	6 159	1 790,54
1450	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	/КРХ-20/Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,5	708	1 770
1451	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0184	93 332	1 717,31
1452	247-214-0301	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	2	829	1 658
1453	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00143	1 156 233	1 653,41
1454	247-106-0106	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 8W	шт.	2	813	1 626
1455	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	2,1	773	1 623,3
1456	ТПрайс лист	Кабель интерфейсный HDMI, L=3м	шт	1	1 608,36	1 608,36
1457	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	41	39	1 599
1458	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0024592	647 257	1 591,73
1459	236-203-0208	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0009	1 766 544	1 589,89
1460	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,001554	1 023 018	1 589,77
1461	241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	4,545	346	1 572,57
1462	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01408	109 864	1 546,89
1463	234-303-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	6,71	229	1 536,59
1464	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0126626	120 106	1 520,85
1465	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	6,18	245	1 514,1

1	2	3	4	5	6	7
1466	ТПрайс лист	DIN-рейка L=450 мм	шт	1	1 488,19	1 488,19
1467	261-302-0121 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная с поворотными жалюзи марки РВ, размер 150х150 мм	$м^2$	0,315	4 711	1 483,96
1468	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0020751	711 630	1 476,67
1469	261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	1,12	1 316	1 473,92
1470	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,008	181 321	1 450,57
1471	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	3,3	439	1 448,7
1472	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкоі	шт.	3	477	1 431
1473	СТПрайс	Ограничитель на Din-рейку	шт.	16	88,55	1 416,8
1474	С ССЦ 8.04-08-2023	Надбавка за изменение марки по водонепроницаемости с W4 на W8	$м^3$	1,086	1 304,6	1 416,8
1475	217-601-0102	Бензин АИ-95	кг	4	330	1 320
1476	241-223-0103	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 32 мм	шт.	2	652	1 304
1477	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,007	186 173	1 303,21
1478	241-119-0204	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм	шт.	3	428	1 284
1479	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	49,824	24	1 195,78
1480	261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,65	112	1 192,8
1481	247-204-3507	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА	шт.	2	595	1 190
1482	248-304-0128	Оповещатель световой Янтарь С "Пожар'	шт.	1	1 186	1 186
1483	241-115-0104	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	3	391	1 173
1484	241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1 150	1 150
1485	214-214-0111	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 6,5 мм	10 м	0,1116981	10 290	1 149,37
1486	241-112-0118	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	2	569	1 138

1	2	3	4	5	6	7
1487	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	1,996	551	1 099,8
1488	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,009306	117 770	1 095,97
1489	261-301-0234	Пробки П-М27х2	шт.	3	364	1 092
1490	241-114-0103	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	3	364	1 092
1491	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,46915	2 289	1 073,88
1492	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,7842	1 320	1 035,14
1493	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,0455	986	1 030,86
1494	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	3	331	993
1495	241-117-0415	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	1	992	992
1496	241-114-0120	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	986	986
1497	ТПрайс лист	Подрозетник	шт	12	81,32	975,89
1498	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	2,2	439	965,8
1499	241-703-0509	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 141 мм	1000 шт.	0,016	59 724	955,58
1500	261-107-0549	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,005336	176 524	941,93
1501	241-119-0202	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	5	186	930
1502	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	5	186	930
1503	261-107-0906	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	$м^3$	0,6674	1 387	925,68
1504	241-119-0404	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм	шт.	3	306	918
1505	212-101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,045	20 252	911,34

1	2	3	4	5	6	7
1506	217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-7	т	0,00176	499 919	879,86
1507	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,007978	107 485	857,52
1508	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	8	104	832
1509	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0261	31 625	825,41
1510	234-303-0406	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 22 мм	м	1,1	745	819,5
1511	241-115-0102	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	шт.	5	163	815
1512	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	802	802
1513	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	7 952	795,2
1514	241-703-0114	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-50-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,01	76 861	768,61
1515	234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	2,2	349	767,8
1516	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00237	316 977	751,24
1517	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	1,872	401	750,67
1518	261-404-0478	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	62	744
1519	261-107-0202	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0023364	311 740	728,35
1520	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,02632	27 340	719,59
1521	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00046	1 562 871	718,92
1522	261-102-0370	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм	м	1,52	458	696,16
1523	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,22	3 088	679,36
1524	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,13224	5 088	672,84

1	2	3	4	5	6	7
1525	261-201-0328	Белила литопонные густотертые, марка МА-021 ГОСТ 10503-71	кг	1,25	538	672,5
1526	241-119-0402	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	5	133	665
1527	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00728	91 115	663,32
1528	241-703-0120	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-100-(10;16)-ПОН	1000 шт.	0,004	159 735	638,94
1529	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00041	1 549 022	635,1
1530	241-115-0103	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 25 мм	шт.	2	290	580
1531	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00074	780 472	577,55
1532	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	2	281	562
1533	241-117-0401	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	2	280	560
1534	251-102-0606	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,000352	1 554 852	547,31
1535	241-703-0507	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,014	38 821	543,49
1536	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	50	500
1537	241-703-0108	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-25-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,011	45 207	497,28
1538	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00126	393 135	495,35
1539	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	0,93	531	493,83
1540	ТПрайс лист	Шина заземления 6х9, 16 кабельных выводов, на DIN рейку ШНИ-6х9-16-Д-Ж	шт	1	492,45	492,45
1541	217-103-0104	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	0,008	61 545	492,36
1542	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	4	120	480
1543	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0005745	820 354	471,28
1544	261-302-0121 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная с поворотными жалюзи марки РВ, размер 250х200 мм	$м^2$	0,1	4 711	471,1
1545	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	12	38	456
1546	ТПрайс лист	Коммутационный шнур категории 7А F/UTP 2 м	шт	1	447,26	447,26

1	2	3	4	5	6	7
1547	215-204-1103	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	$м^3$	0,004	108 851	435,4
1548	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,81641	529	431,88
1549	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,195	2 189	426,86
1550	261-302-0121 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная с поворотными жалюзи марки РВ, размер 150х100 мм	$м^2$	0,09	4 711	423,99
1551	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Болт распорный ГОСТ 28778-90 М16х150 /М16х65/	шт.	4	104	416
1552	241-119-0403	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 25 мм	шт.	2	196	392
1553	241-703-0112	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-40-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,006	61 035	366,21
1554	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	/Насадка для свечи/Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0008	449 705	359,76
1555	261-302-0121 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная с поворотными жалюзи марки РВ, размер 250х300 мм	$м^2$	0,075	4 711	353,32
1556	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0002065	1 576 025	325,45
1557	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,70585	170	289,99
1558	261-302-0121 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная с поворотными жалюзи марки РВ, размер 200х100 мм	$м^2$	0,06	4 711	282,66
1559	С ССЦ 8.04-08-2023	Надбавка за изменение марки бетона с В15 до В20	$м^3$	0,26	1 030	267,8
1560	261-107-0611	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0,0001385	1 910 643	264,59
1561	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,4205	605	254,4
1562	261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	63	252
1563	215-204-0204	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,002214	109 638	242,74
1564	241-117-0402	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	1	240	240
1565	261-107-0609	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,00034	699 733	237,94

1	2	3	4	5	6	7
1566	241-119-0103	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	2	118	236
1567	241-703-0118	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-80-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,002	116 423	232,85
1568	261-107-0655	Патроны термитные со спичками	комплект	4	58	232
1569	С ССЦ 8.04-08-2023	Надбавка за изменение марки бетона с В20 до В22,5	$м^3$	0,26	875	227,5
1570	241-703-0110	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-32-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,004	56 509	226,04
1571	С ССЦ 8.04-08-2023	Надбавка за изменение марки бетона с В22,5 до В25	$м^3$	0,26	857	222,82
1572	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	107	214
1573	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,1424	1 293	184,12
1574	236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,18006	959	172,68
1575	241-201-0807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	0,4	430	172
1576	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,181	939	169,96
1577	261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00048	328 457	157,66
1578	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,348	421	146,51
1579	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,5	262	131
1580	241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	0,2	646	129,2
1581	216-201-0101	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0006	211 929	127,16
1582	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 м	шт.	2	62	124
1583	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,2366784	501	118,58
1584	261-107-0733	Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,087	1 036	90,13
1585	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,155	571	88,5
1586	261-107-0389	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,000131	652 682	85,49

1	2	3	4	5	6	7
1587	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0004	211 929	84,77
1588	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,16	495	79,2
1589	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	809	64,72
1590	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,263	246	64,7
1591	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,01065	5 445	57,99
1592	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,037	1 416	52,39
1593	261-107-0550	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	157 952	47,39
1594	261-107-0442	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	$м^2$	0,45	94	42,3
1595	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,1176	346	40,69
1596	261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,025	1 276	31,9
1597	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм	м	0,00072	33 912	24,42
1598	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,06	310	18,6
1599	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0056286	3 289	18,51
1600	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0002	91 115	18,22
1601	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	211	4,22
1602	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,131455	1 419	-186,53
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 564 022 995**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТПрайс лист	Беспроводной дискусионный пульт с сенсорным экраном	шт	25	1 106 121,43	27 653 035,82
2	522-101-1255001 *СпрСЦ 10.2023*	Кровать односпальная, материал ЛДСП 18мм, размер 900х2000мм	шт.	356	58 589	20 857 684
3	Тпрайслист	Резервуар для хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ) вместимостью 25 $м^3$ подземный с горловиной, рабочее давление 1,56 МПа с комплектом поставк	комплект	2	8 902 928,57	17 805 857,13

1	2	3	4	5	6	7
4	522-103-0325005 *СпрСЦ 10.2023*	Шкаф холодильный низкотемпературный TG700GND, размеры 740x830x2010 мм, объем 700 л, мощность 0,65 кВт, напряжение 220 Е	шт.	8	2 022 230	16 177 840
5	ТПрайс лист	Жесткий диск 3,5 SATA объемом 14000Gb	шт	80	179 497,43	14 359 794,63
6	515-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	шт.	1	14 264 096	14 264 096
7	ТПрайс лист	Многофункциональный тренажёр для широчайшей мышцы спины Стандарт (90 кг	шт	1	12 915 170,27	12 915 170,27
8	522-102-0101002 *СпрСЦ 10.2023*	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500x600x700мм	комплект	78	165 179	12 883 962
9	521-101-0401001 *СпрСЦ 10.2023*	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	27	446 339	12 051 153
10	522-101-1233005 *СпрСЦ 10.2023*	Шкаф книжный полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 800x380x2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	213	54 186	11 541 618
11	Т ПРАЙС ЛИСТ	Камера сборная, одностороннего обслуживания КРУ-2-10	шт	2	5 730 438,32	11 460 876,65
12	516-101-0314 *РСНБ РК 2022*	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 5, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл ГОСТ 33984.1-2016	комплект	1	11 417 404	11 417 404
13	ТПрайс лист	Горелка газовая двухступенчатая Q=240-1200 кВт; Pг=38-360 мбар марка TBG 120	шт	3	3 795 255,5	11 385 766,5
14	Тпрайслист	Испарительная установка непрямого электрического подогрева с промежуточным жидкостным теплоносителем в шкафном исполнении	комплект	2	5 213 770,8	10 427 541,6
15	ТПрайс лист	Сборная среднетемпературная охлаждаемая камераиз панелей "сэндвич" толщиной 80 мм, 5000x2560x2200	шт	1	9 829 838,54	9 829 838,54
16	ТПрайс лист	Бытовая стиральная машина с сушкой, загрузка 7,5 кг, Э1ф220, 0,13 кВтч/кг, 77 литров на стирку, 600x550x850 мм.	шт	28	341 278,93	9 555 810,12
17	518-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2348B: 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12V DC	шт.	14	680 014	9 520 196
18	513-104-0117 *РСНБ РК 2022*	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 2000 до 2320 кВт	комплект	1	9 247 711	9 247 711
19	ТПрайс лист	Набор кухонной мебели: стол рабочий с 2-гнездовой мойкой,(1200x600x800), шкаф навесной с сушилкой (1200x300x600),стол рабочий (800x600x800), шкаф навесной (800x300x600),(600x300x600), шкаф навесной с полками (1600x300x600	шт	20	456 837,14	9 136 742,89
20	515-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	2	4 528 467	9 056 934
21	523-301-0504001 *СпрСЦ 10.2023*	Тумба прикроватная одностворчатая из полипропилена, размерами 400x400x970 мм	шт.	356	25 135	8 948 060
22	522-101-1217029 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный 1500x600x750 мм	шт.	265	31 250	8 281 250

1	2	3	4	5	6	7
23	ТПрайс лист	Сборная низкотемпературная охлаждаемая камера из панелей "сэндвич" толщиной 80 мм 3600x2560x2200	шт	1	8 256 320,56	8 256 320,56
24	Тпрайс лист	Подъемник ПТУ-001 Грузоподъемностью 250 кг	шт	3	2 679 152	8 037 456
25	522-103-0205002 *СпрСЦ 10.2023*	Котел пищеварочный электрический GKB899HI100, размеры 800x900x920 мм, объем 100 л, мощность 18 кВт, напряжение 380 Е	шт.	2	3 917 049	7 834 098
26	ТПРАЙС ЛИСТ	Раздвижные перегородки N2 L=8.3м. h-3.85м (толщ.100мм.	шт.	1	7 225 199,56	7 225 199,56
27	ТПрайс лист	Стирально-отжимная машина, загрузочная масса 25 кг,(электр) номинальная мощность электродвигателя привода 4,0 кВт,элементов нагрева 30 квт, Э3ф, 380, удельный расход эл.энерг. 0.32 кВт.ч/кг, удельный расход воды 17 дм3/кг, слив Ду-75 мм,подвод хол., гор. воды 25 мм, 1080x1190x1585 мм. марка ВО-25	шт	2	3 413 688,57	6 827 377,13
28	ТПрайс лист	Шкаф встроенный 3-створчатый, с полками, штангой, антресолью, материал - ЛДСП, 1700x600x2300	шт	88	77 338,57	6 805 793,91
29	522-103-0214002 *СпрСЦ 10.2023*	Плита электрическая четырехконфорочная EHB879H, размеры 800x900x920 мм, мощность 4 кВт, напряжение 380 Е	шт.	3	2 175 020	6 525 060
30	515-301-0702 *РСНБ РК 2022*	Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-02	шт.	4	1 562 377	6 249 508
31	ТПРАЙС ЛИСТ	Раздвижные перегородки N1 L=7.1м. h-3.85м	шт.	1	6 193 028,19	6 193 028,19
32	ТПрайс лист	Аккумуляторная батарея для беспроводного дискуссионного пуль	шт	25	242 807,14	6 070 178,61
33	522-101-1089033 *СпрСЦ 10.2023*	Беговая дорожка 155D-C	шт.	3	1 929 988	5 789 964
34	515-301-0804 *РСНБ РК 2022*	Вводная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-42	шт.	2	2 859 754	5 719 508
35	522-103-0115 *СпрСЦ 10.2023*	Стол производственный СПБ-С-10/6-П (1000x600x850)	шт.	43	131 868	5 670 324
36	522-101-1219001 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий	шт.	510	10 512	5 361 120
37	521-108-0505004 *СпрСЦ 10.2023*	Сушильный барабан загрузочной массой 19 - 23 кг. Производительность 46-58 кг/час. Управление: микропроцессор. Исполнение: электронагре	шт.	2	2 610 704	5 221 408
38	522-101-1229010 *СпрСЦ 10.2023*	Шкаф металлический для одежды двухсекционный, размер 600x500x1860 мм	шт.	68	74 366	5 056 888
39	ТПРАЙСЛИСТ	Модуль газового пожаротушения в комплекте с ЗПУ,СДУ Заря С ЭМК 22,5л	комплект	4	1 249 393,31	4 997 573,23
40	524-403-0207 *СпрСЦ 10.2023*	Фармацевтический холодильник	шт.	2	2 363 839	4 727 678
41	ТПрайс лист	Зарядное устройство для 5-ти аккумуляторных батаре	шт	5	928 062,86	4 640 314,28
42	ТПрайс лист	Шкаф пекарский, 6 уровнейгаб: 870x920x785м(h), U=380В: N=8,4кВ	шт	2	2 316 560	4 633 120

1	2	3	4	5	6	7
43	Т Прайс лист	/П3/ Приточная установка L-1695 м^3/час, P-150 Па, n-2730 об/мин, мощность 0,37 кВт в комплекте: гибкая вставка FH 50-30, КИПиА, кассетный воздушный фильтр FRC 50-30, нагреватель водяной WH 50-30/3, пластинчатый шумоглушитель NK 50-30/10, радиальный вентилятор с вперед загнутыми лопатками VR 50-30/25.4D, регулирующая заслонка CHR 50-30 / VR 50-30/25.4D /	комп.	1	4 630 713,04	4 630 713,04
44	522-103-0325006 *СпрСЦ 10.2023*	Шкаф холодильный среднетемпературный KG1400ND, размеры 1480x830x2010 мм, объем 1400 л, мощность 0,508 кВт, напряжение 220 В	шт.	2	2 260 490	4 520 980
45	ТПрайс лист	Эллиптический тренажер с усовершенствованным светодиодным экраном, Э1ф, 220, 100 Вт	шт	2	2 209 677,25	4 419 354,49
46	ТПрайс лист	Сменный микрофон с длинной ножкой (480мм	шт	25	161 871,43	4 046 785,82
47	ТПрайс лист	ЖК - дисплей, диагональ 55 дюймов, Э1ф, 220, 200 Вт, 1200x700 мм	шт	12	332 735,71	3 992 828,54
48	ТПрайс лист	Стеллаж, нагрузка на полку 150 кг, 4 полки 1000x600x2000	шт	59	67 446,43	3 979 339,54
49	Т Прайс лист	/П4/ Приточная установка L-545 м^3/час, P-125 Па, n-1390 об/мин, мощность 0,294 кВт в комплекте: гибкая вставка FH 40-20, КИПиА, кассетный воздушный фильтр FRC 40-20, нагреватель водяной WH 40-20/3, пластинчатый шумоглушитель NK 40-20/10, радиальный вентилятор с вперед загнутыми лопатками VR 40-20/20.4D, регулирующая заслонка CHR 40-40 / VRN 40-20/20.4D /	комп.	1	3 670 466,19	3 670 466,19
50	522-101-0243002 *СпрСЦ 10.2023*	Сервер Altos BrainSphere™ R320 F5/Intel Xeon E-2200/2100/до 80 Вт/3.5 ГГц/DDR4-2666/2400/2133MHz С ECC или без ECC UDIMM/поддержка ОС Microsoft Windows Server 2019, 2016 Red Hat Enterprise Linux 7.6	шт.	1	3 585 003	3 585 003
51	Т Прайс лист	/П7/ Приточная установка L-3123 м^3/час, P-251 Па, n-3040 об/мин, мощность 0,8 кВт в комплекте: гибкая вставка FH 60-30, КИПиА, пластинчатый шумоглушитель LITENED 60-30 NK, регулирующая заслонка CHR 60-30, секция моноблока с вентилятором, фильтром и калорифером LITENED 60-30 A.3.28-1,11x30 (R) /LITENED 60-30 A.3.28-1,1x30R/	комп.	1	3 521 346,96	3 521 346,96
52	522-103-0502 *СпрСЦ 10.2023*	Машина посудомоечная туннельная МПТ-1700 (правая) (1595x770x1695 мм, 26,5 кВт, 380 В)	шт.	1	3 482 704	3 482 704
53	515-301-0902 *РСНБ РК 2022*	Секционная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-72	шт.	1	3 481 966	3 481 966
54	515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А	шт.	2	1 718 377	3 436 754
55	ТПрайс лист	Многофункциональный тренажер для всего тела,.в особенности для спины (Кроссовер)-Дополнительно (50кг x2)	шт	1	3 433 495,91	3 433 495,91
56	ТПрайс лист	Шкаф-стеллаж секционный для белья 970x594x1950	шт	49	69 245	3 393 005
57	515-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А	шт.	4	830 382	3 321 528

1	2	3	4	5	6	7
58	Т Прайс лист	/П2/ Приточная установка L-1000 м^3/час, Р-180 Па, n-2500 об/мин, мощность 0,293 кВт в комплекте: водяной нагреватель KWH 315/2, КИПиА, кассетный воздушный фильтр KFC 315, радиальный вентилятор KVR 315/1, трубчатый шумоглушитель KNK 315/9, регулирующая заслонка KCH 315 / KVR 315/1	комп.	1	3 299 043,56	3 299 043,56
59	ТПрайс лист	Кросстренер с переменной длиной шага с усовершенствованным светодиодным экраном, Э1ф, 220, 100 Вт	шт	1	3 297 519,45	3 297 519,45
60	521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	37	89 119	3 297 403
61	Т Прайс лист	/П5/ Приточная установка L-1000 м^3/час, Р-180 Па, n-2500 об/мин, мощность 0,293 кВт в комплекте: водяной нагреватель KWH 315/2, КИПиА, кассетный воздушный фильтр KFC 315, радиальный вентилятор KVR 315/1, трубчатый шумоглушитель KNK 315/9, регулирующая заслонка KCH 315 / KVR 315/1	комп.	1	3 283 164,3	3 283 164,3
62	ТПрайс лист	Многофункциональный тренажер для верхних конечностей,в частности, для мышц спины - Стандарт (84 кг)	шт	1	3 229 528,67	3 229 528,67
63	ТПрайс лист	Коммутатор на 8 фиксированных 10G SFP+ порта	шт	2	1 606 034,36	3 212 068,71
64	511-703-0613 *СпрСЦ 10.2023*	Установка с тремя вертикальными насосами (2 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Controller Economy, без частотного преобразователя CO-3 HELIX V605/CE Q 12 м^3/ч, H 31 м вод. ст. /Многонасосная установа Grundfos HYDRO MULTI-E 3 CME 15-2, Q-10,7 л/сек, H-28,0 м.в.с. , P2-4,0 кВт (2 рабочих и 1 резервных насоса)	шт.	1	3 134 325	3 134 325
65	522-103-0165003 *СпрСЦ 10.2023*	Стол производственный из нержавеющей стали 1200х700х850 мм, с подложкой ДСП 16мм, ножки труба 40х40, с регулируемыми по высоте опорами СП-1200/700(Л)	шт.	12	259 254	3 111 048
66	ТПрайс лист	Транспортировочный кейс для 10 беспроводных дискуссионых пультов, 2-х зарядных устройств	шт	3	1 030 581,43	3 091 744,3
67	ТПрайс лист	Мягкий уголок (диван+2 кресла)	шт	9	332 735,71	2 994 621,4
68	515-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-01 (ЩО 70-2-01)	шт.	2	1 459 532	2 919 064
69	ТПрайс лист	Точка доступа, радиус покрытия 30м	шт	1	2 892 857,14	2 892 857,14
70	518-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2348P: 48 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 2 слота для модулей питани	шт.	1	2 840 054	2 840 054
71	ТПрайс лист	Тренажер для всех групп мышц ног - Стандарт (200 кг	шт	1	2 821 589,12	2 821 589,12
73	522-103-0231002 *СпрСЦ 10.2023*	Сковорода электрическая ZH-TS80, размеры 800х900х920 мм, мощность 12 кВт, напряжение 380 В	шт.	1	2 738 856	2 738 856
74	ТПрайс лист	42" LED Экран	шт	5	490 264,49	2 451 322,45

1	2	3	4	5	6	7
75	Т Прайс лист	/П8/ Приточная установка L-4530 м^3/час, Р-200 Па, n-3154 об/мин, мощность 1,51 кВт в комплекте: водяной нагреватель воздуха LITENED 70-40 WH/3, гибкая вставка FH 70-40, КИПиА, пластинчатый шумоглушитель LITENED 70-40 NK, радиальный вентилятор с назад загнутыми лопатками выходов прямо LITENED 70-40G1.31-2,2x28 (R), регулирующая заслонка CHR 70-40, фильтр карманный укороченный LITENED 70-40 FRU, френовый воздухоохладитель LITENED 70-40 RF /LITENED 70-40 G1.31-2,2x30M.R/	комп.	1	2 435 097,62	2 435 097,62
76	Т Прайс лист	/П9/ Приточная установка L-4000 м^3/час, Р-250 Па, n-2720 об/мин, мощность 1,0 кВт в комплекте: гибкая вставка FH 70-40, КИПиА, пластинчатый шумоглушитель LITENED 7 40 NK, регулирующая заслонка CHR 70-40, секция моноблока с вентилятором, фильтром и калорифером LITENED 70-40 A.3.31-1,1x28 (R) /LITENED 70-40 A.3.31-1,1x30M.R/	комп.	1	2 435 097,62	2 435 097,62
77	ТПрайс лист	ПО Лицензия на 2 места на одном устройств	шт	25	96 428,57	2 410 714,25
78	ТПрайс лист	Тренажер для грудных мышц "Бабочка" - Стандарт (90 кг	шт	1	2 379 651,63	2 379 651,63
79	Т Прайс лист	/П1/ Приточная установка L-1000 м^3/час, Р-200 Па, n-2500 об/мин, мощность 0,293 кВт в комплекте: водяной нагреватель KWH 315/2, КИПиА, кассетный воздушный фильтр KFC 315, радиальный вентилятор KVR 315/1, трубчатый шумоглушитель KNK 315/9, регулирующая заслонка KCH 315 / KVR 315/1	комп.	1	2 361 455,44	2 361 455,44
80	511-401-0144 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный DN 50, PN 16, H 9,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,35 кВт, 4100 об/мин	шт.	4	585 447	2 341 788
81	Т Прайс лист	/В4/ Вытяжная установка L-1800 м^3/час, Р-180 Па, n-1461 об/мин, мощность 0,32 кВт в комплекте: гибкая вставка FH 50-30, КИПиА, пластинчатый шумоглушитель NK 50-30/10, радиальный вентилятор в вперед загнутыми лопатками VR 50-30/25.4D, регулирующая заслонка CHR 50-30 /VR 50-30/25.4D	комп.	1	2 338 171,49	2 338 171,49
82	Тпрайслист	Узел слива	комплект	1	2 305 408,86	2 305 408,86
83	ТПрайс лист	Сплитсистема (среднетемпературная), Э1ф,220,1.88квт потребление 28,5 кВт/сутки (сборная охлаждаемая камера)	шт	1	2 276 764,81	2 276 764,81
84	ТПрайс лист	Сплитсистема (среднетемпературная), Э1ф,220,1.88квт, потребление 28,5 кВт/сутки (сборная охлаждаемая камера)	шт	1	2 276 764,81	2 276 764,81
85	515-301-1001 *РСНБ РК 2022*	Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР	шт.	1	2 261 299	2 261 299
86	Т Прайс лист	/П2/ Приточная установка L-775 м^3/час, Р-80 Па, n-1428 об/мин, мощность 0,338 кВт в комплекте: гибкая вставка FH 50-25, КИПиА, кассетный воздушный фильтр FRC 50-25, нагреватель водяной WH 50-25/2, пластинчатый шумоглушитель NK 50-25/10, радиальный вентилятор с вперед загнутыми лопатками VR 50-25/22.4D, регулирующая заслонка CHR 50-25 / VR 50-25/22.4D /	комп.	1	2 234 251,36	2 234 251,36
87	522-103-0229001 *СпрСЦ 10.2023*	Мармит 2-х блюд ПМЭС-70КМ-60 (1120x705/1030x1482)	шт.	2	1 116 093	2 232 186

1	2	3	4	5	6	7
88	Т Прайс лист	/П1/ Приточная установка L-960 м³/час, P-75 Па, n-1428 об/мин, мощность 0,340 кВт в комплекте: гибкая вставка FH 50-25, КИПиА, кассетный воздушный фильтр FRC 50-25, нагреватель водяной WH 50-25/3, пластинчатый шумоглушитель NK 50-25/10, радиальный вентилятор с вперед загнутыми лопатками VR 50-25/22.4D, регулирующая заслонка CHR 50-25 / VR 50-25.22.4D /	комп.	1	2 217 803,03	2 217 803,03
89	511-403-0510 *СпрСЦ 10.2023*	Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 40/0,5-16 PN6/10, арт. 2120648	шт.	2	1 089 014	2 178 028
90	Т Прайс лист	Компрессорно-конденсаторный блок / NSR 010	комп.	1	2 168 739,05	2 168 739,05
91	ТПрайс лист	Программное обеспечение для системы видеонаблюдени	шт	1	2 162 053,57	2 162 053,57
92	ТПрайс лист	Тренажер для мышц внутренней стороны бедра -- Стандарт (60 кг	шт	1	2 141 686,47	2 141 686,47
93	ТПрайс лист	Тренажер для мышц наружней стороны бедра -- Стандарт (60 кг	шт	1	2 141 686,47	2 141 686,47
94	ТПрайс лист	Местный вентотсос 1200x785x58(	шт	5	427 311,79	2 136 558,96
95	Т Прайс лист	/В2/ Вытяжная установка L-1040 м³/час, P-105 Па, n-2500 об/мин, мощность 0,293 кВт в комплекте: КИПиА, радиальный вентилятор KVR 250/1, трубчатый шумоглушитель KNK 250/9 / KVR 250/1 /	комп.	1	2 125 630,89	2 125 630,89
96	ТПрайс лист	Многофункциональный тренажер для верхних и нижних.конечностей (Машина Смита) - без стеков	шт	1	2 005 704,93	2 005 704,93
97	ТПрайс лист	Тренажер для грудных и дельтовидных мышц, трицепс -- Стандарт (90 кг	шт	1	1 903 721,31	1 903 721,31
98	ТПрайс лист	Тренажер для дельтовидных мышц и трицепса -- Стандарт (80 кг	шт	1	1 903 721,31	1 903 721,31
99	519-101-1705 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	1 894 315	1 894 315
100	522-103-1002 *СпрСЦ 10.2023*	Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70КМ-01-НШ (1500x705/1030x1240)	шт.	2	943 750	1 887 500
101	Т Прайс лист	/П6/ Приточная установка L-2585 м³/час, P-200 Па, n-2714 об/мин, мощность 0,6 кВт в комплекте: гибкая вставка FH 50-30, КИПиА, пластинчатый шумоглушитель LITENED 5 30 NK, регулирующая заслонка CHR 50-30, секция моноблока с вентилятором, фильтром и калорифером LITENED 50-30 A.2.28-1,1x28 (R) /LITENED 50-30 A.2.28-1,1x28R/	комп.	1	1 810 855,96	1 810 855,96
102	515-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	4	451 482	1 805 928
103	ТПрайс лист	IP-АТС марка KX-TDE600	шт	1	1 777 811,42	1 777 811,42
104	ТПрайс лист	Универсальная кух.машина, Э3ф,380,1.5квт	шт	2	887 595	1 775 190
105	ТПрайс лист	Тренажер для четырехглавой мышцы бедра - Стандарт (80кг	шт	1	1 733 746,92	1 733 746,92
106	ТПрайс лист	Тренажер для задних мышц бедра - Стандарт (80 кг)	шт	1	1 733 746,92	1 733 746,92

1	2	3	4	5	6	7
107	ТПрайс лист	Тренажер для широчайшей мышцы спины, бицепс иромбовидная мышца - Стандарт (90 кг)	шт	1	1 699 749	1 699 749
108	ТПрайс лист	Монтажная коробка	шт	150	11 170,93	1 675 638,86
109	ТПрайс лист	Олимпийская рама.	шт	1	1 665 756,15	1 665 756,15
110	ТПрайс лист	Горизонтальный велотренажер с усовершенствованнымсветодиодным экраном, Эф, 220, 100 Вт	шт	1	1 665 756,15	1 665 756,15
111	ТПрайс лист	Горелка газовая двухступенчатая Q=80-410 кВт; Рг=23-360 мбар марка TBG 35 1	шт	1	1 663 678,57	1 663 678,57
112	Т Прайс лист	Распределительное устройство /ВРУ-8503-3Р-202-30	шт	2	816 300,53	1 632 601,06
113	519-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	3	538 499	1 615 497
114	521-301-3015001 *СпрСЦ 10.2023*	Электрическая плита ДАРИНА 1В ЕМ 341 406 W, материал рабочей поверхности эмалированная сталь, тип управления механическое, 4 электрических конфорок, объем духовки 50 л, тип духовки электрическа	шт.	18	85 528	1 539 504
115	ТПрайс лист	Ларь для овощей 800x800x1000	шт	3	511 992,13	1 535 976,39
116	522-103-0228 *СпрСЦ 10.2023*	Мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ (1120x705/1030x1240)	шт.	2	764 835	1 529 670
117	ТПрайс лист	2-ярусная подставка для гантелей (10 пар)	шт	2	747 888,34	1 495 776,69
118	ТПрайс лист	Зеркало настенное, 600x1200	шт	90	16 187,14	1 456 842,99
119	527-114-0602 *СпрСЦ 10.2023*	Банкетка со спинкой БК 0002	шт.	34	42 510	1 445 340
120	511-403-0208 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 10,0 $м^3$/ч, Н 3,3 м вод. ст., фланцевый	шт.	2	705 084	1 410 168
121	515-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2244 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	3	446 620	1 339 860
122	ТПрайс лист	Комбинированная стойка для подтягиваний, брусья и упражнений на прес	шт	1	1 291 809,44	1 291 809,44
123	522-103-1017 *СпрСЦ 10.2023*	Прилавок ПТЭ-70КМ-80 (630x705/1030x920)	шт.	2	619 286	1 238 572
124	522-103-0106004 *СпрСЦ 10.2023*	Стеллаж производственный 1200x500x1805 мм, из нержавеющей стали, ножки труба 40Х40, 4 полки СТН-1200/500(Л)	шт.	3	405 648	1 216 944
125	ТПрайс лист	Стол охлаждаемый, Э1ф, 220, 0.22 квт,1390x700x850	шт	1	1 214 186,79	1 214 186,79
126	521-101-0401006 *СпрСЦ 10.2023*	Системный блок HP Pavilion TP01-2037ur (60Q92EA), Ryzen 7 5700G-3.8GHz/16Gb/256Gb SSD/GF RTX3060,12Gb/WL/BT/DOS	шт.	2	598 125	1 196 250
127	521-305-0101001 *СпрСЦ 10.2023*	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	12	98 125	1 177 500
128	Т Прайс лист	Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM SPM-B20085-AI	шт.	1	1 132 885,07	1 132 885,07
129	ТПрайс лист	Местный вентотсос 1600x785x580	шт	2	560 225,33	1 120 450,66

1	2	3	4	5	6	7
130	522-103-0615003 *СпрСЦ 10.2023*	Машина картофелеочистительная HLP-20, размеры 536x676x1273 мм, мощность 0,95 кВт, напряжение 220 В	шт.	1	1 109 687	1 109 687
131	515-301-0109 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2374УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А	шт.	2	529 170	1 058 340
132	515-301-0109 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2344УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А	шт.	2	529 170	1 058 340
133	Т Прайс лист	Оптический коммутатор (трансивер в комплекте) Sonar SNSO-720	шт.	2	525 581,24	1 051 162,49
134	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенное 600x800/600x900/ мм	шт.	120	8 588	1 030 560
135	522-103-0219 *СпрСЦ 10.2023*	Печь микроволновая СВЧ HURAKAN HKN-WP900 (483x400x281 мм, 220 В, 1,4 кВт)	шт.	12	85 531	1 026 372
137	522-103-0802002 *СпрСЦ 10.2023*	Кипятильник электрический WB-10A, размеры 280x310x395 мм, объем 10 л, мощность 2 кВт, напряжение 220 В	шт.	14	70 319	984 466
138	522-101-1089034 *СпрСЦ 10.2023*	Велотренажер TFO-120 со светодиодным дисплеем	шт.	1	923 855	923 855
139	ТПрайс лист	Дозатор для жидкого мыла	шт	141	6 546,8	923 098,8
140	522-103-0141 *СпрСЦ 10.2023*	Ванна моечная ВМС-П-3/500 (1800x600x850)	шт.	4	225 259	901 036
141	515-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	2	446 620	893 240
142	521-301-2602001 *СпрСЦ 10.2023*	Стул "Визитер" с пюпитром	шт.	44	20 271	891 924
143	511-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Насос погружной канализационный без режущего механизма Q 24,0 $м^3$/ч, Н 9,0 м вод. ст. /Погружной дренажный насос Unilift AP 12.40.06.A1 Q-1,08 л/сек, Н-12,0 м.в.с. Р2-0,9 кВт/	шт.	4	222 736	890 944
144	518-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2324P: 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порт 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L2, 220V AC	шт.	1	886 570	886 570
145	ТПрайс лист	Скамья с регулирующей спинкой	шт	2	441 937,48	883 874,97
146	522-103-0404 *СпрСЦ 10.2023*	Шкаф расстоечный UNOX XEBPC-12EU-B (860x978x798 мм, 2,3 кВт, 220 В, 12 уровней)	шт.	1	879 473	879 473
147	ТПрайс лист	Секция - вставка 400x800x850	шт	5	169 199,71	845 998,55
148	Т Прайс лист	/В10/ Вытяжной крышный вентилятор VRK 63/45-4D, КИПиА, стакан монтажный KPN-63	комп.	1	823 951,29	823 951,29
149	522-103-0612002 *СпрСЦ 10.2023*	Машина овощерезательная HLC-300, размеры 560x290x560 мм, мощность 0,55 кВт, напряжение 220 В	шт.	1	819 475	819 475
150	ТПрайс лист	Контроллер конференц-камеры	шт	1	809 357,14	809 357,14

1	2	3	4	5	6	7
151	ТПрайс лист	Сплитсистема (низкотемпературная), Э3ф,380, 1.62квт,потребление 27,2 кВт/сутки (сборная охлаждаемая камера)	шт	1	805 849,93	805 849,93
152	521-301-3016019 *СпрСЦ 10.2023*	Вытяжка над плитой MBS GERBERA 160 BLACK, производительностью 100-399 м^3/ч	шт.	18	44 634	803 412
153	ТПрайс лист	Модуль расширения с 8 портами 10GBase-X SFP+	шт	1	802 252,79	802 252,79
154	Т Прайс лист	/В6/ Вытяжная установка L-1665 м^3/час, Р-150 Па, n-1461 об/мин, мощность 0,7 кВт в комплекте: гибкая вставка FH 50-30, КИПиА, пластинчатый шумоглушитель NK 50-30, радиальный вентилятор в вперед загнутыми лопатками VR 50-30/25.4D, /VR 50-30/25.4D/	комп.	1	798 109,31	798 109,31
155	Т Прайс лист	/В3/ Вытяжная установка L-1000 м^3/час, Р-150 Па, n-1428 об/мин, мощность 0,32 кВт в комплекте: гибкая вставка FH 50-25, КИПиА, пластинчатый шумоглушитель NK 50-25/10, радиальный вентилятор в вперед загнутыми лопатками VRN 50-25/22.4D, регулирующая заслонка CHR 50-25 /VRN 50-25/22.4D/	комп.	1	781 472,13	781 472,13
156	Т Прайс лист	/В1/ Вытяжная установка L-1500 м^3/час, Р-120,8 Па, n-2500 об/мин, мощность 0,26 кВт в комплекте: КИПиА, радиальный вентилятор KVR 315/1, трубчатый шумоглушитель KNR 315/9 / KVR 315/1 /	комп.	1	781 472,13	781 472,13
157	ТПрайс лист	Миксер планитарный 20 л, Э1ф, 220, 1.1 квт, 570x630x920	шт	1	769 047,56	769 047,56
158	ТПрайс лист	Тележка для уборки помещений, 920x500x918	шт	9	85 432,14	768 889,3
159	522-103-1014001 *СпрСЦ 10.2023*	Прилавок для столовых приборов ПСП-70КМ (630x675x1242)	шт.	2	378 498	756 996
160	522-103-0142 *СпрСЦ 10.2023*	Ванна моечная ВМЦ-П2-1/500 Н (700x700x850)	шт.	3	239 375	718 125
161	ТПрайс лист	Шкаф жарочный электрич.,Э3ф,380,8квт, 500x800x1500	шт	1	715 112	715 112
162	ТПрайс лист	Матричный коммутатор 4x4 HDMI	шт	1	696 047,14	696 047,14
163	ТПрайс лист	Держатель для туалетной бумаги	шт	119	5 845,36	695 597,33
164	Т Прайс лист	/В1/ Вытяжная установка L-1000 м^3/час, Р-150 Па, n-1428 об/мин, мощность 0,32 кВт в комплекте: гибкая вставка FH 50-25, КИПиА, пластинчатый шумоглушитель NK 50-25/10, радиальный вентилятор в вперед загнутыми лопатками VRN 50-25/22.4D, регулирующая заслонка CHR 50-25 /VRN 50-25/22.4D/	комп.	1	691 370,79	691 370,79
165	Т Прайс лист	/В2/ Вытяжная установка L-1000 м^3/час, Р-150 Па, n-1428 об/мин, мощность 0,32 кВт в комплекте: гибкая вставка FH 50-25, КИПиА, пластинчатый шумоглушитель NK 50-25/10, радиальный вентилятор в вперед загнутыми лопатками VRN 50-25/22.4D, регулирующая заслонка CHR 50-25 /VRN 50-25/22.4D/	комп.	1	691 370,79	691 370,79
166	ТПрайс лист	Комплект хромированных гантелей из 10 пар - 1-10 кг	к-т	1	679 902,64	679 902,64
167	522-103-0139 *СпрСЦ 10.2023*	Ванна моечная ВМС-С-2/500 (1200x600x850)	шт.	5	132 500	662 500
168	ТПрайс лист	Миксер планитарный 10 л, Э1ф, 220, 0.45 квт, 360x345x500	шт	1	655 830,18	655 830,18
169	ТПрайс лист	Блок управления и сигнализации БУПС-4	шт	1	629 500	629 500

1	2	3	4	5	6	7
170	ТПрайс лист	Электросушитель для рук, Э1ф, 220, 1.3 квт 305x115x23	шт	18	33 993	611 874
171	521-101-0401028 *СпрСЦ 10.2023*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммx90ммx395мм)Win10 с программным комплексом	комплект	1	602 424	602 424
172	ТПрайс лист	Терминал распознавания лиц марка Suprema Face Station 2	шт	2	298 952,25	597 904,5
173	521-101-0417003 *СпрСЦ 10.2023*	LED Телевизор Kivi 40F740LB, 40"(102 см), Full HD(1920x1080), 3xHDMI, 2xUSB, Wi-Fi, LAN, Smart, BT	шт.	4	147 313	589 252
174	ТПрайс лист	Конференц-камера	шт	1	584 535,71	584 535,71
175	ТПрайс лист	Кулер для воды (охлаждение, нагрев), Э1ф, 220, 1 кв	шт	11	53 057,86	583 636,41
176	Т Прайс лист	Конвертер DAP-IP Sonar SNCA-8002	шт.	2	290 484,58	580 969,16
177	521-101-0410002 *СпрСЦ 10.2023*	Ноутбук HP 16-d0000ur, Core i5 11400-2.7GHz/16.1"FHD/512GB SSD/8GB/GTX 1650, 4GB/WL/BT/Cam/DOS	шт.	1	571 420	571 420
178	ТПРАЙСЛИСТ	Установка компенсации реактивной мощности марка УК-0,4-35 У3	шт	1	550 812,5	550 812,5
179	ТПрайс лист	Полка для мыльных принадлежностей	шт	111	4 946,07	549 013,45
180	ТПрайс лист	Кофемашина, Э1ф, 220,1450 Вт, 444x280x346 мм	шт	1	540 470,71	540 470,71
181	ТПрайс лист	Контроллер видеостены 4x4 HDMI	шт	1	539 571,43	539 571,43
182	515-301-0109 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А	шт.	1	529 170	529 170
183	ТПрайс лист	Шкаф для одежды двухстворчатый, 450x500x1820	шт	11	47 406,75	521 474,23
184	522-101-1089026 *СпрСЦ 10.2023*	Скамья для пресса регулируемая F-A56, габариты 1450мм x 660мм x 1000мм	шт.	2	260 185	520 370
185	522-103-0131001 *СпрСЦ 10.2023*	Шкаф для хлеба ШХ-810/480/1800 (810x480x1800)	шт.	1	519 751	519 751
186	Т Прайс лист	Щит автоматического ввода резерва на 2 ввода Iн=63А, U-380в, IP54 /АВР-Б-80-2-1	шт	1	501 850,62	501 850,62
187	ТПРАЙСЛИСТ	Щит автоматического ввода резерва на 2 ввода, Iн=63А, U=380В, IP54 марка ВР-Б-63-2-1	шт.	1	501 850,61	501 850,61
188	511-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный моноблочный Q 20,0 $м^3$/ч, H 19,0 м вод. ст.	шт.	2	247 483	494 966
189	ТПрайс лист	Видеостена (по высоте 3 ряда монитора, по ширине 4 ряда монитор	шт	1	494 607,14	494 607,14
190	515-301-0110 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А	шт.	1	479 840	479 840
191	ТПрайс лист	Скамья для тренировки поясничных мышц (Гиперэкстензия	шт	1	475 930,32	475 930,32
192	ТПрайс лист	Набор дисков d-50 мм	шт	1	475 930,32	475 930,32
193	ТПрайс лист	Обрезиненные диски d-50мм	шт	1	475 930,32	475 930,32
194	Т Прайс лист	Блок АКБ 24В Sonar SBB-2425	шт.	2	237 665,92	475 331,84

1	2	3	4	5	6	7
195	515-301-0117 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3574 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 40 А, тепловое реле 32 А	шт.	1	473 215	473 215
196	ТПРАЙСЛИСТ	Установка компенсации реактивной мощности марка УК-0,4-25 У3	шт	1	472 125	472 125
197	526-301-0115001 *СпрСЦ 10.2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 30-60м^2 Объем производительности 90 м^3 за час.	шт.	8	58 572	468 576
198	ТПрайс лист	Акустическая система Microlab U210 (2.1) - Blacl	шт	1	467 862,39	467 862,39
199	515-301-0112 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А	шт.	1	461 285	461 285
200	522-103-0602001 *СпрСЦ 10.2023*	Хлеборезка Hurakan HKN-PICO12, размеры 650x660x760 мм, мощность 0,25 кВт, напряжение 220 В	шт.	1	453 023	453 023
201	ТПрайс лист	Скамья с регулирующейся спинкой	шт	1	441 937,48	441 937,48
202	ТПрайс лист	Установка автоматическая умягчения воды G=3,8-5,4 м/ч в комплекте с автомат. управляющим клапаном, фильтром тонкой очистки, встроенным счетчиком воды марка Дельфин-S-16/65-А	шт	1	439 031,29	439 031,29
203	ТПрайс лист	Сборная среднетемпературная охлаждаемая камера из панелей "сэндвич" толщиной 80 мм, 1360x1360x2200	шт	1	438 489,92	438 489,92
204	ТПрайс лист	Бак расширительный напорный V=750 л, p=10бар, T=100°C	шт	1	435 793,86	435 793,86
205	ТПрайс лист	Миксер планетарный, Э3ф, 380, 0.275 квт, 358x221x353	шт	1	433 303,74	433 303,74
206	515-301-0113 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А	шт.	1	431 469	431 469
207	ТПрайс лист	Сушилка бытовая для белья	шт	19	22 482,14	427 160,74
208	ТПрайс лист	Кипятильник электрический, Э3ф,220/380,12квт,440x370x800	шт	1	385 592,13	385 592,13
209	ТПРАЙСЛИСТ	Ящик собственных нужд марка ЯСН-А-СЭ	шт	1	377 700	377 700
210	Т Прайс лист	Пульт микрофонный СОУЭ Sonar SRM Sonar SRM-7020	шт.	2	188 811,33	377 622,67
211	522-103-0134010 *СпрСЦ 10.2023*	Зонт вытяжной пристенный конусный 1100x1100x350мм, полностью из нержавеющей стали 0,8 мм, жироуловители в комплекте, ЗВП-1100/1100	комплект	1	373 999	373 999
212	ТПрайс лист	Windows Server 2019 Standard 16 Core	шт	1	364 107,14	364 107,14
213	ТПрайс лист	Шкаф - камера хранения (12 ячеек), 898x500x1862	шт	2	179 078	358 156,01
214	ТПрайс лист	Источник бесперебойного питания, стоечный, 220В, 3300 ВА	шт	1	348 922,86	348 922,86
215	ТПрайс лист	Местный вентотсос 520x785x580	шт	1	348 750,19	348 750,19
216	ТПрайс лист	Маты из очеса 2000x1000x150	шт	10	32 374,29	323 742,89
217	ТПрайс лист	Шкаф для хлеба металлич., 820x560x1800	шт	1	321 944,29	321 944,29

1	2	3	4	5	6	7
218	ТПрайс лист	Усилитель мощности 240Вт/100Е	шт	1	314 750	314 750
219	ТПрайс лист	Клапан запорный газовый с электромагнитным приводом КЗГЭМ-100СД ФDN100, PN 0,015 МПа, присоединение - фланцевое	шт	1	314 750	314 750
220	ТПрайс лист	Поручень складной шарнирный опорный, 65 см	шт	1	303 454,97	303 454,97
221	522-103-0165006 *СпрСЦ 10.2023*	Стол производственный из нержавеющей стали 1500х700х850 мм, с подложкой ДСП 16мм, ножки труба 40х40, с регулируемыми по высоте опорами СП-1500/700(Л)	шт.	1	302 467	302 467
222	ТПрайс лист	Бак расширительный напорный V=500 л, р=10бар, Т=100°С	шт	1	299 686,96	299 686,96
223	522-101-1084001 *СпрСЦ 10.2023*	Стойка для дисков TFR-680. Рама: холоднокатанная профильная сталь 5 х 5 см. Порошковая окраска стойки. Габариты: 680х650х1250мм	шт.	2	147 592	295 184
224	522-101-1083004 *СпрСЦ 10.2023*	Подставка для гантелей Dumbbell Rush The Shoulder F-A62, габариты: 960мм х 700мм х 1450мм	шт.	1	289 580	289 580
225	ТПрайс лист	Ковер борцовский с кругом	шт	1	285 073,57	285 073,57
226	Т Прайс лист	Детектор стационарный с УСПД, в составе: DTU Wireless com интерфейс RS485, Кабель для соединения стационарного детектора с терминалом, Блок стабилизированного питания U=9-12В, I=500мА, Антенна, Sim карта Kcell GSM, Модуль аналоговый OWEN MBA8 /ПИККОН ДПС-2АМ/ТВ/	комп-т	1	259 264,07	259 264,07
227	ТПрайс лист	Стол обеденный, 1000х600х750	шт	10	25 041,51	250 415,1
228	523-301-0202001 *СпрСЦ 10.2023*	Шкаф медицинский одностворчатый из полипропилена, размер 400х400х1760 мм	шт.	4	59 790	239 160
229	ТПрайс лист	Прилавок гардеробный, длина 2,1 м	шт	1	235 612,86	235 612,86
230	522-101-1001010 *СпрСЦ 10.2023*	Стенка гимнастическая шведская деревянная TSF-9321. Размеры 3200х1000мм	шт.	3	77 309	231 927
231	522-103-0130 *СпрСЦ 10.2023*	Зонт вытяжной пристенный ЗВП-900/1800 (1800х900х450)/1600х1000х350/	шт.	1	227 589	227 589
232	ТПрайс лист	Модуль вентиляторный 19, 1U, с 3 элементами	шт	1	224 735,99	224 735,99
233	Т Прайс лист	Вводно-распределительное устройство /ВРУ-8503-2Р-221-30 УХЛ 4	комп	1	223 242,96	223 242,96
234	ТПРАЙСЛИСТ	Компенсатор реактивной мощности 2,5 кВАР марка КРМ 0,4-5-2,5 У3	шт.	1	220 954,5	220 954,5
235	ТПрайс лист	Программное обеспечение D-View 8 для удаленного комплексного управления проводными и беспроводными устройствам D-View 8	шт	1	218 750	218 750
236	521-101-0411012 *СпрСЦ 10.2023*	Монитор 23.8" ASUS VA24DQ, black, IPS, 1920x1080 (16:9), 75, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms,VGA, HDMI, D-SUB	шт.	2	106 525	213 050
237	ТПрайс лист	Кассовый аппарат, Э1Ф, 220, 0.075квт 110х226х86	шт	2	106 115,71	212 231,42
238	522-101-1089025 *СпрСЦ 10.2023*	Скамья Скотта для прокачки бицепсов F-A54B, габариты: 970мм х 730мм х 900мм	шт.	1	210 727	210 727
239	ТПрайс лист	Вешалка для верхней одежды	шт	19	10 831	205 788,92
240	521-108-0502005 *СпрСЦ 10.2023*	Тележка для перевозки белья 930х430х980	шт.	4	51 402	205 608

1	2	3	4	5	6	7
241	522-101-0244003 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-F, 1500 VA, 900W, 2x12V/9Ah, AVR 165-275 V, USB, Line	шт.	3	65 089	195 267
242	ТПрайс лист	Весы настольные циферблатные (до 3 кг), 580x280x68(	шт	10	18 885	188 850
243	ТПРАЙСЛИСТ	Газовое реле марка РЭТ-50	шт	1	186 943,51	186 943,51
244	522-101-1304 *СпрСЦ 10.2023*	Утюг	шт.	10	18 571	185 710
245	Т Прайс лист	Распределительное устройство /ВРУ-8503-2Р-116-30	шт	1	183 045,02	183 045,02
246	527-114-0403001 *СпрСЦ 10.2023*	Ширма трехсекционная на колесах ШР 0003	шт.	3	60 934	182 802
247	ТПрайс лист	Шкаф телекоммуникационный шкаф 19 32U 600x600, 1 секция, дверь стеклянна	шт	1	180 831,97	180 831,97
248	ТПрайс лист	Набор заземления	шт	2	89 029,29	178 058,58
249	ТПрайс лист	Шкаф металлический для одежды (1 отделение), 400x500x186(	шт	3	58 955,37	176 866,12
250	521-108-0509003 *СпрСЦ 10.2023*	Гладильная доска Perilla Сити 223712	шт.	9	19 634	176 706
251	ТПрайс лист	19 шкаф, 15U, 742x600x525мм	шт	1	170 864,29	170 864,29
252	ТПрайс лист	Столик журнальный	шт	9	18 727,62	168 548,62
253	ТПрайс лист	Кронштейн для терминала распознавания лиц марка BS1(	шт	2	81 753,16	163 506,33
254	ТПрайс лист	Ларь для белья, 800x800x80(	шт	5	32 374,29	161 871,44
255	Тпрайслист	Заземления автоцистерн УЗА-3В, длина заземляющего проводника 15 м	шт	1	161 871,43	161 871,43
257	527-114-0204005 *СпрСЦ 10.2023*	Столик манипуляционный металлический с 3 полками и 2 выдвижными ящиками	шт.	3	52 221	156 663
258	515-201-1003 *СпрСЦ 10.2023*	Штанга оперативная ШО-35 L-5,8	шт.	2	77 676	155 352
259	522-101-1089024 *СпрСЦ 10.2023*	Горизонтальная скамья F-A53, габариты: 1720мм x 1730мм x 1160мм	шт.	1	154 548	154 548
260	527-114-0509 *СпрСЦ 10.2023*	Кушетка смотровая, количество секций 2, размер 2000x600x670мм	шт.	3	49 895	149 685
261	ТПрайс лист	Вешалка для полотенец	шт	91	1 618,71	147 302,74
262	ТПрайс лист	Шкаф канцелярский 2-секц./сейф/ 480x370x100(	шт	3	47 406,75	142 220,25
263	522-103-0117002 *СпрСЦ 10.2023*	Стол для сбора отходов из нержавеющей стали 600x700x850 мм, СО-600/700(Л)/Б	шт.	1	139 216	139 216
264	ТПрайс лист	Зеркало настенное, 2200x90(	шт	6	22 482,14	134 892,87
265	ТПрайс лист	Сигнализатор загазованности сжиженным газом СЗ-2	шт	1	134 892,86	134 892,86
266	ТПрайс лист	Сигнализатор загазованности сжиженным газом СЗ-3	шт	1	134 892,86	134 892,86
267	ТПрайс лист	ПО системы контроля доступа PERCo-Wel	шт	1	130 979,46	130 979,46
268	ТПрайс лист	Потолочный громкоговоритель 24 Вт/100В	шт	6	21 582,86	129 497,13
269	521-301-3014001 *СпрСЦ 10.2023*	Мясорубка SXC-12 (385x220x430 мм)	шт.	1	123 065	123 065

1	2	3	4	5	6	7
270	522-101-1064018 *СпрСЦ 10.2023*	Гантель TFD-025 профессиональная шестигранная обрезиненная, 25/24/ кг	шт.	1	122 161	122 161
271	522-101-1064018 *СпрСЦ 10.2023*	Гантель TFD-025 профессиональная шестигранная обрезиненная, 25/26/ кг	шт.	1	122 161	122 161
272	ТПрайс лист	ПО системы контроля доступа PERCo-Wel	шт	1	121 455,36	121 455,36
273	ТПрайс лист	Емкость для пищевых отходо	шт	3	40 467,86	121 403,57
274	ТПрайс лист	Шкаф видеонаблюдения ШВН-16U-ТИП 1	шт	1	120 554,65	120 554,65
275	ТПрайс лист	Ящик управления освещением ЯУО 9601-3474 У3-IP54	шт.	2	58 453,86	116 907,72
276	ТПрайс лист	Стойка для терминала распознавания лиц марка BSP1.2	шт	2	58 293,5	116 587,01
277	ТПРАЙСЛИСТ	Защитные ограждения (щиты)	шт	2	58 271,92	116 543,84
278	ТПрайс лист	Гантели уретановые 28 кг	шт	1	115 583,8	115 583,8
279	ТПрайс лист	Станок для развития кистей рук	шт	1	115 108,57	115 108,57
280	Т Прайс лист	Комплект программного обеспечения FireSec «Оперативная задача	шт.	1	111 483,04	111 483,04
281	ТПРАЙСЛИСТ	Переносные заземления	шт	2	54 509,3	109 018,6
282	ТПрайс лист	Стол - приставка, 800x600x750	шт	8	13 554,94	108 439,5
283	521-201-0709001 *СпрСЦ 10.2023*	Доска магнитно-маркерная Comix BO1218, 120x180 см, White	шт.	4	27 030	108 120
284	ТПрайс лист	Весы медицинские 500x515x1300	шт	1	104 317,14	104 317,14
285	522-103-0167001 *СпрСЦ 10.2023*	Подтоварник ПП-12/6 (1200x600x300)	шт.	1	103 980	103 980
286	522-101-1090001 *СпрСЦ 10.2023*	Гриф для штанги олимпийский TF-2250, длина 2200мм	шт.	1	103 043	103 043
287	ТПрайс лист	Подставка под кипятильник 450x450x450	шт	1	101 551,84	101 551,84
288	Т Прайс лист	Блок индикации и управления /R3-Рубеж-БИУ	шт.	1	101 454,71	101 454,71
289	522-101-1064017 *СпрСЦ 10.2023*	Гантель TFD-020 профессиональная шестигранная обрезиненная, 20 кг	шт.	1	98 778	98 778
290	522-101-1064017 *СпрСЦ 10.2023*	Гантель TFD-020 профессиональная шестигранная обрезиненная, 20/22/ кг	шт.	1	98 778	98 778
291	ТПрайс лист	Термостат для модуля вентиляторного	шт	1	97 488,54	97 488,54
292	ТПрайс лист	Бак запаса воды цилиндрический V=750л в комплекте с клапаном поплавковым	шт	1	85 612	85 612
293	522-101-1064016 *СпрСЦ 10.2023*	Гантель TFD-175 профессиональная шестигранная обрезиненная, 17,5/16кг/ кг	шт.	1	85 513	85 513
294	522-101-1064016 *СпрСЦ 10.2023*	Гантель TFD-175 профессиональная шестигранная обрезиненная, 17,5/18кг/ кг	шт.	1	85 513	85 513
295	522-101-0221006 *СпрСЦ 10.2023*	Крепление настенное для проектора XGIMI X-Wall W040B, Black	шт.	4	18 894	75 576

1	2	3	4	5	6	7
296	522-101-1064015 *СпрСЦ 10.2023*	Гантель TFD-015 профессиональная шестигранная обрезиненная, 15 кг	шт.	1	73 296	73 296
297	ТПрайс лист	Столик манипуляционный 640x420x89(	шт	3	22 482,14	67 446,43
298	ТПрайс лист	Монитор HP EliteDisplay E190i 5:4	шт	1	66 848,41	66 848,41
299	Т Прайс лист	Комплект программного обеспечения FireSec «Администратор	шт.	1	65 107,14	65 107,14
300	Тпрайслист	Ящик управления освещением марка ЯУО9601-3174УХЛ4		1	64 891,07	64 891,07
301	ТПрайс лист	ПО системы контроля доступа PERCo-Wel	шт	1	63 108,93	63 108,93
302	ТПрайс лист	Модуль вентиляторный 19, 1U, с 2 элементами и термостатом	шт	1	61 799,82	61 799,82
303	522-101-1064014 *СпрСЦ 10.2023*	Гантель TFD-125 профессиональная шестигранная обрезиненная, 12,5 кг	шт.	1	61 409	61 409
304	ТПрайс лист	Горизонтальный кабельный организатор щелевой 19, 1U, с крышкой	шт	6	10 161,93	60 971,6
305	ТПрайс лист	Весы товарные 620x530x185	шт	2	27 877,86	55 755,71
306	527-114-0301 *СпрСЦ 10.2023*	Штатив для инфузионных вливаний ШТ0003	шт.	6	9 180	55 080
307	521-301-1706015 *СпрСЦ 10.2023*	Датчик температуры типа MicroLab Mlab_temp. Диапазон измерения: -50+600°С	шт.	1	55 037	55 037
308	522-101-1090002 *СпрСЦ 10.2023*	Изогнутый гриф TF-050, длина 1200мм	шт.	1	53 644	53 644
309	521-101-0401026 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53 563
310	ТПрайс лист	Рама, 4800x2100(h)	шт	1	52 158,57	52 158,57
311	521-101-0401013 *СпрСЦ 10.2023*	Клавиатура Logitech K230, Wireless, Black, USB, 2 x AAA	шт.	4	12 938	51 752
312	513-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	1	49 481	49 481
313	522-101-1064013 *СпрСЦ 10.2023*	Гантель TFD-010 профессиональная шестигранная обрезиненная, 10 кг	шт.	1	49 389	49 389
314	521-101-0401025 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	шт.	1	47 232	47 232
315	ТПРАЙСЛИСТ	Противогаз изолирующий	шт	2	22 482,14	44 964,29
316	522-101-1064012 *СпрСЦ 10.2023*	Гантель TFD-009 профессиональная шестигранная обрезиненная, 9 кг	шт.	1	44 309	44 309
317	ТПрайс лист	Контейнер для одноразовых полотенец	шт	14	3 147,5	44 065
318	ТПРАЙСЛИСТ	Ковер резиновый диэлектрический, шир. 900мм, длиной 1500 мм, тол. 6мм	шт	4	10 710,49	42 841,98
319	ТПрайс лист	Гири спортивные массой 16 и 24 кг	шт	1	41 367,14	41 367,14
320	ТПрайс лист	Эмбеддер/деэмбеддер аудио в/из сигнала HDM	шт	1	40 467,86	40 467,86
321	ТПрайс лист	Кронштейн для крепления мониторов	шт	5	7 979,36	39 896,8

1	2	3	4	5	6	7
322	522-101-1064011 *СпрСЦ 10.2023*	Гантель TFD-008 профессиональная шестигранная обрезиненная, 8 кг	шт.	1	39 512	39 512
323	525-201-0104001 *СпрСЦ 10.2023*	Ростомер складной 530x300x2150	шт.	1	39 405	39 405
324	ТПрайс лист	Устройство коммутационное марка УК-ВК исп.1	шт	6	6 402,91	38 417,47
325	ТПрайс лист	Тренажер "эспандер грузовой"	шт	1	37 770	37 770
326	522-101-1064010 *СпрСЦ 10.2023*	Гантель TFD-007 профессиональная шестигранная обрезиненная, 7 кг	шт.	1	34 756	34 756
327	ТПрайс лист	Панель электропитания 19” с УЗО, 6 розетк	шт	2	17 086,43	34 172,87
328	Т Прайс лист	Ящик металлический с песком, объем 0,5м^3	шт	1	32 608,93	32 608,93
329	522-101-1064009 *СпрСЦ 10.2023*	Гантель TFD-006 профессиональная шестигранная обрезиненная, 6 кг	шт.	1	29 633	29 633
330	ТПрайс лист	Поручень угловой опорный, 90x40 см	шт	1	28 992,97	28 992,97
331	522-101-1064008 *СпрСЦ 10.2023*	ГантельTFD-005 профессиональная шестигранная обрезиненная, 5 кг	шт.	1	24 564	24 564
332	ТПРАЙСЛИСТ	Указатель напряжения 10 кВ	шт	2	10 699,7	21 399,39
333	522-101-1064007 *СпрСЦ 10.2023*	Гантель TFD-004 профессиональная шестигранная обрезиненная, 4 кг	шт.	1	19 756	19 756
334	521-301-3010 *СпрСЦ 10.2023*	Чайник электрический	шт.	1	19 554	19 554
335	Т Прайс лист	Емкость для хранения воды 0,2м^3	шт	2	9 263,39	18 526,78
336	ТПрайс лист	Панель электропитания 19 с УЗО, 6 розетк	шт	1	17 086,43	17 086,43
337	ТПрайс лист	Настенный фен для сушки волос, Э1ф, 220, 1600 В	шт	2	8 003,64	16 007,29
338	Т Прайс лист	/7кг/ Щит открытый 1,25x1,2	шт	2	6 696,43	13 392,86
339	ТПрайс лист	Акустическая система Microlab U210 (2.1) - Blacl	шт	1	12 410,14	12 410,14
340	522-101-0222003 *СпрСЦ 10.2023*	Акустическая система Microlab M-111, 12Вт (3Втх2+6Вт), выход 2RCA, вход 3,5 MiniJack, проводной пульт ДУ	шт.	1	12 150	12 150
341	521-101-0401009 *СпрСЦ 10.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9 031
342	ТПРАЙСЛИСТ	Диэлектрические перчатки	шт	2	3 902,9	7 805,8
343	ТПРАЙСЛИСТ	Плакаты и знаки безопасности (переносные)	шт	7	1 079,14	7 554,01
344	ТПРАЙСЛИСТ	Защитные щитки или очки	шт	2	3 528,8	7 057,59
345	Т Прайс лист	Полотно противопожарное ПП-60(	шт	2	3 392,86	6 785,72
346	ТПрайс лист	Кольца гимнастические	шт	1	6 744,64	6 744,64

1	2	3	4	5	6	7
347	Т Прайс лист	Ведро	шт	4	1 607,14	6 428,56
348	Т Прайс лист	Багор пожарный БПМ	шт	2	3 125	6 250
349	522-101-1005002 *СпрСЦ 10.2023*	Канат спортивный 50мм	шт.	1	6 071	6 071
350	ТПРАЙСЛИСТ	Диэлектрические боты	шт	1	5 886,72	5 886,72
351	Т Прайс лист	Лопата штыковая	шт	2	2 678,57	5 357,14
352	Т Прайс лист	Лом пожарный	шт	2	2 678,57	5 357,14
353	Т Прайс лист	Лопата совковая	шт	2	2 678,57	5 357,14
354	ТПРАЙСЛИСТ	Изолирующие клещи 10 кВ	шт	1	3 237,43	3 237,43
355	522-101-1062 *СпрСЦ 10.2023*	Крепление для каната	шт.	1	1 786	1 786
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**681 264 043**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2 245 287 038,25**

СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик _____

Стройка: ППТ-29-2023

Строительство общежитие на 350 мест с пристраиваемой аудиторией и конференц-залом расположенный в Акмолинской области, город Косшы, ул. Республика 94

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	Песок строительный	м3	2321,20122	9,344093	9,344093	100,00	Казахстан
	Песок строительный	т	14,14728	0,069223	0,069223	100,00	Казахстан
2	Щебень	м3	2022,36541	14,528961	14,528961	100,00	Казахстан
3	Бетоны	м3	5514,97375	124,411707	124,411707	100,00	Казахстан
4	Растворы	м3	890,80302	20,723429	20,723429	100,00	Казахстан
	Растворы	т	0,00488	0,010636	0,010636	100,00	Казахстан
	Растворы	кг	1843,21638	1,614658	1,614658	100,00	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный	1000 шт.	266,6526	23,155613	23,155613	100,00	Казахстан
6	Бетонные изделия	м2	1499,0256	6,385673	6,385673	100,00	Казахстан
7	Конструкции и изделия из железобетона	шт.	183	5,167049	5,167049	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	м3	166,56534	14,444496	14,444496	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	м	4954	34,748140	34,748140	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	м2	64,72	0,683378	0,683378	100,00	Казахстан
8	Изделия из гипса (гипсокартон)	м2	2094,8911	1,742888	1,742888	100,00	Казахстан
9	Изделия из облегченного бетона	м2	21,2541	0,065505	0,065505	100,00	Казахстан
	Изделия из облегченного бетона	м3	1359,848	42,389182	42,389182	100,00	Казахстан
10	Асфальтобетон	т	1078,73387	25,616505	25,616505	100,00	Казахстан
11	Краски и лаки	т	7,57846	2,262211	2,262211	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	кг	15603,93753	6,447695	6,447695	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	шт.	26,134	0,033112	0,033112	100,00	Казахстан
12	Сухие строительные смеси	т	5,27076	0,273073	0,273073	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	кг	361458,979	34,671672	34,671672	100,00	Казахстан
13	Плитки и плиты керамические	м2	9199,0989	56,549045	56,549045	100,00	Казахстан
	Плитки и плиты керамические	м	1620,8985	5,728255	5,728255	100,00	Казахстан
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	т	0,57959	0,646089	0,646089	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	м2	1664,0112	110,421674	110,421674	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	м	2229,88605	0,968636	0,968636	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	комплект	61	0,303194	0,303194	100,00	Казахстан

	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	шт.	1365,6	0,338669	0,338669	100,00	Казахстан
15	Трубы из пластмасс	м	75330,101	24,935925	24,935925	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	комплект	110	1,249620	1,249620	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	шт.	53116,834	9,213834	9,213834	100,00	Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	22531,61404	23,921708	23,921708	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м	203,148	0,196406	0,196406	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг	24482,49169	18,438860	18,438860	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	шт.	1582,15618	5,986738	5,986738	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	т	12,03869	2,887902	2,887902	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	1000 м2	0,20987	0,018171	0,018171	100,00	Казахстан
17	Санитарно-технические изделия из керамики	комплект	185	1,932139	1,932139	100,00	Казахстан
	Санитарно-технические изделия из керамики	шт.	239	0,601426	0,601426	100,00	Казахстан
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м3	1188,05322	48,346203	48,346203	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	10 м2	21,79	0,102457	0,102457	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м	9795,55	6,390820	6,390820	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м2	2272,497	4,214341	4,214341	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	т	0,02452	0,061716	0,061716	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	шт.	33911,3572	1,348612	1,348612	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	рулон	1500,18	3,703944	3,703944	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	1000 м2	18,5668	3,541673	3,541673	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	кг	123,36	0,089559	0,089559	100,00	Казахстан
19	Напольные покрытия	м2	3460,9518	23,230262	23,230262	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	м	2498,639	0,534709	0,534709	100,00	Казахстан
20	Лесоматериалы	м3	33,84435	3,729404	3,729404	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	шт.	27,02632	0,360047	0,360047	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	м	1532,73336	6,236546	6,236546	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	м2	1136,01663	10,152201	10,152201	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	шт./5шт на 1м.п./	210	0,449400	0,449400	100,00	Казахстан
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	20553,56563	10,901204	10,901204	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	м2	134,19693	0,663126	0,663126	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	10 м	2,35033	0,063960	0,063960	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	544,74523	168,561577	168,561577	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	шт.	88	0,009152	0,009152	100,00	Казахстан
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	шт.	11,6	0,190565	0,190565	100,00	Казахстан
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	т	0,00035	0,000544	0,000544	100,00	Казахстан
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	кг	6,19	0,005887	0,005887	100,00	Казахстан
23	Металлоконструкции строительные	т	32,16669	36,488488	36,488488	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	м	3851,927	4,428107	4,428107	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	шт.	4667,57459	1,652857	1,652857	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	комплект/м2 опалубки	111,52595	5,856023	5,856023	100,00	Казахстан

24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	шт.	122	6,406874	6,406874	100,00	Казахстан
	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	шт	136	18,597210	18,597210	100,00	Казахстан
25	Трубы чугунные	м	6,986	0,015530	0,015530	100,00	Казахстан
	Трубы чугунные	шт.	4	0,718656	0,718656	100,00	Казахстан
26	Трубы стальные	м	4772,31943	30,099500	30,099500	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	шт.	489,52	3,746449	3,746449	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	т	0,46741	0,207362	0,207362	100,00	Казахстан
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	км	82,26848	49,196450	49,196450	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	1000 м	1,066	0,042631	0,042631	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	м	67,98	0,008127	0,008127	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	шт.	835	3,210508	3,210508	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	шт	47	9,567226	9,567226	100,00	Казахстан
28	Кабели на напряжение более 1000 В	км	1,95635	10,036051	10,036051	100,00	Казахстан
29	Аппаратура осветительная	шт.	637	15,760984	15,760984	100,00	Казахстан
	Аппаратура осветительная	шт	883	30,517871	30,517871	100,00	Казахстан
	Аппаратура осветительная		13	1,638756	1,638756	100,00	Казахстан
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	комплект	14	5,052947	5,052947	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	14170,3851	37,094896	37,094896	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	292,487	0,110607	0,110607	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт.	7,58396	0,326616	0,326616	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	317,7735	0,988718	0,988718	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	кг	176,25802	0,491197	0,491197	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	2162,2	6,229618	6,229618	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт	1323	82,811515	82,811515	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	комп	1	0,223243	0,223243	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	комп.	1	2,168739	2,168739	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м2	1221,86	6,900234	6,900234	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м.п.	351,6	2,174227	2,174227	100,00	Казахстан
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная	шт.	1580	34,618544	34,618544	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	1000 шт.	2,662	0,031352	0,031352	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	м	270	0,141480	0,141480	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	комплект	1	0,444921	0,444921	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	кг	342,1147	0,669861	0,669861	100,00	Казахстан
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	м	208	0,494752	0,494752	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	комплект	311	10,615331	10,615331	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	шт.	759	12,478643	12,478643	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	т	0,01506	0,002521	0,002521	100,00	Казахстан
33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	шт.	719	58,764174	58,764174	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	комплект	5	10,282401	10,282401	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	комп.	19	40,930844	40,930844	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	комп-т	1	0,259264	0,259264	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	шт	141	25,203657	25,203657	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	м	365,4	0,710196	0,710196	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	кг	2,5	0,001770	0,001770	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	т	0,0008	0,000360	0,000360	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	м2	4,56	0,028902	0,028902	100,00	Казахстан
34	Материалы и изделия для систем газоснабжения	шт.	4	0,259672	0,259672	100,00	Казахстан

	Материалы и изделия для систем газоснабжения	комплект	3	20,111266	20,111266	100,00	Казахстан
35	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)	шт.	129	93,662399	93,662399	100,00	Казахстан
	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)	комплект	3	11,029966	11,029966	100,00	Казахстан
	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)	шт	2	0,476621	0,476621	100,00	Казахстан
	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)		1	0,064891	0,064891	100,00	Казахстан
	II. Инженерное оборудование						
36	Лифты пассажирские и грузовые	комплект	1	11,417404			Россия
	Лифты пассажирские и грузовые	шт	3	8,037456			Россия
37	Насосы электрические	шт.	15	10,450219			Германия
38	Вентиляторы и кондиционеры	м2	2181,28955	14,645983	14,645983	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	шт.	638	9,744493	9,744493	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	кг	21,7	0,016818	0,016818	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	комплект	111,03556	4,112556	4,112556	100,00	Казахстан
	III. Технологическое оборудование						
39	Оборудование промышленных предприятий						
40	Мебель и инвентарь	шт.	2347	169,325484	169,325484	100,00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	м	320	0,491200	0,491200	100,00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	комплект	79	13,257961	13,257961	100,00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	шт	1305	171,118021	171,118021	100,00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	к-т	1	0,679903	0,679903	100,00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	м2	812,07	3,779219	3,779219	100,00	Казахстан
41	Прочие	т	11,18962	7,390581	7,390581	100,00	Казахстан
	Прочие	шт.	68506,74283	24,431990	24,431990	100,00	Казахстан
	Прочие	кг	13913,88164	12,422216	12,422216	100,00	Казахстан
	Прочие	10 шт.	370,068	0,093627	0,093627	100,00	Казахстан
	Прочие	100 шт.	24,94651	0,030921	0,030921	100,00	Казахстан
	Прочие	1000 шт.	11,12852	0,130184	0,130184	100,00	Казахстан
	Прочие	м3	2243,30984	0,371481	0,371481	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м2	84,31054	0,589890	0,589890	100,00	Казахстан
	Прочие	м2	9927,65555	158,167039	158,167039	100,00	Казахстан
	Прочие	100 м	0,92306	0,002135	0,002135	100,00	Казахстан
	Прочие	м	11842,62294	1,574622	1,574622	100,00	Казахстан
	Прочие	л	258,05313	0,936924	0,936924	100,00	Казахстан
	Прочие	комплект	163,80284	0,350133	0,350133	100,00	Казахстан
	Прочие	кВт/ч	49,824	0,001196	0,001196	100,00	Казахстан
	Прочие	пара	276	0,967932	0,967932	100,00	Казахстан
	Прочие	рулон	210,50558	0,228399	0,228399	100,00	Казахстан
	Прочие	шт	26	0,453993	0,453993	100,00	Казахстан
	Прочие	км	0,7656	0,022634	0,022634	100,00	Казахстан
	Итого:			2245,309712	2215,404633	98,67	

*** Стоимость в текущих ценах.**