| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | бетону стен, фундаментов | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | |
| 82 | Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 36 | 299,82 | 9,95 | 10794 | 358 | 2477 | 0,36 | 13 |
| | | | 52,2 | 3,74 | 1879 | 135 | 123 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | |
| 83 | Е0111-11-2к-добавлять на каждые 5 мм =4 изменения толщины цементной стяжки | 144 | 49,24 | 0,67 | 7091 | 96 | 156 | - | 1 |
| | | | 0,63 | 0,25 | 91 | 36 | 123 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | |
| 84 | Е0106-36-4 -Железнение поверхности | 36 | 59,59 | 0,23 | 2145 | 8 | 1943 | 0,29 | 10 |
| | | | 51,3 | 0,09 | 1847 | 3 | 105 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | |
| 85 | Е0106-1-1 -Устройство набетонки под стремянку | 0,2 | 12020,17 | 66,01 | 2404 | 13 | 46 | 1,35 | - |
| | | | 195,75 | 24,93 | 39 | 5 | 105 | 0,12 | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 86 | Е0106-13-1 -Устройство бетонных стен подвалов | 6 | 12212,47 | 86,6 | 73275 | 520 | 3296 | 3,06 | 18 |
| | | | 490,5 | 32,72 | 2943 | 196 | 105 | 0,16 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 87 | Е0106-57-1 -Установка арматуры | 0,013 | 4604,04 | 289,29 | 60 | 4 | 58 | 25,9 | - |
| | | | 4146,75 | 78,3 | 54 | 1 | 105 | 0,3 | - |
| | | 1т | | | | | | | |
| 88 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,013 | 53600 | - | 697 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | |
| 89 | Е0107-31-1 -Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | 0,36 | 2877,08 | 1856,11 | 1036 | 668 | 711 | 4,93 | 2 |
| | | | 812,93 | 597,97 | 293 | 215 | 140 | 2,37 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 90 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые | 0,12 | 38500 | - | 4620 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 91 | С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм | 0,88 | 6340 | - | 5579 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | |
| 92 | Е0112-15-1 -Устройство оклеечной пароизоляции в один слой | 46,9 | 229,96 | 1,19 | 10785 | 56 | 1532 | 0,16 | 7 |
| | | | 27 | 0,45 | 1266 | 21 | 119 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | |
| 93 | Е0112-14-2 -Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | 11,725 | 6684,62 | 245,72 | 78377 | 2881 | 6624 | 2,71 | 32 |
| | | | 382,5 | 92,25 | 4485 | 1082 | 119 | 0,45 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | | | | | | | | |
| 94 Е0112-17-1 | -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 46,9 | 225,92 | 15,94 | 10596 | 748 | 2266 | 0,24 | 11 |
| | | | 34,65 | 5,96 | 1625 | 280 | 119 | 0,03 | 1 |
| | м2 | | | | | | | | |
| 95 Е0112-17-2 | -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | 703,5 | 8,75 | 0,14 | 6153 | 98 | 134 | - | 1 |
| | | | 0,11 | 0,05 | 77 | 35 | 119 | - | - |
| | м2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 490791 | 11899 | | | 245 |
| | | Тенге | | | 38600 | 4394 | | | 21 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 484655 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | 76394 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 42293 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1394 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | Тенге | | | 357134 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 49197 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 25 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 7380 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 32031 | - | - | | - |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 565883 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 286 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 49672 | - | | - |
| | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 6137 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | 5371 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 701 | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 897 | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 135 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 422 | - | - | | - |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 7456 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 835 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 573339 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 291 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 50508 | - | | - |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4 ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ПУНКТ ОХРАНЫ

ДВЕРИ И ОКНА (согласно ведомости взаимозаменяемых работ)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 Е0110-91-1 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 | 7,32 | 498,09 | 19,17 | 3646 | 140 | 2083 | 1,38 | 10 |
| | | | 230,97 | 6,18 | 1691 | 45 | 120 | 0,03 | - |
| | м2 | | | | | | | | |
| 97 С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные | 7,32 | 14500 | - | 106140 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 Е0110-22-2п-рим | м2<br>Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах, высота проема до 2 м | 7,32 | 375,32 | 5,58 | 2747 | 41 | 845 | 0,59 | 4 |
| | | | 94,05 | 2,12 | 688 | 16 | 120 | 0,01 | - |
| 99 С11011-1163-<br>Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 | м2<br>Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | 5 | 530 | - | 2650 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | шт | | | | | | | | |
| | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ | | | | | | | | |
| 100 Е0107-45-6 | -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 3 | 1636,42 | 373,54 | 4909 | 1121 | 2523 | 2,66 | 8 |
| | | | 465,75 | 135,07 | 1397 | 405 | 140 | 0,61 | 2 |
| | шт | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | 120093 | 1302 | | | 22 |
| | Тенге | | 3776 | 466 | | | 2 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 120093 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | | 4514 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | | - | 4242 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | 108790 | - | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | | 1710 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | | 5451 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | - | - | - | | 3 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | - | 818 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 7533 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 133077 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | - | - | - | | 27 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | - | 5060 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | 133077 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | - | - | - | | 27 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | - | 5060 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 5. Электромонтажные работы

### КОМПЛЕКТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 Ц0108-572-3- | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 | 1299,3 | 68,3 | 1299 | 68 | 314 | 2 | 2 |
| | | | 317 | 13,5 | 317 | 14 | 95 | 0,08 | - |
| | шт | | | | | | | | |
| 102 С151803-158- | Щиток учетно-распределительный ЩРВ-Пм НА 16 модулей | 1 | 18600 | - | 18600 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | шт | | | | | | | | |

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 Ц0108-572-3- | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт | 1 | 1299,3 | 68,3 | 1299 | 68 | 314 | 2 | 2 |
| | | | 317 | 13,5 | 317 | 14 | 95 | 0,08 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | | | | | | | |
| 104 | 75-6-25 | -Ящик с автоматическими выключателями на два фидера, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 6 А | шт<br>1 | 48300<br>- | -<br>- | 48300<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 105 | Ц0108-80-4 | -Прибор измерения и защиты, блок-контакты | шт<br>2 | 191,4<br>162 | 7<br>2,3 | 383<br>324 | 14<br>5 | 312<br>95 | 1<br>0,01 | 2<br>- |
| 106 | СПрайс листТОО"220VOLT" | -Датчик температуры ДТКБ-51 | шт<br>2 | 1256,82<br>- | -<br>- | 2514<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ | | | | | | | | |
| 107 | Ц0108-146-2 | -Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг | м<br>147 | 73,1<br>23,4 | 20,8<br>4,4 | 10746<br>3440 | 3058<br>647 | 3882<br>95 | 0,14<br>0,03 | 21<br>4 |
| 108 | С151601-332 | -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 | 1000м<br>0,01 | 28900<br>- | -<br>- | 289<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 109 | С151601-341 | -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 1000м<br>0,065 | 52100<br>- | -<br>- | 3387<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 110 | С151601-342 | -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 1000м<br>0,04 | 60500<br>- | -<br>- | 2420<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 111 | С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | -Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 | 1000м<br>0,01 | 83600<br>- | -<br>- | 836<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 112 | С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- | -Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 | 1000м<br>0,01 | 125400<br>- | -<br>- | 1254<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | | | | | | | | |
| 113 | С151601-592-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 | 0,002 | 159700 | - | 319 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1000м | | | | | | | | |
| 114 | С151603-21 -Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 | 0,01 | 74900 | - | 749 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1000м | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 92395 | 3208 | | | 27 |
| | | Тенге | | | 4398 | 678 | | | 4 |
| | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 48300 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 48300 | - | - | | - |
| | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 41581 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | 6121 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 5076 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 27854 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 4822 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 723 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2784 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 49188 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 33 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 5800 | - | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2514 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 2514 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 151 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2664 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 100152 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 33 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 5800 | - | | - |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 2. Комплектные изделия

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Ц0108-25-1 -Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА | 1 | 16463 | 10590 | 16463 | 10590 | 6648 | 27 | 27 |
| | | | 4680 | 2318,05 | 4680 | 2318 | 95 | 13,44 | 13 |
| | подстанц | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | 16463 | 10590 | | | 27 |
| | | Тенге | | 4680 | 2318 | | | 13 |
| Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | 16463 | - | - | | - |
| Материалы - | | Тенге | | 1193 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | - | 6998 | - | | - |
| Накладные расходы - | | Тенге | | 6648 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | - | - | - | | 3 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | - | 997 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | 1387 | - | - | | - |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | 24498 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 44 |
| Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 7995 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | 24498 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 44 |
| Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 7995 | - | | - |

РАЗДЕЛ 3. Измерительная аппаратура

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 СПрайс листООО"СамараЭнергоРазвитие" | -Счетчик комерческого учета активной и реактивной энергии РиМ-889.02 шт | 1 | 32072,17 | - | 32072 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 СПрайс листООО"СамараЭнергоРазвитие" | -Коммутатор с GSM (УСПД) с отдельным каналом RS-485 РиМ-071.01 шт | 1 | 29586,97 | - | 29587 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 СПрайс листООО"Энергоучет-Автоматизация" | -Устройство сбора и передачи данных (УСПД) RTU-325 шт | 1 | 450840,24 | - | 450840 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 512499 | - | | | - |
| | | Тенге | | | - | - | | | - |
| Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 512499 | - | - | | - |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 512499 | - | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 512499 | - | - | | - |

РАЗДЕЛ 4. ВЛ-10кВ. Опоры, линейная арматура и электрооборудования

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 Е0133-103-2 | -Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/А10-2 опора | 2 | 3155,76 | 1990,26 | 6312 | 3981 | 3224 | 5,98 | 12 |
| | | | 985,5 | 549,9 | 1971 | 1100 | 105 | 2,29 | 5 |
| 120 Е0133-107-1 | -Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3 шт | 4 | 459,29 | 301,79 | 1837 | 1207 | 1011 | 0,91 | 4 |
| | | | 157,5 | 83,25 | 630 | 333 | 105 | 0,3 | 1 |
| 121 С143014-3 | -Плита П-3и | 0,208 | 20700 | - | 4306 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | С143019-92 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 | | 4 | 20300 | - | 81200 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | С11041-101 -Траверсы ТМ6 | | 2 | 545 | - | 1090 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | С11051-172 -Накладки ОГ2 | | 4 | 133 | - | 532 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | С11051-172 -Накладки ОГ5 | | 2 | 133 | - | 266 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | С11041-104 -Хомуты Х42 | | 2,4 | 196 | - | 470 | - | - | - | - |
| | | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | С11011-54 -Болты Б5 | | 0,0012 | 319700 | - | 384 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | С11071-29 -Кронштейны У4 | | 0,013 | 113800 | - | 1479 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | С11071-36 -Стяжка Г1 | | 0,0456 | 96700 | - | 4410 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | Ц0108-472-6-Проводник ЗП1 | | 4 | 88,9 | 3,1 | 356 | 12 | 107 | 0,16 | 1 |
| | | м | | 27,9 | 0,3 | 112 | 1 | 95 | - | - |
| 131 | С11051-203 -Изоляторы ПС-70Д | | 12 | 556 | - | 6672 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.3 | шт | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | | | | | | | | | |
| 132 | С11051-209 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Колпачки К-6 | 1000шт | 0,002 | 21800 | - | 44 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Изоляторы ШС-10Г | шт | 2 | 556 | - | 1112 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Для крепления провода проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | т | 0,00098 | 42800 | - | 42 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 | С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Зажим ПС-2 | 100шт | 0,04 | 7100 | - | 284 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Зажим ПА | 100шт | 0,12 | 7100 | - | 852 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 137 | Е0133-116-4 | -Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную АР-2 | шт | 1 | 1725,14 | 231,14 | 1725 | 231 | 1545 | 7,42 | 7 |
| | | | | | 1386 | 85,5 | 1386 | 86 | 105 | 0,42 | - |
| 138 | С11071-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кронштейн РА1 | 100шт | 0,01 | 23800 | - | 238 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 139 | С11071-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. | -Кронштейн РА2 | 100шт | 0,01 | 23800 | - | 238 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | | | | | | | | |
| 140 | С11071-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кронштейн РА4 | 100шт | 0,01 | 23800 | - | 238 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | С11071-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кронштейн РА5 | 100шт | 0,01 | 23800 | - | 238 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | С11071-29 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Вал привода РА-7 | т | 0,0278 | 113800 | - | 3164 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 143 | С11041-104 | -Хомуты Х7 | кг | 2,1 | 196 | - | 412 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 144 | С11041-104 | -Хомуты Х8 | кг | 0,8 | 196 | - | 157 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | Ц0108-472-6 | -Проводник ЗП1 | м | 4,5 | 88,9 | 3,1 | 400 | 14 | 121 | 0,16 | 1 |
| | | | | | 27,9 | 0,3 | 126 | 1 | 95 | - | - |
| 146 | Спрайс листТОО"220VOLT" | -Разъеденитель переменного тока РЛНД 1-10/400 с приводом ПРН3-10 | шт | 1 | 17408,01 | - | 17408 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 | Е0133-114-6 | -Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 3/ УОП | шт | 1 | 620,93 | 83,18 | 621 | 83 | 494 | 2,62 | 3 |
| | | | | | 438,75 | 31,5 | 439 | 32 | 105 | 0,15 | - |
| 148 | С11041-101 | -Траверсы ТМ2 | шт | 1 | 545 | - | 545 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | С11041-104 | -Хомуты Х42 | шт | 1,2 | 196 | - | 235 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Изоляторы ШС-10г | кг | 3 | 556 | - | 1668 | - | - | - | - |
| | | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | С11051-209 -Колпачки К-6<br>Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | 1000шт | 0,003 | 21800 | - | 65 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | С12041-39 -Для крепления провода проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | т | 0,00049 | 42800 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 153 | С11071-6 -Зажимы<br>Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | 100шт | 0,06 | 7100 | - | 426 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | 1 | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | 139445 | 5528 | | 27 |
| | Тенге | 4663 | 1552 | | 6 |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 5390 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 600 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 1711 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 2909 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 1773 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 1 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 266 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 430 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 7592 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 10 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 1977 | - | - |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 134055 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 459 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 4504 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 39780 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 85506 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 4729 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 2 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 709 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 8327 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 147112 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 27 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 5213 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | 154704 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 37 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 7191 | - | - |

## РАЗДЕЛ 5. ВЛ-10кВ.Провод

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Е0133-109-3-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ | 0,025 | 13781,77 | 1962,52 | 345 | 49 | 304 | 63,3 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов до 35 мм2 | | 10845 | 722,25 | 271 | 18 | 105 | 3,53 | - |
| 155 | С151607-27 -Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2 | 1км 0,0111 | 322100 | - | 3575 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 3920 | 49 | | | 2 |
| | | Тенге | | | 271 | 18 | | | - |
| | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 3920 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | 24 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 289 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 3575 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 304 | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 46 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 253 | - | - | | - |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 4477 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 335 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 4477 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 335 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 6. КЛ-0,4кВ.Кабельная продукция

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | Ц0108-145-1-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг | 208 | 18,5 | 2,6 | 3848 | 541 | 2095 | 0,06 | 12 |
| | | | 10,1 | 0,5 | 2101 | 104 | 95 | - | 1 |
| 157 | Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м 32 | 27,7 | 2,1 | 886 | 67 | 614 | 0,1 | 3 |
| | | | 19,7 | 0,5 | 630 | 16 | 95 | - | - |
| 158 | Ц0108-146-2-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг | м 45 | 73,1 | 20,8 | 3290 | 936 | 1188 | 0,14 | 6 |
| | | | 23,4 | 4,4 | 1053 | 198 | 95 | 0,03 | 1 |
| 159 | С151601-542-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х10 мм2 | м 0,08 | 169800 | - | 13584 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | |