Приложение №1
типовая межведомственная Форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
Технический надзор: **ТОО "KZ Expert"**
Генподрядчик: **ТОО "Ремстрой"**
Наименование объекта: **"Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта в селе Шугыла, сельского округа Енбекши Мактааральского района, Туркестанской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 10.09.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начало года	Стоимость монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз.содержание %	Дополнительные затраты		НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
				с начало года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта в селе Шугыла, сельского округа Енбекши Мактааральского района, Туркестанской области»	**5 858 712,00**	**627 719,14**		-	-		-	-	**627 719,14**	**5 858 712,00**
Затраты инжиниринговых услуг	151 474,00	16 229,36							16 229,36	**151 474,00**
Затраты авторского надзора, без НДС	32 056,00	3 434,57							3 434,57	**32 056,00**
Всего по стройке:	**6 042 242,00**	**647 383,07**							**647 383,07**	**6 042 242,00**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Руководитель _____ **Уубаалиев Т.О.**

Главный специалист _____ **Бердалиев Р.**

Технический надзор:
ТОО "KZ Expert"

Директор _____ **Корабоев У.Т.**

Инженер-эксперт _____ **Тажиев М.А.**

Инженер-эксперт _____ **Суралов А.Н.**

Инженер-эксперт _____ **Алимов Д.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Начальник участка _____ **Камалов А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик : ТОО "Ремстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта в селе Шугыла, сельского округа Енбекши Мактааральского района, Туркестанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт): Доп.соглашение №1 от 20.08.2024г. к договору № 161 от 18.06.2024г.
(наименование, адрес)

Акт выполненных работ №1

за Сентябрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 15.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета ЭЗ063: Наружный водопровод и канализация [06-01]										
1	1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	85,5152	379,0 0,0	379,0 96,0	32 410,0 0,0	32 410,0 8 209,0			32 410,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,6448	6 940,0 6 940,0	0,0 0,0	18 355,0 18 355,0	0,0 0,0			18 355,0	
3	3	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³, КОЛОДЦЫ	м³	18,2352	340,0 23,0	317,0 80,0	6 200,0 419,0	5 781,0 1 459,0			6 200,0	
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	м³	0,3248	6 940,0 6 940,0	0,0 0,0	2 254,0 2 254,0	0,0 0,0			2 254,0	
5	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	5,8	12 862,0 4 321,0	401,0 94,0	74 600,0 25 062,0	2 326,0 545,0	47 212,0		74 600,0	
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	17,4	3 299,0 3 299,0	0,0 0,0	57 403,0 57 403,0	0,0 0,0			57 403,0	
7	7	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	75,296144	51,0 0,0	51,0 12,0	3 840,0 0,0	3 841,0 904,0			3 840,0	
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение шевматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	75,296144	575,0 353,0	222,0 70,0	43 295,0 26 580,0	16 716,0 5 271,0			43 295,0	
9	9	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,058	1 232 417,0 822 314,0	410 103,0 108 545,0	71 480,0 47 694,0	23 786,0 6 296,0			71 480,0	
10	10	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	58,58	109,0		6 385,0		6 385,0		6 385,0	
11	11	241-119-0201 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	1	166,0		166,0		166,0		166,0	
12	12	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	58	347,0 343,0	2,0 0,0	20 126,0 19 894,0	116,0 0,0	116,0		20 126,0	
13	13	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,058	239 948,0 237 699,0	0,0 0,0	13 917,0 13 787,0	0,0 0,0	130,0		13 917,0	
14	14	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	9 034,0 7 311,0	187,0 26,0	27 102,0 21 933,0	561,0 78,0	4 608,0		27 102,0	
15	15	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		1	2 350,0		2 350,0		2 350,0		2 350,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6 868,0		13 736,0		13 736,0		13 736,0	
17	17	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка/ТРОЙНИК	т фасонных частей	0,0687	213 199,0 194 313,0	8 665,0 2 820,0	14 647,0 13 349,0	596,0 194,0	702,0		14 647,0	
18	18	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм/100х100мм	шт.	1	207 562,0		207 562,0		207 562,0		207 562,0	
19	19	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/ОТВОД	шт.	1	4 078,0 3 933,0	145,0 1,0	4 078,0 3 933,0	145,0 1,0			4 078,0	
20	20	241-208-0302 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	1	461,0		461,0		461,0		461,0	
21	21	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ОТВОД	т фасонных частей	0,0001	3 410 163,0 2 061 168,0	1 199 505,0 301 503,0	341,0 206,0	120,0 30,0	15,0		341,0	
22	22	241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1	137,0		137,0		137,0		137,0	
23	23	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	4 729,0 3 955,0	112,0 0,0	14 187,0 11 865,0	336,0 0,0	1 986,0		14 187,0	
24	24	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	3 545,0		10 635,0		10 635,0		10 635,0	
25	25	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	2 393,0 2 109,0	56,0 0,0	11 965,0 10 545,0	280,0 0,0	1 140,0		11 965,0	
26	26	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	5	1 411,0		7 055,0		7 055,0		7 055,0	
27	27	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/ВТУЛКА	шт.	2	4 495,0 4 197,0	298,0 2,0	8 990,0 8 394,0	596,0 4,0			8 990,0	
28	28	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 098,0		2 196,0		2 196,0		2 196,0	
29	29	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/ВТУЛКА	шт.	2	4 078,0 3 933,0	145,0 1,0	8 156,0 7 866,0	290,0 2,0			8 156,0	
30	30	241-214-0301 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм/25мм	шт.	2	690,0		1 380,0		1 380,0		1 380,0	
31	31	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/ГИЛЬЗЫ	т фасонных частей	0,013902	2 080 005,0 973 568,0	1 006 777,0 247 220,0	28 916,0 13 535,0	13 996,0 3 437,0	1 385,0		28 916,0	
32	32	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,6	17 486,0		10 492,0		10 492,0		10 492,0	
33	33	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,4	18 036,0		7 214,0		7 214,0		7 214,0	
34	34	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство	м^3	0,02	58 032,0 19 910,0	3 835,0 784,0	1 161,0 398,0	77,0 16,0	686,0		1 161,0	
35	35	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00125	383 530,0 365 038,0	12 547,0 852,0	479,0 456,0	16,0 1,0	7,0		479,0	
36	36	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,25	708,0		885,0		885,0		885,0	
37	37	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,438	1 590,0		696,0		696,0		696,0	
38	38	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		0,058	21,0	2,0	1,0	0,0			1,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м кабеля	58	19,0	1,0	1,0	0,0				
						81,0		4 698,0		4 698,0		4 698,0	
40	40	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство/УПОР В7,5/	м	0,05	38 724,0	2 411,0	1 936,0	120,0	1 561,0		1 936,0	
						5 102,0	486,0	255,0	24,0				
41	41	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидранты пожарные. Установка	$м^3$	1	12 064,0	505,0	12 064,0	505,0	3 159,0		12 064,0	
						8 400,0	158,0	8 400,0	158,0				
42	42	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	67 175,0		67 175,0		67 175,0		67 175,0	
43	43	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./	шт.	1	3 467,0	0,0	3 467,0	0,0	300,0		3 467,0	
						3 167,0	0,0	3 167,0	0,0				
44	44	251-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./	шт.	1	4 841,0		4 841,0		4 841,0		4 841,0	
45	45	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	23 640,0	10 255,0	23 640,0	10 255,0	797,0		23 640,0	
						12 588,0	2 704,0	12 588,0	2 704,0				
46	46	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПЕРЕХОД	т фасонных частей	0,0003	3 410 163,0	1 199 505,0	1 023,0	359,0	45,0		1 023,0	
						2 061 168,0	301 503,0	618,0	90,0				
47	47	241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм/100х25мм	шт.	1	1 782,0		1 782,0		1 782,0		1 782,0	
48	48	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	18	25 804,0	11 016,0	464 472,0	198 288,0	196 812,0		464 472,0	
						3 854,0	2 030,0	69 372,0	36 540,0				
49	49	241-201-0418 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм	м	18,36	11 911,0		218 686,0		218 686,0		218 686,0	
50	50	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,04	72 660,0	24 812,0	220 886,0	75 429,0	16 240,0		220 886,0	
						42 506,0	7 566,0	129 218,0	23 001,0				
51	51	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	35 459,0		70 918,0		70 918,0		70 918,0	
52	52	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9а	шт.	4	25 078,0		100 312,0		100 312,0		100 312,0	
53	53	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	30 515,0		61 030,0		61 030,0		61 030,0	
54	54	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 090,0		12 180,0		12 180,0		12 180,0	
55	55	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6 040,0		12 080,0		12 080,0		12 080,0	
56	56	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	2	11 375,0		22 750,0		22 750,0		22 750,0	
57	57	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,03416	1 145 627,0		39 135,0		39 135,0		39 135,0	
58	58	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка колодца. Устройство/В7,5/	$м^3$	1,1	38 724,0	2 411,0	42 596,0	2 653,0	34 332,0		42 596,0	
						5 102,0	486,0	5 612,0	535,0				
59	59	6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76		7,4	237,0	3,0	1 754,0	22,0	969,0		1 754,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$ $м^2$	7,4	103,0 356,0 134,0	0,0 5,0 1,0	762,0 2 634,0 992,0	0,0 37,0 7,0	1 606,0		2 634,0	
61	61	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	20	4 674,0 1 126,0	39,0 5,0	93 480,0 22 520,0	780,0 100,0	70 180,0		93 480,0	
62	62	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5,МС-7	т стальных элементов	0,05464	1 447 973,0 248 152,0	15 086,0 2 766,0	79 117,0 13 559,0	824,0 151,0	64 734,0		79 117,0	
63	63	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	1,58456	1 296,0 132,0	8,0 2,0	2 054,0 209,0	13,0 3,0	1 832,0		2 054,0	
64	64	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	1,58456	356,0 134,0	5,0 1,0	564,0 212,0	8,0 2,0	344,0		564,0	
65	65	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	123,966	379,0 0,0	379,0 96,0	46 983,0 0,0	46 983,0 11 901,0			46 983,0	
66	66	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	3,834	6 940,0 6 940,0	0,0 0,0	26 608,0 26 608,0	0,0 0,0			26 608,0	
67	67	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$, КОЛОДЦЫ	$м^3$	21,885188	340,0 23,0	317,0 80,0	7 441,0 503,0	6 938,0 1 751,0			7 441,0	
68	68	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	$м^3$	0,389813	6 940,0 6 940,0	0,0 0,0	2 705,0 2 705,0	0,0 0,0			2 705,0	
69	69	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	7,1	12 862,0 4 321,0	401,0 94,0	91 320,0 30 679,0	2 847,0 667,0	57 794,0		91 320,0	
70	70	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	21,3	3 299,0 3 299,0	0,0 0,0	70 269,0 70 269,0	0,0 0,0			70 269,0	
71	71	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	111,314962	51,0 0,0	51,0 12,0	5 677,0 0,0	5 677,0 1 336,0			5 677,0	
72	72	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	111,314962	575,0 353,0	222,0 70,0	64 006,0 39 294,0	24 712,0 7 792,0			64 006,0	
73	73	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	71	4 348,0 357,0	48,0 15,0	308 708,0 25 347,0	3 408,0 1 065,0	279 953,0		308 708,0	
74	74	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	71	370,0 343,0	2,0 0,0	26 270,0 24 353,0	142,0 0,0	1 775,0		26 270,0	
75	75	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	0,071	21,0 19,0	2,0 1,0	1,0 1,0	0,0 0,0			1,0	
76	76	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	71	81,0		5 751,0		5 751,0		5 751,0	
77	77	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	2,45	90 426,0 48 961,0	19 231,0 5 874,0	221 544,0 119 954,0	47 116,0 14 391,0	54 473,0		221 544,0	
78	78	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	35 459,0		70 918,0		70 918,0		70 918,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	16 828,0		33 656,0		33 656,0		33 656,0	
80	80	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	25 078,0		50 156,0		50 156,0		50 156,0	
81	81	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	38 923,0		77 846,0		77 846,0		77 846,0	
82	82	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 090,0		12 180,0		12 180,0		12 180,0	
83	83	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349,0		38 698,0		38 698,0		38 698,0	
84	84	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,033	1 145 627,0		37 806,0		37 806,0		37 806,0	
85	85	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	20	4 674,0 1 126,0	39,0 5,0	93 480,0 22 520,0	780,0 100,0	70 180,0		93 480,0	
86	86	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,19	60 402,0 26 017,0	6 370,0 1 440,0	11 476,0 4 943,0	1 211,0 274,0	5 323,0		11 476,0	
87	87	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,24	117 290,0 70 330,0	28 390,0 8 567,0	145 440,0 87 209,0	35 204,0 10 623,0	23 027,0		145 440,0	
88	88	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	18 990,0		37 980,0		37 980,0		37 980,0	
89	89	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	11 551,0		46 204,0		46 204,0		46 204,0	
90	90	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	17 440,0		34 880,0		34 880,0		34 880,0	
91	91	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 090,0		12 180,0		12 180,0		12 180,0	
92	92	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349,0		38 698,0		38 698,0		38 698,0	
93	93	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,0258	1 145 627,0		29 557,0		29 557,0		29 557,0	
94	94	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,38	60 402,0 26 017,0	6 370,0 1 440,0	22 953,0 9 886,0	2 420,0 547,0	10 645,0		22 953,0	
95	95	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка колодца. Устройство/В7,5/	$м^3$	2,2	38 724,0 5 102,0	2 411,0 486,0	85 193,0 11 224,0	5 304,0 1 069,0	68 664,0		85 193,0	
96	96	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5,МС-7	т стальных элементов	0,13728	1 447 973,0 248 152,0	15 086,0 2 766,0	198 778,0 34 066,0	2 071,0 380,0	162 640,0		198 778,0	
97	97	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	3,98112	1 296,0 132,0	8,0 2,0	5 160,0 526,0	32,0 8,0	4 602,0		5 160,0	
98	98	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	3,98112	356,0 134,0	5,0 1,0	1 417,0 533,0	20,0 4,0	864,0		1 417,0	
			ИТОГО по смете Э3063: Наружный водопровод и канализация [06-01]					4 262 466,0	576 147,0	2 604 285,0	0,0	4 262 466,0	
								1 082 033,0	141 670,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту									4 262 466,00	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
НДПС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)**			5,90%		251485					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									4513951	
НДПС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			**Сметная прибыль (5%)**			5%		225698					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДДС РК 8.01-08-2022, п. К.2.66			**Непредвиденные работы и затраты (5%)**			**5%**		**225698**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4965347**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075			**1,075**						**5337748**	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом k=			**0,98000000**						**5230993**	
			НДС			**12%**		**627719**					
			Итого с НДС									**5858712,00**	

(Подрядчик)

ТОО "Ремстрой", БИН 970640002216

Директор, Миркамалов Бауржан Балтабаевич

Начальник участка, Камалов Азамат

МП

Технадзор:

ТОО «KZ Expert»

Директор, Карабоев У. Т.

Инженер-эксперт, Ганиев Мухтар Амирханович

Инженер-эксперт, Кулатов Асетулла Ниязбекович

Инженер-эксперт, Адилов Данияр Буйрабаевич

МП

Авторский надзор:

ТОО «ALPHA PROJECT»

Директор, Байдылдаев Даулет

Инженер-проектировщик, Абдурахманов Сержан

МП